

XÜSUSİ GEYİMİN TƏMİRİ VƏ YUYULMASI ÜZRƏ MAŞİNİST VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı

Məişət xidmətləri. Camaşırxana xidmətləri. Ümumi texniki şərtlər

2. ГОСТ 12.2.084 - 93 (ИСО 6178 - 83) Camaşırxanaların və quru təmizləmə maşın və avadanlıqlar. Ümumi təhlükəsizlik tələbləri

3. ГОСТ 9733.0 - 83 Toxuculuq materialları. Rəngin yuma zamanı fiziki və kimyəvi təsirlərə sabitliyinin sınaq üsullarına dair ümumi tələblər

4. СТ СЭВ 4920 - 84 Paltaryuyan maşın və elektrik ev sentrifuqaları. Funksional sınaq üsulları

5. ГОСТ 9733.4 - 83 Toxuculuq materialları. Rəngin yuma zamanı sabitliyinin sınaq üsulları

6. ГОСТ 17037 - 85 Tikiş və trikotaj malları. Termin və təriflər

7. ГОСТ 25652 - 83 Paltar materialları. Xidmət üsullarına dair ümumi tələblər

8. ГОСТ Р ИСО 3758 - 99 Tekstil məhsulları. Qulluq işarələrinin markalanması

9. Paltarların yuyulması, təmiri, tikilməsi, çeşidlənməsi üzrə

-Kimyəvi təmizləmə

-Yuyucu vasitələr

-Ağardıcı vasitələr

-Məhlulda həll olunma

-Maşınla yuma

-Məmulatların növləri

-Müxtəlif materiallardan olan məmulatların təmizlənməsi

-Tikiş-təmir işləri

-Çirklilik dərəcələri

-Ütüləmə

-Təmizlənmiş məmulatların qablaşdırılması

-Tikiş aparmaq üsulları

-Paltaryuyan maşınlar

-Paltaryuyan maşınlarda spesefik nöqsanlar

ƏDƏBİYYAT:

- 1.Paltaryuyan maşınların əsas nasazlıqları.www.bizimusta.az/usefull/7/paltaryuyan-maşın/show/
- 2.Mürəkkəb fosfatların sintetik yuyucu vasitələrin istehlak xassələrinə təsirinin ekspertizası.Əhmədov R.İ. Bakı, 2015
- 3.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı.Məişət-camaşırxana xidmətləri.AZS 829-2015
- 4.Azərbaycan Respublikası Dövlət Standartı. Məişət xidmətləri, kimyəvi təmizləmə. AZS 828-2015
- 5.Çamaşır makinesi/Kullanma Kilavuzu səh.33/40
- 6.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Aile Və Tüketici Hizmetleri.Çamaşır Yıkama. Səh. 16
- 7.ekilavuz.com (girbau paltaryuma sıxma maşının istifadə qaydalarında)
indesit.com.tr
- 8.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Aile Və Tüketici Hizmetleri.Çamaşır Yıkama. Səh. 16
- 9.Texnologiya-8. Mövzu 17 səh 65.

1. Kimyəvi təmizləmədə süni və təbii xəzdən hazırlanmış məmulatlar üçün xətti ölçülərin dəyişikliklərinin neçə faiz olmasına yol verilir?

- A) Bir faizdən artıq olmamaq şərtilə
- B) Üç faizdən artıq olmamaq şərtilə
- C) İki faizdən artıq olmamaq şərtilə
- D) Beş faizdən artıq olmamaq şərtilə
- E) Dörd faizdən artıq olmamaq şərtilə

2. Pambıq və kətan parçalardan hazırlanmış, qaynadılmadan yuyulan məmulatlar zərərsizləşdirmə məqsədi ilə hansı temperaturda ütülənməlidirlər?

- A) 150°C temperaturdan aşağı olmayan
- B) 10-30°C arası
- C) 40-60°C arası
- D) 60-80°C arası
- E) 100-120°C arası

3. Yuyucu tozların tərkibində nə mövcud olmur?

- A) Mikrob öldürücü antibakterial maddələr
- B) Ətirverici maddələr
- C) Yumşaldıcılar
- D) Rəngvericilər
- E) Parladıcılar

4. Yuma üçün çamaşırların ayrılma prinsiplərini qeyd edin.

- A) Rənglərinə, lif özəlliklərinə və kirlilik dərəcələrinə görə
- B) Rənglərinə, yeni olub-olmadıqlarına, kirlilik dərəcələrinə görə
- C) Tünd rənglərinə, açıq rənglərinə
- D) Yağ ləkəli paltarlara, mürəkkəb ləkəli paltarlara
- E) İpək olmasına, yun olmasına görə

5. Üzləmə materiallarının hansı məhlullarından istifadə etməklə işlənməsinə icazə verilir?

- A) Yuyucu tozların benzol məhlullarından
- B) Yuyucu tozların xladon məhlullarından
- C) Yuyucu tozların xlor məhlullarından
- D) Yuyucu tozların qələvi məhlullarından
- E) Yuyucu tozların su məhlullarından