

MÜHƏNDİS (İNFÖRMASIYA SİSTEMLƏRİNİN İNZİBATÇILIĞI ÜZRƏ) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR

1. Əməliyyat sistemləri və fiziki avadanlıqlarla işləmək yolları
2. ERP (SAP Basis) inzibatçılığ
3. Monitoring prosedurlarının tənzimlənmə qaydaları
4. Verilənlər bazasının (Oracle) sazlanması üsulları
5. Virtual Server sferasının sazlama qaydaları
6. Ehtiyat nüsxələri və fəvqəladə hallarda verilənlər bazasının və əməliyyat sistemlərinin bərpa üsulları
7. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yangından mühafizə qayda və normaları

1. RMAN (recovery manager) nə üçündür?

- A) RMAN windows sisteminin backup komandasıdır
- B) Oracle backup və restore əməliyyatları etmək üçün tool-dur
- C) MS SQL də backup və restore etmək üçün tooldur
- D) MYSQL də backup və restore komandasıdır
- E) Linux sisteminin backup komandasıdır

2. Susmaya görə oracle bazasına client-lər hansı portla qosulur?

- A) 1621
- B) 1515
- C) 8080
- D) 1521
- E) 1158

3. DISTINCT açar sözünün hansı sütunları əhatə edir?

- A) Bütün sütunları
- B) NULL sütunları
- C) Unikal sütunları
- D) BLOB tipli sütunları
- E) Mətn tipli sütunları

4. Hansı sorğularda commit və ya rollback etmək mümkündür?

- A) INSERT, Truncate
- B) DELETE, UPDATE
- C) UPDATE, CREATE
- D) DROP, RENAME
- E) SELECT, CREATE

5. Linux əməliyyat sistemində standart əmr interpretatoru hansı mühit dəyişənində saxlanır?

- A) \$EDITOR
- B) \$SHELL
- C) \$USER
- D) \$HOME
- E) \$PWD

6. Windows əməliyyat sistemində serverin IP ünvanını hansı əmrlə dəyişmək olar?

- A) type
- B) takeown
- C) netca
- D) netsh
- E) set

7. TNSNAMES nə üçündür?

A)ORACLE verilənlər bazasına qoşulmaq üçün client file-dır.

B)Oracle də verilənlərin saxlandığı qovluqdur

C)Windows əməliyyat sistemində istifadəçi səlahiyyətidir

D)Windows əməliyyat sistemində backupların həcmi sızmaq üçün istifadə edilir.

E)DNS server üçün istifadə edilən alətdir (tool).

NÜMUNƏ