

Rəis və rəis müavini heyəti (Tikinti, təhcizat və təsərrüfat işləri şöbəsi) üzrə test tapşırıqları

1. Obyektin tikintisinin təsdiq edilmiş layihəyə uyğun yoxlanılması tikintiyə nəzarətin hansı növünə aiddir?

- A) Ümumi nəzarət
- B) Texniki nəzarət;
- C) Daxili əməliyyat nəzarəti;
- D) Müəllif nəzarəti;
- E) Texnoloji nəzarət

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

2. Tikintiyə müəllif nəzarəti kim tərəfindən aparılmalıdır?

- A) Podratçı tərəfindən
- B) Sifarişçi tərəfindən
- C) Layihə təşkilatı tərəfindən
- D) Layihəçi və sifarişçi tərəfindən
- E) Sifarişçi və podratçı tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

3. Smeta dedikdə nə başa düşülür?

- A) Smeta dedikdə obyektin materialının və maşın mexanizmin dəyərinin öyrənilməsi başa düşülür.
- B) Smeta dedikdə obyektin materialının və işçilərin əmək haqqının dəyərinin öyrənilməsi başa düşülür.

C) Smeta dedikdə cari təmir bərpası üçün dəyərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə tərtib edilmiş sənəd başa düşülür.

D) Smeta dedikdə bina və qurğuların inşası və ya onun cari təmir bərpası üçün dəyərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə tərtib edilmiş sənəd başa düşülür.

E) Tikintinin ümumi smeta dəyərini təyin edir. Tikintinin bütün müddəti boyu limit olaraq qalır. Obyekt və lokal smetaların cəmindən ibarətdir.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

4. Tikintinin smeta dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

A) Obyektin materialına və maşın mexanizmin istismar xərclərinə sərf olunan vəsait.

B) Obyektin materialına və işçilərin əmək haqqı xərclərinə sərf olunan vəsaitlərinin məbləği.

C) Obyektin cari istismarına və işçilərin əmək haqqı xərclərinə sərf olunan vəsaitlərinin məbləği.

D) Layihəyə uyğun binanı tikmək üçün əlavə xərclərin, materialın və işçilərin əmək haqqı xərclərinə sərf olunan vəsaitlərinin məbləği.

E) Layihəyə uyğun olaraq tikintinin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan pul vəsaitlərinin məbləği.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

5. Toplu smeta nədir?

A) Tikintinin ümumi smeta dəyərini təyin edir. Tikintinin bütün müddəti boyu limit olaraq qalır. Obyekt və lokal smetaların cəmindən ibarətdir.

B) Tikintinin fərdi cizgiləri və qüsurları əsasında hesablanır.

C) Sifarişçi və podratçı təşkilatlar arasında görülən tikinti quraşdırma işlərinin hesabat sənədidir.

D) Tikinti quraşdırma təşkilatlarının normativ gəliridir.

E) Tikinti quraşdırma işlərində material və əmək haqqı xərclərinin cəmindən ibarətdir.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: СНиП IV-1-84 Система сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве

6. Obyekt smetası nədir?

A) Tikintinin fərdi cizgiləri və qüsurları əsasında hesablanır.

B) Lokal smetaların cəmindən ibarətdir. Tikinti quraşdırma işlərinin, avadanlığın və digər işlərinin dəyərindən ibarətdir

C) Tikinti quraşdırma təşkilatlarının normativ gəliridir.

D) Tikintinin ümumi smeta dəyərini təyin edir. Tikintinin bütün müddəti boyu limit olaraq qalır.

E) Toplu və lokal smetaların cəmindən ibarətdir.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: СНиП IV-1-84 Система сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве

7. Lokal smeta nədir?

A) Tikintinin ümumi smeta dəyərini təyin edir. Tikintinin bütün müddəti boyu limit olaraq qalır. Obyekt və lokal smetaların cəmindən ibarətdir.

B) Tikinti quraşdırma işlərində material və əmək haqqı xərclərinin cəmindən ibarətdir.

C) Tikintinin fərdi cizgiləri və qüsurları əsasında hesablanır. Sifarişçi və podratçı təşkilatlar arasında görülən tikinti quraşdırma işlərinin hesabat sənədidir.

D) Tikinti quraşdırma təşkilatlarının normativ gəliridir.

E) Toplu və obyekt smetaların cəmindən ibarətdir.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: СНиП IV-1-84 Система сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве

8. Müvəqqəti bina və qurğular üzrə xərclər hansı smeta sənədində öz əksini tapır?

- A) Obyekt və yekun smeta hesabatlarında
- B) Lokal smetada
- C) Ayrıca xərc növləri üzrə smeta hesablaşmalarında
- D) Forma-2 üzrə nəzərdə tutulmuş hesabatlarda
- E) Lokal və yekun smeta hesabatlarında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

9. Hidrotexniki qurğular dedikdə nə başa düşülür?

- A) Keçidlər və aşırımlar
- B) Su ilə təmasda olan qurğular
- C) Körpülər və keçidlər
- D) Tünellər və panton
- E) Asma qurğular

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 21 avqust tarixli 109 nömrəli qərarı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

10. Hündürlüyü 100 m-dən çox olan qurğular necə adlanır?

- A) Unikal qurğular
- B) Yüksək binalar
- C) Hündür binalar
- D) Hündür qurğular
- E) Yüksək qurğular

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Bina və qurğuların qrunnt əsasları. Layihələndirmə normaları. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci il tarixli 02N^ə-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

11. Hansı məlumat əsasında quyu tikintisinə texniki tapşırıq tərtib edilir?

- A) Ekoloji texniki tapşırığa əsasən
- B) Hasilatın çıxarılma üsullarına əsasən
- C) Təhlükə potensialı zonaların təsnifatına əsasən
- D) Geoloji-geofiziki məlumatlara əsasən
- E) Quyudan çıxan mayenin məlumatlarına əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Dənizdə Neft və qaz quyularının tikintisinin vahid texniki Qaydaları" Bakı – 1998

12. Hidrotexniki qurğuların vizual yoxlamalarının hansı bölmələri mövcuddur?

- A) Ümumi və cari
- B) Ümumi və xüsusi
- C) Xüsusi və cari
- D) Xüsusi və təkrar
- E) Əsaslı və cari

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010 (MS 1669347-13-2009)

13. Tikinti obyektlərinə xarici təsirlər (konstruksiyaların, avadanlıqların, qar yığılmalarının, insanların və bu kimi digər amillərin çəkilişi) necə adlanır?

- A) Təsirlər
- B) Yüklər
- C) Külək dalğaları

D) Fırtınalar

E) İqlim

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yüklər və Təsirlər. Layihələndirmə Normaları. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 15 aprel 2015-ci il tarixli 02N^ə-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir

14. Tikinti obyektinin bərpası dedikdə nə başa düşülür?

A) Obyektlərdə quraşdırılmış texnoloji avadanlıqların və ya mühəndis-kommunikasiya təminatı xətlərinin istismara hazır vəziyyətə gətirilməsi

B) Tikintiyə sərf ediləcək maliyyə xərclərinin əks olunduğu sənədlər

C) Tikinti ərazisində tikinti obyektlərinin altındakı torpaq sahəsi

D) Tikinti ərazisində tikintinin aparılması üçün zəruri olan torpaq sahəsi

E) İstismara yararsız vəziyyətə düşmüş obyektin müvafiq layihə əsasında tikinti-quraşdırma işləri yerinə yetirilməklə ilkin vəziyyətə qaytarılması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

15. Tikinti meydançası dedikdə nə başa düşülür?

A) Tikinti ərazisində tikintinin aparılması üçün zəruri olan torpaq sahəsi

B) Tikinti ərazisində tikinti obyektlərinin altındakı torpaq sahəsi

C) Tikinti üçün ayrılmış və nişanlanmış torpaq sahəsi

D) Tikintiyə sərf ediləcək maliyyə xərclərinin əks olunduğu sənədlər

E) İstismara yararsız vəziyyətə düşmüş obyektin müvafiq layihə əsasında tikinti-quraşdırma işləri yerinə yetirilməklə ilkin vəziyyətə qaytarılması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

16. Tikinti layihələrinin ekspertizası hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?

A) Tikinti obyektlərinin tikintisini və ya sökülməsini, mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsini və tikinti obyektlərinin layihələndirilməsini sifariş edən dövlət orqanları, bələdiyyələr, eləcə də hüquqi və ya fiziki şəxslər

B) Tikinti layihələrinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

C) Tikintiyə sərf ediləcək maliyyə xərclərinin əks olunduğu sənədlər

D) Tikinti məmulatı, tikinti məmulatı və ya inşaat konstruksiyalarının hazırlanmasında bilavasitə istifadə olunan materiallar

E) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinə dair qaydalar, habelə standartlar, şərtlər, texniki normalar və şəhərsalma və tikintini tənzimləyən digər texniki normativ hüquqi aktlar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

17. Sifarişçi hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?

A) Tikinti layihələrinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

B) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinə dair qaydalar, habelə standartlar, şərtlər, texniki normalar və şəhərsalma və tikintini tənzimləyən digər texniki normativ hüquqi aktlar

C) Tikinti obyektlərinin tikintisini və ya sökülməsini, mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsini və tikinti obyektlərinin layihələndirilməsini sifariş edən dövlət orqanları, bələdiyyələr, eləcə də hüquqi və ya fiziki şəxslər

D) Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən ərazi planlaşdırılması sənədlərinin, tikinti obyektlərinin və ya onların ayrı-ayrı hissələrinin layihəsini hazırlayan hüquqi və ya fiziki şəxs

E) Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən tikinti və mühəndis-axtarış işlərini yerinə yetirən hüquqi və ya fiziki şəxs

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

18. Layihəçi hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?

A) Tikinti layihələrinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

B) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinə dair qaydalar, habelə standartlar, şərtlər, texniki normalar və şəhərsalma və tikintini tənzimləyən digər texniki normativ hüquqi aktlar

C) Tikinti obyektlərinin tikintisini və ya sökülməsini, mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsini və tikinti obyektlərinin layihələndirilməsini sifariş edən dövlət orqanları, bələdiyyələr, eləcə də hüquqi və ya fiziki şəxslər

D) Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən ərazi planlaşdırılması sənədlərinin, tikinti obyektlərinin və ya onların ayrı-ayrı hissələrinin layihəsini hazırlayan hüquqi və ya fiziki şəxs

E) Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən tikinti və mühəndis-axtarış işlərini yerinə yetirən hüquqi və ya fiziki şəxs

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

19. Podratçı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?

A) Tikinti layihələrinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

B) Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinə dair qaydalar, habelə standartlar, şərtlər, texniki normalar və şəhərsalma və tikintini tənzimləyən digər texniki normativ hüquqi aktlar

C) Tikinti obyektlərinin tikintisini və ya sökülməsini, mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsini və tikinti obyektlərinin layihələndirilməsini sifariş edən dövlət orqanları, bələdiyyələr, eləcə də hüquqi və ya fiziki şəxslər

D) Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən ərazi planlaşdırılması sənədlərinin, tikinti obyektlərinin və ya onların ayrı-ayrı hissələrinin layihəsini hazırlayan hüquqi və ya fiziki şəxs

E) Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən tikinti və mühəndis-axtarış işlərini yerinə yetirən hüquqi və ya fiziki şəxs

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi
06 sentyabr 2012

20. Estakadaların meydançalarının istismarının texniki şərtinə əsasən işıq dirəkləri arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır ?

A) 40 metr

B) 45 metr

C) 50 metr

D) 55 metr

E) 60 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010
(MS 1669347-13-2009)

21. Estakadaların meydançalarının istismarının texniki şərtinə əsasən işıq dirəyi estakadanın döşəməsindən nə qədər hündürlükdə olmalıdır ?

A) 2 ;3 metr

B) 3 metr

C) 7;8 metr

D) 5 metr

E) 4; 6 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010
(MS 1669347-13-2009)

22. Layihəyə əsasən estakadalarda neçə m-dən bir xilasedici dairə asılmalıdır ?

A) 20 metr

B) 30 metr

C) 40 metr

D) 50 metr

E) 60 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010
(MS 1669347-13-2009)

23. Layihəyə əsasən estakadayanı meydançalarda neçə m-dən bir xilasedici dairə asılmalıdır ?

A) 20 metr

B) 30 metr

C) 40 metr

D) 50 metr

E) 60 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010
(MS 1669347-13-2009)

24. Estakadaların hərəkət hissələrinin eni neçə m-dən az olmamalıdır ?

A) 2,5 metr

B) 2,7 metr

C) 2,8 metr

D) 3,2 metr

E) 3,4 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010
(MS 1669347-13-2009)

25. Estakadaların piyada səkilərinin eni neçə m-dən az olmamalıdır ?

A) 0,5 metr

B) 0,6 metr

C) 0,7 metr

D) 0,75 metr

E) 0,8 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Xəzər Dənizində Neftqazmədən Hidrotexniki Qurğularının istismarı Bakı – 2010
(MS 1669347-13-2009)

26. Binanın konstruktiv elementləri hansı yüklərə hesablanır?

A) Müvəqqəti və daimi yüklər

B) Səpələnmiş yüklər

C) Topa yüklər

D) Müvəqqəti yüklər

E) Daimi yüklər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yüklər və Təsirlər. Layihələndirmə Normaları.

27. Layihə smeta sənədlərinin tərkibinə nələr daxildir?

A) İşlərin istehsal layihəsi

B) Mühəndis-axtarış işləri.Layihənin izahat vərəqi və cizgilər, layihənin pasportu, obyekt və yerli smetalar,bazis toplu smeta hesabı,tikintinin təşkili,ətraf mühitin mühafizəsi və layihənin iqtisadi qiymətləndirilməsi

C) İşlərin təşkili layihəsi

D) Layihənin izahat vərəqi və cizgilər

E) Layihənin pasportu, obyekt və yerli smetalar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

28. Tikinti obyektinin əsaslı təmiri nədir?

A) İstinad konstruksiyalarının təmiri

B) Obyektin istismar müddətini uzatmaq və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə müvafiq layihə əsasında yükdaşımayan konstruksiyaların ,mühəndis –kommunikasiya xətlərinin dəyişdirilməsi, zərurət yaranarsa yük daşıyan elementlərin uyğunluğunu ilə əvəzlənməsi

C) Konstruksiyaların sökülməsi

D) Dam örtüyünün təmiri

E) Qapı və pəncərə şüşələrinin dəyişdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

29. Yükdaşıyan konstruksiya nədir?

- A) Arakəsmə divar
- B) Dam örtüyü
- C) Döşəmə konstruksiyası
- D) Pilləkən marş və meydançası
- E) Tikinti obyektini dayanıqlığını və möhkəmliyini təmin edən konstruksiya sistemi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İnşaat mexanikası

30. Cari təmir işləri hansı qruplara bölünür?

- A) Planlaşdırılmayan və təcili yerinə yetirilən təmir
- B) Layihəyə əsasən yerinə yetirilən təmir
- C) Əvvəlcədən planlaşdırılan təmir; gözlənilməyən qəzalar nəticəsində aşkar edilmiş və bir qayda olaraq təcili yerinə yetirilən təmir
- D) Sonradan verilən qərarlar əsasında yerinə yetirilən təmir
- E) Obyektə baxış keçirilib yerinə yetirilən təmir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

31. Dəniz özüllərinin tikintisi hansı məqsədlər üçün nəzərdə tutulur?

- A) Neftin qazın çıxarılması, sahilə nəql olunması üçün
- B) Gəmilərin yan alması üçün
- C) İnsanların yaşaması üçün

D) Neftin və qazın saxlanması üçün

E) Materialların yığılıb saxlanması üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Hacıyev T.M Mahmudov T.M "Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili texnologiyası

32. Elektrik-qövs qaynaqlama zamanı düzgün ardıcılığı göstərin

A) Kök, qapaq, ikiqat doldurma, isti

B) Kök, isti, ikiqat doldurma, qapaq

C) İsti, kök, qapaq, ikiqat doldurma

D) Qapaq, isti, ikiqat doldurma, kök

E) İkiqat doldurma, qapaq, kök, isti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Hacıyev T.M Mahmudov T.M "Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili texnologiyası

33. Qaynaq birləşməsi neçə cür olur?

A) Bucaq altında, uc-uca, üfüqi, alt-alta

B) Uc-uca, yan-yana, bucaq altında, üst-üstə

C) Yan-yana, perpendikulyar, üfüqi, uc-uca

D) Şaquli, alt-alta, bucaq altında, üst-üstə

E) Perpendikulyar, üfüqi, şaquli, alt-alta

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Hacıyev T.M Mahmudov T.M "Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili texnologiyası

34. Estakadalarda istifadə olunan svayların hansı zonası daha çox korroziyaya uğrayır?

- A) Su hava sərhədi
- B) Sudan yuxarı hissəsi
- C) Suda qalan hissəsi
- D) Dərinliyə vurulan hissəsi
- E) Heç bir zonası korroziyaya uğramır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Hacıyev T.M Mahmudov T.M "Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili texnologiyası

35. Betonun bərkimə müddəti neçə gündür?

- A) 25 (+-5) gün
- B) 29 (+-4) gün
- C) 32 (+-3) gün
- D) 35 (+-5) gün
- E) 28 (+-3) gün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Hacıyev T.M Mahmudov T.M "Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili texnologiyası

36. Tikint-quraşdırma işlərində tələb olunan cizgilər hansılardır?

- A) İşçi cizgilər
- B) Təqvim və təchizat qrafikləri
- C) Naturadan çəkilmiş fotosəkil
- D) Əmək haqqı cədvəli
- E) Əl ilə çəkilmiş rəngli şəkil

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Vəzifə funksiyalarına əsasən

37. Müvəqqəti bina və qurğular nədir?

- A) Obyekt üzrə nəzərdə tutulmuş bina və qurğular
- B) Qazanxana, su nasosxanası və yeraltı su hovuzları,
- C) Fəhlələrin soyunub-geyinmə otaqları, yeməkhana, müvəqqəti yollar, işıq, qaz, su xətləri, sanitariya qovşaqları və material anbarları
- D) Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş daxili kommunikasiya xətləri.
- E) Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş xarici kommunikasiya xətləri.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

38. Nəzərə alınmayan xərclər nədir?

- A) Smetada nəzərdə tutulmayan xərclər
- B) Tikinti prosesində ortaya çıxan işlər üçün nəzərdə tutulan xərc
- C) Müdiriyyətin icazəsi ilə ödənilən xərclər
- D) Ezamiyyət xərcləri
- E) Təsərrüfat xərcləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

39. Əsaslı tikinti dedikdə nə başa düşülür?

- A) Yerli binaların əsaslı vəsaitlə tikilməsi
- B) Bina və qurğuların genişləndirilməsi
- C) Əsas vəsait tələb edən binaların tikilməsi
- D) Yalnız əsas tikinti-quraşdırma işləri.
- E) Yeni tikililər, yenidən qurma işləri və texniki modelləşdirilmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

40. Smeta maya dəyəri 300 min manat, plan yığımının səviyyəsi 8 % olarsa, normativ gəlirin məbləği nə qədərdir?

A) 25000 manat

B) 24000 manat

C) 27600 manat

D) 25500 manat

E) 41000 manat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Vəzifə funksiyalarına əsasən

41. Subpodrat təşkilatlar hansı təşkilatlara deyilir?

A) Avadanlıqlar quraşdırın təşkilatlar

B) Sərasər tikinti işlərini yerinə yetirən təşkilata

C) Bəzək işlərini yerinə yetirən təşkilat

D) Təmir döşəmə işlərini yerinə yetirən təşkilat

E) Xüsusi iş növlərinin- mühəndis qurğuları, sistemləri elektrik quraşdırma və.s işləri baş podrat təşkilatla bağlanan subpodrat müqaviləsi əsasında yerinə yetirilən təşkilatlara deyilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

42. Düzünə xərclərə nələr daxildir.

A) İstimar xərcləri, birdəfəlik xərclər, material resursları xərcləri

- B) Əmək haqqı üzrə smeta xərcləri, inşaat maşınlarının istismar xərcləri, material resurslarının dəyəri
- C) İllik xərclər, əmək haqqı xərcləri, birdəfəlik xərclər və material resurslarının dəyəri
- D) İnzibati xərclər, illik xərclər, birdəfəlik xərclər
- E) Amortizasiya xərcləri, nəqliyyat xərcləri, inşaat maşınlarının istismar xərcləri, material resurslarının dəyəri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

43. Smeta dəyəri 180mln manat, üstəlik xərcin səviyyəsi 15%, plan yığımının səviyyəsi 8% olarsa, düzünə (birbaşa) xərcin məbləği nə qədər olar?

- A) 145
- B) 157
- C) 150
- D) 138
- E) 160

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

44. Plan yığımı (plan üzrə qəlif) hansı xərclərə görə təyin edilir.

- A) Materialın dəyərinə əsasən
- B) Düzünə və üstəlik xərclərə görə
- C) Üstəlik xərclər və əsasən əmək haqqına görə
- D) Düzünə və əsasən əmək haqqına görə
- E) Tikinti maşınlarının istismar xərcinə görə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

45. Müvəqqəti bina və qurğular üzrə xərclər hansı smeta sənədində öz əksini tapır?

- A) Obyekt smetasında
- B) Lokal smetada
- C) Yekun smeta hesablaşmalarında
- D) Ayrıca xərc növləri üzrə smeta hesablaşmalarında
- E) Tikintinin izahat yazısında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

46. Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma, təmir-tikinti işlərinin qəbul olunması (təhvil-təslim) üzrə hansı əsas sənəd tərtib olunur?

- A) 4 №-li qəbul aktı
- B) 3 №-li qəbul aktı
- C) 2 №-li qəbul aktı
- D) 5 №-li qəbul aktı
- E) 10 №-li qəbul aktı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

47. Yerinə yetirilmiş işlər üzrə sifarişçi ilə podratçı arasında hesablaşmalar hansı sənəd əsasında aparılır?

- A) 3 №-li arayış
- B) 4 №-li arayış
- C) 2 №-li arayış
- D) 7 №-li arayış
- E) 1 №-li arayış

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

48. Eni 1.5 m, uzunluğu 6 m və qalınlığı 0.35 m olan dəmir-beton plitənin çəkisi nə qədərdir.

- A) 6.56 t
- B) 7.56 t
- C) 8.24 t
- D) 7.82 t
- E) 3.36 t

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İnşaat mexanikası

49. Tikinti obyektlərində quraşdırılmış texnoloji avadanlıqların və ya mühəndis-kommunikasiya təminatı xətlərinin istismara hazır vəziyyətə gətirilməsi necə adlandırılır?

- A) Tikinti obyektlərinin əsaslı təmiri
- B) Tikinti layihələrinin ekspertizası
- C) Tikinti quraşdırma işləri
- D) Buraxılış-sazlama işləri
- E) Tikinti obyektlərinin bərpası

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

50. Tamamlanmamış tikinti nədir?

- A) Dam örtüyü olmayan tikinti
- B) İstilik və ventilyasiya sistemi olmayan tikinti

C) Başa çatmamış və ya istifadəyə verilməmiş obyekt

D) Başa çatmış tikinti

E) İstifadəyə verilmiş obyekt

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

51. Tikinti obyektinin cari təmiri nədir?

A) Obyektin istismar keyfiyyətinin saxlanması məqsədilə kommunikasiya, konstruksiyalarda dəyişiklik edilmədən vaxtaşırı təmir-tikinti işləri

B) Otaqların təmiri

C) Obyekt üzrə qapı və pəncərələrin dəyişdirilməsi

D) Tikinti obyektinin yenidən qurulması

E) Yaşayış otaqlarının rənglənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

52. Tikinti obyektinin yenidən qurulması nədir?

A) Obyektin cari təmiri

B) Obyektin bərpası və istismar keyfiyyətinin müasirləşdirilməsi məqsədilə layihə əsasında yenidən tikintisi

C) Obyektin mövcud təyinatının dəyişdirilməsi, və ya istismar keyfiyyətinin müasirləşdirilməsi məqsədilə layihə əsasında yeni texnologiyaların tətbiqi, yeni bina və qurğuların inşası, kommunikasiya xətlərinin dəyişdirilməsi və sair.

D) Obyektin əsaslı təmiri

E) Obyekt üzrə infrastrukturun dəyişdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

53. Tikinti işlərində “Reper” dedikdə nə başa düşülür?

- A) Tikinti sahəsinin qırmızı yüksəklik xətti
- B) Tikinti sahəsinin qara yüksəklik xətti
- C) Tikintinin aparılması üçün layihəyə uyğun istinad nöqtəsi
- D) Tikinti sahəsinin təyin oxları
- E) Tikinti sahəsinin planlaşdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İnşaat mexanikası

54. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

- A) Üstəlik xərc
- B) Plan yığıcı xərci
- C) Birbaşa və üstəlik xərc
- D) Nəzərdə tutulmayan xərc.
- E) Digər xərcdir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

55. Tikinti işlərinə daxili nəzarət kim tərəfindən aparılır?

- A) Sifarişçi tərəfindən
- B) Subpodratçı tərəfindən
- C) Baş podratçı tərəfindən norma qaydalara uyğun tənzimlənir
- D) Layihəçi tərəfindən

E) Müəllif nəzarətçisi tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

56. Elektrik quraşdırma işlərində üstəlik xərclər neçə faiz təşkil edir?

A) Birbaşa xərcdən 15% götürülür

B) Birbaşa xərcdən 12% götürülür

C) Birbaşa xərcdən 18% götürülür

D) Birbaşa xərc tərkibində əmək haqqının 75% qəbul edilir

E) Birbaşa xərc tərkibində əmək haqqının 85% qəbul edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

57. Santexniki işlərdə üstəlik xərclər necə hesablanır?

A) Birbaşa xərcdən 12% götürülür

B) Birbaşa xərcdən 15% götürülür

C) Birbaşa xərcdən 7.6% götürülür

D) Birbaşa xərc tərkibində əmək haqqının 75% qəbul edilir

E) Birbaşa xərcdən 10% qəbul edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

58. Tikinti işlərinə hazırlıq nədən ibarətdir?

A) Torpaq sahəsinin seçilməsi

B) Obyektin tikinti oxlarının təyini

C) Özül çalasının qazılması

D) Maşın-mexanizmlərin gətirilməsi

E) Tikinti təşkilatının seçilməsi, avadanlıq və materialların seçilməsi üçün sahənin ayrılması, tikintiyə tələb olunan maşın mexanizmləri dəstləşdirilməsi, tikinti yerinin müvəqqəti elektrik və santexniki işlərinin yerinə yetirilməsi, işçilərin sanitar –mədəni evciklərlə təmin edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

59. Borunun diametrinə (D) və qalınlığına (b) uyğun 1PM-nin hesablanması

A) $(D-b) \cdot 0.2466$

B) $(D-b) \cdot 0.02466$

C) $(D-b) \cdot b \cdot 0.02466$

D) $(D-b) \cdot D \cdot 0.02466$

E) $(D-b) \cdot D$

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İnşaat mexanikası

60. Dəmir-beton konstruksiya nə deməkdir?

A) Metal qəliblərə tökülmüş beton qarışığı

B) Betona bərkidilmiş metal konstruksiya

C) Tərkibində qum, sement və doldurucular olan qarışıqdır

D) Polad konstruksiyalardır

E) Tərkibində metal millər (armatur) olan beton məmulatı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İnşaat mexanikası

61. Aşağıdakılardan hansılar fərdi mühafizə vasitələridir?

- A) Kəndir, xüsusi nişanlar
- B) Əl arabaları, alət və ləvazimatlar
- C) Xilasətmə dairələri, qayıqlar
- D) Dəbilqə, kombinezon, xüsusi ayaqqabı, qruyucu eynək, əlcək
- E) Əlcək, dəbilqə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft qaz sənayesində təhlükəsizlik qaydaları

62. Boru xətləri nə üçün sınaqdan keçirilir?

- A) Korroziyanın qarşısını almaq üçün əlavə tədbirdir
- B) Boru xətlərində sızmaları və möhkəmliyi yoxlamaq
- C) Neft və ya qazın təzyiqinin azaldılması üçün
- D) Neft və ya qazın təzyiqinin artırılması üçün
- E) Boruların diametrini yoxlamaq üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AzDTN 2.9.2

63. Baş podrat tikinti təşkilatı hansı təşkilatdır.

- A) Sifarişçi ilə müqavilə (kontakt) bağlayır və ümumi tikinti işlərini öz qüvvəsi ilə yerinə yetirir, tikinti
- B) İştirakçılarının fəaliyyətini əlaqələndirir
- C) Tikinti şirkəti
- D) Səhmdar cəmiyyət, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri
- E) Tikin birlikləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

64. Tikintinin aparılma üsulları

A) Podrat və təsərrüfat üsulu

B) Qarışıq üsul

C) Podrat üsul

D) Fərdi və kollektiv üsul

E) Təsərrüfat üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

65. Təsərrüfat üsullarının mahiyyəti

A) Hər bir təşkilat tikinti işlərini özü həyata keçirir

B) Tikinti təşkilatı özünə lazım olan binaları özü tikir

C) Müəssisə və ya təşkilat öz əsas istehsalat fəaliyyəti ilə yanaşı ona lazım olan tikintini daxili gücü ilə yerinə yetirir

D) Tikinti aparmaq üçün işçi qüvvəsini özü toplayır

E) Bu üsul kənd tikintilərində istifadə edilir.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

66. Birdəfəlik təlimat hansı hallarda keçirilir?

A) İşçi məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra

B) İşçi təkmilləşdirmə və ya ixtisasartırma kursundan qayıtdıqdan sonra

C) İşçi peşəsinə (vəzifəsinə) aid olmayan işlərin yerinə yetirilməsinə və ya yüksək təhlükəli şəraitdə işləmək üçün tapşırıq aldıqda

D) İşçi başqa işə keçəndə

E) İş yerinə yeni avadanlıq alındıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft qaz sənayesində təhlükəsizlik qaydaları

67. Gizli işlərin aktı nə vaxt tutulur?

A) Tikinti başlamazdan əvvəl

B) İşlər yerinə yetirilən zaman

C) Tikinti işləri bitdikdən sonra

D) Gizli işlər aktlaşdırılmır

E) 50%-i əvvəl 50%-i sonra tutulmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

68. Tikinti ərazisində tikinti obyektlərinin altındakı torpaq sahəsi necə adlandırılır?

A) Tikinti meydançası

B) Tikinti ərazisi

C) Tikinti sahəsi

D) Tikinti layihəsi

E) Tikinti dairəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

69. Tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsində məqsədləri hansılardır?

A) Layihələrin etibarlılıq və təhlükəsizlik baxımından şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması

B) Layihələrin memarlıq və dizayn baxımından müasir dünya standartlarının tələblərinə uyğunluğun müəyyən edilmiş qaydada yoxlanılması

C) Dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən obyektlərə ayrılmış vəsaitlərin səmərəli istifadəsinin qiymətləndirilməsi

D) Ayrılmış vəsaitdən istifadə zamanı əlavə gəlir imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və müvafiq qərarların verilməsi

E) Tikinti layihələrinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsinin yoxlanılması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

70. Əsaslı təmir işlərinin aparılması üçün lazım olan sənədlər hansılardır?

A) Sifariş, material tələbatı.

B) İş həcmələri və toplu smeta

C) Qüsurlu aktı, layihə smeta sənədləri.

D) Smeta sənədləri

E) Lokal smetalar və iş həcmələri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

71. Bazis smeta dəyəri nədir?

A) 1991-ci ilin qiymətlərilə hesablanmış dəyəri

B) 1985-cü ilin qiymətlərilə hesablanmış dəyəri

C) Cari ilin qiymətlərilə hesablanmış dəyəri

D) Obyekt smetalarının dəyəri

E) Lokal smetaların dəyəri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Vəzifə funksiyalarına əsasən

72. Mühəndis-axtarış işləri hansı məqsədlə həyata keçirilir?

- A) Tikintisinə icazə tələb olunan obyektlərin tikinti layihələrinin hazırlanması və tikintisinin həyata keçirilməsi
- B) Tikinti işlərinin sürətli həyata keçirilməsi üçün zəruri imkanların aşkarlanması və müvafiq tədbirlərin görülməsi
- C) Həmin tikinti obyektlərinin yerləşəcəyi torpaq sahələrinin planlaşdırılması üçün zəruri ilkin məlumatlar əldə etmək
- D) Fövqəladə hallarda tikinti obyektinin məruz qala biləcəyi təhlükənin miqyasının müəyyənləşdirilməsi
- E) Tikintisinə icazə tələb olunan obyektlərin mühəndis-kommunikasiya sistemlərinin layihələndirilməsi üçün.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

73. Tikinti quraşdırma işlərində layihə üzrə tələb olunan avadanlıqları kim təchiz edir?

- A) Podratçı təşkilat
- B) Sifarişçi təşkilat
- C) Podratçı və sifarişçi təşkilat
- D) Layihəçi təşkilat
- E) Subpodrat təşkilat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Vəzifə funksiyalarına əsasən

74. Tikintinin təşkili layihəsini hansı təşkilat hazırlamalıdır?

- A) Podratçı təşkilat

- B) Sifarişçi təşkilat
- C) Layihə təşkilatı
- D) Layihə və sifarişçi təşkilatlar
- E) Sifarişçi ilə podratçı təşkilatlar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi.

75. Metal konstruksiyaların atmosfer korroziyası nəyin nəticəsində baş verir?

- A) Oksigen və nəm
- B) Kimyəvi maddə
- C) Elektrokimyəvi proseslər
- D) Su
- E) Bioorqanizmlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev, A.Ə.Mürsəlov, V.V.Məmmədova. Neft yığılan, nəqlədən mühəndis qurğuları və avadanlıqları. Dərslik. Bakı, 2009

76. Təmir işlərinin hansı növləri var?

- A) əsaslı və yenidən qurma işləri
- B) Tikintidə təmir işləri. əsaslı təmir işləri olur.
- C) əsaslı və cari təmir işləri
- D) Bərpa və yenidənqurma işləri
- E) Tikinti və yenidənqurma işləri.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi.

77. İstinad divarı nədir?

- A) Köməkçi divarlar
- B) Arakəsmə divarları
- C) Əsas yüklərə qarşı nəzərdə tutulmuş divarlar
- D) Rigel altı divar
- E) Rigel üstü divar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İnşaat mexanikası

78. 1 düym (düymə) neçə mm-dir?

- A) 25,4 mm
- B) 10,3 mm
- C) 15,4 mm
- D) 30,5 mm
- E) 20,5 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İnşaat mexanikası

79. Metallar hansı qrupa bölünür?

- A) qara və ağ
- B) ağ və əlvan
- C) polad və çuqun
- D) qara və əlvan
- E) dəmir və alüminium

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Polad konstruksiyalar

80. Əsaslı tikintiyə kapital qoyuluşunun tərkibinə nələr daxildir?

- A) Material və avadanlıqların alınması və nəqliyyat xərcləri
- B) TQİ, avadanlıq, sair xərclər, LAİ və qazma
- C) Avadanlıq, LAİ və qazma
- D) TQİ, gələcək illərin layihəsi
- E) LAİ və qazma

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

81. Hidravliki sınaq nə ilə aparılır?

- A) Hava ilə
- B) Qaz ilə
- C) Su ilə
- D) Sınaq tələb olunmur
- E) Maye ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AzDTN 2.9.2

82. Pnevmatik sınaq nə ilə aparılır?

- A) Maye ilə
- B) Su ilə
- C) Sınaq tələb olunmur
- D) Qaz və ya hava ilə
- E) Neft məshulu ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AzDTN 2.9.2

83. Yaşayış sahəsinə hansı sahələr daxildir?

- A) Yataq otağının sahəsi
- B) Mənzillərin yaşayış otaqlarının sahələri
- C) Yataq otağının və zalın sahəsi
- D) Dəhliz və eyvanlar sahəsi
- E) Zalın sahəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məəcəlləsi

84. Smeta dəyərinin müəyyən edilməsi üçün ilkin hansı sənədlər lazımdır?

- A) İşçi layihə sənədləri, tikinti-quraşdırma işlərinin nemonkulaturası və həcmələri, materialların və avadanlıqların spesifikasiyası, smeta normativləri.
- B) İşçi layihə sənədləri, tikinti-quraşdırma işlərinin nemonkulaturası və həcmələri, materialların spesifikasiyası, smeta normativləri.
- C) İşçi layihə sənədləri, tikinti-quraşdırma işlərinin nemonkulaturası və həcmələri, avadanlıqların spesifikasiyası, smeta normativləri.
- D) İşçi layihə sənədləri, tikinti-quraşdırma işlərinin nemonkulaturası, materialların və avadanlıqların spesifikasiyası, smeta normativləri.
- E) Tikinti-quraşdırma işlərinin nemonkulaturası və həcmələri, materialların və avadanlıqların spesifikasiyası, smeta normativləri.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

85. Layihə –axtarış işlərinə çəkilən xərclər əsasən hansı smeta sənədlərində göstərilir.?

- A) Əmək haqqında

- B) Xərclər haqqında məlumatda
- C) Yekun smetada
- D) Təbiətin mühafizəsi üzrə smetada
- E) Lokal smetada

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

86. Smeta üzrə əmək haqqı hansı smeta sənədlərində təyin olunur

- A) Lokal və obyekt smetalarında
- B) Lokal smeta hesablamalarında
- C) Yekun smeta hesablamalarında
- D) Obyekt smeta hesablamalarında
- E) Ayrıca xər növləri üzrə smeta hesablamalarında

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

87. Düzünə xərclərin tərkibinə daxil deyildir.

- A) Fəhlələrin əsas əmək haqqı
- B) İnzibati-təsərrüfat xərcləri
- C) Materialların və konstruksiyaların dəyəri
- D) Sair düzünə xərclər
- E) Tikinti və maşın və mexanizmlərinin istismar xərcləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Справочное пособие заказчика-застройщика. Справочник строителя

88. Yeni tikinti hansı tikintiyə deyirlər?

- A) Tikintisi qurtarmış obyektə
- B) Gələcəkdə nəzərdə tutulan tikintiyə
- C) Təsdiqlənmiş layihə əsasında yeni tikinti meydanında tikilən bina və qurğu
- D) Təsdiqlənmiş layihə əsasında tikintisi yeni başlayan tikintiyə
- E) Hər ilin başlanğıcında tikinti başlayan obyektə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

89. Tikintinin təşkili dedikdə nə başa düşülür?

- A) Tikinti kompleksinin səmərəliliyini və keyfiyyətini təmin etmək məqsədi ilə tikinti müddətlərinin müəyyən edilməsi və onun bütün resurslarla təhciz edilməsini əhatə edən qarşılıqlı uzlaşması
- B) Tikintini tikinti norma və qaydalarına uyğun təşkil etməklə vaxtından əvvəl tikilib istifadəyə vermək.
- C) Buraxılış kompleksinin səmərəli ardıcılığını müəyyən etməklə tikintini vaxtından əvvəl tikib istifadəyə vermək.
- D) Tikintinin təmiri, işçi qüvvəsi, maşın mexanizm və materiallarla təhciz etmə.
- E) Tikintini yüksək keyfiyyətlə vaxtından əvvəl istifadəyə vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

90. Layihə tapşırığında hansı tələbatlar göstərilir.

- A) Ümumi və spesfik tələbatlar
- B) Sifarişçi təşkilat tərəfindən tərtib edilmiş, obyektə tikmək üçün lazım olan tələbatlar
- C) Obyektə təhvil vermək üçün lazım olan tələbatlar
- D) Lazimi tələbatlar

E) Əsas tələbatlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

91. Topoqrafiya və geodeziya axtarışları zamanı nələr öyrənilir?

A) Yer səth quruluşunun kəmə-kötürlüyü.

B) Geodezi-geloloji vəziyyət haqqında

C) Torpağın xarakteri və onun xassələri

D) Tikinti meydançasının xarakteri və relyefi haqqında vəziyyət .

E) Tikinti meydançasının kəmə-kötürlülüyü və ölçüləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İnşaat mexanikası

92. Ağır betonun həcmi çəkisi təxminən nə qədərdir?

A) 2500 kq/m³

B) 1600 kq/m³

C) 1800 kq/m³

D) 1200 kq/m³

E) 3500 kq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Beton və dəmir beton konstruksiyalar

93. Layihə üzrə tikinti üçün planlaşdırılmış və nişanlanmış torpaq sahəsini necə adlandırırlar?

A) Layihə sahəsi

B) İnşaat meydanı

C) Tikinti meydançası

D) Tikinti ərazisi

E) Tikinti sahəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

94. Quyu tikintisi layihəsinin yerinə yetirilməsi, nəzarəti, layihəni tərtib edən təşkilat hansı qaydalara uyğun həyata keçirməlidir?

A) Neft, neftqaz kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun

B) Müəssisə standartlarına uyğun

C) Müəllif nəzarəti barədə qaydalara

D) İşçi və ya istismar təlimatlarına uyğun

E) Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydalarına uyğun

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Dənizdə Neft və qaz quyularının tikintisinin vahid texniki Qaydaları"

95. Bina və qurğuların işıqlandırılması yolları hansılardır?

A) Təbii

B) Süni

C) Təbii və süni

D) Generator vasitəsilə

E) Transformator vasitəsilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məcəlləsi

96. Yastı konstruktiv elementlər hansılardır?

- A) Tir və atmalar
- B) Dəmir beton tavalar və metal lövhələr
- C) Bünövrə blokları
- D) Hörgü materialları
- E) Örtük materialları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Beton və dəmir beton konstruksiyalar

97. Tikinti üzrə İşçi komissiyasının tərkibinə kimlər daxildir?

- A) Baş podrat təşkilat, Layihəçi və Dövlət nəzarət orqanları
- B) Sifarişçi, Baş podrat təşkilat, Layihəçi və Dövlət nəzarət orqanlarının nümayəndəsi
- C) Dövlət nəzarət orqanları
- D) Sifarişçi, Baş podrat təşkilat
- E) Layihəçi və dövlət nəzarət orqanları.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Vəzifə funksiyalarına əsasən

98. Tikinti layihələrində Bakı şəhəri üzrə qar yükü 1m² üçün nə qədərdir ?

- A) 80 kq
- B) 90kq
- C) 75 kq
- D) 50kq
- E) 70 kq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yüklər və Təsirlər. Layihələndirmə Normaları.

99. Suvaq məhlulun tərkibi nədən ibarətdir ?

A) Sement, qum

B) Sement,qum, qırmadaş

C) Əhəng,qum

D) Sement, əhəng

E) Sement, gil

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Beton və dəmir beton konstruksiyalar

100. Silindirik borunun 1 P.M-nin həcmi hansı düsturla tapılır?

A) $V=SD$

B) $V=SHxb$

C) $V=PD$

D) $V=SH$

E) $V=Dxb$

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Həndəsə

101. Əmək şəraitinin vəziyyətinə nəzarətin birinci mərhələsi:

A) Müəssisənin əməyin təhlükəsizliyi üzrə DFK-sı

B) İdarənin Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası xidməti

C) Usta, icraçı, sahə və qurğu rəisi, digər iş rəhbərləri hər gün işin əvvəlində

D) Dövlət nəzarətəddici orqanları

E) Şirkətin əməyin təhlükəsizliyi üzrə DFK-sı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

102. Anbarların ətrafında ərazi necə olmalıdır?

- A) Hasarlanmalıdır və işıqlandırılmalıdır
- B) Meşə massivi olmalıdır
- C) Ərazi şumlanmalıdır
- D) Yaşillıq olmalıdır
- E) Ərazi çəpərlənməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

103. Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasınınin nəticəsi:

- A) Yanğının törəmə səbəbləri
- B) Sanitar gigiyenik səbəblər
- C) Təşkilati səbəblər
- D) Maddi səbəblər
- E) Psixofizioloji səbəblər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

104. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

- A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
- B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
- C) Sahə və ya işin rəhbəri
- D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri

E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

105. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

A) Baş mühəndisin yanında

B) İşçinin göndərildiyi sahədə

C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində

D) Əməyin mühafizəsi otağında

E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

106. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

A) Təkrar təlimat

B) İlkin təlimat

C) Növbədənənar təlimat

D) Birdəfəlik təlimat

E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

107. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

A) İlkin, giriş və növbədənənar

B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənənar və birdəfəlik

- C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
- D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
- E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

108. Fəhlələri sərbəst işə buraxmazdan əvvəl onlara təlimatın hansı növü keçirilməlidir?

- A) Giriş
- B) Birdəfəlik
- C) Dövri
- D) Vaxtaşırı
- E) İlkin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

109. İşçinin işində minimum neçə ay fasilə olduqda onun biliyi növbədənkənar yoxlanılmalıdır?

- A) 3 ay
- B) 1 il
- C) 6 ay
- D) 2 il
- E) 10 ay

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

110. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

111. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

112. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 6 günlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 8 saatdan artıq olmamalıdır

E) 4 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

113. Fəhlələrlə iş yerində ilkin təlimat hansı hallarda aparılır?

A) İşçinin gördüyü işə aid olmayan bir işi yerinə yetirməzdən əvvəl və istehsalat şəraiti dəyişəndə

B) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və ilkin işə qəbul olunanda

C) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və istehsalat şəraiti dəyişəndə

D) Sərbəst işə buraxılmazdan əvvəl və texnologiyada dəyişiklik olunduqda

E) İşçinin gördüyü işə aid olmayan bir işi yerinə yetirməzdən əvvəl və texnologiyada dəyişiklik olunduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

114. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

C) Bioloji və psixofizioloji

D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji

E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

115. İş yerlərinin attestasiyasında əsas məqsəd nədir?

A) İş yerində əmək şəraitinin faktiki vəziyyətinin qüvvədə olan təhlükəsizlik norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olmasını aşkar etmək

B) İş yerində əmək şəraitinin keçmiş dövrdəki vəziyyətinin qüvvədə olan təhlükəsizlik norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olub-olmamasını müəyyən etmək

C) İş yerində əmək şəraitinin gələcək dövrdəki vəziyyətinin qüvvədə olan təhlükəsizlik norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olub-olmamasını müəyyən etmək

D) İş yerində partlayış təhlükəsizlik qaydalarının faktiki vəziyyətinin qüvvədə olan norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olmasını aşkar etmək

E) İş yerində yanğın təhlükəsizlik qaydalarının faktiki vəziyyətinin qüvvədə olan norma, qayda və standartların tələblərinə uyğun olmasını aşkar etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

116. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq

B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq

C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq

D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq

E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

117. İş yerlərinin attestasiyası nəyə əsasən həyata keçirilir?

A) Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən

B) Nazirlər Kabinetinin və Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin qərarına əsasən

C) Azərbaycan Respub-li-ka-sı-nın Əmək Məcəlləsinə və Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin qərarına əsasən

D) Azərbaycan Respub-li-ka-sı-nın Prezidentinin fərmanına və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən

E) Azərbaycan Respub-li-ka-sı-nın Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

118. Kişilər üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır

B) 80 kq-dan artıq olmamalıdır

C) 70 kq-dan artıq olmamalıdır

D) 30 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

119. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır

B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır

C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır

D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

120. Həddi-bülüğa çatmayan (yaşı 16-dan 18-ə qədər) oğlanlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənilib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

- A) 55 kq-dan artıq olmamalıdır
- B) 35 kq-dan artıq olmamalıdır
- C) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
- D) 45 kq-dan artıq olmamalıdır
- E) 9 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

121. Həddi-bülüğa çatmayan (yaşı 16-dan 18-ə qədər) qızlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənilib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır?

- A) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
- B) 5 kq-dan artıq olmamalıdır
- C) 7 kq-dan artıq olmamalıdır
- D) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
- E) 8 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

122. Səpələnən yüklərin, yüngül çəkili yüklərin, boş qab-ların və taxta materiallarının (nazik taxta və tirlər) yüklənilib boşaldılması əsasən kimlərə həvalə olunur?

- A) Kişilərə
- B) Qadınlara
- C) Həddi-bülüğa çatmayan (yaşı 16-dan 18-ə qədər) oğlanlara
- D) Həddi-bülüğa çatmayan (yaşı 16-dan 18-ə qədər) qızlara

E) Hamilə qadınlara

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

123. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrədən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 80 metrədən artıq olduqda

B) 40 metrədən artıq olduqda

C) 60 metrədən artıq olduqda

D) 100 metrədən artıq olduqda

E) 120 metrədən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

124. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

125. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

- A) 2 metrdən az olmamalıdır
- B) 3 metrdən az olmamalıdır
- C) 4 metrdən az olmamalıdır
- D) 1 metrdən az olmamalıdır
- E) 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

126. Tozlu işləri yerinə yetirən fəhlə hansı fərdi mühafizə vasitəsindən istifadə etməlidir?

- A) Çəkmədən
- B) Qulaqcıqdan
- C) Resperatorndan
- D) Filtrli əleyhqazdan
- E) Şlanqlı əleyhqazdan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft emalı və neft-kimya sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2012. Səh. 151

127. Bədbəxt hadisənin təhqiqat materialları İZ (istehsalat zədələnməsi) formalı aktla harda saxlanılır?

- A) Fövqəladə Hallar Nazirliyində
- B) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Arxiv idarəsində
- C) Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv idarəsində
- D) Dövlət Əmək Müfəttişliyində
- E) Bədbəxt hadisənin qeydə alındığı müəssisədə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

128. Əmək şəraitinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar aşağıda göstərilən bəndlərdən biri maddi həvəsləndirmədir?

- A) Şəklinin şərəf lövhəsinə vurulması
- B) İş yerinin dəyişdirilməsi
- C) Təşəkkür elan edilməsi
- D) Sanatoriyalara pulsuz putovkaların verilməsi
- E) Döş nişanlarının verilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

129. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

- A) Dezaktivasiya vasitələri
- B) Səsboğən
- C) İzoləedici örtüklər və qurğular
- D) Hermetikləşdirici qurğu
- E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

130. Yer səthindən 2 metrədən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

- A) Rezin əlcəkdən
- B) Xüsusi çəkmələrdən
- C) Qulaqcıqdan

D) Eynəkdən

E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

131. Toz əmələ gələn yerdə işçi heyət hansıfərddi mühafizə vasitələrinin hamısından istifadə etməlidir?

A) Mühafizə eynəyi, kombinezon və qulaqcıq

B) Mühafizə eynəyi, rezin əlcək və toza qarşı nəfəs qoruyucu vasitəsi

C) Mühafizə eynəyi, kombinezon və toza qarşı nəfəs qoruyucu vasitəsi

D) Dielektrik əlcək, kombinezon və toza qarşı nəfəs qoruyucu vasitəsi

E) Kəmə, kombinezon və toza qarşı nəfəs qoruyucu vasitəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

132. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

A) Şlanqlı əleyhqazlardan

B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan

C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən

D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən

E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

133. Günvurma nə vaxt baş verir?

- A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
- B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
- C) İsti otaqda çox qaldıqda
- D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
- E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

134. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

- A) Sadəcə həkimi gözləmək
- B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq
- E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

135. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

136. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasətmə vasitələri
- E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

137. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
- B) Ümumi təyinatlı tozlarla
- C) Köpüklə
- D) Su ilə
- E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

138. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğıni söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək
- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq

- C) Bölməni su ilə doldurmaq
- D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
- E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

139. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Bir işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- B) Beş və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Üç və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) Üç və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

140. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) İşı dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşı davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşı dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

141. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
- D) Bədəni masaj etməklə
- E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

142. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
- B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

143. Əməyin mühafizəsi üzrə normativ tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyət:

- A) Xəbərdarlıq, işdən qovma
- B) Təhmət, xəbərdarlıq, cinayət
- C) İş yerinin ixtisarı və mülki-hüquq
- D) İntizam, inzibati, maddi, mülki-hüquq, cinayət
- E) Tənqid və ictimayiləşdirmə, mükafatlandırma

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

144. Təhlükə potensialı obyektlərdə işlərin görülməsinə, təhlükəli avadanlığın işlədilməsinə dövlət nəzarəti:

- A) FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
- B) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
- C) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyi
- D) Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-Epidemioloji Xidməti
- E) Yanacaq və Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999

145. Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirən qurum:

- A) Azərbaycan Respublikasında Dövlət Enerji nəzarəti xidməti
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
- C) Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar-Gigiyena Mərkəzləri
- D) Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti
- E) F H N Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı, 1997

146. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli

E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

147. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

A) Peşə xəstəliyi

B) Sarılıq xəstəliyi

C) Sətəlcəm xəstəliyi

D) Şəkər xəstəliyi

E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

148. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

A) 3.0 m

B) 2.5 m

C) 5.0 m

D) 1.8m

E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

149. Hündürlükdə görüləni işlər üçün icazənin əsas tələbi:

- A) Texniki qurğuların vəziyyətinin yoxlanması
- B) Önləyici tədbirlərin aparılması
- C) Avadanlıqlara və texniki qurğulara qulluq
- D) Lazımı tərtibatların sazlığını yoxlamaq
- E) Təhlükə potensialı obyektə sertifikatlaşdırma işləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

150. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

- B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

151. Yanğının söndürülməsi qərarı özündə nəyi birləşdirir?

1. Əsas tapşırıqları və yanğının söndürülməsinin əsas şərtlərini
2. Şəxsi heyətin yanğın zonasından təxliyə zəruriyyətini
3. Yanğının məhdudlaşdırılması
4. Söndürülməsi üçün əsas üsul və vasitələrin seçilməsini

- A) Hamısı

- B) 1 və 2

C) 1 və 4

D) 2 və 3

E) 3 və 4

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

152. Yanğına qarşı mübarizə əməliyyatlarında ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən şərt:

A) Mülkiyyətinin xilas edilməsi

B) Mülkiyyətinin xilas edilməsi

C) İnsanların xilas edilməsi

D)

Müəssisənin işinin davam etməsi

E) Sənədlərin xilas edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

153. Yanğınlı mübarizə üçün vasitələr harada olmalıdır?

A) Bütün otaqlarda

B)

Yalnız ait mərtəbədə

C) Yalnız yuxarı mərtəbədə

D) Xidməti otaqlarda

E) Xüsusi olaraq ayrılmış yerdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

154. Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirən qurum:

- A) Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti
- B) FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
- C) Azərbaycan Respublikasında Dövlət Enerji nəzarəti xidməti
- D) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
- E) Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar-Gigiyena Mərkəzləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

155. Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, ilk növbədə hara tətbiq edirlər?

- A) Yollara
- B) Anbarlara
- C) Dəzgahlara
- D) Otaqlara
- E) Sexlərə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

156. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

- A) 10 nəfərdən çox insan olan
- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox
Hamısında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

157. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

A) Sex rəisi

B)

Fəhlələr və aparatçılar

C) Qulluqçular

D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

158. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

B)

Sex rəisi

C)

Qulluqçular

D) Fəhlələr və aparatçılar

E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

159. Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə görə işin sonunda növbətçi işçilər nəyi dövriyyədən açılmalıdır?

1. Nəzarət olunmayan bütün otaqlarda elektrik qurğularını
2. Nəzarət olunmayan bütün otaqlarda elektrik cihazlarını
3. Növbətçi və qəza işıqlandırmalarını
4. Avtomatik yanğınsöndürmə qurğularını

A) 1, 2

B) 2, 4, 3

C) 1, 2, 3

D) 3, 1, 4

E) 1, 4, 2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

160. Yanğın zamanı insanlar binadan neçə mərhələyə köçürülür?

A) 2

B) 6

C) 3

D) 4

E) 1

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

161. İş yerlərinin attestasiyası keçirilmə müddəti:

A) 2 ildən bir dəfədən az olmayaraq

B) 4 ildən bir dəfədən az olmayaraq

C) 3 ildən bir dəfədən az olmayaraq

D) 5 ildən bir dəfədən az olmayaraq

E) 26ildən bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

162. Müəssisədə hansı iş yerləri attestasiyadan keçməlidir?

A) Ancaq dəzgahlar olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçməlidir

B) Köməkçi sexlərdə olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçməlidir

C) Texnoloji qurğular olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçməlidir

D) Əsas sexlərdə olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçməlidir

E) Müəssisədə mövcud olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

163. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, profilaktik tibbi tədbirlərin keçirilməsinə dövlət nəzarəti:

A) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti

B) Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-Epidemioloji Xidməti

C) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyi

D) Yanacaq və Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti Xidməti

E) Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu. Bakı, 1992

164. Nəzarətin birinci və ikinci mərhələsi:

- A) Nəzəri yoxlamalar
- B) Operativ yoxlamalar
- C) Məqsədli yoxlamalar
- D) Kopleks yoxlamalar
- E) Praktiki yoxlamalar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

165. Avadanlığın, maşın və mexanizmlərin, standartlara və texniki normativ sənədlərin təhlükəsizlik tələblərinə uyğun gəlməsini müəyyən edən rəsmi şəhadətnamə necə adlanır?

- A) Maliyyə sertifikatı
- B) Uyğunluq sertifikatı
- C) Təchizat sertifikatı
- D) Quraşdırma sertifikatı
- E) Təmir sertifikatı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999

166. Yükləmə-boşaltma və quraşdırma əməliyyatlarında istismar olunan əsas yükqaldırıcı qurğuların konstruksiyasına görə növləri:

- A) Tırtıllı və avtomobil kranlarına
- B) Pnevmatəkərli və QEK-lərə
- C) Qollular, körpülülər və kabellilər
- D) Kabelli və çatmalı kranlara
- E) Maçtalara və qülləli kranlara

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi. Yükqaldırıcı kranların quruluşu və təhlükəsiz istismarı. Bakı, 2004

167. İşçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan çeşidlərdə pulsuz verilməli vasitələr:

- A) Geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələri
- B) Yarımqol köynək və gündən qorunmaq üçün eynək
- C) Gödəkçə, telefon, saat və adi çəkmə
- D) Papaq, kostyum, qalustuk və palto
- E) Şalvarlar, xələtlər, alt paltarları, dəsmallar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

168. Zay edilmiş yüktutan tərtibatlarla və taralarla qəza və ya bədbəxt hadisə baş verərsə kim məsuliyyət daşıyır?

- A) Kranlara texniki xidmət göstərən işçilər
- B) Kranları istehsal edən zavodun rəhbərliyi
- C) Yüktutan tərtibatları və taraları satan və alan şəxs
- D) Təchizatçı və ya mühasibat şöbəsinin işçisi
- E) İşin rəhbəri, krançı, ilməçi və ya takelajçı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi. Yükqaldırıcı kranların quruluşu və təhlükəsiz istismarı. Bakı, 2004

169. Yüksəklikdə işləmək üçün istifadə edilə bilən tərtibatlar:

- A) Qaldırıcı kranlar, hasar, araba, avtomobil
- B) Yük maşınları, kəndir və palçıq vuran texnika
- C) Ayaqaltı, nərdivan, xüsusi meydança, çəpər, qoruyucu kəmər, dəbilqə

D) Avtoyükləyici, ekskavator və traktor

E) Tutucu, rəf, masa, avadanlıqlar və dəzgahlar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

170. Müəyyən edilmiş normalara uyğun pulsuz verilməli olan maddələr:

A) Üz və bədən kremi

B) Yuyucular: Xlor, Ariel, Persil

C) Saç üçün şampun, diş pastası

D) Yuyucu və dezinfeksiyaedici maddələr

E) Benzoyl, benzol və freon

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında qanunu. Bakı, 1992

171. "Yanğın" nədir?

A) Maddi ziyan vuran nəzarətsiz yanmadır

B) İstilik enerjisi əldə etmək üçün yanmadır

C) İnsanların nəzarəti altında olan yanmadır

D) Elektrik enerjisi almaq üçün yanmadır

E) Heyvanları qorxutmaq üçün yanmadır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

172. Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi nəyə əsaslanır?

- A) Əməyin Mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa
- B) Əhalinin Radiasiya Təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa
- C) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və ona uyğun qəbul edilən qanunlara və normativ sənədlərə
- D) Hidrotexniki Qurğuların Təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa
- E) Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

173. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

- A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
- C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
- D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
- E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

174. Müəssisədə ayrı-ayrı sahələrə yanğına qarşı kim təyin olunur?

- A) Baş Usta
- B) Cavabdeh şəxs
- C) Mütəxəssis
- D) Mühəndis
- E) Həkim

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

175. Yanğınla mübarizə üzrə əməliyyat planı neçə yanğın mənbəyinə əsaslanaraq tərtib olunur?

- A) Bir neçə
- B) Bir yanğın mənbəyinə görə
- C) Tərtib olunmur
- D) İki və daha çox
- E) Ümumi plan tərtib olunur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

176. Müəssisələrdə yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər kimin əmrinə əsasən təyin olunur?

- A) Sex rəisinin
- B) Müəssisənin baş mühəndisinin
- C) Müəssisə rəhbərliyinin
- D) Müəssisənin baş mexanikinin
- E) Baş ustanın

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

177. Azərbaycan Respublikasının yanğın təhlükəsizliyi haqqında normativ sənədlərinə ölkənin subyektlərinə və müəssisələrinə hər hansı bir əlavə və ya dəyişik etməyə icazə verilmirmi?

A) İcazə verilir

B) Müəssisələrə icazə verilir

C) Qismən icazə verilir

D)

Bəzi hallarda icazə verilir

E) İcazə verilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

178. Yanğın təhlükəsizliyi sisteminin təminatının əsas elementləri:

A) Dövlətin hakimiyyəti orqanları və yerli özünü idarəetmə orqanları, müəssisələr, cəmiyyət

B) Yerli özünü idarəetmə orqanları və əmlak sahibləri

C) Müəssisələr, cəmiyyətlər və fermer təsərrüfatı subyektləri

D) Təşkilatlar və dövlətin hakimiyyəti orqanları

E) Yanğınsöndürən maşınlar və yanma təhlükəsini xəbər verən cihazlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

179. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?

A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən

B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan

C) Kompüterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən

D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından

E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

180. Anbarlar hansı materiallardan tikilməlidir?

- A) Torpaqdan
- B) Ağac materiallarından
- C) Kartondan
- D) Penoplastdan
- E) Odadavamlı materiallardan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

181. Yanğın baş verərkən insanların qəza zonasından xilas olması planı:

- A) Təmir planı
- B) İstismar planı
- C) Yanğının müayinə planı
- D) Yanqının yayılma planı
- E) Təxliyə planı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

182. Yanğın təhlükəsizliyi əsasən müəssisələrdə yaradılan komissiya:

- A) Yanğın istintaq komissiyası
- B) Yanğın əməliyyat komissiyası
- C) Yanğın- texniki komissiya
- D) Yanğın söndürmə komissiyası

E) Yanğın müşahidə komissiyası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

183. Müəssisələrdə yaradılan yanğından mühafizə sistemi:

A) Şəxsi yanğından mühafizə dəstəsi

B) Könüllü yanğından mühafizə dəstəsi

C) Yardımçı yanğından mühafizə dəstəsi

D) Xüsusi yanğından mühafizə dəstəsi

E) Yanğından mühafizə üzrə ehtiyat dəstəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

184. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

A) 112

B) 104

C) 102

D) 103

E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

185. Sahələrdə yanğın təhlükəsizliyinə nəzarət üçün nə təşkil olunur?

A) Qeydiyyat yurnalı

B) Hesabat jurnalı

C) Sifariş jurnalı

D) Baxış jurnalı

E) Təlim jurnalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

186. Binalarda yanğına qarşı əsas tələblər:

A) Binanın çıxışlarında qum və vedrə olunmalıdır

B) Evakuasiya çıxışlarının qapıları qıfilla bağlanan olmalıdır

C) Keçidlər, dəhlizlər, pilləkanlar boş olmalı

D) Keçidlərə, dəhlizlərə, materiallar yığıla bilər

E) Binanın hər yerində siqaret cəkmək üçün yerlər ayrılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

187. Avtomatik yanğınsöndürmə qurğuları sistemində təzyiq neçə vaxtdan bir yoxlanılmalıdır?

A)
Hər il

B) Hər ay

C) Hər kvartal

D) Hər həftə

E) Hər gün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

188. Xüsusi yanğın təhlükəli sahələrə hazırlanıb asılan sənəd:

- A) İlkin təlimat
- B) Vaxtaşırı təlimat
- C) Yanğın təlimatı
- D) Təhlükəsizlik təlimat
- E) İş yerində təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

189. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vasitələri
- C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
- D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
- E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

190. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

- A) Sex rəisi
- B) Növbə rəisi
- C) Fəhlə və qulluqçular

D) Texnoloq

E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

191. Köpüklə yanğınsöndürmə qurğularında köpük əmələ gətirən vasitələrin keyfiyyəti neçə vaxtdan bir yoxlanılmalıdır?

A) Hər həftə

B) 3 aydan bir

C) İldə bir dəfədən az olmayaraq

D) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq

E) Ayda bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

192. Yanğından müdafiə sistemlərini və ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin saxlama qaydası:

A) Daima bağlı vəziyyətdə saxlamaq

B) Daima saz vəziyyətdə saxlamaq

C) Daima açıq vəziyyətdə saxlamaq

D) Daima yaxşı vəziyyətdə saxlamaq

E) Daima işlək vəziyyətdə saxlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

193. Yanğına qarşı mübarizə əməliyyatlarında ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən:

A) Sənədlərin xilas edilməsi

- B) İnsanların xilas edilməsi
- C) Mülkiyyətinin xilas edilməsi
- D) Müəssisənin işinin davam etməsi
- E) Yüklərin xilas edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğıın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

194. Kimlər tutduğı vəzifədən asılı olmayaraq yanğına qarşı rejimin bütün tələblərinə ciddi riayət etməlidirlər?

- A) Ustalar, fəhlələr və xadimələr
- B) Yanğıın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər
- C) Ancaq mühafizə xidmətinin işçiləri
- D) Ancaq sex və sahə rəisləri

E) İdarə, müəssisə, təşkilatın bütün əməkdaşları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğıın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

195. Müəssisə və təşkilatlarda yanğıın texniki komissiyası kim tərəfindən təyin edilir?

- A) Baş mühasibi
- B) Baş mühəndisi
- C) Baş energetiki
- D) Baş mexaniki
- E) İdarənin rəhbəri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğıın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

196. Yanğına qarşı su sisteminə nə daxildir?

- A) Boru xətti, yanğın nasosu, yanğın şlanqı və lüləsi
- B) Kompresor, yanğın şlanqı
- C) Nasos, su çəni, siyirtmə

D) Yanğın şlanqı, köpük lüləsi, süzgəc

E) Karbonlu odsöndürən, köpük generatoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

197. Müəssisələrin, binaların və tikililərin otaqlarında saxlanması və istifadəsi qadağandır:

- A) Əl çantası, şəxsi geyim və eynək
- B) Kağız, kompyuter, telefon, printer, kondisioner
- C) Yanğın söndürmədə istifadə edilən yanğın şlanqı və lüləsi
- D) Partlayıcı maddələr, qaz balonları, aerosol mallar, sellüloid və digər partlayış-yanğın təhlükəli maddə və materiallar
- E) Sulu, köpüklü, karbonlu, tozlu yanğın söndürənlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

198. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

- A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
- B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
- D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək

E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

199. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri

B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri

C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri

D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri

E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

200. Zərərli və təhlükəli işlərin yerinə yetirilmə vaxtı:

A) Gecə

B) Günorta

C) Gündüz

D) İstirahət günləri

E) Axşam

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Təhlükəli yüklər haqqında əsas məlumatlar. Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları. Bakı, 2000

201. Yükləmə-boşaltma meydançasına daxil olan bütün yük daşıyan nəqliyyat vasitələri nə ilə təchiz olunmalıdır?

A) Qırmızı kiçik bayraq bərkidilməli

- B) Yangınsöndürən balonla
- C) “Zəhərli maddə” yazılan lövhəylə
- D) Tüstü boruları qıgılcım söndürənlə
- E) “Təhlükəli maddə” yazılan lövhəylə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

202. Həddi buluğa çatmayan qızlar üçün əllə yüklənilib-boşaldılmasında və daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir nəfərə düşən yük norması hansıdır?

- A) 5 kq-ya kimi
- B) 20 kq-ya kimi
- C) 15 kq-ya kimi
- D) 25 kq-ya kimi
- E) 10 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

203. Həddi buluğa çatmayan oğlanlar üçün əllə yüklənilib-boşaldılmasında və daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir nəfərə düşən yük norması hansıdır?

- A) 15 kq-ya kimi
- B) 5 kq-ya kimi
- C) 20 kq-ya kimi
- D) 10 kq-ya kimi
- E) 25 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

204. Anbar qapısının qarşısında nəzərdə tutulmuş keçidlərin eni nəqədər olmalıdır?

- A) 0.9m-dən az olmamaq şərti ilə
- B) 0.9 m-dən çox olmamaq şərti ilə
- C) 1 m-dən az olmamaq şərti ilə
- D) 1.5 m-dən az olmamaq şərti ilə
- E) 1.5 m-dən çox olmamaq şərti ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

205. Boruların yüklənməsi, boşaldılması, daşınması və sıra ilə düzəlməsi kimi işlərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi kimin nəzarəti altında aparılmalıdır?

- A) Təchizat şöbəsinin rəisi
- B) Təchizat şöbəsinin müavini
- C) Təchizat şöbəsinin mühəndisi
- D) Xüsusi ayrılmış mühəndis-texniki heyətdən
- E) Tikinti şöbəsinin mühəndisi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

206. Avtomobilə boruların yüklənməsi (boşaldılması) işlərinə nə vaxt başlanmalıdır?

- A) Avtomobil tam dayadıqdan və anbardarın işarəsindən sonra
- B) Avtomobil tam dayadıqdan və sürücünün işarəsindən sonra
- C) Avtomobil tam dayadıqdan və mühəndisin işarəsindən sonra
- D) Avtomobil tam dayadıqdan və fəhlənin işarəsindən sonra
- E) Avtomobil tam dayadıqdan və mühafizəçinin işarəsindən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

207. Uzunölçülü yükləri daşıyarkən, yükləri düşməkdən qoruyan qaldırıcı və qatlanan dayaqqlar yuxarıdan nə ilə bağlanmalıdır?

- A) Zəncirlə
- B) Kəndirlə
- C) Zəncirlə və ya burazla
- D) Burazla
- E) Katinka ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

208. Müəssisələrə mal-materialın ayrılması zamanı əsasən nə nəzərə alınmalıdır?

- A) Müəssisənin yerləşdiyi ərazinin ölçüsü
- B) Müəssisənin faktiki tələbatı və anbar qalığı
- C) Təchizatçının istəyi
- D) Mal-materialın keyfiyyəti
- E) Mal-materialın bütün müəssisələr arasında bərabər bölünməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Mühasibat (maliyyə) uçotu. (Dərs vəsaiti). 2-ci hissə. A.R. Təhsil Nazirliyinin 19.06.2000-ci il tarixli Əmr №723

209. Alınan, satılan və bölünən (paylanan) mal-materialların uçotu nə üçün vacibdir? Tam doğru cavabı müəyyən edin.

1. Müəssisəyə mədaxil olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün
2. Müəssisədən məxaric olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün
3. Müəssisəyə mədaxil olunan mal-materialların ümumi dəyərini, mədaxil üzrə mal-material dövriyyəsinə bilmək üçün
4. Müəssisədən məxaric olunan mal-materialların ümumi dəyərini, məxaric üzrə mal-material dövriyyəsinə bilmək üçün

A) 1,3,4

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 2,4

E) 1,2,3,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

210. Anbara daxil olan mal-material, avadanlıq və ehtiyat hissələri hansı qaydalara uyğun qəbul olunurlar?

A) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, keyfiyyəti, miqdarı yoxlanılır və qəbul olunur

B) Mal-materialın kəmiyyətinə görə qəbul olunur

C) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, sınaqdan keçirildikdən sonra qəbul olunur

D) Görünüşü yoxlanıldıqdan sonra qəbul olunur

E) Akta əsasən qəbul olunur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

211. Anbarda mal-material yerləşdirilərkən hansı işlər görülməlidir? Tam doğru cavabı müəyyən edin.

1. Mal-material müvafiq qruplar üzrə yerləşdirilməlidir

2. Mal-materiallar qabaritlərinə əsasən yerləşdirilməlidir

3. Hər bir mal-materialın üzərinə aidiyyəti üzrə materialın adı göstərilməlidir

4. Hər bir mal-materialın üzərinə nomenklatur nömrəsi qeyd olunmalıdır

5. Mal-materialın qalıq sayı göstərilən yarlıq yapışdırılmalıdır

6. Anbarda olan mal-materialın sayında dəyişiklik olarsa, yarlıq dəyişdirilməlidir

A) 1, 3, 4, 5, 6

B) 1, 4, 5, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4, 5, 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

212. Anbarda mal-materiallar hansı cədvəl üzrə yerləşdirilir?

A) Rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş cədvəl üzrə

B) Anbarda yerləşən mal-materialların yerləşdirilmə cədvəli üzrə

C) Anbarda yerləşən mal-materialların çeşidlərinə uyğun yerləşdirilmə cədvəli üzrə

D) Təchizat şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş cədvəl üzrə

E) Mal-materialın saxlanma müddətinə uyğun tərtib olunmuş cədvəl üzrə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

213. Anbarda mal-materialı təhvil alarkən malların elektron-qaimədə göstərilən faktiki saydan az olduğunu müəyyən etdikdə nə etməlidir?

A) Elektron-qaiməni imzalamamalı və gələn malları qəbul etməməlidir və rəhbərliyə məlumat verməlidir

B) Elektron-qaiməni imzalamalı və satıcıya gəlməyən malların növbəti dəfə çatdırılmasını bildirməlidir

C) Elektron-qaiməni imzalamamalı və gələn malları qəbul etməlidir

D) Elektron-qaiməni imzalamalı və gələn malları təhvil almalıdır

E) Mal-materialların qəbulu zamanı elektron-qaimənin və digər sənədlərin tərtibatı önəmli deyil

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

214. Qruplar üzrə anbar uçot vərəqələrin (kart) uçotu necə aparılır?

- A) Uçotu vərəqələri ardıcıl olaraq nömrələnir
- B) Uçotu vərəqələri ardıcıl olaraq yazılır
- C) Uçot vərəqələri uçotu aparılması üçün vacib deyil
- D) Uçotu vərəqələri qeydiyyat alınır
- E) Uçotu vərəqələri qruplara bölünür

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

215. Anbardar hansı qayda və normaları bilməlidir?

- A) Öz peşəsini və boşaltma yükləmə qaydalarını
- B) Boşaltma yükləmə qaydalarını, ilkin tibb yardım qaydalarını
- C) Yanğın təhlükəsizlik qaydalarını, yükləmə- boşaltma qaydalarını
- D) Təhlükəsizlik texnikasının qayda və normalarını
- E) Ümumi bilikləri olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materiallarının anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

216. Müəssisənin mal-material ehtiyatları hansı bölmədə saxlanır?

- A) Satılmada
- B) Mühafizədə
- C) Mühasibatlıqda

D) Anbarda

E) Təchizatda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

217. Anbar müdiri mal-materialların anbara qəbulu zamanı nəyə diqqət yetirməlidir? Tam doğru cavabı müəyyən edin.

A) Mal-materialın qaimədə göstərilən miqdarına, qablaşdırılmasına və keyfiyyətinə

B) Qaimədə göstərilən mal-materialın qablaşdırılmasına

C) Qaimədə göstərilən mal-materialın sayına və rənginə

D) Qaimədə göstərilən mal-materialın miqdarına və tərkibinə

E) Qaimədə göstərilən mal-materialın yalnız miqdarına və boşalmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: BCH 212-85 Əsas tikinti materialların anbara qəbulu, yerləşdirilməsi, saxlanması və daşınması haqqında tələblər

218. Anbarlarda rəflər hansı materiallardan hazırlanmalıdır?

A) Dikt

B) Taxta

C) Plastmas

D) Dəmir-yanmayan

E) Şüşə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

219. Anbarda yükləmə-boşaltma işləri kimin rəhbərliyi ilə aparılır?

- A) Müəssisədə əmrlə təyin edilmiş, işlərin təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxs tərəfindən
- B) Rəisin göstərişlə ilə təyin edilmiş işçilər
- C) İşçinin tabe olduğu mühəndisin göstəriş verdiyi şəxslər
- D) Bu işləri yerinə yetirməyi bacaran şəxslər
- E) İstənilən işçi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

220. Anbarda kimyəvi maddələr necə və harada yerləşdirilməli və saxlanılmalıdır?

- A) "Yerləşdirmə planı"na əsasən yerləşdirilməlidir
- B) Rəhbərin göstərişinə əsasən yerləşdirilməlidir
- C) Təhlükəsizlik mühəndisinin göstərişinə əsasən yerləşdirilməlidir
- D) Baza müdirinin göstərişinə əsasən yerləşdirilməlidir
- E) Adi qaydada yerləşdirilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

221. Elektron-qaimədə nələr əks olunur?

1. Mal-materialın adı
2. Ölçü vahidi
3. Miqdarı
4. Mal satanın ünvanı
5. Qiyməti
6. Mal alanın ünvanı

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 3, 4, 5
- C) 3, 4, 5, 6
- D) 1, 3, 5, 6

E) 1, 2, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli №89 qərarı.

222. Mal-materialın təhvil alınması prosesi necə baş verir (alıcı-satıcı arasında)?

A) Alıcı tərəfindən qaimə-faktura təqdim edilir, satıcı tərəfindən vəkalətnamə ilə alınır

B) Satıcı tərəfindən vəkalətnamə təqdim edilir, alıcı tərəfindən qaimə-faktura ilə alınır

C) Alıcı tərəfindən vəkalətnamə təqdim edilir və sonra satıcı tərəfindən tərtib olunmuş qaimə-fakturaya əsasən alınır

D) Alıcı tərəfindən tələbnamə təqdim edilir və satıcı tərəfindən qaimə-faktura ilə alınır

E) Alıcı tərəfindən vəkalətnamə təqdim edilir və sonra satıcı tərəfindən tərtib olunmuş tələbnaməyə əsasən alınır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli №89 qərarı.

223. Azərbaycan Respublikası daxilində nəqliyyat vasitələrində mal-materiallar hansı sənədlərə əsasən daşınır?

A) Sertifikata

B) Akta

C) Elektron-qaiməyə

D) Vəkalətnaməyə

E) Malın pasportu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli №89 qərarı.

224. Malların bölgüsü (məxarici) aşağıdakı hallardan hansında mümkündür?

A) Malın dəyəri ödənildikdən sonra

- B) Alqı satqı müqaviləsi bağlandıqdan sonra
- C) Mal anbara mədaxil olunduqdan sonra
- D) Mal anbardan məxaric olunduqdan sonra
- E) Malın keyfiyyətinin standartlara uyğunluğu yoxlandıqdan sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 14.07.2000-ci il tarixli Əmr №1-115

225. Tələbnamədə dəyişiklik kimin icazəsi ilə edilə bilər?

- A) İdarə rəhbərliyinin icazəsi ilə
- B) Mal satan təşkilat rəhbərliyinin icazəsi ilə
- C) Təsərrüfat üzrə direktor müavininin icazəsi ilə
- D) Təchizat şöbəsinin rəisinin icazəsi ilə
- E) Baş mühəndisin icazəsi ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Materialların uçotunun təşkili və onun təkminləşdirilməsi istiqamətləri. Maliyyə və uçot jurnalı №10, 12. 2002-ci il

226. Təchizat sifarişindəki hər hansı materialın miqdarı tələbnamədəki miqdardan çox olarsa nə edilməlidir?

- A) Tələbnamə ləğv olunmalıdır
- B) Tələbnaməyə artıq olan mal-material qeyd olunmalıdır
- C) Material sifarişdən çıxarılmalıdır
- D) Yeni tələbnamə yazılmalıdır
- E) Tələbnamədəki miqdar sifarişə uyğunlaşdırılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Materialların uçotunun təşkili və onun təkminləşdirilməsi istiqamətləri. Maliyyə və uçot jurnalı №10, 12. 2002-ci il

227. Mal-materialın götürülməsi üçün verilən vəkalətnamə neçə gün müddətində icra olunmalıdır?

- A) 5 gün ərzində icra olunmalıdır
- B) Göstərilən müddət ərzində
- C) 3 gün ərzində icra olunmalıdır
- D) 1 gün ərzində icra olunmalıdır
- E) 10 gün ərzində icra olunmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 22.12.2005-ci il tarixli Əmr №1-163

228. Vəkalətnamə hansı məqsədlə tərtib olunur?

- A) Mal-materialın etibar edilmiş şəxs tərəfindən götürülməsi üçün
- B) Mal materialların sürücüyə təhvil verilməsi üçün
- C) Malların yolda müşaiyyət olunması üçün
- D) Təchizatçının şəxsiyyətini təstiq etmək üçün
- E) Mal materialların təhvil verilməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirinin 22.12.2005-ci il tarixli Əmr №1-163

229. Mal-materialın üzərində yazılan “netto” çəkisi nəyi bildirir?

- A) Mal-materialın tarasının çəkisini
- B) Mal-materialın xalis çəkisini
- C) Mal-materialın tara ilə birlikdə çəkisini
- D) Mal-materialın brutto çəkisini
- E) Mal-materialın metal hissələrinin çəkisini

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: QOST 14192-96 Yüklərin markalanması

230. Materialların anbar uçotu vərəqəsi kim tərəfindən imzalanır?

- A) Mühasib tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- B) Baza müdiri tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- C) Anbar müdiri tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- D) Təhlükəsizlik mühəndisi tərəfindən yoxlanılır və imzalanır
- E) Təchizat üzrə mühəndis tərəfindən yoxlanılır və imzalanır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının № Q-17, 16.07.2013-cü il tarixli qərarı

231. Mal-materialın inventarizasiyası nə məqsədlə aparılır?

- A) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların faktiki uçotunu araşdırmaq məqsədilə
- B) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların keyfiyyətini müəyyən etmək üçün
- C) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların sertifikatını müəyyən etmək üçün
- D) Anbarda və sahələrdə olan mal-materialların çeşidini müəyyən etmək üçün
- E) Heç bir məqsəd daşımır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının № Q-17, 16.07.2013-cü il tarixli qərarı

232. Vəkalətnamənin forması hansıdır?

- A) M-4N^o-li forma
- B) M-2N^o-li forma
- C) M-7N^o-li forma

D) M-8N^o-li forma

E) M-11N^o-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

233. Materialların uçotu kartoçkasının forması hansıdır?

A) M-2N^o-li forma

B) M-4N^o-li forma

C) M-7N^o-li forma

D) M-8N^o-li forma

E) M-17N^o-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

234. Tələbnamə-qaiməsinin forması hansıdır?

A) M-17N^o-li forma

B) M-11N^o-li forma

C) M-8N^o-li forma

D) M-7N^o-li forma

E) M-4N^o-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

235. Mədaxil orderinin forması hansıdır?

- A) M-8№-li forma
- B) M-7№-li forma
- C) M-4№-li forma
- D) M-2№-li forma
- E) M-17№-li forma

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

236. İdxal olunan istehsal ehtiyatları uçota alınarkən hansı sənədlər əsas götürülmür?

- A) Gömrük bəyannaməsi
- B) Satınalma müqaviləsi
- C) Elektron Qaimə-Faktura
- D) İnvoys
- E) Hesab-Faktura

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

237. İstehsal ehtiyatlarının anbara mədaxilinin uçotu məsul şəxslər tərəfindən nə üzrə aparılır?

- A) Saxlanma yerləri üzrə
- B) Malların adları üzrə
- C) Malların miqdarı üzrə
- D) Malların növləri üzrə
- E) Malların qablaşdırılması üzrə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

238. Müəssisəyə daxil olan materialların texniki ekspertizasını və laboratoriya sınaqları kim tərəfdən həyata keçirilir?

- A) Təchizat Şöbəsinin Rəisi
- B) Anbar mudiri
- C) Rəhbərliyin təyin etdiyi komissiya
- D) Baş mühəndis
- E) Təchizat şöbəsinin mühəndisi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Material ehtiyatlarından istifadənin uçotunun təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı, 2015

239. Anbarın rəflərində hər 40m-dən bir nəzərdə tutulmuş keçidlərin ölçüləri neçə olmalıdır?

- A) Hündürlüyü 2 m-dən və eni 1 m-dən az olmayaraq
- B) Hündürlüyü 1.5 m-dən və eni 1.5 m-dən az olmayaraq
- C) Hündürlüyü 1.5 m-dən və eni 1.5 m-dən az olmayaraq
- D) Hündürlüyü 2 m-dən və eni 0.9 m-dən az olmayaraq
- E) Hündürlüyü 2 m-dən və eni 1.5 m-dən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cu il tarixli, № 117-li qərar

240. Saxlanılan maddə, material, ərzaq, xammal və onların qablaşdırılmasından asılı olaraq anbar bina və yerləşgələr partlayışlı yanğın təhlükələrinə görə aşağıdakı hansı kateqoriyalara bölünür?

- A) A, B, D, E

B) A, B, C1-C4, D

C) B, C, D, E

D) A, C1-C4, E

E) A, C, D, E

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cu il tarixli, № 117-li qərar

241. Yükləmə-boşaltma rampanın uzunluğu nəyə əsasən təyin olunmalıdır?

A) Anbarın uzunluğundan

B) Anbarın hündürlüyündən

C) Yük dövriyyəsindən və tutumundan

D) Anbarın enindən

E) Anbarın ölçüsündən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cu il tarixli, № 117-li qərar

242. Yükləmə-boşaltma rampa və platformalarda nə olmalıdır?

A) 3-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

B) 4-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

C) 5-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

D) 2-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

E) 6-dən az olmayan hissədə pilləkəni və ya pandusu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cu il tarixli, № 117-li qərar

243. Dolu nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün pandusların eni nəqədər olmalıdır?

- A) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 0.6 m-dən az olmamalıdır
- B) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 0.8 m-dən az olmamalıdır
- C) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 0.4 m-dən az olmamalıdır
- D) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 1 m-dən az olmamalıdır
- E) Yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin enindən 2 m-dən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyasının 23.11.2009-cu il tarixli, № 117-li qərar

244. Anbarda təmizlik (sildikdə) işləri apardıqda hansı mayelərdən istifadə etmək olmaz?

- 1. Sudan
- 2. Benzindən
- 3. Ağ neftdən
- 4. Həlledicilərdən
- 5. Spirtdən

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 3, 4
- C) 1, 4, 5
- D) 1, 2, 5
- E) 2, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxatma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2005

245. Mal-material qəbulunda hansı ardıcılığa əməl etmək lazımdır?

- 1) Materialların boşaldılması
- 2) İlkin sənədlərinə baxış
- 3) Materialların miqdarını yoxlanılması
- 4) Materialların kiyfiyyətin yoxlanılması
- 5) Materialların mədaxili

A) 5, 4, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 1, 2, 3, 4

D) 1, 5, 2, 3, 4

E) 1, 5, 4, 3, 2

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A. M. Гаджинский. Современный склад

246. Qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatlara gigiyenik tələblər hansı qaydalara və normativlərə əsaslanır?

A) Sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi üzrə qaydalar və normativlərə

B) Vahid idarəetmə sisteminə uyğun qaydalar və normativlərə

C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlərə

D) Yanğın təhlükəsizliyi üzrə qaydalar və normativlərə

E) Səhiyyə nazirliyinin 18 sayılı əmr qərarında göstərilmiş qaydalar və normativlərə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

247. Mal ətindən olan, ət konservinin 100 qramında zülalın miqdarı neçə qramdan az olmamalıdır?

A) 10 qramdan az olmamalı

B) 13 qramdan az olmamalı

C) 17 qramdan az olmamalı

D) 21 qramdan az olmamalı

E) 25 qramdan az olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

248. Qoyun ətindən olan, ət konservinin 100 qramında zülalın miqdarı neçə qramdan az olmamalıdır?

- A) 5 qramdan az olmamalı
- B) 25 qramdan az olmamalı
- C) 12 qramdan az olmamalı
- D) 16 qramdan az olmamalı
- E) 21 qramdan az olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

249. Quş ətindən olan, ət konservinin 100 qramında zülalın miqdarı neçə qramdan az olmamalıdır?

- A) 16 qramdan az olmamalı
- B) 22 qramdan az olmamalı
- C) 12 qramdan az olmamalı
- D) 10 qramdan az olmamalı
- E) 5 qramdan az olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

250. Süd məhsulu olan kəsmiyin 100 qramında zülalın miqdarı neçə qramdan az olmamalıdır?

- A) 18 qramdan az olmamalı

- B) 14 qramdan az olmamalı
- C) 4 qramdan az olmamalı
- D) 10 qramdan az olmamalı
- E) 20 qramdan az olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

251. Mal ətindən olan, ət konservinin 100 qramında, piyin miqdarı neçə qramdan çox olmamalıdır?

- A) 17 qramdan çox olmamalı
- B) 13 qramdan çox olmamalı
- C) 20 qramdan çox olmamalı
- D) 10 qramdan çox olmamalı
- E) 5 qramdan çox olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

252. Qoyun ətindən olan, ət konservinin 100 qramında, piyin miqdarı neçə qramdan çox olmamalıdır?

- A) 10 qramdan çox olmamalı
- B) 5 qramdan çox olmamalı
- C) 20 qramdan çox olmamalı
- D) 25 qramdan çox olmamalı
- E) 15 qramdan çox olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

253. Quş ətindən olan, ət konservinin 100 qramında, piyin miqdarı neçə qramdan çox olmamalıdır?

- A) 12 qramdan çox olmamalı
- B) 18 qramdan çox olmamalı
- C) 22 qramdan çox olmamalı
- D) 26 qramdan çox olmamalı
- E) 6 qramdan çox olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

254. Süd və süd məhsullarında, qurğuşunun yolverilən həddi neçə mq/kq-dan çox olmamalıdır?

- A) 0,5 mq/kq-dan çox olmamalı
- B) 0,7 mq/kq-dan çox olmamalı
- C) 0,1 mq/kq-dan çox olmamalı
- D) 0,3 mq/kq-dan çox olmamalı
- E) 0,2 mq/kq-dan çox olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

255. Süd və süd məhsullarında, civənin yolverilən həddi neçə mq/kq-dan çox olmamalıdır?

- A) Tərkibində civənin olmasına yol verilmir
- B) 0,006 mq/kq-dan çox olmamalı

C) 0,001 mq/kq-dan çox olmamalı

D) 0,005 mq/kq-dan çox olmamalı

E) 0,002 mq/kq-dan çox olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

256. Süd və süd məhsullarında, pensillinin yolverilən həddi neçə mq/kq-dan çox olmamalıdır?

A) 0,004 mq/kq-dan çox olmamalı

B) 0,006 mq/kq-dan çox olmamalı

C) 0,001 mq/kq-dan çox olmamalı

D) 0,003 mq/kq-dan çox olmamalı

E) Tərkibində pensillinin olmasına yol verilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər. Sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. Bakı, 2010

257. Əməyin təhlükəsizliyi üzrə normativ sənədlərə neçə ildə bir dəfə yenidən baxılmalıdır?

A) İldə bir dəfə

B) Üç ildə bir dəfə

C) Beş ildə bir dəfə

D) Yeddi ildə bir dəfə

E) On ildə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

258. Anbar qapısının qarşısındakı keçidlərin eni neçə metrədən az olmamalıdır?

- A) İki metrədən
- B) Yarım metrədən
- C) Bir metrədən
- D) Üç metrədən
- E) Dörd metrədən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

259. Yanar qaz balonları istilik mənbələrindən neçə metrədən az olmayan məsafədə saxlanılmalıdır?

- A) Üç metrədən
- B) Yarım metrədən
- C) İki metrədən
- D) Bir metrədən
- E) Dörd metrədən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

260. Balonlar saxlanılan anbarlardan, radiusu neçə metrədən yaxın məsafədə yanar materialların saxlanması və odlu işlərin aparılması qadağandır?

- A) On metrədən
- B) Beş metrədən
- C) İki metrədən
- D) Onbeş metrədən
- E) Yeddi metrədən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

261. Normalda işçilər üçün 6 ay müddətinə verilməsi nəzərdə tutulan kostyum və kombinizonlar bir il müddətinə eyni vaxtda 2 dəst verilə birlərmi?

- A) Verilə bilməz
- B) Sıradan çıxıbsa akt tərtib etməklə verilə bilər
- C) Müəsisənin imkanı daxilində verilə bilər
- D) İşçi ərizə ilə müraciət etdikdən sonra verilməsinə idarədə baxıla bilər
- E) İşçinin müraciətinə əsasən ikinci dəstin verilməsi üçün İstehsalat birliyindən icazə alındıqdan sonra icazə verilə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

262. Qış üçün nəzərdə tutulan geyimlər, ilin isti fəsilərində işləmək üçün müvəqqəti işə qəbul olunmuş işçilərə verilməlidirmi?

- A) Müəsisənin imkanı daxilində verilə bilər
- B) Sıradan çıxıbsa akt tərtib etməklə verilə bilər
- C) İstehsalat birliyindən icazə alındıqdan sonra verilə bilər
- D) İşçi ərizə ilə müraciət etdikdən sonra verilməsinə idarədə baxıla bilər
- E) Normalarda verilməsi nəzərdə tutulmayıb

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

263. Normalarda nəzərdə tutulmuş hər hansı növ kostyum, çəkmə və əlcək əvəzinə onların başqa növünün işçilərə verilməsinə icazə verilirmi?

- A) İdarənin baş geoloqunun və həmkarlar ittifaqının razılığı ilə icazə verilə bilər

B) Müstəsna hallarda müvafiq struktur bölmə rəhbərinin və əməyin təhlükəsizliyi xidmətinin razılığı ilə icazə verilə bilər

C) İdarənin baş mühəndisinin razılığı əsasında icazə verilə bilər

D) Həmkarlar ittifaqının razılığı əsasında icazə verilə bilər

E) Müstəsna hallarda sahə rəisinin razılığı ilə icazə verilə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

264. Xaricdən alınan bəzi yüksək keyfiyyətli xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin istifadə müddəti artırıla bilərmi?

A) İdarənin baş geoloqunun razılığı əsasında artırıla bilər

B) Müstəsna hallarda müəssisə rəhbərliyinin və Həmkarlar ittifaqı komitəsinin birgə razılığı ilə artırıla bilər

C) İdarənin baş mühəndisinin razılığı əsasında artırıla bilər

D) Həmkarlar ittifaqının qərarı əsasında artırıla bilər

E) Sahə rəhbərinin razılığı əsasında artırıla bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

265. İstehsalat sahələrinə gələn qonaqlar üçün hər bir müəssisədə müəyyən miqdarda ehtiyat xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri olmalıdırmi?

A) Qonaqlara istehsalat sahələrində öz mülki geyimləri ilə olmalarına icazə verilir

B) Qonaqlar istehsalat sahələrinə gəlməzdən əvvəl, idarəyə məlumat verilməli və gələn qonaqların sayına uyğun xüsusi geyim sahəyə gətirilməlidir.

C) Ehtiyat fərdi mühafizə vasitələri olmalıdır

D) Qonaqlar istirahətdə olan işçilərin fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edə bilərlər

E) Müəssisəyə gələn qonaqlar fərdi mühafizə vasitələrini özləri ilə gətirməlidirlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

266. İşçilərə verilmiş xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri işləyənlərdən asılı olmayan səbəblərdən qəza və ya digər səbəblərdən sıradan çıxıbsa yenisi ilə əvəz edilə bilərmi?

- A) Tərtib olunmuş akta əsasən sahə rəisinin tapşırığı ilə əvəz edilə bilər
- B) Tərtib olunmuş akta əsasən baş mühəndisin tapşırığı əsasında yenisi ilə əvəz edilə bilər
- C) Tərtib olunmuş akta əsasən həmkarlar təşkilatı rəhbərliyinin tapşırığı ilə əvəz edilə bilər
- D) Tərtib olunmuş akta əsasən idarə və həmkarlar təşkilatı rəhbərliyinin icazəsi ilə əvəz edilə bilər
- E) Tərtib olunmuş akta əsasən əməyin mühafizəsi xidmətinin icazəsi ilə əvəz edilə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

267. Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinin əvəzinə işçilərə onların alınması üçün pul və ya geyimlərin tikilişi üçün material verilə bilərmi?

- A) Sahə rəisinin razılığı ilə verilə bilər
- B) Rəhbərliyin razılığı əsasında verilə bilər
- C) Həmkarlar ittifaqının rəhbərliyinin razılığı əsasında icazə verilə bilər
- D) Baş mühəndisin razılığı əsasında icazə verilə bilər
- E) Fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normalasına əsasən icazə verilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

268. Əllərin və xüsusi geyimin çirklənməsi ehtimalı yüksək olan yerlərdə, hər bir işçi üçün ayda neçə qram təsəvvüfat sabununu ilə təmin edilməlidir?

- A) 400 qram
- B) 200 qram
- C) 600 qram
- D) 100 qram
- E) 800 qram

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

269. İşdən azad olduqda və digər işə keçdikdə, işçilərə verilmiş və istifadə müddəti qurtarmış fərdi mühafizə vasitələri işçidə qala bilərmi?

- A) Sahə rəisinin icazəsi ilə işçi özü ilə digər keçdiyi işdə istifadə etməlidir.
- B) Müəsisənin anbarına qaytarılmalıdır
- C) İdarənin rəhbərliyinin icazəsi ilə istisna hallarda işçidə qala bilər
- D) Həmkarlar ittifaqının razılığı ilə işçidə qala bilər
- E) Əməyin mühafizəsi xidmətinin razılığı ilə işçidə qala bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: SOCAR-ın işçilərinə xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normaları. Bakı, 2009

270. Bina və obyektlərin ehtiyat çıxışı normaları neçə olmalıdır?

- A) Bina və obyektlərin ehtiyat çıxışı olmalı, dəhlizlər işçilərin təcili təxliyyəsi üçün təmiz və boş olmalı, qapılar daxilə açılmalı və avtomatıq bağlanması təmin edilməlidir
- B) Bina və obyektlərin ehtiyat çıxışı olmalı, dəhlizlər işçilərin təcili təxliyyəsi üçün təmiz və boş olmalı, qapılar daxilə açılmalı və qapıların astanası olmalıdır
- C) Bina və obyektlərin ehtiyat çıxışı olmalı, dəhlizlər işçilərin təcili təxliyyəsi üçün təmiz və boş olmalı, qapılar xaricə açılmalı və qapıların astanası olmamalıdır
- D) Bina və obyektlərin ehtiyat çıxışı olmalı, dəhlizlər işçilərin təcili təxliyyəsi üçün təmiz və boş olmalı, qapılar xaricə açılmalı və qapıların astanası olmalıdır

E) Bina və obyektlərin ehtiyat çıxışı olmalı, dəhlizlər işçilərin təcili təxliyyəsi üçün təmiz və boş olmalı, qapılar daxilə açılmalı və qapıların astanası olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

271. İşçi keçidlərin eni neçə metrdən az olmamalıdır?

A) 0,5 metrdən

B) 2 metrdən

C) 1 metrdən

D) 0,75 metrdən

E) 1,5 metrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

272. Növbə ərzində istehsalat müəsisəsində işləyən qadınların sayı neçə nəfərdən çox olduqda onlar xüsusi gigiyena otağı ilə təmin olunmalıdırlar?

A) On nəfərdən

B) Beş nəfərdən

C) İyirimi nəfərdən

D) Səkkiz nəfərdən

E) On beş nəfərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

273. Balonlar sıra ilə yığılakən, onların hündürlüyü neçə metrdən artıq olmamalıdır?

A) 1,5 metrdən

B) 2,0 metrdən

- C) 1,0 metrdən
- D) 0,75 metrdən
- E) 0,5 metrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

274. Əllə yüklərin yüklənilib boşaldılmasında və daşınmasında kişilər üçün, hər-bir fəhləyə düşən yük norması neşə kloqramdır?

- A) 60 kq
- B) 50 kq
- C) 40 kq
- D) 35 kq
- E) 65 kq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

275. Əllə yüklərin yüklənilib boşaldılmasında və daşınmasında qadınlar üçün, hər-bir fəhləyə düşən yük norması neşə kloqramdır?

- A) 10 kq
- B) 20 kq
- C) 15 kq
- D) 25 kq
- E) 5 kq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

276. Əl ilə yüklərin neçə metrdən çox olmayan məsafədən daşınmasına icazə verilir?

- A) Qırx metrdən
- B) Altmış metrdən
- C) Əlli metrdən
- D) Otuz metrdən
- E) Yetmiş metrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

277. Əl ilə yükləri yüksəkliyə qaldırdıqda, yük qaldırılan meydançanın hündürlüyü nüçə metrdən çox olmamalıdır?

- A) Yük qaldırılan meydança pilləkənlə təchiz olunmalı və hündürlüyü bir metrdən çox olmamalıdır
- B) Yük qaldırılan meydança pilləkənlə təchiz olunmalı və hündürlüyü iki metrdən çox olmamalıdır
- C) Yük qaldırılan meydança pilləkənlə təchiz olunmalı və hündürlüyü üç metrdən çox olmamalıdır
- D) Yük qaldırılan meydança pilləkənlə təchiz olunmalı və hündürlüyü dörd metrdən çox olmamalıdır
- E) Yük qaldırılan meydança pilləkənlə təchiz olunmalı və hündürlüyü beş metrdən çox olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

278. Yük daşıyan pilləkənlərin və trapların eni neçə metrdən az olmamalıdır?

- A) Eni 0,75 metrdən az olmamalı və iki tərəfdən məhəccəri olmalıdır
- B) Eni 1,5 metrdən az olmamalı və iki tərəfdən məhəccəri olmalıdır
- C) Eni 2 metrdən az olmamalı və iki tərəfdən məhəccəri olmalıdır
- D) Eni 1,0 metrdən az olmamalı və iki tərəfdən məhəccəri olmalıdır

E) Eni 0,5 metrdən az olmamalı və iki tərəfdən məhəccəri olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

279. İstifadə olunmuş xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələri işçilərə təkrar verilə bilərmi?

A) İdarənin baş mühəndisinin razılığından sonra icazə verilir

B) Xüsusi hallarda verilə bilər

C) Ancaq yuyulduqdan sonra verilə bilər

D) Yuyulduqdan, təmirdən və dezinfeksiya olunduqdan sonra verilə bilər

E) Ancaq dezinfeksiya olunduqdan sonra verilə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

280. Çıxarılmış, zədələnmiş və ya köhnəlmiş fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək olarmı?

A) İstifadə edilməməlidir

B) Xüsusi hallarda istifadə edilə bilər

C) Paltar yuma maşını nasazdırsa müvəqqəti istifadə edilə bilər

D) Əməyin mühafizəsi xidməti ilə razılaşdırdıqdan sonra istifadə edilə bilər

E) Həmkarlar ittifaqı ilə razılaşdırdıqdan sonra istifadə edilə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

281. Tənəffüs orqanlarının filtrli fərdi mühafizə vasitələrindən, iş görülən yerin havasında oksigenin həcm miqdarı neçə faizdən az olmadıqda istifadə edilməlidir?

A) 10 %-dən az olmadıqda

B) 18 %-dən az olmadıqda

C) 5 %-dən az olmadıqda

D) 22 %-dən az olmadıqda

E) 26 %-dən az olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

282. İşçinin şlanqlı əlehiqazla fasiləsiz işləmə müddəti neçə dəqiqədən artıq olmamalıdır?

A) 10 dəqiqədən

B) 20 dəqiqədən

C) 30 dəqiqədən

D) 40 dəqiqədən

E) 50 dəqiqədən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

283. Şlanqlı əlehiqazla otuz dəqiqə fasiləsiz işlədikdən sonra, işçi açıq havada neçə dəqiqədən az olmayaraq istirahət etməlidir?

A) 5 dəqiqədən

B) 20 dəqiqədən

C) 30 dəqiqədən

D) 15 dəqiqədən

E) 25 dəqiqədən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

284. Yer səthindən neçə metr və daha yüksəklikdə aparılan işlər zamanı təhlükəsizlik kəmərinə istifadə edilməlidir?

- A) 1 metr və daha yüksək
- B) 1,5 metr və daha yüksək
- C) 2 metr və daha yüksək
- D) 2,5 metr və daha yüksək
- E) 3,0 metr və daha yüksək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

285. İlin soyuq dövründə istehsalat sahələrində, III kateqoriyalı işlər görülən zaman havanın temperaturu neçə dərəcə olmalıdır ?

- A) 12-14 dərəcə
- B) 20-22 dərəcə
- C) 10-12 dərəcə
- D) 24-26 dərəcə
- E) 16-18 dərəcə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: СанПин 2.2.4.548-96.2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы (утв. Постановлением Госкомсанзпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21)

286. Yanğın hidrantlarına və yanğın kranlarına neçə aydan bir texniki xidmət göstərilməlidir ?

- A) Üç aydan bir
- B) Doqquz aydan bir
- C) Bir aydan bir

D) Altı aydan bir

E) On aydan bir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

287. Avtomatik maksimal təsirli istilik yanğın xəbəredicilərinin işə düşmə temperaturu, istiliyin ətraf mühitin istiliyindən neçə dərəcə yüksək olduğu halda işə düşür ?

A) On dərəcə yüksək olduğu halda

B) On beş dərəcə yüksək olduğu halda

C) İyirmi beş dərəcə yüksək olduğu halda

D) Otuz dərəcə yüksək olduğu halda

E) İyirmi dərəcə yüksək olduğu halda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

288. İlkin yanğınsöndürmə məntəqəsindən, yanğın təhlükəli obyektə qədər olan məsafə neçə metrdən çox olmamalıdır ?

A) 50 metrdən

B) 10 metrdən

C) 20 metrdən

D) 60 metrdən

E) 80 metrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

289. Obyektə olan səyyar odsöndürənlərin göstərici lövhəsi döşəmədən neçə metr hündürlükdə yerləşdirilməlidir?

- A) 1-1,5 m hündürlükdə
- B) 2-2,5 m hündürlükdə
- C) 3-3,5 m hündürlükdə
- D) 4-4,5 m hündürlükdə
- E) 5-5,5 m hündürlükdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

290. Qoruyucusu olmayan odsöndürənlər neçə Mpa təzyiqə qədər sınaqdan keçirilməlidir ?

- A) 1,5 Mpa təzyiqə qədər
- B) 3,5 Mpa təzyiqə qədər
- C) 2,5 Mpa təzyiqə qədər
- D) 4,5 Mpa təzyiqə qədər
- E) 5,5 Mpa təzyiqə qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

291. Karbonqazlı odsöndürənlərin dolu olması neçə aydan bir yoxlanılır?

- A) 1 aydan bir yoxlanılır
- B) 2 aydan bir yoxlanılır
- C) 4 aydan bir yoxlanılır
- D) 6 aydan bir yoxlanılır
- E) 3 aydan bir yoxlanılır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

292. Qoruyuculu odsöndürənlər neçə Mpa təzyiqə sınaqdan keçirilməlidir?

- A) 0,2 Mpa
- B) 0,4 Mpa
- C) 0,6 Mpa
- D) 0,1 Mpa
- E) 0,8 Mpa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

293. Yanğınsöndürmə qurğularının bütün aparat, boru xətləri möhkəmliyə və hermetikliyə yoxlanılması üçün hidravliki sınaqdan nə vaxt keçirilməlidir?

- A) İki ildə bir dəfə
- B) Üç ildə bir dəfə
- C) Dörd ildə bir dəfə
- D) Beş ildə bir dəfə
- E) İldə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

294. Köpüklə söndürmə qurğularının köpükəmələgətirici maddəsinin keyfiyyəti nə vaxt yoxlanılmalıdır ?

- A) İldə altı dəfədən az olmayaraq

- B) İldə üç dəfədən az olmayaraq
- C) Yarım ildə bir dəfədən az olmayaraq
- D) İldə dörd dəfədən az olmayaraq
- E) Yarım ildə iki dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

295. Havanın orta sutkalıq hərarəti neçə dərəcəyə bərabər olduqda ilin soyuq dövrü sayılır?

- A) Beş dərəcə və aşağı
- B) On beş dərəcə və aşağı
- C) İyirmi dərəcə və aşağı
- D) On dərəcə və aşağı
- E) İyirmi beş dərəcə və aşağı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: СанПин 2.2.4.548-96.2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы (утв. Постановлением Госкомсанзпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21)

296. İş yerlərində havanın temperaturu 250 C olarsa nisbi rütübət neçə faizdən yuxarı olmamalıdır?

- A) 0.5
- B) 0.4
- C) 0.6
- D) 0.8
- E) 0.7

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: СанПин 2.2.4.548-96.2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы (утв. Постановлением Госкомсанзпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21)

297. Havanın orta sutkaliq hərarəti neçə dərəcəyə bərabər olduqda ilin isti dövrü sayılır?

- A) Beş dərəcədən yuxarı
- B) On dərəcədən yuxarı
- C) İyirmi dərəcədən yuxarı
- D) On beş dərəcədən yuxarı
- E) İyirmi beş dərəcədən yuxarı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: СанПин 2.2.4.548-96.2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы (утв. Постановлением Госкомсанзпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21)

298. Havanın temperaturu neçə dərəcəyə düşdükdə odsöndürənlər qızdırılan otaqlara keçirilməlidir?

- A) 00-dən aşağı olduqda
- B) 10-dən aşağı olduqda
- C) -10-dən aşağı olduqda
- D) +20-dən aşağı olduqda
- E) -30-dən aşağı olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

299. İstehsalat obyektlərinin ərazisində, qaz kəmərlərindən 15 metr qədər məsafədə və ondan hər iki tərəfdə yerləşən kanalizasiya qurğuları və yeraltı tikililərin havasının qazlılıq səviyyəsi hansı müddətdən bir yoxlanılmalıdır?

- A) İldə 1 dəfədən az olmayaraq
- B) İldə 2 dəfədən az olmayaraq
- C) İldə 4 dəfədən az olmayaraq
- D) İldə 3 dəfədən az olmayaraq
- E) İldə 5 dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

300. İstehsalat obyektlərinin ərazisində, qaz kəmərlərinin istismara verildiyi birinci il müddətində, 15 metr qədər məsafədə və ondan hər iki tərəfdə yerləşən kanalizasiya qurğuları və yeraltı tikililərin havasının qazlılıq səviyyəsi hansı müddətdən bir yoxlanılmalıdır?

- A) İldə 5 dəfədən az olmayaraq
- B) İldə 4 dəfədən az olmayaraq
- C) İldə 2 dəfədən az olmayaraq
- D) İldə 3 dəfədən az olmayaraq
- E) İldə 1 dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

301. Bərk yanacaqqla işləyən qazanxana qurğusunun tüstü boruları neçə müddətdən bir yoxlanılmalıdır?

- A) Ayda 3 dəfədən az olmayaraq
- B) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq

C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq

D) Ayda 4 dəfədən az olmayaraq

E) Ayda 5 dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

302. İsidici sobalar neçə müddətdən bir yoxlanılmalı və hisdən təmizlənməlidir?

A) Ayda bir dəfədən az olmayaraq

B) İki ayda bir dəfədən az olmayaraq

C) Ayda iki dəfədən az olmayaraq

D) Üç ayda bir dəfədən az olmayaraq

E) Altı ayda bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

303. Mətbəx plitələri və su qızdırıcıları neçə müddətdən bir yoxlanılmalı hisdən təmizlənməlidir?

A) Ayda iki dəfədən az olmayaraq

B) İki ayda bir dəfədən az olmayaraq

C) Ayda bir dəfədən az olmayaraq

D) Üç ayda bir dəfədən az olmayaraq

E) Altı ayda bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

304. Yeməxanalarda və quruducularda neçə müddətdən bir yoxlanılmalı hissədən təmizlənilməlidir?

- A) Ayda bir dəfədən az olmayaraq
- B) İki ayda bir dəfədən az olmayaraq
- C) Üç ayda bir dəfədən az olmayaraq
- D) Ayda iki dəfədən az olmayaraq
- E) Altı ayda bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

305. Sobaların qarşısındakı yanar şkafların üzərinə hansı materialdan istifadə etməklə qoruyucu vurulmalıdır?

- A) Dəmir lövhə və ya ölçüsü 90x90 sm olan polad parçası
- B) Polad lövhə və ya ölçüsü 70x50 sm olan qalın kağız parçası
- C) Dəmir lövhə və ya ölçüsü 70x60 sm olan beton parçası
- D) Polad lövhə və ya ölçüsü 70x70 sm olan bitum parçası
- E) Polad lövhə və ya ölçüsü 70x50 sm olan asbest parçası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

306. Yanacaq tikililərədən neçə metrədən az olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda saxlanılmalıdır?

- A) Beş metrədən az olmayan məsafədə
- B) Üç metrədən az olmayan məsafədə
- C) Səkkiz metrədən az olmayan məsafədə
- D) On beş metrədən az olmayan məsafədə

E) İyirimi metrdən az olmayan məsafədə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

307. Ventilyasiya sistemindən partlayış-yanğın təhlükəli maddələri kənarlaşdıran sorucu qurğular nəilə təchiz edilməlidir?

A) Qoruyucu setkayla və ya maqnit qovucularla

B) Qoruyucu kipkəclə və ya maqnit tutucularla

C) Qoruyucu torla və ya maqnitli paukla

D) Qoruyucu torla və ya maqnit tutucularla

E) Qoruyucu mikserlə və ya maqnit qovucularla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

308. Partlayış təhlükəli maddələr və yaxud yanğın təhlükəli toz nəql edən sorucu sistemlərin hava xətlərinə və pnevmatik daşıyıcı borularına baxış keçirmək üçün, baxış pəncərələri hansı məsafədə və hansı hissələrdə yerləşdirilməlidir?

A) Bir birindən 3,5 m-dən çox olmayan məsafədə, divarlardan keçən boru xəttində, döngələrdə

B) Bir birindən 2,5 m-dən çox olmayan məsafədə, divarlardan keçən boru xəttində, divarlarda

C) Bir birindən 0,5 m-dən çox olmayan məsafədə, divarlardan keçən boru xəttində, döngələrdə

D) Bir birindən 1,0 m-dən çox olmayan məsafədə, divarlardan keçən boru xəttində, divarlarda

E) Bir birindən 1,5 m-dən çox olmayan məsafədə, divarlardan keçən boru xəttində, döngələrdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

309. Qarderoob otaqlarında şkafların bölmələrinin sayı və ya ev və xüsusi geyimlər üçün asılqan qarmaqlarının sayı nəyə əsasən təyin edilir?

- A) İşçilərin siyahı sayı üzrə
- B) İşçilərin siyahı sayının iki misli qədər
- C) İşçilərin siyahı sayı + 15 say əlavə
- D) İşçilərin siyahı sayı +5 say əlavə
- E) İşçilərin siyahı sayı + 20 say əlavə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

310. Müəsisədə işçilərin siyahı sayı neçə nəfərə qədər olduqda istehsalat proseslərinin bütün qrupları üçün ümumi qarderoob otaqları nəzərdə tutulmalıdır?

- A) Otuz nəfərə qədər
- B) Əlli nəfərə qədər
- C) Qırx nəfərə qədər
- D) Yetmiş nəfərə qədər
- E) Yüz nəfərə qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

311. Növbədə işləyənlərin sayı neçə nəfərdən çox olmadıqda, 1 və 2a istehsalat proseslərinin qrupları üçün xüsusi geyim anbarlarının olmamasına yol verilir?

- A) Otuz nəfərdən çox
- B) Əlli nəfərdən çox
- C) İyirimi nəfərdən çox

D) Altmış nəfərdən çox

E) On nəfərdən çox

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

312. Hər növbədən sonra xüsusi geyimin təmizlənməsi aparılmalı olduğu halda qarderob otaqları əvəzinə nə nəzərdə tutulmalıdır?

A) Duş kabinələri

B) Quruducu otaqlar

C) Yuyucu maddələrin saxlanması otaqları

D) Xüsusi geyimin paylama məntəqələri

E) Xüsusi geyimin yuma məntəqələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

313. İki qonşu mərtəbədə işləyənlərin sayı neçə nəfərdən az olduqda ayaqyolular daha çox adam olan mərtəbədə yerləşdirilməlidir?

A) On beş nəfərdən az olduqda

B) On nəfərdən az olduqda

C) İyirimi nəfərdən az olduqda

D) Qırx nəfərdən az olduqda

E) Otuz nəfərdən az olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

314. Üç mərtəbədə işləyənlərin sayı neçə nəfərdən az olduqda, üç mərtəbə üçün bir ayaq yolunun olmasına yol verilir?

- A) Beş nəfərdən az olduqda
- B) On nəfərdən az olduqda
- C) İyirimi nəfərdən az olduqda
- D) Otuz nəfərdən az olduqda
- E) On beş nəfərdən az olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

315. Qadınlar və kişilər üçün ümumi ayaq yolunun olmasına, növbədə işləyənlərin sayı neçə nəfərdən çox olmadıqda icazə verilir?

- A) On nəfərdən
- B) Beş nəfərdən
- C) İyirimi nəfərdən
- D) Otuz nəfərdən
- E) On beş nəfərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

316. İstehsalat binalarında iş yerlərindən, ayaqyoluna, siqaret çəkilən yerə, içməli su qurğularına qədər olan məsafə ən çoxu neçə metr qəbul edilmişdir?

- A) 75 metr
- B) 60 metr
- C) 50 metr
- D) 85 metr
- E) 95 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

317. Çamaşırxananın nəzdində bir iş yerinə, sahəsi neçə m²-dən az olmayan xüsusi geyimlərin təmiri üçün otaq nəzərdə tutulmalıdır?

- A) 5 m²
- B) 9 m²
- C) 12 m²
- D) 16 m²
- E) 21 m²

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

318. İş zonasında havanın yol verilən parametrlərində, istehsalat sahələrində neçənci təhlükəlilik sinfinə aid maddələrlə təmas olmadıqda, istirahət üçün açıq tipli meydança yerlərinin nəzərdə tutulmasına icazə verilir?

- A) İkinci və üçüncü sinif
- B) Üçüncü sinif
- C) Birinci və ikinci sinif
- D) Dördüncü sinif
- E) Sıfırıncı və birinci sinif

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

319. Yeməxanada yerlərin sayı nəyə əsasən təyin edilir?

- A) Ən çox işçi olan növbədə hər bir işçi üçün bir yer hesabı ilə təyin edilir
- B) Ən çox işçi olan növbədə hər altı işçi üçün bir yer hesabı ilə təyin edilir
- C) Ən çox işçi olan növbədə hər üç işçi üçün bir yer hesabı ilə təyin edilir
- D) Ən çox işçi olan növbədə hər dörd işçi üçün bir yer hesabı ilə təyin edilir

E) Ən çox işçi olan növbədə hər iki işçi üçün bir yer hesabı ilə təyin edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

320. Yeməxanada yemək qəbulu otağı nə zaman nəzərdə tutulmalıdır?

A) Ən çox işçi olan növbədə işçilərin sayı qırx nəfərdən çox olduqda

B) Ən çox işçi olan növbədə işçilərin sayı beş nəfərə qədər olduqda

C) Ən çox işçi olan növbədə işçilərin sayı on nəfərə qədər olduqda

D) Ən çox işçi olan növbədə işçilərin sayı iyirimi nəfərə qədər olduqda

E) Ən çox işçi olan növbədə işçilərin sayı otuz nəfərə qədər olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

321. Yeməxanada qida qəbulu otağının sahəsi neçə m²-dən az olmamalıdır?

A) Hər bir nəfər üçün bir m²-ir hesabı ilə 12 m²-dən az olmamalıdır

B) Hər bir nəfər üçün bir m²-ir hesabı ilə 16 m²-dən az olmamalıdır

C) Hər bir nəfər üçün iki m²-ir hesabı ilə 8 m²-dən az olmamalıdır

D) Hər bir nəfər üçün bir m²-ir hesabı ilə 4 m²-dən az olmamalıdır

E) Hər bir nəfər üçün iki m²-ir hesabı ilə 20 m²-dən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

322. Növbədə işləyənlərin sayı neçə nəfərədək olduqda, qida qəbulu otağı əvəzinə qarderob otağında qida qəbulu üçün masa qoymaqla əlavə altı m²-ir yer nəzərdə tutulmalıdır?

A) Növbədə işləyənlərin sayı beş nəfərədək olduqda

B) Növbədə işləyənlərin sayı on nəfərədək olduqda

C) Növbədə işləyənlərin sayı on beş nəfərədək olduqda

D) Növbədə işləyənlərin sayı səkkiz nəfərədək olduqda

E) Növbədə işləyənlərin sayı iyirimi nəfərədək olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

323. Rəhbər işçilərin kabinetlərinin sahəsi, iş otaqlarının ümumi sahəsinin neçə faizə qədərini təşkil edə bilər?

A) On faizə qədərini

B) Beş faizə qədərini

C) On beş faizə qədərini

D) İyirimi faizə qədərini

E) İyirimi beş faizə qədərini

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

324. Müəsisədə işləyən işçilərin sayı 1000 nəfərə qədər olduqda, əməyin mühafizəsi kabinetinin sahəsi neçə m²-dən az olmamalıdır?

A) 40 m²-dən

B) 10 m²-dən

C) 30 m²-dən

D) 24 m²-dən

E) 15 m²-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

325. İlin soyuq dövründə, isidilən keçidlərin temperaturu neçə dərəcədən az olmamalıdır?

- A) İsidilən keçidlərlə birləşdirilən otaqların hesabı temperaturundan 80C-dən az olmayaraq
- B) İsidilən keçidlərlə birləşdirilən otaqların hesabı temperaturundan 120C-dən az olmayaraq
- C) İsidilən keçidlərlə birləşdirilən otaqların hesabı temperaturundan 20C-dən az olmayaraq
- D) İsidilən keçidlərlə birləşdirilən otaqların hesabı temperaturundan 100C-dən az olmayaraq
- E) İsidilən keçidlərlə birləşdirilən otaqların hesabı temperaturundan 60C-dən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

326. İlin soyuq dövründə, bayır paltarları üçün qarderob otaqlarının temperaturu neçə dərəcədən az olmamalıdır?

- A) 16 dərəcə C-dən
- B) 12 dərəcə C-dən
- C) 20 dərəcə C-dən
- D) 10 dərəcə C-dən
- E) 8 dərəcə C-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

327. İlin soyuq dövründə, işçilərin qismən soyunub-geyinmə yeri ilə bütün növ paltarların birgə saxlanması üçün qarderob otaqlarının temperaturu neçə dərəcədən az olmamalıdır?

- A) 14 dərəcə C-dən
- B) 18 dərəcə C-dən
- C) 20 dərəcə C-dən
- D) 10 dərəcə C-dən

E) 6 dərəcə C-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

328. İlin soyuq dövründə, ev paltarları üçün olan qarderob otaqlarının temperaturu neçə dərəcədən az olmamalıdır?

A) 18 dərəcə C-dən

B) 20 dərəcə C-dən

C) 23 dərəcə C-dən

D) 15 dərəcə C-dən

E) 26 dərəcə C-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

329. İlin soyuq dövründə, duş otaqlarının temperaturu neçə dərəcədən az olmamalıdır?

A) 35 dərəcə C-dən

B) 20 dərəcə C-dən

C) 23 dərəcə C-dən

D) 25 dərəcə C-dən

E) 30 dərəcə C-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

330. İlin soyuq dövründə, ayaqyolularda temperatur neçə dərəcədən az olmamalıdır?

A) 10 dərəcə C-dən

B) 15 dərəcə C-dən

C) 5 dərəcə C-dən

D) 20 dərəcə C-dən

E) 16 dərəcə C-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

331. İlin soyuq dövründə, siqaret çəkilən otaqlarda temperatur neçə dərəcədən az olmamalıdır?

A) 13 dərəcə C-dən

B) 16 dərəcə C-dən

C) 5 dərəcə C-dən

D) 20 dərəcə C-dən

E) 25 dərəcə C-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

332. İlin soyuq dövründə, xüsusi geyimlərin qurudulma yerlərində temperatur hansı həddə olmalıdır?

A) 10-25 dərəcə C həddində

B) 18-36 dərəcə C həddində

C) 16-33 dərəcə C həddində

D) 12-30 dərəcə C həddində

E) 20-40 dərəcə C həddində

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

333. İlin isti dövründə, xarici havanın hesabı temperaturu neçə dərəcədən artıq olduqda, işçilərin daimi olduğu otaqda havanın hərəkət sürətini 0,3-0,5 m/s-ə qədər artırılması üçün tavan vintilyatorundan istifadə edilməlidir?

- A) 20 dərəcə C-dən artıq olduqda
- B) 30 dərəcə C-dən artıq olduqda
- C) 15 dərəcə C-dən artıq olduqda
- D) 25 dərəcə C-dən artıq olduqda
- E) 35 dərəcə C-dən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

334. Müəsisədə işləyənlərin sayı neşə nəfərə qədər olduqda, içtimai təşkilatlar üçün sahəsi 12 m² olan bir otaq nəzərdə tutulmalıdır?

- A) İşçilərin sayı əlli nəfərədək olduqda
- B) İşçilərin sayı yetmiş nəfərədək olduqda
- C) İşçilərin sayı səksən nəfərədək olduqda
- D) İşçilərin sayı yüz otuz nəfərədək olduqda
- E) İşçilərin sayı yüz nəfərədək olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: İnzibati və məişət binaları, layihələndirmə normaları. Bakı, 2013

335. Incoterms nə deməkdir?

- A) Beynəlxalq müqavilələrin satış üzrə açar elementləri
- B) Məhsulgöndərmə müqavilələrinin açar elementləri
- C) Tədarük prosesində bağlanan müqavilələrin açar elementləri
- D) İstehsal prosesində bağlanmış müqavilələrin əsas elementləri
- E) Xərclərin müəyyənləşdirilməsi üzrə bağlanmış müqavilələrin açar elementləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Incoterms şərtləri. <https://www.tradefinanceglobal.com/freight-forwarding/incoterms/>, 25.10.2018

336. Hansı halda yüklərin daşınma marşrutu şəhər icra hakimiyyəti, DYP və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılır?

A) Rayon tərkibinə daxil olan şəhər hüdudundan keçdikdə

B) Magistral avtomobil yollarından keçdikdə

C) Rayonlardakı iri yaşayış məntəqələrindən keçdikdə

D) Respublika əhəmiyyətli şəhər hüdudundan keçdikdə

E) Naxçıvan muxtar Respublikasının ərazisindən keçdikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 №-li qərarı

337. Malların bu və ya digər dərəcədə tədqiqi ilə əlaqədar olaraq ekspertizaların hansı növü mövcud deyildir?

A) Əmtəəçilik ekspertizası

B) Fərqləndirmə ekspertizası

C) Texnoloji ekspertiza

D) Təsnifat ekspertizası

E) Materialların ekspertizası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

338. Əmtəəçilik ekspertizası nə üçün aparılır?

A) Ölkə ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların tarif və qeyri tarif tənzimləmə tədbirlərini həyata keçirmək üçün

B) Malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün

C) Malın növünü, onun təyinatını, vəziyyətini, əsas istehlak xüsusiyyətlərini, mövcud çatışmazlıqlarını, markasını, cinsini və s. özəlliklərinin təyin etmək üçün

D) Malın gömrük sərhəddindən keçirildiyi anda bu mal üçün faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək qiyməti müəyyənləşdirmək üçün

E) Malın əmtəə pozisiyası və subpozisiyasını, daha doğrusu malın kodunu təyin etmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

339. Gömrük ekspertizası hansı müddətdə aparılır?

A) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş günündən 20 iş günü müddətinə

B) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən 20 gün müddətinə

C) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş günündən 30 gün müddətinə

D) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən iş günündən 25 iş günü müddətinə

E) Material və sənədlərin gömrük laboratoriyasına daxil olduğu gündən sonrakı iş günündən 20 gün müddətinə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003., Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 sayılı qərarı

340. Sığorta ehtiyatları nə üçün yaradılır?

A) Məhsulların mövsümi istehlakı zamanı ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün

B) Məhsulgöndərəninin planlaşdırılmamış şəkildə məhsul göndərilməsini dayandırması zamanı ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün

C) Məhsulgöndərən məhsul nəql etməsi mövsümi xarakter daşdığıda ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün

D) Ticarət müəssisəsinin məhsullara növbəli çatdırmalar arasında planlı ehtiyacının olduğu halda ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün

E) Mövsümi xarakterli məhsullara ehtiyacın artdığı hallarda ticarət prosesinin kəsilməzliyi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

341. Material ehtiyatları; 1 yanvar üçün – 30 ton, 1 fevral üçün -40 ton, 1 mart üçün -30 ton, 1 aprel üçün-60 ton, 1 may üçün- 50 ton, 1 iyun üçün -30 ton, 1 iyul üçün-30 ton olub, orta yarımillik ehtiyat miqdarını tapın.

A) 20

B) 35

C) 40

D) 45

E) 50

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва

342. Aşağıdakılardan hansı avtomobil nəqliyyatının əsas üstünlüklərindəndir?

A) Tariflər aşağı, xüsusilə tranzit göndərmələr üçün güzəştlər böyükdür

B) Məhsuldarlığı yüksəkdir

C) “Qarıdan qarıya” yükləri daşıya bilir

D) İqlim şərtlərindən asılı deyil

E) Göndərmələrin sürəti kiçikdir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

343. Hava nəqliyyatının əsas çatışmazlıqlarından hansı aşağıda qeyd edilmişdir?

- A) Daşıma prosesi etibarlıdır
- B) Daşımaların maya dəyəri yüksəkdir
- C) Yükdəşimələrin sürəti yüksəkdir
- D) Daşımalar yüksək kapital, enerji və material tutumludur
- E) Daşıma marşrutları qısadır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

344. Dəmiryol nəqliyyatının üstünlükləri hansı cavabda tam düzgün göstərilmişdir? 1. Yüklər kifayət qədər yaxşı saxlanılır, 2. Uzaq məsafələrə yüklərin daşınması mümkündür, 3. İqlim şərtlərindən asılı deyil, 4. Yüklər çox yüksək sürətlə daşınır, 5. Tariflər aşağı, xüsusilə tranzit göndərmələr üçün güzəştlər böyükdür

- A) 1,4,5
- B) 3,5
- C) 2,4,5
- D) 1,3,5
- E) 2,3,5

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

345. Hansı müqavilələrə Fraxt müqavilələri deyilir?

- A) Yüklərinin dəmiryol nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
- B) Yüklərinin hava nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə
- C) Yüklərinin su nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə

D) Yük vahidlərinin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə

E) Yük vahidlərinin boru kəməri nəqliyyatı ilə daşınması üçün bağlanan müqavilələrə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

346. Çarter (partiya) müqavilələri hansı məqsədlə bağlanır?

A) Yükdəşiyənlərlə yük sahibləri arasında müəyyən müddət ərzində (taym-çarter) bir və ya bir neçə ardıcıl reyslərin həyata keçirilməsi üçün

B) Yüklər onları fəaliyyət xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif giriş məntəqələrində yüklərin növbəti reys və ya reyslər üçün vaxtında rəsmiləşdirilməsi üçün

C) Yüklər kimi nəzərdə tutulan məhsullarla gəmi tam doldurulmadıqda gəminin yük yerlərinə ixtiyari kütləvi yüklər əlavə edə bilmək üçün

D) Fraxtlaşma faktının və onun əsas şərtlərinin (gəminin adı, yüklərin növü, kəmiyyəti və s.) əvvəlcədən qeyd edilməsi üçün

E) Yükdəşiyənlərlə yük sahibləri arasında müəyyən müddət ərzində (taym-çarter) bir və ya bir neçə paralel reyslərin həyata keçirilməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Т.İманов. Логистиканын əsasları. II hissə. Bakı, 2005

347. Təyinat limanındakı yük anbarlarına daxil olan yüklər hansı müddət ərzində saxlanıldıqda anbar saxlama xərcləri tutulmur?

A) 36

B) 18

C) 24

D) 72

E) 48

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Практикум по логистике. Москва, 2012

348. Xarici ölkələrdən hansı tullantıların saxlanmaq və basdırılmaq üçün Azərbaycan ərazisinə daşınmasına ölkə ərazisindən tranzit yolu ilə aparılmasına icazə verilmir?

- A) Kimyəvi və toksik tullantıların
- B) Radioaktiv və plastik tullantıların
- C) Radioaktiv və toksik tullantıların
- D) Toksik tullantıların
- E) Kimyəvi tullantıların

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 N^o-li qərarı

349. Təhlükəli maddə və məmulatların daşıma marşrutlarının razılaşdırılması üçün avtonəqliyyat müəssisələri onların daşınmasına neçə gün qalmış lazımı sənədləri DYP-yə təqdim etməlidirlər?

- A) Ən azı 7 gün
- B) Ən azı 15 gün
- C) Ən azı 30 gün
- D) Ən azı 3 gün
- E) Ən azı 10 gün

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 N^o-li qərarı

350. Təhlükəli yük daşıyan avtomobil sürücüsü hansı halda avtomobili idarəetməyə buraxılır?

- A) DYP və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra

B) Səhiyyə Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra

C) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin proqramı əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra

D) DYP və Bakı Nəqliyyat İdarəsi ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra

E) Səhiyyə Nazirliyi və ARDNŞ ilə razılaşdırılmış proqram əsasında xüsusi hazırlıqdan keçdikdən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 №-li qərarı

351. Təhlükəli yüklər nəqliyyat vasitələri karvanları ilə daşınarkən düzənlik yerlərdən keçən yol sahələrində hərəkət zamanı karvandakı nəqliyyat vasitələri arasında nə qədər məsafə olmalıdır?

A) Ən azı 30 metr

B) Ən azı 100 metr

C) Ən azı 50 metr

D) Ən azı 150 metr

E) Ən azı 300 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 №-li qərarı

352. Hansı təhlükəli yüklər üçün istifadə edilən vaqon-sisternlər, qazanlar və xüsusi konteynerlər «Təzyiq altında işləyən tutumların təhlükəsiz istismar Qaydaları»nın tələblərinə cavab verməlidir?

A) 100°S temperaturda, yaxud 0,15 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə boşaldılan

B) 30°S temperaturda, yaxud 0,20 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə boşaldılan

C) 80°S temperaturda, yaxud 0,09 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə boşaldılan

D) 50°S temperaturda, yaxud 0,07 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə boşaldılan

E) 60°S temperaturda, yaxud 0,08 Mpa-dan yüksək təzyiqdə nəql edilən və ya bu təzyiqdə boşaldılan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 20 noyabr 2000-ci il tarixli 207 №-li qərarı

353. Tədarükat metodlarından olan “Bir partiya ilə məhsulların tədarükü” metodunun əsas xüsusiyyətlərini qeyd edin.

A) Sənədləşmələrin həcmi azalır, rəsmiləşdirmə sadələşir, yüksək ticarət güzəştləri edilməsinə şərait yaradır, sifariş edilən partiyanın tam göndərilməsinə zəmanət verir

B) Xammal, material və dəstləşdirici məmulatları alan istehlakçı firmalar istehsalı planlaşdırılan məhsulun buraxılışını tezləşdirir

C) İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsini normallaşdırır, dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətini artırır

D) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsulların alınması zamanı istifadə edilir

E) Ayrı-ayrı mal-materialların alınmasına tələbat yarandıqca məhsulgöndərənlərlə istehlakçılar arasında sifariş partiyalarının həcmi, göndərilmə müddətləri və nəqliyyat vasitələrinin seçimi barədə şifahi və ya yazılı əlaqə yaradılır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

354. Tədarükat metodlarından olan “qiymət cədvəlləri üzrə gündəlik alış” metodunun əsas xüsusiyyətlərini qeyd edin.

A) Sənədləşmələrin həcmi azalır, rəsmiləşdirmə sadələşir, yüksək ticarət güzəştləri edilməsinə şərait yaradır

- B) Anbar təsərrüfatının yaradılması və anbarların saxlanması xərcləri azaldır
- C) İstehsal ehtiyatlarının səviyyəsini normallaşdırır, dövriyyə vəsaitlərinin dövr sürətini artırır
- D) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsulların alınması zamanı istifadə edilir
- E) Ayrı-ayrı mal-materialların alınmasına tələbat yarandıqca məhsulgöndərənlərlə istehlakçılar arasında sifariş partiyalarının həcmi, göndərilmə müddətləri və nəqliyyat vasitələrinin seçimi barədə şifahi və ya yazılı əlaqə yaradılır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

355. Aşağıdakı cavablardan hansı sifariş anlayışını ifadə edir?

- A) Müəssisələrlə tədarükat münasibətlərinə girən və onların göndəriləcək məhsullara hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial tələbatını əks etdirən sənəddir
- B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəddir
- C) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, dövlət tərəfindən bağlanmış beynəlxalq sazişlərə və müqavilələrə əsasən alınmış kreditlər üçün sənəddir
- D) Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımı məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən direktiv sənəddir
- E) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəddir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

356. Aşağıdakı cavablardan hansı tələbnamə anlayışını ifadə edir?

- A) Tədarükat münasibətlərində məhsullara hər hansı konkret vaxt kəsiyində potensial tələbatını əks etdirən sənəddir
- B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəddir
- C) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların büdcədən kənar fondların vəsaitinə aid edilən sorğudur

D) Məhsulgöndərənlərdən zəruri kəmiyyətdə və razılaşdırılmış keyfiyyətdə lazımı məhsulların tələb olunan vaxtda göndərilməsi üzrə tələbləri özündə birləşdirən direktiv sənəddir

E) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəddir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

357. Beynəlxalq təcrübədə kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələr istisna olmaqla, firmalar tədarük işlərini sadələşdirmək üçün neçə və hansı rənglərdə olan sifariş nüsxələrindən istifadə edirlər?

A) 4; ağ-çəhrayı-mavi-yaşıl

B) 3; ağ-çəhrayı-yaşıl

C) 4; ağ-mavi-yaşıl-boz

D) 2; ağ-çəhrayı

E) 3; ağ-mavi-yaşıl

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

358. Beynəlxalq təcrübədə kiçik partiyalarla məhsulgöndərmələr istisna olmaqla, firmaların tədarük işlərini sadələşdirmək üçün tərtib etdikləri dörd rəngli sifariş nüsxələrindən 3-cü mavi rəngli nüsxə kimə verilir?

A) Vasitəçilərə

B) İstehsalçı firmanın maliyyə şöbəsinə

C) Sifarişçi firmanın maddi-texniki təchizat şöbəsinə

D) Arxivə

E) Məhsulgöndərəne

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

359. Tədiyyə tapşırıqları neçə gün ərzində banka təqdim edilməlidir?

- A) Tərtib edildiyi 10 gün ərzində
- B) Tərtib edildiyi 15 gün ərzində
- C) Tərtib edildiyi 30 gün ərzində
- D) Tərtib edildiyi 3 gün ərzində
- E) Tərtib edildiyi 7 gün ərzində

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

360. Tədarükün planlaşdırılması hansı proseslə başlayır?

- A) Maliyyə resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi ilə
- B) Material resurslarına tələbatın müəyyənləşdirilməsi ilə
- C) Məsrəflərin minimumlaşdırılması ilə
- D) Bazarın araşdırılması ilə
- E) İstehlakçıların müəyyənləşdirilməsi ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

361. Materiallara tələbatın hesablanmasında istifadə edilən determinəşdirilmiş metodun hansı halda tətbiq edilir?

- A) Gözlənilən tələbatın hesablanması üçün riyazi-statistik metodların tətbiqinə ehtiyac olduqda
- B) Tələbatın hesablanmasında işçi heyətinin təcrübəsinə ehtiyac olduqda
- C) Ucuz və tez istehlak olunması nəzərdə tutulan məhsullara ehtiyac olduqda
- D) Bazarın təhlilinə kifayət qədər vaxt olmadıqda

E) Sifarişlərin yerinə yetirilməsi dövrü və eləcə də, materiallara tələbatın həcmi və yaranma vaxtı məlum olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

362. Resurslara tələbatın hesablanması metodlarından olan birbaşa hesablama metodunda məlumat üzrə materiallara tələbatın həcmi hansı düsturla tapılır? Q – məmulatın illik istehsal proqramı, H – hər bir məmulat üzrə material məsrəfi normasıdır.

A) $V=Q+H$

B) $V=Q/H$

C) $V=2Q \times H$

D) $V=Q \times H$

E) $V=H/Q$

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

363. Kiçik partiyalarla bir qaydada alış tədarük metodunun müsbət tərəfləri hansı variantda tam düzgün qeyd edilmişdir? 1. İstehsalı planlaşdırılan məhsulların buraxılışı tezləşir; 2. Anbar əməliyyatları sadələşir; 3. Anbarlara tələbat artır; 4. Məhsul göndərmələr üzrə sənədləşdirmə işləri və məsrəfləri azalır;

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 2

D) 1, 3

E) 2, 3, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

364. Son məhsul istehsalı üçün lazım olan materialların tədarük edilməsi və ya xüsusi istehsalda hazırlanması məsələsinin həll edilməsi nə adlanır?

A) MOB (özün hazırla və ya al) məsələsi

B) Zəif (lean) istehsal

C) Dəqiq vaxtında metodu

D) Kanban metodu

E) Cırıldayan təkər effekti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

365. Tədarük metodunun seçilməsi hansı amillərdən asılıdır?

A) Ehtiyatların saxlanması və yaradılması xərclərindən, materialların tərkibindən

B) Firmanın maliyyə vəziyyətindən, xidmətedici heyətə çəkilən xərclərdən

C) Son məhsulun mürəkkəbliyi dərəcəsindən, dəstləşdirici məmulatların və materialların tərkibindən

D) Dəstləşdirici məmulatların və materialların tərkibindən, nəqliyyat vasitələrinin sığortalanmasından

E) Anbarların saxlanması xərclərindən, son məhsulun mürəkkəbliyi dərəcəsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

366. İstehsal və əmtəlik ehtiyatların növləri hansı variantda tam düzgün göstərilmişdir?

A) Sığorta və mövsümi

B) Cari, rüblük və illik

C) Cari, sığorta və mövsümi

D) İllik və rüblük

E) Mövsümi, daimi, rüblük

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

367. Cari ehtiyatlar hansı variantda düzgün ifadə olunmuşdur?

- A) Ticarət proseslərində çatdırmalar arasındakı növbəliliyin kəsilməzliyini təmin edir
- B) Tələbin qəfil artması nəticəsində istehsal prosesinin dayanmamasını təmin edir
- C) Mövsümi məhsullara olan ehtiyacı təmin edir
- D) Məhsul göndərənlərdən gələn məhsulun gözlənilməz gecikmələrinin istehsala və ticarətə təsirini minimuma endirir
- E) İstehsal və ticarət proseslərində çatdırmalar arasındakı növbəliliyin kəsilməzliyini təmin edir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

368. Sifariş edilmiş məhsulun gecikməsi nəticəsində istehsal və ticarət prosesinə ziyan dəyməməsi üçün yaradılan ehtiyatlar hansıdır?

- A) Sığorta ehtiyatları
- B) Cari ehtiyatlar
- C) Təbii ehtiyatlar
- D) Rüblük ehtiyatlar
- E) Mövsümi ehtiyatlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

369. Ehtiyatların idarəedilməsinin əsas səbəbləri aşağıdakı hansı məsələlərin həllidir? Tam düzgün cavabı göstərin. 1. Zəruri ehtiyat miqdarının təyini, yəni ehtiyat normasının təyini, 2. Ehtiyatların həcminin maksimallaşdırılması 3. Ehtiyatların mövcud miqdarının nəzarət sisteminin yaradılması və onların mövcud ehtiyat normasına uyğunlaşdırılması

- A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2

D) 3

E) 1

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

370. Əmtəlik ehtiyat normasının müəyyənləşdirilməsi zamanı hansı metodlardan istifadə edilir?

A) Diferensial, texniki-iqtisadi hesablamalar, iqtisadi-riyazi

B) Evristik, texniki-iqtisadi hesablamalar, iqtisadi-riyazi

C) İnduksiya, analitik, normativ

D) İqtisadi-riyazi, analitik

E) Texniki-iqtisadi hesablamalar, diferensial

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

371. Mal nümunəsi anlayışının izahı hansı variantda tam düzgün verilmişdir?

A) Məhsulun bir hissəsi olub, onun bütün fiziki xüsusiyyətlərini özündə əks etdirəndir

B) Məhsulun lazımlı hissəsi olub, bütün tədqiqat obyektinin tərkibi və xüsusiyyətlərini olduğu kimi əks etdirəndir

C) Məhsulun gömrükdən keçirilməyən hissəsi olub, onun bütün tərkibini, xüsusiyyətlərini və strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir

D) Məhsulun bir hissəsi olub, onun strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir

E) Məhsulun bir hissəsi olub, onun bütün tərkibini, xüsusiyyətlərini və strukturunu bütünlükdə özündə əks etdirəndir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

372. Gömrük ekspertizası üzrə ekspertin rəyi üç hissədən ibarət olur. Rəyin giriş hissəsində göstərilənlərdən hansı aşağıda səhv verilmişdir?

- A) Ekspertizanı təyin edən orqanın adı
- B) Ekspertlər barədə məlumatlar (vəzifəsi, soyadı, adı ,atasının adı, ixtisası, elmi dərəcəsi)
- C) Materialların ekspertizaya daxil olması və rəyin yazılması tarixi
- D) Ekspert tədqiqatı obyektlərinin vəziyyəti
- E) Ekspertizanın aparıldığı yer

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

373. Tərkibindəki kükürdün miqdarına görə neft 3 qrupa (az kükürlü, kükürlü və yüksək kükürlü) ayrılır. Bunlardan yüksək kükürlü neftlərin tərkibindəki kükürdün miqdarı nə qədər olur?

- A) 1.8%-dən çox
- B) 0.6%-ə qədər
- C) 0.6%-dan çox
- D) 0.61-1.8% arasında
- E) 2.8%-dən çox

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

374. Aşağıdakı variantlardan hansı CİF (Carriage insurance paid to) incoterms şərtinə uyğundur?

A) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti və alıcının məhsulu təslim almaq üçün tələb etdiyi yerə qədər hesablanacaq daxili nəqletmə xərclərini, liman xərclərini və gömrük xərclərini əlavə edir

B) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri, daşıma sığortası və fraxt əlavə edir - CİF

C) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin yüklənmə, limana daxili nəqletmə, liman xərcləri, gömrük xərcləri və fraxt əlavə edir

D) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt və alıcının ölkəsindəki daxili nəqletmə xərclərini əlavə edir

E) Satıcı məhsulun xərclərinin üzərinə mənfəəti, qablaşdırma xərcini, zavodda ilkin yüklənmə, gömrük xərcləri, daşıma sığortası, fraxt, alıcının ölkəsindəki gömrük xərclərini, gömrük vergilərini, daxili nəqletmə xərcləri və bütün xərcləri əlavə edir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: <https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html>. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

375. Ekspertizaların növbəliliyinə görə hansı növləri vardır?

A) Əsas və komissiya

B) Tək və kollektiv

C) Azobyektli və çoxobyektli

D) Əsas və əlavə

E) İlkin və təkrar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

376. Ekspertizaların həll olunan tapşırığın miqyasına görə hansı növləri vardır?

A) Əsas və komissiya

B) Tək və kollektiv

C) Azobyektli və çoxobyektli

D) Əsas və əlavə

E) İlkin və təkrar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

377. Gömrük ekspertizasının obyektləri dedikdə, aşağıdakı hansı maddiləşmiş məlumat mənbələri başa düşülmür?

A) Qaçaqmal obyektləri və gömrük qaydalarının pozulması

B) Gömrük sərhəddindən keçən mal və əşyalar

C) Gömrük sərhəddindən keçən mal və əşyalardan tədqiqat üçün götürülmüş prob və nümunələr

D) Gömrük sərhəddindən keçən bütün şəxslər

E) Gömrük rəsmiləşdirilməsində və gömrük nəzarətində istifadə olunan müxtəlif çeşidli mal müşayiəti sənədləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük ekspertizası. Bakı, 2003

378. Sifarişlərin dövriliyinə görə ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi hansı cavab variantında düzgün qeyd edilmişdir?

A) Ehtiyatların çatışmaması böyük itkilərə səbəb olursa

B) Sifarişlərin miqdarından asılı olaraq qiymət endirimlərinin olması

C) Çatdırmanın şərtləri müxtəlif həcmli partiyalarla sifariş qəbul etməyə imkan verirsə

D) Ehtiyatların saxlanılmasının xərclərinin çox olması

E) Tələb çox olduqda onun təyin edilə bilməməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

379. Sifarişlərin ölçüsünə görə ehtiyatların vəziyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi hansı cavab variantında düzgün qeyd edilmişdir? Tam düzgün cavab variantını qeyd edin. 1. Ehtiyatların çatışmaması böyük itkilərə səbəb olursa; 2. Sifarişlərin miqdarından asılı olaraq qiymət endirimlərinin olması; 3. Ehtiyatların çatışmazlığı itkiyə səbəb olursa; 4. Ehtiyatların saxlanılmasının xərclərinin çox olması; 5. Tələb çox olduqda onun təyin edilə bilməməsi;

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 2, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

380. Təchiz edilən məhsulun optimal miqdarı və buna müvafiq olaraq da, optimal tezliyi hansı amillərdən asılıdır?

A) Məhsulun istehsal xərclərindən, sifarişin miqdarından, ehtiyatların saxlanılma xərclərindən

B) Tələbin hesablanma xərclərindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən, ehtiyatların saxlanılması xərclərindən

C) Tələbin həcmindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən, ehtiyatların saxlanılması xərclərindən

D) İstehlakçı növündən, ehtiyatların yaradılma xərclərindən, nəqliyyat xərclərindən

E) Tələbin həcmindən, məhsulların çatdırılma xərclərindən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: А.М.Гаджинский. Логистика. Москва, 1999

381. Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarına əsasən malların gömrük ekspertizasına göndərilməsi barədə gömrük orqanlarının sənədində (göndərişində) göstərilməli olanlardan hansı yanlış verilmişdir?

- A) Gömrük ekspertizasının aparılmasının məqsədləri
- B) Ekspertə təqdim edilmiş materialların və sənədlərin siyahısı
- C) Ekspert qarşısında qoyulmuş suallar
- D) Gömrük ekspertizasının aparılacağı gömrük laboratoriyasının adı
- E) Gömrük ekspertizasını aparacaq ekspertin adı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 sayılı qərarı

382. Hansı mallardan gömrük laboratoriyasına göndərilməsi üçün təhlükəsizlik, baytarlıq-sanitariya və keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə prob və nümunələr götürülmür, onların gömrük ekspertizası aparılır?

- A) Saxlama müddəti 7 (yeddi) gündən az olan tez xarab olan mallardan
- B) Saxlama müddəti 3 (üç) aydan az olan tez xarab olan mallardan
- C) Saxlama müddəti 1 (bir) aydan az olan tez xarab olan mallardan
- D) Saxlama müddəti 1 (bir) ildən az olan tez xarab olan mallardan
- E) Saxlama müddəti 6 (altı) aydan az olan tez xarab olan mallardan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 sayılı qərarı

383. Gömrük ekspertizasının aparılması müddəti səbəbləri göstərilməklə, gömrük laboratoriyasının rəhbərinin yazılı icazəsi əsasında gömrük ekspertizasının aparılması üçün hansı müddətə uzadıla bilər?

- A) 1 (bir) aydan çox olmayan müddətə
- B) 7 (yeddi) gündən çox olmayan müddətə

- C) 6 (altı) aydan çox olmayan müddətə
- D) 4 (dörd) aydan çox olmayan müddətə
- E) 10 (on) gündən çox olmayan müddətə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 sayılı qərarı.m.7.2

384. CPT (Carriage paid to) təslim növündə alıcının səlahiyyət və məsuliyyətlərindən biri hansı variantda düzgün verilmişdir?

- A) Qablaşdırma
- B) İlk nəqlətmə
- C) İxrac gömrük xərcləri
- D) Əsas nəqlətmə vasitəsindən boşaltma
- E) Əsas nəqlətmə vasitəsinə yükləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: <https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html>. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

385. Gömrük ekspertizası üçün dəmiryol və ya avtomobil sistemlərində, neft gəmilərində, çəllək və bidonlarda və digər daşınma vasitələrində daşınan neft və neft məhsullarından götürülən prob və nümunələrin minimum miqdarı nə qədərdir?

- A) 3 ədəd prob x 2 dm³ birləşdirilmiş prob
- B) 2 ədəd prob x 3 dm³ birləşdirilmiş prob
- C) 1 ədəd prob x 2 dm³ birləşdirilmiş prob
- D) 1 ədəd prob x 1 dm³ birləşdirilmiş prob
- E) 3 ədəd prob x 3 dm³ birləşdirilmiş prob

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 avqust 2013 tarixli 232 sayılı qərarı

386. DAT (Delivery at terminal) təslim növündə satıcının səlahiyyət və məsuliyyətlərindən biri hansı variantda səhv verilmişdir?

- A) Son nəqletmə
- B) Qablaşdırma
- C) İxrac gömrük xərcləri
- D) Çatdırma sığortası
- E) Əsas nəqletmə vasitəsinə yükləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: <https://www.ihracat.co/2018/08/incoterms-rehber-ihracat-ve-ithalat.html>. İxrac və idxal fəaliyyətlərində təslim növləri. 23.01.2019

387. Zəruri olan materiallara tədarükün planlaşdırılması prosesində nəzərə alınmalı əsas amillərdən hansı səhv verilmişdir?

- A) Tələb olunan materialların nomenklaturası, sinfi, qrupu və çeşidi
- B) İstehsal yerlərində materiallara tələbatın yaranması vaxtı
- C) Təchizatçıların (məhsulgöndərənlərin) məhsulgöndərmə imkanları
- D) Materialların tədarüku ilə bağlı olan tədarük xərcləri və onların səviyyəsi
- E) Tədarüku planlaşdıran şəxslərin adı, vəzifəsi və təcrübəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: T.İmanov. Logistikanın əsasları. II hissə. Bakı, 2005

388. Təhlükəli yüklər gəmiyə hansı qayda üzrə yüklənir və boşaldılır?

- A) Digər yüklərdən sonra yüklənir və boşaldılır
- B) Digər yüklərdən sonra yüklənir, əvvəl boşaldılır
- C) Digər yüklərdən əvvəl yüklənir, sonra boşaldılır

D) Digər yüklərlə qarışıq şəkildə yüklənir və boşaldılır

E) Digər yüklərdən əvvəl yüklənir və boşaldılır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 aprel 2000-ci il tarixli 75N^ə-li qərarı

389. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi dövlət satınalmalarının açıq tender üsulu ilə aparılması üçün malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin minimum məbləğin neçə min manat müəyyən edilib?

A) 5 min manat

B) 1 min manat

C) 50 min manat

D) 20 min manat

E) 100 min manat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi .Qərar N^ə Q-12 Bakı şəhəri 20 may 2013-cü il

390. Eyni keyfiyyətdə ola Yerli istehsal (Y) təssərüfat sabunun qiyməti 1,1 manat, idxal olunan (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olarsa, Güzəştli düzəliş tətbiq etidikdən sonra tender təkliflərini qiymətləndirilməsi hansı cavabda doğrudur? .

A) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 1,1 manat, (İ) - təssərüfat sabunun qiyməti 0,8 manat olar

B) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 1,3 manat, (İ) -təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olar

C) (Y) - təssərüfat sabunun qiyməti - 0,9 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olar

D) (Y) təssərüfat sabunun qiyməti - 1,1 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1,2 manat olar

E) (Y) təssərüfat sabunun qiyməti - 1 manat, (İ) təssərüfat sabunun qiyməti 1 manat olar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı "Güzəştlərin tətbiqi Qaydası" M.3

391. Əmək haqqı fondunun ən azı 80 faizi Azərbaycan vətəndaşlarına verilən hansı Müəssisədə istehsal olunan mal - yerli mal sayılır ?

- A) işlərin yerinə yetirilməsində 0 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
- B) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 80 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
- C) işlərin yerinə yetirilməsində 100 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
- D) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 50 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə
- E) işlərin yerinə yetirilməsində ən azı 20 faiz yerli mallardan istifadə olunan müəssisə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 27 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı "Güzəştlərin tətbiqi Qaydası" M.6

392. Təchizatçının başlıca vəzifəsi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

- A) Təchizatçısı olduğu müəssisənin işçilərinin əmək haqlarını hesablamaq və vaxtında ödəmək
- B) Təchizatçısı olduğu müəssisənin satışının artırılması üçün tədbirlər görmək
- C) Təchizatçısı olduğu müəssisəyə vətəndaşlardan daxil olan şikayətləri araşdırmaq
- D) Təchizatçısı olduğu müəssisənin işçilərinin iş prosesində təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələrini araşdırmaq
- E) Təchizatçısı olduğu müəssisəni lazımi material ehtiyatları ilə fasiləsiz təmin etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi. Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. ISBN: 978-976-06-1552-8

393. Hansı hallarda anbarda mal-material ehtiyatı azalır?

- A) Inventarizasiya aparıldıqda
- B) Satış üçün bağlanan müqavilədən əvvəl
- C) Yay-yaz mövsümündə
- D) Məxaric zamanı
- E) Satış üçün bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi zaman

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

394. Təchizatçı mal-materialı tədarükçüdən təhvil alarkən malların qaimə-fakturada göstərilən faktiki saydan az olduğunu müəyyən etdikdə nə etməlidir?

- A) Qaimə-fakturanı imzalamalı və gələn malları təhvil almalıdır
- B) Qaimə-fakturanı imzalamalı və satıcıya gəlməyən malların növbəti dəfə çatdırılmasını bildirməlidir
- C) Qaimə-fakturanı imzalamamalı və gələn malları qəbul etməlidir
- D) Qaimə-fakturanı imzalamamalı və gələn malları qəbul etməməlidir
- E) Mal-material qəbulu zamanı qaimə-fakturanın və digər sənədlərin tərtibi önəmli deyil

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

395. Mal-material satan təşkilatdan mal-material götürmək üçün hansı sənəd təqdim olunur?

- A) Qaimə
- B) Faktura
- C) Vəkalətnamə
- D) Tələbnamə

E) Ödəniş qəbzi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

396. Müəssisələrə mal-materialın ayrılması zamanı əsasən nə nəzərə alınmalıdır?

- A) Müəssisənin yerləşdiyi ərazinin ölçüsü
- B) Müəssisənin faktiki tələbatı və anbar qalığı
- C) Təchizatçının istəyi
- D) Mal-materialın keyfiyyəti
- E) Mal-material bütün müəssisələr arasında bərabər bölünməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi. Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. ISBN: 978-976-06-1552-8

397. Təchizat sifarişindəki hər hansı materialın miqdarı tələbnamədəki miqdardan çox olarsa nə edilməlidir?

- A) Tələbnamə ləğv olunmalıdır
- B) Tələbnaməyə artıq olan mal-material qeyd olunmalıdır
- C) Material sifarişdən çıxarılmalıdır
- D) Yeni tələbnamə yazılmalıdır
- E) Tələbnamədəki miqdar sifarişə uyğunlaşdırılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

398. Anbarda olan hər hansı bir malın ayın sonuna qalığını aşağıdakı hansı hesablama metodundan istifadə etməklə müəyyən etmək olar?

- A) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + mədaxil - məxaric
- B) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + məxaric - mədaxil
- C) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq - məxaric - mədaxil
- D) Ayın sonuna qalıq = ayın əvvəlinə qalıq + (məxaric/ mədaxil)
- E) Ayın sonuna qalıq = məxaric + mədaxil - ayın əvvəlinə qalıq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

399. Avadanlıqların və mal-materialların anbarlarda saxlanma qaydaları və şəraiti necə olmalıdır?

- A) Birkalanıb, rəflərdə çeşidlər üzrə yığılmalıdır
- B) İstifadə sahəsi üzrə yığılmalıdır
- C) Ölçü vahidinə uyğun saxlanılır
- D) İdarələr üzrə yığılır
- E) Həyətdə saxlanılır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

400. Alınmış avadanlıq üçün qaimə-fakturadan əlavə hansı sənəd tələb olunmalıdır?

- A) Daşınma şirkətinin lisenziyası
- B) Avadanlığın texniki pasportu və sertifikatı
- C) Avadanlığın istismarı üzrə təlimatı
- D) Sertifikatı
- E) Avadanlığın keyfiyyəti üzrə sertifikat və təlimatı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

401. Təchizat nə deməkdir?

- A) Malların istehsalının tənzimlənməsi prosesi
- B) Malların satışının tənzimlənməsi prosesi
- C) Malların saxlanmasının tənzimlənməsi prosesi
- D) Malların istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərəkətinin tənzimlənməsi prosesi
- E) Malların istehlakçıdan istehsalçıya doğru hərəkətinin tənzimlənməsi prosesi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi. Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSN: 978-976-06-1552-8

402. Müəssisənin mal-material ehtiyatları hansı bölmədə saxlanılır?

- A) Mühafizə bölməsində
- B) Anbarda
- C) Mühasibat bölməsində
- D) Təchizat bölməsində
- E) Satınalma bölməsində

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

403. Anbarda daim ehtiyatda olması vacib olan mallar hansıdır?

- A) Nadir hallarda istifadə olunan mallar
- B) Gündəlik istifadəsi zəruri olan mallar
- C) Saxlanma müddəti uzun olan mallar

D) Saxlanma müddəti az olan mallar

E) Anbarda az yer tutan mallar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

404. Alınan, satılan və bölünən (paylanan) mal-materialların uçotunun vacibliyi haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır.

A) Müəsisəyə mədaxil olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün

B) Müəsisədən məxaric olunan mal-materialların kəmiyyətini bilmək üçün

C) Müəsisəyə mədaxil olunan mal-materialların ümumi dəyərini, mədaxil üzrə mal-material dövriyyəsinə bilmək üçün

D) Müəsisədən məxaric olunan mal-materialların ümumi dəyərini, məxaric üzrə mal-material dövriyyəsinə bilmək üçün

E) Müəsisənin aylıq, illik vəsait girişini müəyyən etmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

405. Anbara daxil olan mal-material hansı qaydalara uyğun qəbul olunurlar?

A) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, keyfiyyəti, miqdarı yoxlanılır və qəbul olunur

B) Mal-materialın kəmiyyətinə görə qəbul olunur

C) Müvafiq sənəd tələb olunmaqla, sınaqdan keçirildikdən sonra qəbul olunur

D) Görünüşü yoxlanıldıqdan sonra qəbul olunur

E) Akta əsasən qəbul olunur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

406. Mal-materialların buraxılması hansı sənədə əsasən yerinə yetirilir?

- A) Tələbnamə ilə
- B) Faktura ilə
- C) Vəkalətnamə ilə
- D) Şəhadətnamə ilə
- E) Qaimə - faktura ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

407. Hansı sənədin əsasında mal-material anbara qəbul olunmalıdır?

- A) Müqavilə əsasında
- B) Təchizat şöbəsi tərəfindən verilmiş məktub əsasında
- C) Qaima-faktura əsasında
- D) Faktura əsasında
- E) Rəhbərliyin yazılı göstərişi əsasında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslik. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

408. Malların ehtimal olunan qiymətlərinin sorğu üsulu ilə hesablanması üçün malın qiyməti haqqında məlumatlar; 1 cisi - 100 manat, 2 cisi- 105 manat, 3 cüsü - 115, 4 cüsü - 120 manat məlumat təqdim edib. Mallın ehtimal olunan qiyməti hansıdır?

- A) 110 manat
- B) 130 manat
- C) 120 manat
- D) 100 manat
- E) 115 manat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin hesablanması üsulları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 18 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı . m.4.4

409. Saxlama üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatın həcmi 480 tondur. Anbarın 1 metr kvadratına düşən yük isə 800 kiloqramdır. Anbarın faydalı sahəsi neçə metr kvadrattır.

- A) 256
- B) 600
- C) 320
- D) 410
- E) 480

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.İ.İmanov. Logistikanın Əsasları. I hissə. Dərslük. "Təhsil" NPM. Bakı, 2005. səh. 474

410. Verilənlərdən biri təchizat zəncirinin iştirakçıları arasında baş verə biləcək münaqişələrin nəticəsi ola bilər

- A) Şəffaflığın artırılması
- B) Təchizat zamanı proseslərin qısaldılması
- C) Təchizat məqsədlərinə çata bilməmək
- D) Təchizatın effektiv şəkildə həyata keçirilməsi
- E) Xidməti fəaliyyətin artırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi. Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8

411. Verilənlərdən biri təchizat zəncirinin rəasional idarəedilməsi və fəaliyyətlərin müəyyən olunmasında daha vacibdir.

- A) Tədbiq
- B) Təşkilatlar arası struktur
- C) Elmi texnologiyalar
- D) Planaşdırma
- E) Həcm

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Prof.Dr. Mehmet Necdet Timur və s., Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi, Anadolu Universiteti, Eskişehir, Yanvar 2013, İSBN: 978-976-06-1552-8

412. Aşağıdakı təchizat zənciri yanaşmalardan hansı daha ucuz mal və material əldə etmə düşüncəsinə aiddir?

- A) Strateji yanaşma
- B) Proses yanaşması
- C) Logistika yanaşması
- D) Funksional yanaşma
- E) Təchizat yanaşması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Prof.Dr.Mehmet Necdet Timur və s. Təchizat Zəncirinin İdarəedilməsi. Anadolu Universiteti. Eskişehir, Yanvar 2013. İSBN: 978-976-06-1552-8

413. Malın mənşə ölkəsinin təyini ekspertizası nə üçün aparılır?

- A) Mal növünü, onun təyinatını və digər xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün
- B) Tarif və qeyri-tarif tənzimləmə tədbirlərini həyata keçirmək üçün
- C) Təqdim edilmiş malın mövqe və submövqeyini təyin etmək üçün
- D) Malın konkret göstəricilərini və ya əlamətlərini təyin etmək üçün
- E) İki obyekt arasındakı oxşarlıqları müəyyən etmək üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003

414. Gömrük ekspertizası üçün radiasiyalı yüklərdən prob götürülərkən hansı qaydalara riayət olunmalıdır?

- A) Gömrük qaydalarına
- B) Ekspertizanın keçirilmə qaydalarına
- C) Təhlükəsizlik qaydalarına
- D) Sanitar-gigiyena qaydalarına
- E) Malın gömrük ərazisində yerləşdirilməsi qaydalarına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003

415. Hansı halda radioaktiv materialların gömrük sərhəddindən keçirilməsinə icazə verilir?

- A) Müvafiq təşkilatın xahişi ilə Nazirlər Kabinetinin yazılı icazə ilə
- B) Şifahi bəyan edilməsi kifayətdir
- C) Mütləq şəkildə yazılı halda bəyan edilməlidir
- D) Bu haqda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin göstərişi olmalıdır
- E) Müvafiq İcra hakimiyyətinin yazılı icazə əsasında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Gömrük Ekspertizasının Aparılması Qaydaları" haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

416. Aşağıdakılardan hansı gömrük ekspertizasının predmetinə aiddir?

- A) Gömrük nəzarəti obyektinin təyinatı
- B) Mallardan götürülən prob və nümunələr
- C) XİF-in mal nomenklaturasına uyğun malların təsnifatı

D) Hazır məhsulların çıxış norması

E) Kəmiyyət və növün müəyyənləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003

417. Keyfiyyət malların nəyini bildirir?

A) Malların mənşə əlamətini

B) Tələbatı ödəmə qabiliyyətini

C) İstehsal prosesinin məqsədəuyğunluğunu

D) Xassə və xüsusiyyətini

E) Gömrük rejimlərini

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003

418. Hansı halda icazə sertifikatına inzibati orqan tərəfindən xitam verilir?

A) Nümunə təbii mühitə əlaqəli ekspert tərəfindən buraxıldıqda

B) Nümunə məhv edildikdə

C) Mal sahibi dəyişdikdə

D) İcazə sertifikatı itirildikdə

E) Etibarsız hesab edilmiş icazə sertifikatı inzibati orqana təhvil verildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003

419. Malların barter yolu ilə ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunmayan sənədi göstərin.

- A) Qaimə
- B) İxracatçı ilə istehsalçı arasında bağlanan müqavilə
- C) Xarici tərəflə barter müqaviləsi
- D) Malın mənşə sertifikatı
- E) Uçot kartoçkası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Q.Nuriyev, A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev, S.T.Əhmədov. Gömrük Ekspertizası. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2003

420. Alıcı almaq istədiyi malın satıcı tərəfindən ixrac sənədləri (gömrük, mənçə sertifikatı və s.) hazır vəziyyətdə, satıcının ölkəsinə yüklənməyə göndərdiyi avtomobilə təhfil verilməsin istəyirsə hansı inkoterms şərti ilə kontrakt bağlamalıdır

- A) «DAT» - terminala çatdırma
- B) «CIF» - dəyər, sığorta və fraxt
- C) «EXW» - franko zavod
- D) «FOB»-franko göyərtə
- E) «FCA» - franko daşıyıcı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: «Incoterms» Ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları. Azərbaycan dilində. Bakı: 2015. s.8

421. İdxal olunan malın zavoddan alınma xərci 10000 manat, daşıma zamanı sığorta xərcləri-500 manat, gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri - 3000 min manat, alındığı yerdə yüklmə xərcləri - 300 manat olarsa malın sövdələşmə qiyməti üsulu ilə gömrük dəyəri neçə manat olar

- A) 10000

B) 13000

C) 13500

D) 13800 manat

E) 13300

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Gömrük tarifi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

422. SOCAR ın Struktur Vahidlərində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi nin vəzifəsidir

A) Kartoteka üçün Müqavilə Sənədlərinin Qovluğunu hazırlamaq

B) Müqavilə imzalananaqədək podratçılarla danışıqların aparılmasını təşkil etmək;

C) Satınalmalar qrupunun işini əlaqələndirmək

D) Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərini hazırlamaq

E) Satınalam proqnozların yuxarı təchizat bölməsinə təqdim etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Satınalmaların təşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlər toplusu. SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri . M. 1.2.7.