

Böyük elmi işçi (Ekologiya şöbəsi) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

1. Aşağıda qeyd edilmiş hansı fakt ətraf mühitin çirklənməsinin antropogen faktoruna aiddir?

- A) Sel axını
- B) Neftin dağılması
- C) Vulkan
- D) Meşə yanğınları
- E) Çayların daşması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 12

2. Qum tutucularda üzən neft məhsulların saxlanması neçə faiz intervalında dəyişir?

- A) 22-28%
- B) 10-12%
- C) 20-30%
- D) 60-55%
- E) 90-95%

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 90

3. Neftin tərkibində kükürd hansı miqdardan çox olduqda yüksək kükürlü neft hesab olunur?

- A) 2%
- B) 0,5%
- C) 1%
- D) 1,5%
- E) 0,2%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 74

4. Rezervuarların dibindən korroziya nəticəsində neft dağılmalarının qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir?

- A) Drenaj, alt hissəsinin hermetiklikliyi, katod mühafizəsi
- B) Rəngləmə və nəzarət ölçü cihazlarının quraşdırılması
- C) Qapayıcı armaturun quraşdırılması, katod mühafizəsi
- D) Anod mühafizəsi və çəpərləmə
- E) Drenaj və torpaq bəndinin quraşdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 135

5. Aşağıda qeyd edilmiş hansı prosesdə karbon havaya daha çox buraxılır?

- A) Katalitik krekinq
- B) Hidrokrekinq
- C) Yandırma (karbon oksidi)
- D) Xam neftin riformonqi
- E) Neftin distilyasiyası

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 25

6. Axıntı sularının tərkibində neft və neftməhsulları hansı göstəricidən çox olduqda neft tutucularından istifadə edilir?

- A) 50 mqr/l
- B) 100 mqr/l
- C) 20 mqr/l
- D) 10 mqr/l
- E) 5 mqr/l

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 90

7. Səyyar nasos qurğuları quyu ağzından ən azı hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?

- A) 3 metr
- B) 10 metr
- C) 2,5 metr
- D) 5 metr
- E) 6 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

8. Texniki və ya texnoloji imkanlar, həmçinin iqtisadi səmərəlilik nəzərə alınmaqla təsərrüfat fəaliyyətində təkrar istifadə oluna bilən tullantılar necə adlanır?

- A) Təkrar xammal
- B) Məişət tullantıları
- C) Tullantıların basdırılması
- D) Yararsız tullantılar
- E) Təhlükəsiz tullantılar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Qanunu

9. Neft və qazçıxarma obyektlərinin tikinti işləri istirahət zonalarından hansı məsafədən az olmayaraq aparılmalıdır?

- A) 800 metr
- B) 500 metr
- C) 330 metr
- D) 200 metr
- E) 600 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Bakı, 2005

10. Zülal və orqanik azotun torpaqda olan miqdarına görə sanitar rəqəm nə qədər olduqda torpaq təmiz hesab edilir?

- A) 0,98-1
- B) 0,85-0,98
- C) 0,7
- D) 0,7-0,8
- E) 0,3-0,5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 113

11. Okean və dənizlər hansı ekoloji sahələrə ayrılırlar?

- A) Bitkilər və heyvanlar
- B) Su qatı və sahil zonaları
- C) Gölməçələr və çaylar
- D) Çaylar və bulaqlar
- E) Su qatı və suyun dibi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 39

12. Qatışıqları zərərsiz, daha az zərərli və ya asanlıqla kənar edilə bilən birləşmələrə çevirən katalitik reaksiyalara əsaslanan təmizləmə üsulu necə adlanır?

- A) Absorbsiya
- B) Rekultivasiya
- C) Adsorsiya
- D) Kimyəvi bərpa
- E) Katalitik təmizlənmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 275

13. Hansı ikinci qrup çirkab sularına aiddir?

- A) Aldehidlər
- B) Qələvi
- C) Soda
- D) Nikel
- E) Sulfat turşusu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 394

14. Ekoloji təsirinə görə yanğınlar hansı növlərə ayrılır?

- A) Aşağı və yuxarı
- B) Təhlükəli və təhlükəsiz
- C) Lokal və yayılan
- D) Alt və üst
- E) Kiçik və böyük

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 48

15. Hansı istehsalat tullantılarına aid deyil?

- A) Tikinti tullantıları və metal qırıntıları
- B) Motor yağları
- C) Lay suları, qaz və su kondensatı
- D) Gündəlik utilizasiyaya məruz qalmayan əşyalar
- E) Quyuların qazılması prosesində əmələ gəlmiş şlam

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Maqistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Azərbaycan Respublikası Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Bakı, 2013 Səh. 125

16. Tullantı qazlarının hidrogensulfiddən ayrılması üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

- A) Pirolyuzit
- B) Manqan
- C) Maqnezit və əhəng
- D) Termik
- E) Sorbsiya və katalitik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 279

17. Atmosferin əsas tərkib hissəsi hansı elementdi?

- A) CH₄
- B) O₂
- C) N₂
- D) He
- E) H₂

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, Ətraf Mühit və İnsan. Bakı, 2006 Səh. 43

18. Balansir başlığının ən aşağı vəziyyətində, kirkəc ştokunun asılqanının traversi ilə və ya ştanqsaxlayanla quyuağzı kirkəc arasında hansı ölçüdən az olmayan məsafə olmalıdır?

- A) 15 sm
- B) 10 sm
- C) 20 sm
- D) 12 sm
- E) 5 sm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

19. İnsan fəaliyyətindən asılı olmayaraq onu əhatə edən canlı və cansız təbiətin məcmusuna nə deyilir?

- A) Ətraf mühit
- B) Təbii resurslar
- C) Ekologiya
- D) Təbiətdən istifadə
- E) Ekoloji sistem

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

20. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı "A" sinifli yanğınlara aiddir?

- A) Yanar maye
- B) Bərk
- C) Elektrik
- D) Qaz
- E) Dəmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiqat Səh. 235

21. Hava həcmi bir işçiyə 20 m³-dən çox olan istehsalat binalarında xarici havanın verilməsi hər işçiyə neçə m³/saatdan az olmamalıdır?

- A) 12 m³/saat
- B) 8 m³/saat
- C) 5 m³/saat
- D) 20 m³/saat
- E) 10 m³/saat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 15

22. Mənbələrin iş rejimi üzrə tullantılar hansı növə bölünürlər?

- A) İş prosesində əmələ gələn və qəza hallarında ətraf mühitə buraxılan
- B) Daimi, müəyyən qanuna əsasən dəyişən, vaxtaşırı və püskürmə
- C) Buraxıla bilən, təsirli və insan həyatı üçün təhlükəli
- D) İdarəoluna bilən, bərpa oluna bilən və bərpası üçün uzun müddət tələb edilən
- E) Sahə, müəssisə və dövlət səviyyəsində idarə edilən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 16

23. Yaşayış məntəqələrinin atmosfer havasında Benzol üçün maksimal birdəfəlik buraxıla bilən qatılıq həddi nə qədər təşkil edir?

- A) 6 mq/m³
- B) 3 mq/m³
- C) 1,5 mq/m³
- D) 5,5 mq/m³
- E) 5 mq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 383

24. Yerüstü tutumların maye qazlarla doldurulması tutumların həndəsi həcmnin neçə faizindən artıq olmamalıdır?

- A) 92%
- B) 85%
- C) 90%
- D) 95%
- E) 98%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiq Səh. 143

25. Axıntı sularının hansı həcmə qədər sərfi zamanı şaquli çökdürücülər tətbiq edilir?

- A) 2 min m³/gün
- B) 2,5 min m³/gün
- C) 5 min m³/gün
- D) 10 min m³/gün
- E) 3 min m³/gün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 91

26. Atmosferdə su buxarı hansı miqdarında olur?

- A) 1-3%
- B) 5-7%
- C) 11-15%
- D) 21-23%
- E) 17-19%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 12

27. NO, NO₂ və N₂O azot oksidləri 0,1013 MPa parsial təzyiqdə və 220C-dən yüksək temperaturda hansı halda olur?

- A) Maye
- B) Plazma
- C) Bərk
- D) Qaz
- E) Kristal

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 298

28. Oksigenin parsial təzyiqi neçə kPa düşdükdə həyati təhlükə yaranır?

- A) 6,5-8 kPa
- B) 1,5-2 kPa
- C) 0,5-3 kPa
- D) 3,5-4 kPa
- E) 2,5-6 kPa

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 15

29. Hansı göstəricidən yüksək ultrasəs tezliklərdə mexaniki enerji istilik enerjisinə çevrilir?

- A) 50 Hz
- B) 25 Hz
- C) 10 Hz
- D) 250 Hz
- E) 150 Hz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 350

30. Sahəsi neçədən az olan D kateqoriyalı otaqlar odsöndürənlərlə təchiz olunmaya bilər?

- A) 200 m²
- B) 800 m²
- C) 1000 m²
- D) 500 m²
- E) 100 m²

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiq Səh. 231

31. Hansı miqdarda neft 1 ton həcmində suyu istifadəyə yararsız hala salır?

- A) 4 qr

- B) 3 qr
- C) 8 qr
- D) 12 qr
- E) 5 qr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 395

32. 35 kV yüksək gərginlikli elektrik xəttinin sanitar-qoruyucu zona hansı məsafəyə qədərdir?

- A) 10 metr
- B) 2 metr
- C) 15 metr
- D) 12 metr
- E) 6 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 351

33. Tezliyi hansı göstəricidən aşağı olduqda infrəsəs adlanır?

- A) 20 Hs
- B) 200 Hs
- C) 2000 Hs
- D) 20000 Hs
- E) 10000 Hs

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 345

34. Turşulu yağışların yağmasına əsas səbəb hansı tullantılardır?

- A) Azot
- B) Oksigen və hidrogen

- C) Kükürd qazı
- D) Freon
- E) Kükürd və azot dioksidləri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 22

35. Stasionar avtomatik yanğınsöndürmə qurğuları quraşdırılmış otaqlar zəruri hesablanmış qiymətin neçə faizi (%) miqdarında ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə təchiz olunmalıdırlar?

- A) 10%
- B) 5%
- C) 20%
- D) 30%
- E) 50%

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiqat Səh. 232

36. Təbiətdən istifadə hüququ müddətsiz verilən istifadəçilər necə adlanırlar?

- A) Xarici istifadəçilər
- B) Daimi istifadəçilər
- C) Təkrar istifadəçilər
- D) Müvəqqəti istifadəçilər
- E) İlkin istifadəçilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

37. Üzən yükləyicilər ilə polisterol filterlərin filtrasiya sürəti neçə m/s intervalında dəyişir?

- A) 11-13 m/s
- B) 0,6-2 m/s
- C) 10-15 m/s
- D) 20-25 m/s

E) 12-13,5 m/s

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 93

38. Qumlu filterlərin istismarı zamanı rezervuarların daxilində kvarts qumların qatı nə qədər olur?

A) 1 metr

B) 0,1 metr

C) 0,2 metr

D) 0,12 metr

E) 0,8 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 92

39. Hansı temperatur diapozonunda bitkilər zədələndikdə istiyə dözümlü (eukariotlar) növlərə aid edilir?

A) +50 - +60°C

B) <+50°C

C) <+40°C

D) <+20°C

E) +70 - +75°C

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Сəh. 33

40. Karbondioksidini metanol ilə absorbsiya edilməsi prosesi necə adlanır?

A) Rektizol

B) Separasiya

C) Demulsasiya

D) Buxarlanma

E) Dondurulma

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 48

41. Hansı biogeokimyəvi dövretməyə aid deyil?

- A) Azot
- B) Su
- C) Metan
- D) Oksigen
- E) Karbon

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, Ətraf Mühit və İnsan. Bakı, 2006 Səh. 98

42. Ekologiyada pirogen faktoru hansı təbii yollarla baş verir?

- A) Dəniz səviyyəsinin qalxması
- B) İldırım və vulkan püskürməsi
- C) Qasırğa
- D) Sel və daşqın
- E) Zəlzələ və torpaq sürüşməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 48

43. Kükürd qazının iş otaqlarının havasında buraxıla bilən həddi hansı göstəriciyə qədər olmalıdır?

- A) 25 mq/m³
- B) 10 mq/m³
- C) 30 mq/m³
- D) 15 mq/m³
- E) 18 mq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 21

44. Təbii mühitin radiasiya şəraitinə hansı göstərici üzrə nəzarət edilir?

- A) Təbii radiasiya fonu və atmosfer aerosolların ümumi γ radioaktivliyi
- B) Təbii radiasiya fonu və atmosfer aerosolların ümumi δ radioaktivliyi
- C) Təbii radiasiya fonu və atmosfer aerosolların ümumi η radioaktivliyi
- D) Təbii radiasiya fonu və atmosfer aerosolların ümumi α radioaktivliyi
- E) Təbii radiasiya fonu və atmosfer aerosolların ümumi β radioaktivliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 479

45. Müəssisədə olan istehsalat tullantıları haqqında hansı qeydiyyat aparılmır?

- A) Keyfiyyəti
- B) Yerləşdirilməsi
- C) İstifadəsi
- D) Mövcudluğu
- E) Əmələ gəlməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Maqistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Azərbaycan Respublikası Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Bakı, 2013 Səh. 125

46. Ətraf mühitdə təbii mövcud olan maddi varlıqların ilkin kəmiyyət və keyfiyyətə dəyişmələrə yol verilməməsi, qorunub saxlanmasına nə deyilir?

- A) Ətraf mühit
- B) Ekoloji sistem
- C) Əməyin mühafizəsi
- D) Ətraf mühitin mühafizəsi
- E) Təbii ehtiyatlar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

47. Zülal və orqanik azotun torpaqda olan miqdarına görə sanitar rəqəm nə qədər olduqda torpaq çirkli hesab edilir?

- A) 0,98-1
- B) 0,85-0,98
- C) 0,7
- D) 0,7-0,8
- E) 0,3-0,5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 113

48. Mühiti idarə edən faktor kimi nədən istifadə oluna bilər?

- A) Zəlzələ
- B) Sel
- C) Daşqın
- D) Yanğın
- E) Qasırğa

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 48

49. Neft tutucularında normal iş rejimindən kənara çıxma halları baş verən zaman növbətçi personal ilk öncə hansı tədbiri həyata keçirməlidir?

- A) Neft tutucunun çöküntülərdən təmizləmək
- B) Rəhbərliyə məlumat vermək
- C) Ehtiyat (qəza) qurğularını işə salmaq
- D) Bütün nasosları işə salmaq
- E) Tutucuya gələn neftin-suyun qarşısını almaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

50. Qazların bərk hissəciklərdən (tozlardan) ayrılması effektivliyi bir başa olaraq nədən asılıdır?

- A) Hissəciklərin ölçülərindən
- B) Hissəciklərin sayından
- C) Hissəciklərin sıxlığından
- D) Hissəciklərin çəkisindən
- E) Hissəciklərin bərkliyindən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 40

51. Neft çənlərində qoruyucu hidravlik klapanların maye səviyyəsi hansı müddətdən az olmayaraq yoxlanılmalıdır?

- A) 14 gündə bir dəfə
- B) 10 gündə bir dəfə
- C) 6 ayda bir dəfə
- D) İldə bir dəfə
- E) Ayda bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiq Səh. 63

52. Neft şlamlarının utilizasiyası üçün hansı vasitələrdən istifadə edilir?

- A) Neft tutucuları
- B) Separatorlar
- C) Qum tutucular
- D) Çökdürücülər
- E) Şlam yığıcılar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 125

53. Qumlu filterlərin istismarı zamanı rezervuarların işçi təzyiqi nə qədər olur?

- A) 6 MPa
- B) 0,6 MPa
- C) 7 MPa
- D) 0 MPa
- E) 12 MPa

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 92

54. Quyuların əsaslı və cari təmiri zamanı aqreqlərin, avadanlıqların, alətlərin yerləşdirilməsi və iş zonasındakı meydançaların qurulması hansı sənəd əsasında həyata keçirilməlidir?

- A) Akt
- B) İş planı
- C) Sxem və ya texnoloji reqlament
- D) İş növünə aid təlimat
- E) Sərəncam

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

55. Qumlu filterlərin təmizlənmə effektivliyi neçə faiz intervalında dəyişir?

- A) 50-60%
- B) 90-92%
- C) 30-36%
- D) 70-75%
- E) 80-85%

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 92

56. Quyuların əsaslı və cari təmiri zamanı küləyin sürəti neçə m/san. və daha artıq olduqda endirmə-qaldırma əməliyyatlarını aparmaq qadağandır?

- A) 10 m/san
- B) 11 m/san
- C) 15 m/san
- D) 5 m/san
- E) 7 m/san

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

57. 1 ton emal olunan neftdən orta hesabla neçə ton şlam alınır?

- A) 0,007 ton
- B) 0,1 ton
- C) 0,7 ton
- D) 0,07 ton
- E) 0,4 ton

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 114

58. 1 ton poladın ərintisi zamanı ayrılan suyun norması nə qədər müəyyən edilib?

- A) 0,6 m³
- B) 1 m³
- C) 0,1 m³
- D) 11 m³
- E) 4 m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 73

59. Benzolun özü alışma temperaturu neçədir?

- A) 55°C
- B) 200°C
- C) 562°C
- D) 215°C
- E) 236°C

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 135

60. Neftbazanın ərazisi hündürlüyü neçə metrdən az olmayan yanmayan materialla çəpərlənməlidir?

- A) 1,5 metr
- B) 0,5 metr
- C) 0,8 metr
- D) 2 metr
- E) 1,4 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 9

61. Zülal və orqanik azotun torpaqda olan miqdarına görə sanitar rəqəm nə qədər olduqda torpaq çox çirкли hesab edilir?

- A) >0,98
- B) >0,75
- C) <0,7
- D) >0,7
- E) >0,8

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 113

62. Səsin ölçü vahidi hansıdır?

- A) Hs
- B) Amper
- C) Luks
- D) Volt
- E) m/c

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 345

63. Təmizlənmiş və təmirə hazırlanmış çən, avadanlıq və ya aparatdan götürülmüş hava nümunəsinin tərkibində oksigenin həcmi hansı fazidən aşağı olmadıqda təmir işlərinin əleyhqazdan istifadə etmədən aparılmasına icazə verilir?

- A) 19%
- B) 17%
- C) 18%
- D) 17,5%
- E) 16%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

64. Quyuların təmirə verilməsi və onların təmirdən son-ra-kı qəbulu müəssisədə müəyyənləşdirilmiş qaydalara uyğun hansı sənəd üzrə həyata keçirilir?

- A) Akt
- B) Pasport
- C) Sərəncam
- D) Əmr
- E) Protokol

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

65. Fenolun özü alışıma temperaturu neçədir?

- A) 185°C
- B) 213°C
- C) 500°C
- D) 715°C
- E) 423°C

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 135

66. Fontan quyusu boğulmazdan əvvəl boru kəməri və armaturların bağlanma sistemi işçi təzyiqin hansı mislinə bərabər təzyiqlə sınaqdan keçirilməlidir?

- A) 1,1
- B) 1,3
- C) 1,5
- D) 1,25
- E) 1,2

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

67. Neft kimya sənayesində tullantıların əmələ gəlməsinə görə birinci qrupa hansı sahələr aid edilir?

- A) Təbii qazla işləyən texnoloji sobalar
- B) Katalitik təmizləmə üsulu ilə azot turşusunun istehsalı
- C) Politelenin istehsalı
- D) Stiroulun istehsalı
- E) Metanolun istehsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 15

68. Neft tutucunun güngüsü (sahəsi) hansı hallarda normadan artıq böyük tikilə bilər?

- A) Müəssisənin texniki komissiyasının rəyi ilə
- B) İnstitut nümayəndəsinin razılığı ilə
- C) Yanğına nəzarət xidmətinin razılığı ilə
- D) Müəssisə rəhbərinin razılığı ilə
- E) Müəssisənin baş mühəndisinin təsdiq edilmiş iş planı ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

69. Temperatur neçə dərəcədən aşağı olduqda odsöndürənlər qızdırılan otaqlara keçirilməlidir?

- A) +10°C
- B) +2°C
- C) -1°C
- D) +5°C
- E) +20°C

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiq Səh. 199

70. Təmizləyici qurğuların sayının çoxaldılması zamanı neft tutucuları arasında məsafə ən azı nəqədər olmalıdır?

- A) 6 metr
- B) 8 metr
- C) 20 metr
- D) 5 metr
- E) 12 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

71. Atmosferdə olan antropogen mənbəli qarışıqlardan biri səhv verilib...

- A) İstehsalat müəssisələrin tullantıları
- B) Avtonəqliyyat tullantıları
- C) Yanacaq məhsullarının yandırılması
- D) Tullantıların yandırılması
- E) Meşə yangınları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 13

72. Vibrasiyanın bioloji təsiri hansı göstəricidən asılıdır?

- A) Çəkiddən
- B) Sürətdən
- C) Temperaturdan
- D) Tezlikdən
- E) Gücdən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 350

73. Atmosferdə havanı çirkləndirən maddələrin buraxıla bilən miqdarının birdəfəlik maksimal həddi hansı vaxt müddətində ölçülür?

- A) 2 dəqiqə
- B) 20 dəqiqə
- C) 1 dəqiqə
- D) 5 dəqiqə
- E) 10 dəqiqə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 35

74. Tullantılar temperaturdan asılı olaraq hansı halda çox qızdırılmış hesab edilir?

- A) $\Delta t = t_{\text{tullantı}} - t_{\text{mühit}} > 100^{\circ}\text{C}$
- B) $\Delta t = t_{\text{tullantı}} / 2 t_{\text{mühit}} > 100^{\circ}\text{C}$
- C) $\Delta t = t_{\text{tullantı}} * t_{\text{mühit}} > 100^{\circ}\text{C}$
- D) $\Delta t = t_{\text{tullantı}} / t_{\text{mühit}} > 100^{\circ}\text{C}$
- E) $\Delta t = t_{\text{tullantı}} + t_{\text{mühit}} > 100^{\circ}\text{C}$

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 16

75. Bərk məişət tullantıları üçün poliqon yaşayış binalarına hansı minimal məsafəyə yaxın olmalıdır?

- A) 500 metr
- B) 250 metr
- C) 300 metr
- D) 420 metr
- E) 100 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 380

76. Ozon qatının yeyilərək nazikləşməsinin və dağılmasının ən əsas səbəbkarı hansı maddədir?

- A) Kükürd qazı
- B) Freonlar
- C) Arqon
- D) Azot
- E) Metan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, Ətraf Mühit və İnsan. Bakı, 2006 Səh. 195

77. Neft tutucudan neft nümunəsini götürən zaman suyun üzərində neft qatı hansı ölçüdə çox olmamalıdır?

- A) 1 sm
- B) 10 sm
- C) 4,5 sm
- D) 2 sm
- E) 8 sm

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

78. Növlərin bir-birindən ayrıldıqda yaşaya (mövcud ola) bilməməsinə nə deyilir?

- A) Kommensalizm
- B) Mutalizm
- C) Yırtıcılıq
- D) Parazitlik
- E) Amensalizm

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 31

79. Təmizlənmiş suda neft və ya neft məhsullarının çöküntüləri hansı ölçü vahidi ilə hesablanır?

- A) kq/m³
- B) litr
- C) kq/m²
- D) qr/l
- E) mq/l

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

80. Köpüklü odsöndürənlərin gövdəsinin möhkəmiyə hidravlik sınağı yenidən doldurmaqla hansı müddətdə aparılmalıdır?

- A) 25% odsöndürənlər istismara veriləndən iki il sonra
- B) 25% odsöndürənlər istismara veriləndən üç il sonra
- C) 25% odsöndürənlər istismara veriləndən beş il sonra
- D) 25% odsöndürənlər istismara veriləndən bir il sonra
- E) 25% odsöndürənlər istismara veriləndən dörd il sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiq Səh. 199

81. Neft rezervuarlarının dib çöküntülərindən təmizlənməsi üçün hansı üsullar var?

- A) Yalnız əl və mexaniki
- B) Yalnız mexaniki
- C) Əl, mexaniki, kimyəvi-mexaniki və hidravlik
- D) Hidravlik və pnevmatik
- E) Əl, mexanik və elektrik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 135

82. Atmosferdə zərərli maddələrin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən artıq olması necə adlanır?

- A) Atmosfer havasının transsərhəd çirklənməsi
- B) Atmosfer havasının çirklənməsi
- C) Atmosfer havasına zərərli fiziki təsir
- D) Əlverişsiz meteoroloji şərait
- E) Atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Qanunu

83. Əlverişsiz metroloji şəraitdə atmosfərə çirkləndirici maddələrin qatılığının azaldılması şərti olaraq qəbul olunmuş üç rejimindən birinci rejimdə hava mühitinə tullantıların neçə faizinin azaldılması nəzərdə tutulur?

- A) 5-10%
- B) 10-15%
- C) 15-20%
- D) 25-30%
- E) 30-35%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Maqistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Azərbaycan Respublikası Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Bakı, 2013 Səh. 119

84. Tullantılar temperaturdan asılı olaraq hansı halda qızdırılmış hesab edilir?

- A) $5^{\circ}\text{C} < \Delta t < 100^{\circ}\text{C}$
- B) $20^{\circ}\text{C} < \Delta t < 80^{\circ}\text{C}$
- C) $15^{\circ}\text{C} < \Delta t < 100^{\circ}\text{C}$
- D) $20^{\circ}\text{C} < \Delta t < 100^{\circ}\text{C}$
- E) $20^{\circ}\text{C} < \Delta t < 90^{\circ}\text{C}$

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 16

85. Atmosferin çirklənməsinin əsas mənbələri sırasında ilk olaraq hansı istehsalat müəssisələri yer alır?

- A) Avtoneqliyyat
- B) İstilik elektrostansiyalar
- C) Qara və əlvan metallurqiya
- D) Neft – kimya sənayesi
- E) Tikinti materialları

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 14

86. Neft tutucularında suların neft məhsullarından təmizlənməsi hansı prinsipə əsaslanır?

- A) Sıxlığın fərqliyi
- B) Bərkliyin fərqliyi
- C) Temperatur fərqliyi
- D) Buxarlanma fərqliyi
- E) Qaynama fərqliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 90

87. Kanalizasiya quyularının diametrik ölçüsü hansı ölçüdən az olmamalıdır?

- A) 1 metrdən
- B) 0,5 metrdən
- C) 0,3 metrdən
- D) 0,8 metrdən
- E) 0,65 metrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 45

88. Havadakı su buxarının (nəmlilik) miqdarı neçə faiz olduqda insan həyatı üçün normal sayılır?

- A) 80 - 90%
- B) 40 - 60%
- C) 75 - 85%
- D) 12 - 60%
- E) 35 - 40%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Səh. 66

89. Atmosferdə çirkləndirici maddələrin miqdarı hansı ölçü vahidi ilə ölçülür?

- A) kq
- B) qr
- C) m²
- D) mq/m³
- E) m³

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 35

90. Neft məhsullarının nümunəsi çənlər dolduqdan ən azı hansı müddətdən sonra götürülməlidir?

- A) 1 saatdan sonra
- B) 2 saatdan sonra
- C) 20 dəqiqədən sonra
- D) 30 dəqiqədən sonra
- E) 90 dəqiqədən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 24

91. Neft şlamlarının saxlanması zamanı neçə qat əmələ gəlir?

- A) 1 qat
- B) 2 qat
- C) 3 qat
- D) 4 qat
- E) 5 qat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 114

92. Neft tutuculara giriş və çıxışda quraşdırılan qarayıçıların yastıqları hansı ölçüdə az olmamalıdır?

- A) 1,25 metr
- B) 0,5 metr
- C) 0,55 metr
- D) 0,75 metr
- E) 0,25 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

93. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı qaz tullantılarının sulfid anhidridlərindən təmizlənməsinin sənaye üsullarına aid deyil?

- A) Ammonyak üsulu
- B) Maye üzvi ucluqlarla absorbsiya üsulu
- C) Qələvilərlə neytrallaşma üsulu
- D) Elektromaqnit üsulu
- E) Katalitik üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 254

94. Azot oksidinin orta günlük buraxıla bilən qatılıq həddi nəqədər olmalıdır?

- A) 700 mkq/m³
- B) 60 mkq/m³
- C) 120 mkq/m³
- D) 250 mkq/m³
- E) 2000 mkq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 301

95. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı fotokimyəvi prosesin həyata keçməsi üçün əsas şərt hesab olunur?

- A) Su
- B) Oksigen
- C) Azot
- D) Günəş işığı
- E) Külək

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 26

96. İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi ətrafında mənbənin normal istismarı şəraitində əhəlinin effektiv (normal) şüalanma normasından yüksək dozalı ərazi necə adlanır?

- A) Sanitar-mühafizə zonası
- B) Müşahidə zonası
- C) Texnogen dəyişdirilmiş radiasiya fonu
- D) Təbii radiasiya fonu
- E) Radioaktiv maddələrin aktivliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əhəlinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Qanunu

97. Vibrasiya orqanizmə göstərdiyi təsire görə hansı növlərə ayrılır?

- A) Zəif və güclü
- B) Gecikən və tez
- C) Ümumi və yerli
- D) Aşağı və yuxarı
- E) Təsirli və təsirsiz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 350

98. Dəniz şəraitində qazma məhlulunun təmizlənməsindən yaranan şlamın yığılması necə aparılır?

- A) Birbaşa gəmilərə ötürülür
- B) Quyuya vurulur
- C) Xüsusi səbətlərə yığılır
- D) Xüsusi konteynerlərə yığılır
- E) Özüldə ayrılmış xüsusi sahədə yığılır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Bakı, 2005

99. Təmizləyici qurğulardan götürülmüş suyun şəffaflığı hansı ölçü vahidi ilə hesablanır?

- A) m³
- B) m²
- C) litr
- D) sm
- E) kq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

100. Açıq su hövzələrinə atılan suların tərkibində karbohidrogenlərin miqdarı sanitariya normalara görə hansı ölçüdə artıq olmamalıdır?

- A) 5·10⁻⁵q/litr
- B) 3·10⁻⁵q/litr
- C) 9·10⁻⁵q/litr
- D) 7·10⁻⁵q/litr
- E) 1·10⁻⁵q/litr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 385

101. 1 ton neft üçün ayrılan axıntı sularının norması nə qədər müəyyən edilib?

A) 0,9 m³

B) 4 m³

C) 14 m³

D) 44 m³

E) 0,4 m³

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 73

102. Hündürlükdən əşya düşməsinin mümkün olması ilə əla-qə-dar olaraq 20 metrə qədər hündürlük üçün təhlükəli zonalar sər-həddi hansı məsafə təşkil edir?

A) 2 metr

B) 5 metr

C) 7 metr

D) 1 metr

E) 3 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

103. Zəlzələnin 6 bal intensivliyə görə hansı vəziyyətə aiddir?

A) Güclü

B) Dağıdıcı

C) Hiss edilməyən

D) Zəif

E) Fəlakətli

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 367

104. Bərk məişət tullantıları üçün poliqonun istismar müddəti neçə il təşkil edir?

- A) 35-40 il
- B) 20-25 il
- C) 15-20 il
- D) 30-35 il
- E) 25-30 il

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 380

105. Əmtəə nefti saxlanılan çənlərdə (çənin 25 ildən artıq istismarda olduğu müddət) istismardan çıxarılmamaqla qismən yoxlama hansı müddətdən bir aparılmalıdır?

- A) 1,5 ildən sonra
- B) 2 ildən sonra
- C) 3 ildən sonra
- D) 1 ildən sonra
- E) 5 ildən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 22

106. Neft tutucusuna xidmət edən nasos stansiyası arasında ən azı nə qədər məsafə olmalıdır?

- A) 17 metr
- B) 20 metr
- C) 10 metr
- D) 4 metr
- E) 2 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

107. Bütün qeyri-üzvi mühit faktorlarının məcmusunu təşkil edib bitki və heyvanların həyatına və yayılmasına təsir göstərən faktor necə adlanır?

- A) Fiziki
- B) Abiotik
- C) Kimyəvi
- D) Bioloji
- E) Mexaniki

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 31

108. İnsanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarının, ətraf mühitin ona antropogen və təbii təsirlər nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorunmasının təmin edilməsinə nə deyilir?

- A) Ekoloji təhlükəsizlik
- B) Ekoloji təhlükə
- C) Təhlükəli ekoloji vəziyyət
- D) Fövqəladə ekoloji vəziyyət
- E) Ekoloji fəlakət

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ekoloji təhlükəsizlik haqqında Qanunu

109. Yanğına davam gətirən bitki qrupu necə adlanır?

- A) Eukariotlar
- B) Prokariotlar
- C) Pirofitlər
- D) Fanerofitlər
- E) Kriofitlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 33

110. Ekosistemdə biosenozun fəaliyyətini təmin edən orqanizmlər, mineral maddələr halına qədər çatmış çütüntü və məhv olmuş tullantılar necə adlanır?

- A) Zoofaq
- B) Avtotraf
- C) Biotop
- D) Redusent
- E) Biosenoz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Səh. 44

111. ГОСТ 17.4.1.02-83 standartına əsasən torpağı çirkləndirən təhlükəli maddələr dərəcələrə görə hansı siniflərə ayrılırlar?

- A) Yüksək, orta və az təhlükəli
- B) Yüksək və az, sabit təhlükəli
- C) Dəyişən və sabit təhlükəli
- D) Aktiv və passiv təhlükəli
- E) Bir və ya bir neçə canlılar növləri üçün təhlükəli

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 113

112. Aerezolların (toz və dumanların) zərərsizləşdirilməsi zamanı hansı üsullardan istifadə olunur?

- A) Elektro maqnit və elektrik
- B) Maqnit
- C) Quru, yaş və elektrik
- D) Şüalanma və elektromaqnit
- E) Quru və yaş

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

113. Axıntı sularının təmizlənməsi hansı növlərə ayrılırlar?

- A) Mexaniki və biokimyəvi
- B) Mexaniki, fiziki-kimyəvi və biokimyəvi
- C) Mexaniki və fiziki
- D) Fiziki və kimyəvi
- E) Mexaniki, kimyəvi və fiziki

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 89

114. Metanolun boşaldılmasından sonra tutumlar, şlanq-lar nə ilə yuyulmalıdır?

- A) Neft
- B) Su
- C) Benzin
- D) Amonium
- E) Azot

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

115. Hansılar abiotik amillərə aiddir?

- A) Yerin maqnit sahəsi, yırtıcılıq
- B) Su, amensalizm, oksigen
- C) Nəmlilik, kommensalizm, temperatur
- D) Torpaq, su, rəqabət
- E) Temperatur, işıq, duzluluq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Səh. 58

116. Tullantılar temperaturdan asılı olaraq hansı halda soyudulmuş hesab edilir?

- A) $\Delta t=0^{\circ}\text{C}$
- B) $\Delta t<20^{\circ}\text{C}$
- C) $\Delta t<0^{\circ}\text{C}$
- D) $\Delta t<5^{\circ}\text{C}$
- E) $\Delta t<4^{\circ}\text{C}$

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 16

117. Texnoloji proseslərdə sərf edilmiş maddələrin yenidən bərpa edilməsi və ilkin halda istehsalata qaytarılması prosesi necə adlanır?

- A) Adsorsiya
- B) Termokatalitik təmizləmə
- C) Rekultivasiya
- D) Absorbsiya
- E) Rekuperasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 227

118. Neft şlamlarının tərkibində neçə faizə qədər bərk qarışıqlar olduqda yandırılması üçün qaynar qatı ilə sobalar istifadə edilir?

- A) 30%
- B) 40%
- C) 20%
- D) 45%
- E) 50%

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 115

119. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı atmosfer çirklənməsinin təyin edilməsi əməliyyatına aid deyil?

- A) Zərərli maddələrin mikroskopik konsenrasiyasının götürülməsi
- B) Nümunələrin analizə hazırlanması
- C) Mikro qarışıqların analizi
- D) Analiz nəticələrinin təhlil edilməsi
- E) Analiz nəticələrinə görə önleyici tədbirlərin görülməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 37

120. Texnoloji tunellərdə mümkün qəza və yanğınların ləğvi planı hansı müddətdən bir müəssisənin yanğın təhlükəsizliyi xidməti nümayəndələri cəlb edilməklə yenidən işlənilməlidir?

- A) 2 ildə bir dəfə
- B) 3 ildə bir dəfə
- C) 10 ildə bir dəfə
- D) İldə bir dəfə
- E) 5 ildə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqiqi Səh. 61

121. Suyun sıxlığı hansı vahis ilə ölçülür?

- A) qr/sm²
- B) qr/sm
- C) qr/sm³
- D) qr/m²
- E) qr/litr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 39

122. Orqanik tullantıların yandırılması zamanı ən əsas şərt hansıdır?

- A) Verim sürətinin təmzidlənməsi
- B) Kifayət qədər havanın verimi
- C) Müəyyən temperaturun saxlanması
- D) Yandırılan tullantının miqdarı
- E) Yandırılan tullantının xüsusiyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 135

123. Neft tutucuların güngüsü (sahəsi) hansı ölçüdə çox olmamalıdır?

- A) 100 m²
- B) 350 m²
- C) 400 m²
- D) 150 m²
- E) 200 m²

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

124. Atmosfer mühafizəsinin texniki üsullarına hansı aid deyil?

- A) Termokatalitik təmizləmə
- B) Katalitik təmizləmə
- C) Drenaj təmizləmə
- D) Absorbsiya
- E) Adsorbsiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 225

125. İş otaqlarında karbon oksidin havada buraxıla bilən həddi hansı göstəriciyə qədər olmalıdır?

- A) 35 mq/m³
- B) 20 mq/m³
- C) 40 mq/m³
- D) 30 mq/m³
- E) 50 mq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 21

126. Zərərli maddələrin tullanıldığı sistemlər hansı növlərə bölünürlər?

- A) Təbii, işçi və qəza havalandırma
- B) Texnoloji, ventilyasiya və yerli havalandırma
- C) Yerli və ümumi havandırma
- D) Təbii və süni havalandırma
- E) İşçi və qəza ventilyasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Səh. 15

127. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı Atmosferin əsas çirkləndiricilərinə aid deyil?

- A) SO₂ və SO₃
- B) O₃
- C) N_xO_y
- D) CO və CO₂
- E) C_xH_y

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, Ətraf Mühit və İnsan. Bakı, 2006 Səh. 158

128. Okean dibinin çökilməsi zamanı ən aşağı və qabarma zamanı ən yuxarı su səviyyələri arasındakı sahilboyu ekoloji zona necə adlanır?

- A) Pelagial
- B) Batial
- C) Abissal
- D) Litoral
- E) Bentos

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 39

129. Neft tutucudan çöküntülərin təmizlənməsi hansı əsas sənədə əsasən aparılmalıdır?

- A) Təsdiq edilmiş qrafikə əsasən
- B) Neft tutucunun yerləşmə sxemində əsasən
- C) İş planına əsasən
- D) Neft yığılma çətinliyinə dərəcələnmə sənədinə əsasən
- E) Nasosun pasportuna əsasən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

130. Avadanlıqların və boru kəmərlərinin hansı dərəcədə yuxarı qızan səthləri işçilərin toxuna biləcəyi sahələrdə çəpərlənməli və ya onların yanmayan istilik izolyasiyası olmalıdır?

- A) +25°C
- B) +35°C
- C) +45°C
- D) +40°C
- E) +30°C

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 27

131. Hansı temperatur diapozonunda bitkilər zədələndikdə istiyə davamsız növlərə aid edilir?

- A) $>+60^{\circ}\text{C}$
- B) $>+50^{\circ}\text{C}$
- C) $+40 - +60^{\circ}\text{C}$
- D) $+30 - + 40^{\circ}\text{C}$
- E) $>+65^{\circ}\text{C}$

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 33

132. Karbohidrogenin kükürd qazından təmizlənməsi üçün ən effektiv metod hansıdır?

- A) Qələvi - hidroxinon
- B) Arsen-soda
- C) Fotokimyəvi
- D) Dəmir-soda
- E) Hemosorbsiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 51

133. Hava həcmi hər bir işçiyə hansı həcmdən çox olan xoşagəlməz iyli maddələrin ayrılması olmayan binalarda təbii ventilyasiyanın nəzərdə tutulmasına (pəncərə və fənərlərin açılması) yol verilir?

- A) 40 m³
- B) 20 m³
- C) 10 m³
- D) 15 m³
- E) 35 m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

134. Hansı qurğuda neft məhsullarının mexaniki qarışıqların əmələ gəlməsi ən yüksək olur?

- A) Neft tutucuları
- B) Flotatorlar
- C) Neft ayırıcılar
- D) Ayırıcı rezervuarlar
- E) Qradirni

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 114

135. Karbonqazlı odsöndürənlərin dolu olması hansı müddətdən az olmayaraq yoxlanılmalıdır?

- A) Altı ayda bir dəfə
- B) Dörd ayda bir dəfə
- C) İldə bir dəfə
- D) Beş ildə bir dəfə
- E) Üç ayda bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentiyi Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Təhqı Səh. 199

136. Axıntı suların bioloji toksik maddələrdən təmizlənməsi üçün hansı metoddan istifadə edilir?

- A) Absorbsiya
- B) Flotasiya
- C) Filtrasiya
- D) Adsorbsiya
- E) Çökdürülmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 96

137. Yanacaqın qazanlara verilməsini dayandırmaq üçün maye yanacaq xəttində ən azı neçə bağlayıcı ventill quraşdırılmalıdır?

- A) Bir
- B) İki
- C) Dörd
- D) Üç
- E) Beş

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Da-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi Azərbaycan Respublikası Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu "Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları", Səh. 24

138. Standarta (DÜST) əsasən atmosfer nümunəsinin götürülməsi neçə dəqiqədən çox olmalı deyil?

- A) 5 dəqiqə
- B) 10 dəqiqə
- C) 15 dəqiqə
- D) 30 dəqiqə
- E) 25 dəqiqə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 36

139. Kükürd dioksidin iş otaqlarının havasında buraxıla bilən həddi hansı göstəriciyə qədər olmalıdır?

- A) 10 mq/m³
- B) 22 mq/m³
- C) 18 mq/m³
- D) 24 mq/m³

E) 30 mq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 22

140. Kükürd qazının atmosferə daxil olma proseslərindən biri səhv verilib...

- A) Geotermal mənbələr
- B) Vulkanların fəaliyyəti
- C) Bakteriyaların həyat fəaliyyəti
- D) Kükürd tərkibli təbii qaz
- E) Metalların korroziyası

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 13

141. Yer təkinin istifadəsi, öyrənilməsi, işlənməsi və mühafizəsi sahəsində münasibətləri necə adlanır?

- A) Ümumi yayılmış faydalı qazıntılar
- B) Faydalı qazıntılar
- C) Dağ-mədən ayırması
- D) Texnogen törəmələr
- E) Yerin təkindən istifadə münasibətləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Yerin təki haqqında Qanunu

142. İstəsalat binalarında və onların ayrıca zonalarında (sahələrdə) təbii ventilyasiyası olmadıqda və onlara yalnız, bayır havası mexaniki ventilyasiya vasitələri ilə verilən təmiz havanın həcmi bir işçiyə saatda birqat hava mübadiləsindən (binanın bütün həcminə görə) az olmamaqla, neçə m³/saatdan az olmamalıdır?

- A) 60 m³/saat
- B) 50 m³/saat
- C) 45 m³/saat

D) 20 m³/saat

E) 15 m³/saat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 15

143. Karbondioksidini su ilə absorbsiya etdikdə 100 kq absorbentə neçə kq CO₂ düşür?

A) 8 kq

B) 30 kq

C) 200 kq

D) 100 kq

E) 50 kq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 48

144. Kimya sənayesində neft necə istifadə edilir?

A) Mineral

B) Material və xammal

C) Xammal

D) Enerji daşıyıcısı

E) Enerji daşıyıcısı və xammal

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 135

145. Torpaqəmələgəlmə prosesində ayrılan və torpaq səthinə müəyyən dərəcədə paralel yerləşən, nisbətən oxşar qatlara nə deyilir?

A) Torpağın məhsuldar horizontları

B) Torpağın üst horizontları

C) Torpağın alt horizontları

D) Torpağın genetik horizontları

E) Torpağın aktiv horizontları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 46

146. Hansı maddənin atmosfer havasında orta günlük və birdəfəlik buraxılabilən miqdarının maksimal həddi eynidir?

A) Xlor

B) Kükürd qazı

C) Metanol

D) Dixloretan

E) Benzin

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 36

147. Hava həcmi bir işçiyə 20 m³-dən az olan istehsalat binalarında xarici havanın verilməsi hər işçiyə neçə m³/saatdan az olmamalıdır?

A) 30 m³/saat

B) 20 m³/saat

C) 10 m³/saat

D) 15 m³/saat

E) 25 m³/saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 15

148. Axıntı sularının hansı həcmədən çox sərfi zamanı radial çökdürücülər tətbiq edilir?

A) 11 min m³/gün

B) 9 min m³/gün

C) 3 min m³/gün

D) 5 min m³/gün

E) 20 min m³/gün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 92

149. Neft şlamlarının yer altında basdırılmasının əsas şərtlərinə hansı aiddir?

A) Buxarlanmasına yol verilməməsi

B) Qrunt sularına keçməməsi

C) Yaşayış məntəqələrindən uzaq olması

D) Vaxtaşırı nümunələrin götürülməsi üçün əlverişli olması

E) Vaxtaşırı baxışların keçirilməsi üçün əlverişli olması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 125

150. Kanalizasiya şəbəkələrinin hesabı buraxma qabiliyyətini saxlamaq məqsədi ilə, hansı müddətdən az olmayaraq, onlarda porafilaktik təmizlənmə işləri aparmaq lazımdır?

A) Beş ildən bir

B) Üç ildən bir

C) İki ildən bir

D) İldə bir dəfə

E) İldə iki dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 22

151. Əmtəə nefti saxlanılan çənlərdə (çənin 25 ildən az istismarda olduğu müddət) istismardan çıxarılmamaqla qismən yoxlama hansı müddətdən bir aparılmalıdır?

A) 2,5 ildən sonra

B) 5 ildən sonra

C) 1 ildən sonra

D) 6 ildən sonra

E) 10 ildən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 22

152. Tullantılar temperaturdan asılı olaraq hansı halda az qızdırılmış hesab edilir?

A) $15^{\circ}\text{C} < \Delta t < 50^{\circ}\text{C}$

B) $5^{\circ}\text{C} < \Delta t < 40^{\circ}\text{C}$

C) $5^{\circ}\text{C} < \Delta t < 20^{\circ}\text{C}$

D) $15^{\circ}\text{C} < \Delta t < 30^{\circ}\text{C}$

E) $35^{\circ}\text{C} < \Delta t < 80^{\circ}\text{C}$

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 16

153. Hündürlükdən əşya düşməsinin mümkün olması ilə əla-qə-dar olaraq 70 metrə qədər hündürlük üçün təhlükəli zonalar sər-həddi hansı məsafə təşkil edir?

A) 10 metr

B) 5 metr

C) 3,5 metr

D) 2 metr

E) 7 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

154. Neft sənayesində atmosfərə tullanan xarakterik turşu maddələrə hansı aid deyil?

A) Karbondioksidi

B) Hidrogen sulfid

C) Kükürd oksidləri

D) Azot

E) Ozon

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 41

155. Müəyyən növün orqanizmi üçün ekoloji faktorun əlverişli təsir gücü (dozası) necə adlanır?

A) Kritik zona

B) Təhlükəli zona

C) Risk zonası

D) Optimum zonası

E) Sərhəd zonası

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 31

156. Karbondioksid qazların suda həll edilərək təmizlənməsi prosesi necə adlanır?

A) Absorbsiya

B) Adsorbsiya

C) Dispersiya

D) Xemosorbsiya

E) Katalitik hidrələşmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Səh. 47

157. Ekoloji problemlər miqyasına hansı qruplara bölünür?

A) Sahə, ölkə və ölkələr arası

B) Su, torpaq və hava

C) Lokal, regional və qlobal

D) Məişət, istehsalat və qarışıqlı

E) Kiçik, orta və böyük

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, Ətraf Mühit və İnsan. Bakı, 2006 Səh. 98

158. Növün biri digər növ tərəfindən onun böyümə və çoxalmasına təzyiq göstərməsinə nə deyilir?

- A) Amensalizm
- B) Yırtıcılıq
- C) Mutalizm
- D) Rəqabət
- E) Parazitlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Məmmədov, M.Xəlilov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı, 2006. Səh. 31

159. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı neft sənayesində olan əsas tullantıya aiddir?

- A) Səmt qazları
- B) Məişət suları
- C) Texniki sular
- D) Şlam
- E) Dəmir (mealkonstruksiya)

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 114

160. Aşağıda qeyd edilmiş variantlardan hansı atmosfer havasının mühafizəsi sahəsində dövlət tənzimlənməsi prinsipə aid deyil?

- A) İnsan sağlamlığının qorunmasının üstünlüyü
- B) Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasının və zərərli fiziki təsirlərin dövlət tənzimlənməsi
- C) Ətraf mühitin bioloji müxtəlifliyinin qorunmasının təmin edilməsi
- D) Atmosfer havasının çirklənməsindən ətraf mühit üçün bərpa olunmayacaq nəticələrinə yol verilməməsi

E) İnsanın həyatı, əmək fəaliyyəti və istirahəti üçün əlverişli ekoloji şəraitin təmin edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Qanunu

161. Hava axınında yerləşməsinə görə tullantı mənbələri yaxın binaların hündürlüyündən neçə dəfə artıq olduqda hündür hesab edilir?

A) 1,2 dəfə

B) 2 dəfə

C) 3,5 dəfə

D) 3 dəfə

E) 1,5 dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 15

162. Hava axınında yerləşməsinə görə tullantı mənbələri hansı növlərə bölünür?

A) Hündür və alçaq

B) Enli və nazik

C) Uzun və qısa

D) Böyük və kiçik

E) Horizontal və üfiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 15

163. İstehsalat-yağış və tullantı sularının magistral kanalizasiya şəbəkələrinin, çənlər parklarının bəndlərindən buraxılan analizasiya borularının diametrik ölçüsü hansı ölçüdən az olmamalıdır?

A) 100 mm

B) 50 mm

C) 30 mm

D) 160 mm

E) 200 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: : Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 45

164. Tullantılar temperaturdan asılı olaraq hansı halda izotermik hesab edilir?

A) $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$

B) $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$

C) $\Delta t=22^{\circ}\text{C}$

D) $\Delta t=0^{\circ}\text{C}$

E) $\Delta t=-10^{\circ}\text{C}$

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. Москва, 1991. Сəh. 16

165. Avadanlıqlar arasında keçidlərin eni hansı ölçüdə az olmamalıdır?

A) 0,65 metr

B) 0,45 metr

C) 0,5 metr

D) 1 metr

E) 0,25 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu Neft bazalarının istismarında təhlükəsizlik qaydaları (Bakı-2011) Səhifə 45

166. İstiliklə və kompleks işlənmə müddətində quyu və tət-biq olunan avadanlıq ətrafında hansı məsafədən az olmayan radius-da təhlükəli zona müəyyən olunur?

A) 10 metr

B) 20 metr

C) 5 metr

D) 50 metr

E) 35 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində Təhlükəsizlik Qaydaları (Bakı, 2005)

167. Hidrogensulfidin H₂S işçi zonasında yol verilə bilən qatılığı nə qədər olmalıdır?

A) 50 mq/m³

B) 40 mq/m³

C) 10 mq/m³

D) 30 mq/m³

E) 25 mq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev. Mühəndis Ekologiyası. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Səh. 279

168. Axıntı sularının piy və yağlardan təmizlənməsi üçün istifadə edilən yağ və piy tutucuları suyun daxil olmasından öncə qatılığın azaldılması məqsədilə hansı temperatıra kimi buxar ilə qızdırılmalıdır?

A) 60°C

B) 20°C

C) 10°C

D) 15°C

E) 25°C

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İstinad: П.С.Белов, И.А.Голубева, С.А.Низова. Экология производства химических продуктов. Москва, 1991. Сəh. 91

169. Neft tutucuları ilə digər qurğular arasında məsafə ən azı nə qədər olmalıdır?

A) 2 metr

B) 5,5 metr

C) 2,8 metr

D) 4 metr

E) 10 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Я.А.Карелин. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности. Москва, 1973

170. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

- A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
- B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
- C) Sahə və ya işin rəhbəri
- D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
- E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

171. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

- A) Baş mühəndisin yanında
- B) İşçinin göndərildiyi sahədə
- C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
- D) Əməyin mühafizəsi otağında
- E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

172. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

- A) Təkrar təlimat
- B) İlkin təlimat
- C) Növbədənkenar təlimat
- D) Birdəfəlik təlimat
- E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

173. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

- A) İlkin, giriş və növbədənkenar
- B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkenar və birdəfəlik
- C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkenar
- D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkenar
- E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkenar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

174. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır

D) 5 saatdan artıq olmamalıdır

E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

175. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

A) 40 saatdan artıq olmamalıdır

B) 35 saatdan artıq olmamalıdır

C) 36 saatdan artıq olmamalıdır

D) 33 saatdan artıq olmamalıdır

E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

176. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

C) Bioloji və psixofizioloji

D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji

E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

177. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq

B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq

C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq

D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq

E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

178. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənilib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır

B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır

C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır

D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

179. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrədən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 80 metrədən artıq olduqda

B) 40 metrədən artıq olduqda

- C) 60 metrdən artıq olduqda
- D) 100 metrdən artıq olduqda
- E) 120 metrdən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

180. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

- A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
- B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
- C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
- D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
- E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

181. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

- A) 2 metrdən az olmamalıdır
- B) 3 metrdən az olmamalıdır
- C) 4 metrdən az olmamalıdır
- D) 1 metrdən az olmamalıdır
- E) 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

182. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

- A) Dezaktivasiya vasitələri
- B) Səsboğən
- C) İzoləedici örtüklər və qurğular
- D) Hermetikləşdirici qurğu
- E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

183. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

- A) Rezin əlcəkdən
- B) Xüsusi çəkmələrdən
- C) Qulaqcıqdan
- D) Eynəkdən
- E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

184. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

- A) Şlanqlı əleyhqazlardan

- B) Süzgeçli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
- C) Süzgeçli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
- D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
- E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

185. Günvurma nə vaxt baş verir?

- A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
- B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
- C) İsti otaqda çox qaldıqda
- D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
- E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

186. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

- A) Sadəcə həkimi gözləmək
- B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- C) Şina qoyub tərپənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq
- E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

187. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində aldığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

188. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasetmə vasitələri
- E) Xəbəervermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

189. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
- B) Ümumi təyinatlı tozlarla
- C) Köpüklə
- D) Su ilə

E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

190. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğın söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək
- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
- C) Bölməni su ilə doldurmaq
- D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
- E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

191. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) İşı dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşı davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşı dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

192. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
- D) Bədəni masaj etməklə
- E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

193. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
- B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

194. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

195. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

- A) Peşə xəstəliyi
- B) Sarılıq xəstəliyi
- C) Sətəlcəm xəstəliyi
- D) Şəkər xəstəliyi
- E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

196. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

- A) 3.0 m
- B) 2.5 m
- C) 5.0 m
- D) 1.8m
- E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

197. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

198. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

- A) 10 nəfərdən çox insan olan
- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

199. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

- A) Sex rəisi
- B) Fəhlələr və aparatçılar

- C) Qulluqçular
- D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

200. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

- A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- B) Sex rəisi
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlələr və aparatçılar
- E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

201. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

- A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
- C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
- D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
- E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

202. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

- A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
- B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan
- C) Kompüterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
- D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
- E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

203. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

- A) 112
- B) 104
- C) 102
- D) 103
- E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

204. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pillekan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsaitləri
- C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
- D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
- E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

205. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

- A) Sex rəisi
- B) Növbə rəisi
- C) Fəhlə və qulluqçular
- D) Texnoloq
- E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

206. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

- A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
- B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
- D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

207. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

- A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
- B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
- C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
- D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
- E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999