

## **R is, laboratoriya m diri v  m h ndis (Keyfiyy t  n zar t sistemi, standartla dırma v  metroloji t minat  b si) hey ti  zr  test tap ırıqları**

1.  l m  vasit lərinin tipinin t sdiqi  zr  sınaqların n tic lərin   sas n texniki normativ h quqi aktlara uyğun olaraq aparılması n yi xarakteriz  edir?

- A) Yoxlamanı
- B) Qiym tl ndirm ni
- C) Sertifikasiyanı
- D) D y rl ndirm ni
- E) N zar ti

Testin  tinlik d r c si: orta

 stinad:  l m  vasit lərinin yoxlanılması Qaydası v  yoxlama ni anına dair T l bl rin v  Yoxlama haqqında  had tnam nin formasının t sdiq edilm si haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirl r Kabinetinin Q rarı. Bakı, 2014

2.  z istismarındakı v  yoxlamadan ke m li olan  l m  vasit lərinin siyahısını t rtib etmək kimin t r find n yerin  yetirilir?

- A) F rdi  xs
- B) H quqi  xs
- C) H mkarlar
- D) Laborant
- E)  st nil n  xs

Testin  tinlik d r c si: asan

 stinad:  l m  vasit lərinin yoxlanılması Qaydası v  yoxlama ni anına dair T l bl rin v  Yoxlama haqqında  had tnam nin formasının t sdiq edilm si haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirl r Kabinetinin Q rarı. Bakı, 2014

3.  crası m cburi xarakter daşıyan, qar sına qoyulmu  m qs dl r  nail olmaq  c n m essis  t r find n yerin  yetiril n i l r n yi xarakteriz  edir?

- A) N zəri  sasları
- B) Layih l ndirm ni

- C) İş proqramını
- D) Fərdi analizləri
- E) Təlimatlamndırmanı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi.  
SOCARSS-023.2011

4. Bölmə daxili proqramların hazırlanıb təqdim edilməsi hansı formada yerinə yetirilir?

- A) Fərdi
- B) Paralel
- C) Xüsusi
- D) Mərhələli
- E) Ümumi qərar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi.  
SOCARSS-023.2011

5. Yenidən işlənmiş növbəti il üçün illik iş proqramlarının nüsxə sayını göstərin.

- A) 2
- B) 4
- C) 1
- D) 5
- E) 3

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi.  
SOCARSS-023.2011

6. İllik iş proqramları hazırlandıqdan sonra kimə təqdim edilməlidir?

- A) Sahə üzrə vitse prezidentə

- B) Baş mühəndisə
- C) Sahə rəisinə
- D) Baş metroloqa
- E) Texniki departamentə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi. SOCARSS-023.2011

7. ARDNŞ-nin sahə üzrə vitse prezidentinə təqdim edilən illik iş proqramının ilkin layihəsi nə zaman təhvil verilməlidir?

- A) Hər təqvim ilinin 15 oktyabr tarixinədək
- B) Hər təqvim ilinin 15 sentyabr tarixinədək
- C) Hər təqvim ilinin 15 avqust tarixinədək
- D) Hər təqvim ilinin 15 aprel tarixinədək
- E) Hər təqvim ilinin 15 noyabr tarixinədək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi. SOCARSS-023.2011

8. İllik iş proqramının tərkibinə aid olanı göstərin.

- A) Tədbirlər üzrə rəylər
- B) Ümumi qərarların məcmusu
- C) Təqdim ediləcək iş və xidmətlərin göstəriciləri
- D) Xüsusi təyin edilmiş işlərin davamiyyəti
- E) Xidmətlərin yerinə yetirilməsi metodikası

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi. SOCARSS-023.2011

9. İllik iş proqramının hər bir bölməsi üzrə ardıcıl olaraq hansı göstəricilər qeyd edilir?

- A) Nəzarətçinin adı, soyadı və protokol
- B) Rəhbərin məlumatları və iş prosesi
- C) Rəhbərin adı, xasiyyətnaməsi və əlaqə nömrəsi
- D) İcraçının adı, soyadı və əlaqə nömrəsi
- E) Xasiyyətnamə, ad və soyad

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi. SOCARSS-023.2011

10. İş proqramının icra vəziyyəti barədə hesabat hansı müddətə aidiyyəti üzrə təqdim edilməlidir?

- A) Növbəti hesabat ilinin may ayının sonunadək
- B) Növbəti hesabat ilinin mart ayının sonunadək
- C) Cari hesabat ilinin mart ayının sonunadək
- D) Cari hesabat ilinin aprel ayının sonunadək
- E) Növbəti hesabat ilinin aprel ayının sonunadək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: SOCAR standartlaşdırma sistemi, müəssisələrin illik iş proqramlarının tərtib və təsdiq edilməsi. SOCARSS-023.2011

11. Məhsulların və xidmətlərin həyat tsiklinin bütün mərhələlərində nəzarət-ölçmə avadanlıqlarından effektiv istifadəni təmin etmək məqsədilə keçirilən ekspertiza hansıdır?

- A) Metroloji ekspertiza
- B) Fərdi dəyərləndirmə
- C) Metroloji analiz
- D) Metroloji proqnoz
- E) Metroloji layihələndirmə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.264

12. Metroloji ekspertizaya uğradılan məhsulların nomenklaturası kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?

- A) Fərd
- B) Təşkilat
- C) Ekspert
- D) Mühəndis
- E) sahibkar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.265

13. Metroloji ekspertizanın nəticələri hansı formada izah edilə bilər?

- A) Akkreditasiya nəticəsində
- B) Layihələndirmə zamanı
- C) Ekspert qərarına əsasən
- D) Rəhbərin qərarına əsasən
- E) Xüsusi hazırlanmış protokolda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.265

14. Metroloji təminatın müəyyən tələblərə cavab verməsi vəziyyətini təyin etmək və onun əsasında yeni təkliflərin hazırlanması məqsədi nəyi xarakterizə edir?

- A) Nəzarətin və sınağın doğruluğuna və effektivliyinə uyğunluq tələblərini
- B) Nəzarətə yararlı məhsulun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməsini
- C) Ölçmənin (sınağın, yaxud nəzarətin) yerinə yetirilməsi metodikalarının işlənilməsini
- D) Müəssisədə sınağın və nəzarətin vəziyyətinin analizini
- E) Akreditasiya sənədlərinin analizini

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.266

15. Məhsulun hazırlanması mərhələsində konstruktor və texnoloji sənədlərin hansı ekspertizası həyata keçirilir?

- A) Konseptik
- B) Determinik
- C) Elementar
- D) Meteoroloji
- E) Metroloji

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.265

16. Metroloji təminatın texniki əsasını nə təşkil edir?

- A) Ölçmə vasitələri
- B) Nəzarət qurğuları
- C) Sınaq nümunələri
- D) Yaddaş cihazları
- E) Tarazlayıcı vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.125

17. Metroloji təminatı işləyərkən hansı yanaşmadan istifadə etmək məqsəduyğundur?

- A) Sistemsiz
- B) Sistemli
- C) Layihələndirilməyən
- D) Fərdi
- E) Xüsusi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.265

18. Dövri yoxlamanın yerinə yetirilməsi prosesi nə zaman baş verir?

- A) istismardan qabaq
- B) Təmir zamanı
- C) İstismar zamanı
- D) İstehsal zamanı
- E) Xarab olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblərin və Yoxlama haqqında şəhadətnamənin formasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. Bakı, 2014

19. Dövrü yoxlamanın nəticələri hansı müddət ərzində etibarlı hesab edilir?

- A) Yoxlamadan öncə
- B) Layihələndirmə zamanı
- C) Sertifikatlaşdırma zamanı
- D) Fərdi analiz zamanı
- E) Yoxlamalar arası interval zamanı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblərin və Yoxlama haqqında şəhadətnamənin formasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. Bakı, 2014

20. Dövrü yoxlamaların nəticələrinin uçotu kimlər tərəfindən aparılır?

- A) Ölçmə vasitələrinin istifadəçiləri
- B) Fiziki şəxslər
- C) Rəhbər işçilər
- D) Ölçmə vasitələrinin istehsalçısı
- E) Baş Mexanik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblərin və Yoxlama haqqında şəhadətnamənin formasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. Bakı, 2014

21. Yoxlamalararası intervala düzəliş edilməsi haqqında qərar kimin müraciəti əsasında qəbul edilir?

- A) Xidməti yerinə yetirən qurumun
- B) Akkreditasiya edilmiş orqanların
- C) Layihələndirmə üzrə qərar verən qurumun
- D) Müəssisənin rəhbər heyətinin
- E) Qurumun xüsusi orqanının

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblərin və Yoxlama haqqında şəhadətnamənin formasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. Bakı, 2014

22. Ölçmə vasitələrinin yoxlamaya təqdim olunmasını xarakterizə edən variantı göstərin.

- A) Şəhadətnamələrin dəyişdirilməsi
- B) Fərdi qərarların verilməsi
- C) Lazımı dəstləşdirilmiş qurğuların olması
- D) Xüsusi cihazların olması
- E) Ümumi istifadəyə yararlı cihazların olması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblərin və Yoxlama haqqında şəhadətnamənin formasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. Bakı, 2014

23. Aktiv profilaktika zamanı avadanlığın təmizliyindən başqa hansı tədbir də yerinə yetirilməlidir?

- A) Məlumatların yaddaşdan silinməsi
- B) Yaddaş mexanizminin çıxardılması
- C) Məlumatların yaddaşda saxlanması
- D) Texniki təmirin yerinə yetirilməsi
- E) Xüsusi avadanlığın qoşulması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta



İstinad: М.Д.Логинов. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Москва, 2010, стр.26

24. Profilaktika zamanı məlumatların itməsinin qarşısını almaq üçün hansı əməliyyat yerinə yetirilməlidir?

- A) Elmi əsasın yenilənməsi
- B) Gövdənin qaralı saxlanması
- C) yaddaş hissələrinin ayrılması
- D) Rezerv nüsxənin yaradılması
- E) Xüsusi bazanın formalaşdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Д.Логинов. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Москва, 2010, стр.26

25. Düzgün profilaktiki tədbirin görülməsi texniki avadanlıqlarda hansı işlərin daha az yerinə yetirilməsinə səbəb olar?

- A) İstehsal
- B) İstehlak
- C) İstismar
- D) Yeniləmə
- E) Təmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: М.Д.Логинов. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Москва, 2010, стр.26

26. Ümumi xarici şərtlərin təmin edilməsi ilə yerinə yetirilən xidmət hansıdır?

- A) Passiv profilaktika
- B) Aktiv profilaktika
- C) Ümumi profilaktika
- D) Fərdi profilaktika

E) Operativ profilaktika

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: М.Д.Логинов. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Москва, 2010, стр.28

27. Passiv profilaktika tədbirlərini xarakterizə edən variantı göstərin.

A) Yeni avadanlıqların obyekt xarici quraşdırılması

B) Obyektin temperatur və nəmlik həddinin qorunub saxlanması

C) Sertifikat olmadan təmir işlərinin layihələndirilməsi

D) Xüsusi qərarların qəbul edilməsi

E) Ventilyasiya sisteminin yenilənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: М.Д.Логинов. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Москва, 2010, стр.28

28. Sınaq və ya kalibrasiya obyektlərinin identifikasiyası üçün laboratoriya necə bir sistemə malik olmalıdır?

A) Qarışıq

B) Sadə

C) Dəqiq

D) Mürəkkəb

E) Paralel

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.18

29. Laboratoriya kalibrlənmə proqramı ilə bağlı hansı fəaliyyəti yerinə yetirməlidir?

A) Analiz etmək

B) Proqnoz vermək

C) Təhvil vermək

D) Tərtib etmək

E) Qiymətləndirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

30. Laboratoriya kalibrənmə statusuna dair əminliyi qoruyub saxlamaq məqsədilə tərtib edilən proqramı baxışdan keçirərək hansı fəaliyyəti yerinə yetirə bilər?

A) Proqnozlaşdırmanı

B) Yeni standart tətbiqini

C) Yeni standartın təyin edilməsini

D) Ləğv etməni

E) Tənzimləməni

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

31. Ölçmədə istifadə olunan avadanlıq həqiqi nəticə əldə etmək üçün tələb olunan hansı elementlərə sahib olmalıdır?

A) Ölçmə dəqiqliyinə və/və yaxud ölçmə qeyri-müəyyənliyinə

B) Ölçmə meyarına və/və yaxud ölçmə qeyri-müəyyənliyinə

C) Ölçmə meyarına və/və yaxud ölçmə qeyri-müntəzəmliyinə

D) Ölçmə dəqiqliyinə və/və yaxud ölçmə qeyri-müntəzəmliyinə

E) Ölçmə xətasına və/və yaxud ölçmə qeyri-müntəzəmliyinə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.9

32. Avadanlığın kalibrənməsi təqdim edilən nəticələrin hansı fəaliyyəti üçün tələb olunur?

A) Xüsusi effektivliyi artırmaq

B) Metroloji izlənmə imkanını  
formalaşdırmaq

- C) Layihələndirməni tənzimlənmək
- D) Ölçmə dəqiqliyinin quruluşunu araşdırmaq
- E) Həqiqi nəticəni əldə etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.9

33. Hansı halda laboratoriyada olan avadanlıqlar istifadədən çıxarılmalıdır?

- A) Markalanan və uzun müddət istifadə edilən
- B) Laboratoriya şəraitində uzun müddət qalan
- C) Artıq yüklənmiş və ya yanlış istifadə olunmuş, şübhəli nəticələr verən
- D) Təchizat üçün yeni sifariş olan zaman
- E) Yüklənməyən və ya istifadə edilməmiş

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

34. Avadanlığın düzgün işlənməsindən əmin olmaq üçün hansı tədbirlərin keçirilməsi zəruridir?

- A) Fərdi yoxlamalar
- B) Xüsusi yoxlamalar
- C) Növbədənkənar yoxlamalar
- D) Ara yoxlamalar
- E) İlkin yoxlamalar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

35. Ara yoxlamaların aparılması necə yerinə yetirilməlidir?

- A) Rəhbərin qərarı əsasında
- B) Fərdi analiz əsasında
- C) Akta uyğun

D) Sifarişin təyinatına uyğun

E) Prosedura uyğun

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

36. Laboratoriyaların öz nəticələrinə nəzarəti necə yerinə yetirə bilər?

A) Digər laboratoriyaların nəticələri ilə müqayisə etməklə

B) Öz məlumatının doğruluğuna əmin olmaqla

C) Rəhbərin verdiyi qərarın tam olaraq yerinə yetirilməsi ilə

D) Sertifikatı almazdan öncə dəyərləndirmə aparmaqla

E) İstənilən nəticəni birbaşa qəbul etməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.20

37. Laboratoriya fəaliyyətinin monitorinqi zamanı əldə edilən məlumatların təhlilinə dair nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlardan kənara çıxdığı aşkarlandığında yanlış nəticələrin təqdim edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə hansı fəaliyyət yerinə yetirilməlidir?

A) Nəticənin qəbulu

B) Müvafiq tədbir

C) Yenidən monitorinq

D) Xüsusi dəyərləndirmə

E) Birbaşa qəbul etmə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.20

38. Laboratoriyada əldə edilən nəticələr buraxılmazdan öncə hansı əməliyyat yerinə yetirilməlidir?

A) Birbaşa təsdiq edilməlidir

B) Xüsusi işarə qoyulmalıdır

C) Baxılaraq təsdiq edilməlidir

D) Bəzi qeydlər saxlanılmalıdır

E) Təhlil edilmədən ləğv edilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.21

39. Laboratoriya nəticələri ilə bağlı bütün hesabatlar hansı formada saxlanılmalıdır?

A) Xüsusi qeydlər

B) Operativ qeydlər

C) Elementar qeydlər

D) Texniki qeydlər

E) Fərdi qeydlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.21

40. SOCAR daxili satınalmaların həyata keçirilməsində koordinator rolunu oynayan şəxs kimdir?

A) İcraçı

B) Təchizatçı

C) Formalaşdırıcı

D) Qərarverici

E) Əlaqələndirici

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: SOCAR-Satınalmaların Təşkili və İdarə Olunması Haqqında Normativ Sənədlər Topusu.  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyul 2009-cu il tarixli 126 nömrəli fərmanı

41. Sifarişçinin təsdiq olunmuş tələbatına uyğun olaraq texniki miqdar və müddət baxımından ayrı-ayrı hissələrə bölüşdürülərək satın alınması səmərəli olmayan mallar (işlər və xidmətlər) nəyi xarakterizə edir?

A) Satınalma predmetini

B) Ehtimal olunan dəyəri

C) Səmərəli dəyəri

D) Sifarişi

E) Danışiq səlahiyyətini

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: SOCAR-Satınalmaların Təşkili və İdarə Olunması Haqqında Normativ Sənədlər Toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyul 2009-cu il tarixli 126 nömrəli fərmanı

42. Müəssisə üçün alınan vəsaitlərin

alıcıya hazır məhsul kimi satılmasına qədər olan dövrü əhatə edən proses necə adlanır?

A) Qiymətlərin tənzimlənməsi

B) Ehtiyatların idarə edilməsi

C) Sifarişlərin azaldılması

D) Ehtiyatların silinməsi

E) Ehtiyacların araşdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.A.Mikayılova. Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodologiyası. Bakı, 2018, səh.49

43. Müəssisə ehtiyatlarının tərkibinin ardıcılığını göstərin.

A) Yarım fabrikatlar, məhsullar, ticarət malları, digər ehtiyatlar, ilk materiallar

B) İlk materiallar, məhsullar, ticarət malları, digər ehtiyatlar, yarım fabrikatlar

C) İlk materiallar, yarım fabrikatlar, məhsullar, ticarət malları, digər ehtiyatlar

D) İlk materiallar, digər ehtiyatlar, yarım fabrikatlar, məhsullar, ticarət malları

E) İlk materiallar, yarım fabrikatlar, ticarət malları, digər ehtiyatlar, məhsullar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.A.Mikayılova. Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodologiyası. Bakı, 2018, səh.50

44. Məsulun parametrinin qiymətinin təyin edilməsi, onun verilmiş tələblərə, yaxud normalara uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosesinə nə deyilir?

- A) Analizetmə
- B) Dəyərləndirmə
- C) Tənzimləmə
- D) Nəzarət
- E) İdarəetmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.208

45. Nəzarət edilən parametrlərin sayından asılı olaraq nəzarətin növlərini göstərin.

- A) Birpilləli və ikipilləli
- B) Fərdi və qrup
- C) Ümumi və xüsusi
- D) Elementar və determinik
- E) Birparametrlili və çoxparametrlili

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.209

46. Müəssisələrdə istifadə olunan resurslar ödəmə strukturuna görə hansı qruplara ayrılır?

- A) Qısa, orta və uzun müddətli
- B) Ümumi, xüsusi və fərdi
- C) Operativ, fərdi və xüsusi
- D) Uzun müddətli, dinamik və passiv
- E) Dinamik, fərdi və elementar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.A.Mikayılova. Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodologiyası. Bakı, 2018, səh.11

47. Qiymətləndirmə zamanı hansı amillər müəyyənləşdirilməlidir?

- A) Köməkçi xərclərə təsir edən



- B) Əsas xərclərə təsir edən
- C) Ümumi xərclərə təsir edən
- D) Təchizat xərclərinə təsir etməyən
- E) İqtisadi amilləri özündə birləşdirən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.A.Mikayılova. Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirilməsi metodologiyası. Bakı, 2018, səh.11

48. Texniki vəziyyətə nəzarəti xarakterizə edən standartı göstərin.

- A) QOST 20911-79
- B) QOST 20931-89
- C) QOST 20911-89
- D) QOST 20811-89
- E) QOST 21911-89

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: O.H.Mirzəyev. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları. Bakı, 2012, səh.19

49. Texniki vəziyyətə nəzarət dedikdə nə başa düşülür?

- A) Qüsurların müəyyən edilməsi
- B) Nəticələrin təyini
- C) Səbəbin araşdırılması
- D) Texniki halın növünün təyini
- E) Layihənin qiymətləndirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: O.H.Mirzəyev. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları. Bakı, 2012, səh.19

50. Laboratoriyanın fəaliyyətinin onun idarəetmə sistemi ilə uyğunsuzluğu şübhəsi olduqda, laboratoriya hansı tədbiri görməlidir?

- A) Təyinedici
- B) Proqnozlaşdırıcı
- C) Operativ
- D) Xüsusi
- E) Düzəldici

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.27

51. Laboratoriya, fəaliyyətinin hər hansı bir aspekti və ya işin nəticələri üzrə prosedurları uyğunluq təşkil etmədiyi hallar üçün nəyə malik olmalıdır?

- A) Prosedura
- B) Layihəyə
- C) Qərəzsizliyə
- D) Sənədə
- E) Tələbnaməyə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.27

52. Laboratortiya uyğun olmayan işlərin idarə edilməsi üçün nəyi müəyyən etməlidir?

- A) Analiz və prproqnozu
- B) Məsuliyyət və səlahiyyəti
- C) Təmini və təchizatı
- D) İdarə və icranı
- E) Səlahiyyət və idarəni

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.27

53. Müəssisələrdə iqtisadi baxımdan məqsədyönlü sayılmayan, təmiri və ya bərpası səmərəsiz hesab edilən vəsaitlər və qurğular hansı qanun əsasında silinə bilər?

- A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli 187 nömrəli qərarı
- B) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 190 nömrəli qərarı
- C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 177 nömrəli qərarı
- D) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 noyabr tarixli 190 nömrəli qərarı
- E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-cü il 6 noyabr tarixli 190 nömrəli qərarı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI, Bakı-2004

54. Yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin (fondların) istifadəyə yararsızlığını, təmirinin mümkünsüzlüyünü müəyyənləşdirmək, həmçinin onların müəyyən olunmuş qaydada balansdan silinməsi üçün kimin əmri ilə ən azı 5 nəfərdən ibarət müvafiq ləğvetmə komissiyası yaradılır?

- A) Təşkilatın baş mühəndisinin
- B) Müşavirin
- C) İcra orqanının
- D) Təşkilat rəhbərinin
- E) Xüsusi qurumun

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. Bakı, 2004

55. Təyin edilmiş metroloji qaydaların və normaların gözlənilməsinin hüquqi şəxs, yaxud dövlət orqanları tərəfindən yoxlanmasının həyata keçirilməsi nəyi xarakterizə edir?

- A) Layihələndirmə və nəzarəti
- B) Analiz və proqnozlaşdırmanı

- C) Yoxlama və qiymətləndirməni
- D) Metroloji təminat və idarəetməni
- E) Metroloji nəzarət və yoxlamayı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.248

56. Metroloji nəzarət və yoxlamanın həyata keçirilməsi yollarını xarakterizə edən variantı göstərin.

- A) Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi
- B) Ölçmə vasitələrinin alınması
- C) Nəzarət cihazlarının diaqnostikası
- D) Fərdi qurğuların sıfırlanması
- E) Avadanlıqların təmiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.248

57. Metroloji təminatla bağlı yoxlamanın nəticəsi hansı sənədlə formalaşdırılır?

- A) Protokol
- B) Akt
- C) Məktub
- D) Müraciət
- E) Şəhadətnamə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.249

58. Yoxlamadan sonra hazırlanan akt kimə təqdim edilməlidir?

- A) Baş mühəndisə
- B) Elmi işçiyə
- C) Müəssisə rəhbərinə

D) Laboranta

E) Baş operatora

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.249

59. Sertifikatlaşdırma sınaqları keçirildikdən sonra hansı akt nəticələr ilə birlikdə sertifikatlaşdırma üzrə orqana göndərməlidir?

A) Standartlar haqqında akt

B) Qiymətləndirmə aktı

C) Razılıq haqqında akt

D) Nümunələrin seçilmə aktı

E) Layihələrin təsdiq aktı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.249

60. Elmi-tədqiqat işlərinin praktikaya tətbiqi aparılan araşdırma prosesinin hansı mərhələsi heab edilir?

A) Növbədənənar

B) Cari

C) İlkin

D) Birinci

E) Sonuncu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.44

61. Tədqiqat işlərinin nəticələrinin istehsala tətbiqindən sonra hansı iş yerinə yetirilir?

A) Sənədləşmə

B) Layihələndirmə

C) Tənzimləmə

D) İdarəetmə

E) Nəzarət

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.44

62. Hər bir elmi işin nəticələri hansı formada tərtib edilməlidir?

A) Şifahi

B) Yazılı

C) Qrafik

D) Məlumat

E) Analiz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.38

63. Elmi tədqiqat işinin nəticələrinin yazılı formasını xarakterizə edən variantı göstərin

A) Protokol

B) Akt

C) Hesabat

D) Müraciət

E) Sınaq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.38

64. Elmi tədqiqat işinin hesabat formasında hazırlanmasını xarakterizə edən variantı göstərin.

A) Elmi işlərin qarşısındakı məqsəd

B) Fərdi elementlərin aradan qaldırılması

C) Hesabat göstəricilərinin ümumi xarakterli olması

D) Fəaliyyəti dəyərləndirməyin mümkünlüyü

E) Layihələrin real tətbiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.38

65. Qoyulmuş elmi problemin həllində çalışan tədqiqatçıların fəaliyyətlərinin dəyərləndirilməsində hansı fəaliyyət növləri fərqləndirilir?

- A) Ümumi və xüsusi
- B) Dinamik və passiv
- C) Fərdi və aktiv
- D) Aktiv və passiv
- E) Fərdi və kollektiv

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.37

66. Elmi-tədqiqat işinin digər insanlar tərəfindən artıq görülmüş işlərin bazasında aparılması hansı fəaliyyəti xarakterizə edir?

- A) Fərdi
- B) Kollektiv
- C) Xüsusi
- D) Operativ
- E) Dinamik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Bakı, 2016, səh.38

67. Təsdiq edilmiş, yaxud təsdiq edilməmiş tiplərə uyğun olmayan, həmçinin yoxlanılmamış ölçmə vasitələrinin tətbiq edilməsi və istehsalının qadağan edilməsi nə zaman baş verə bilər?

- A) Metroloji qaydaların və normaların gözlənilməsində nöqsanlar olmadıqda
- B) Metroloji qaydaların və normaların gözlənilməsində nöqsanlar olduqda
- C) Metroloji qaydaların və normaların pozulması haqqında akt tərtib edilmədikdə
- D) Vacib olduqda ölçmə vasitələrini istismardan çıxartmadıqda

E) Ölçmə vasitəsi düzgün olan göstəricilər verərsə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.250

68. Ölçmə vasitəsinin (ÖV) təsdiq edilmiş tipə uyğunluğu hansı akt hesab edilir?

- A) Fərdi metroloji sisteminin hüquqi aktı
- B) Xüsusi metroloji sisteminin hüquqi aktı
- C) Dövlət metroloji sisteminin hüquqi aktı
- D) Dövlət metroloji sisteminin maliyyə aktı
- E) Dövlət metroloji sisteminin tənzimləmə aktı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.249

69. Ölçmə vasitəsinin təsdiq edilmiş hər bir nüsxəsinə və istismar sənədlərinə hansı işarə vurulur?

- A) Qiymətləndirmə
- B) Müəyyən etmə
- C) Proqnoz vermə
- D) Təsdiq edilmə
- E) Analiz etmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.249

70. Verilmiş hesabat dəyişdirilməli, düzəliş edilməli və ya yenidən verilməli olduqda hansı iş yerinə yetirilir?

- A) Dəyişiklik səbəbi hesabatdan çıxarılır
- B) Verilən sənəd ləğv edilir
- C) Yenidən layihə tətbiq edilir
- D) Seriya dəyişdirilir
- E) Dəyişiklik hesabatə əlavə edilir



Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.25

71. Hesabat verildikdən sonra ona edilən istənilən düzəlişlər hansı formada öz əksini tapmalıdır?

- A) Əlavə sənəd
- B) Əsas sənəd
- C) Şəhadətnamə
- D) Protokol
- E) Müqavilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.25

72. Qanunvericiliyə görə dövlət metroloji nəzarətindən və yoxlanmasından keçən ölçmə vasitələri istehsaldan buraxılma, təmir, xaricdən gətirilmə və istismar zamanı hansı fəaliyyətə məruz qalmalıdır?

- A) Layihələndirmə
- B) Yoxlama
- C) Sökülmə
- D) Tənzimləmə
- E) Sınama

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.252

73. Ölçmə vasitələrinin yoxlanması hansı sənədlərə uyğun aparılmalıdır?

- A) Alınan istənilən qiymətə uyğun
- B) Nəticələrin təyin etmədiyi qiymətlərə uyğun
- C) Sınağın nəticələrinə görə təsdiq edilmiş normativ sənədlərə uyğun
- D) Yararsız olmadığı halda istehsal şərtlərinə uyğun
- E) Ümumi nəticələrin qiymətlərinə uyğun

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.252

74. Metroloji xidmət orqanları tərəfindən, ölçmə vasitələrinin vəziyyəti və tətbiqi ilə əlaqədar dövlət nəzarətini həyata keçirmək üçün tətbiq edilən yoxlama hansıdır?

- A) Dövri yoxlama
- B) Növbədənənar yoxlama
- C) İlkin yoxlama
- D) Müfəttiş yoxlaması
- E) Ekspert yoxlaması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.253

75. Metroloji xidmət əməkdaşlarının hüquqlarını göstərin .

- A) Qayda və normaların pozulmasını aktlaşdırmaq
- B) İstehsalı birbaşa dayandırmaq
- C) ÖV - in yenisi ilə əvəz etmək
- D) Lisenziyaları təzələmək
- E) İstehsal həcmi azaltmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.250

76. Ölçmə vasitələrinin dövlət sınağının və tiplərinin təsdiq edilməsi qaydalarını göstərin .

- A) Standartların verilməsi qərarı
- B) Ölçmə vasitələrin dəqiqliyə uyğunsuzluğu
- C) Dövlət qeydiyyatı və sertifikatın verilməsi qərarı
- D) İstənilən ölçü vasitələrinin tanınması
- E) Ölçmənin dinamik uyğunluğu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.251

77. Uyğunluq sertifikatlaşdırması aparılması üçün xüsusi qaydalara malik sistemi xarakterizə edən variantı göstərin.

- A) İSO/BEK 2.P.14.8
- B) İSO/BEK 1.P.14.1
- C) İSO/BEK 2.S.14.1
- D) İSO/BEK 2.P.14.1
- E) İSO/BEK 2.P.34.1

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.260

78. Ölçmə vasitəsilə bağlı sertifikatlaşdırma apardıqdan sonra verilən sənədə nə deyilir?

- A) Fərdi protokol
- B) Xüsusi akt
- C) Şəhadətnamə
- D) Uyğunluq aktı
- E) Uyğunluq sertifikatı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.260

79. Ölçmə vasitəsinin normativ sənədlərdə göstərilən metroloji normalara və tələblərə uyğunluğunu yoxlamaq və təsdiq etmək kim tərəfindən yerinə yetirilir?

- A) Sertifikatlaşdırma sistemi
- B) Standartlaşdırma sistemi
- C) Laboratoriya
- D) Tənzimləmə sistemi
- E) İdarəetmə sistemi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.260

80. Sertifikatlaşdırma haqqında işi sənədləşdirən, sertifikatı qeyd edən və onun reyestrə görə nömrəsini sertifikatlaşdırma orqanına xəbər verən qurum hansıdır?

- A) Standartlaşdırma mərkəzi
- B) Sertifikatlaşdırma mərkəzi
- C) Layihələndirmə mərkəzi
- D) Analiz mərkəzi
- E) Xüsusi səlahiyyətli mərkəz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.262

81. Uyğunluq nişanlarının sənədlərinin markalanması kim tərəfindən yerinə yetirilir?

- A) İcraçı
- B) Rəhbər
- C) Sifarişçi
- D) Operator
- E) Baş usta

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.262

82. Sertifikatlaşdırma orqanı təşkilata uyğunluq sertifikatını nə zaman verir?

- A) Standart təyin ediləndən əvvəl
- B) Layihə təsdiq olunduqdan sonra
- C) Fərdi qiymətləndirmə aparıldıqdan sonra
- D) Qeydiyyat nömrəsi alındıqdan sonra
- E) Qeydiyyat nömrəsi verilməzdən əvvəl

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.262

83. Verilən sertifikatların qeydiyyatı kim tərəfindən yerinə yetirilir?

- A) Elmi şura
- B) Elmi tədqiqat orqanı
- C) Sınaq laboratoriyası
- D) Standartlaşdırma orqanı
- E) Sertifikatlaşdırma orqanı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.262

84. Sertifikatlaşdırma zamanı sistemin əsas prinsiplərini, qaydalarını və strukturunu hazırlayan mərkəz hansıdır?

- A) Sınaq laboratoriyaları
- B) Əlaqələndirici şura
- C) Sertifikatlaşdırma orqanı
- D) Apeyasiya komitəsi
- E) Elmi-metodiki mərkəz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.260

85. Ölçmə vasitələri ilə bağlı kalibrəmə proqramını kim tərtib etməlidir?

- A) Laboratoriya
- B) İdarə
- C) Xüsusi təşkilat
- D) Həmkarlar
- E) Tənzim orqanı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

86. Nöqsanın və ya müəyyən edilmiş tələblərdən kənara çıxmanın təsiri ilə bağlı laboratoriya hansı işi yerinə yetirməlidir?

- A) İdarə etmə
- B) Yoxlama
- C) Analiz
- D) Proqnoz
- E) Dəyərləndirmə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.10

87. Laboratoriya sənədin tələblərinə daimi yerinə yetirilməsini təmin və nümayiş etdirməyə imkan verən hansı sistemi müəyyən etməlidir?

- A) Yoxlama
- B) Nəzarət
- C) İdarəetmə
- D) Tənzimləmə
- E) Proqnoz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.28

88. Laboratoriyanın idarəetmə sistemində nəzərə alınmalı olan bəndi göstərin.

- A) Tarazlama
- B) Restavrasiya
- C) Verilənlər
- D) Sənədləşdirmə
- E) Əlaqəsiz fəaliyyətlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.28

89. Laboratoriya işlərinə cəlb olunmuş bütün personalın onların cavabdehlik daşdıqları sahəyə tətbiq edilən idarəetmə sisteminin hansı elementlərinə giriş imkanı olmalıdır?

- A) İstehsal və istismar
- B) Daxili və xarici analiz
- C) Sertifikat vermə və tənzim
- D) Tənzim və təhkim
- E) Sənəd və əlaqədar informasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.28

90. Metroloji ekspertizanın həyata keçirilməsi zamanı ölçmənin lazımı kefiyyətini təmin edə bilən hansı vasitələrin seçilməsi yerinə yetirilir?

- A) Metod və ölçmə
- B) Analiz və proqnoz
- C) Tutum və kütlə
- D) Tutum və nəzarət
- E) Nəzarət və ölçmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.265

91. Eyni bir laboratoriyada, eyni qurğularda, eyni bir metodla alınmış iki sınağın nəticələrinin yaxınlığı necə adlanır?

- A) Ardıcılıq
- B) Tarazlıq
- C) Uyğunluq
- D) Bərabərlik
- E) Əlaqəlilik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.79

92. Əgər laboratoriya qeyri-standart metodlardan istifadə etmək məcburiyyətindədirsə, o zaman bu metodlarla bağlı hansı tədbir görülməlidir?

- A) Ləğv edilməlidir
- B) İstifadə etmək olmaz
- C) Standartlaşdırılmalıdır
- D) Sənədləşdirilməlidir
- E) Silinməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.403

93. Konkret sınaqların, yaxud konkret tip sınaqların aparılması üçün sınaq laboratoriyasının hüquqlarının rəsmi tanınması necə adlanır?

- A) Sertifikasiya
- B) Stabilizasiya
- C) Restavrasiya
- D) Mobilizasiya
- E) Akkreditasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.404

94. Akkreditasiyadan əvvəl sınaq laboratoriyalarının akkreditasiya meyarlarına uyğunluğunu yoxlamaq məqsədilə hansı fəaliyyət yerinə yetirilir?

- A) Attestasiya
- B) Akkreditasiya
- C) Mobilizasiya
- D) Stabilizasiya
- E) Sertifikasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin



İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.404

95. Laboratoriyada müəyyən parametrlər və meyarlara görə vəziyyətin qiymətləndirilməsini əks etdirmə nəyi xarakterizə edir?

- A) Mobilizasiyanı
- B) Attestasiyanı
- C) Sertifikasiyanı
- D) Akkreditasiyanı
- E) Stabilizasiyanı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.404

96. Laboratoriya idarəetmə sistemində uyğunluqla bağlı məlumatları təmin etmək üçün hansı fəaliyyət yerinə yetirilməlidir?

- A) Nəzarət
- B) Audit
- C) Layihə
- D) Tənzim
- E) İdarə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.32

97. Laboratoriya ilə bağlı auditin yerinə yetirilməsi intervalı necə təyin edilir?

- A) İstənilən vaxt
- B) Rəhbərin qərarı ilə
- C) İcra orqanının istəyi ilə
- D) Planlaşdırılmış
- E) Planlaşdırılmamış

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.32

98. Daxili audit üzrə təlimatları təmin edən standart hansıdır?

- A) İSO 19010
- B) İSO 19111
- C) İSO 09011
- D) İSO 19021
- E) İSO 19011

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.33

99. Daxili audit laboratoriyasının hansı sistemində nəzərə alınmalıdır?

- A) İdarə
- B) Nəzarət
- C) Tənzim
- D) Qiymətləndirmə
- E) Layihə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.29

100. Daxili audit uyğunluqla bağlı hansı xidməti yerinə yetirir?

- A) Laboratoriya fəaliyyətləri daxil olmamaqla, idarəetmə sistemi ilə bağlı tələblər
- B) Laboratoriya fəaliyyətləri daxil olmaqla, idarəetmə sistemi ilə bağlı tələblər
- C) Laboratoriya fəaliyyətləri daxil olmamaqla, nəzarət sistemi ilə bağlı tələblər
- D) Laboratoriya fəaliyyətləri daxil olmamaqla, layihələndirmə sistemi ilə bağlı tələblər
- E) Laboratoriya fəaliyyətləri daxil olmaqla, nəzarət sistemi ilə bağlı tələblər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.32

101. İdarəetmə sisteminə dəyişikliklər planlaşdırıldıqda və həyata keçirildikdə sistemin bütünlüyünün qorunub saxlanılmasını kim təmin etməlidir?

- A) Müəssisə rəhbəri
- B) İcra orqanı
- C) Laboratoriya rəhbərliyi
- D) Sərəncamverici orqan
- E) Həmkarlar təşkilatı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.7

102. Laboratoriya işləri ilə əlaqədar riskləri və imkanları nəzərdən keçirməyi xarakterizə edən variantı göstərin.

- A) Nəzarətdə saxlamaq və düzəltmək üçün tədbir görmək
- B) Uyğunsuzluqları nəzərdən keçirmək və təhlil etmək
- C) Görülmüş güzəldici fəaliyyətlərin effektivliyini qiymətləndirmək
- D) İdarəetmə sisteminin nəzərdə tutulan nəticələrə nail olmasını təmin etmək
- E) Fəaliyyətlərin effektivliyini qiymətləndirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.30

103. Laboratoriyanın rəhbərliyi idarəetmə sisteminin icrası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş siyasət və məqsədlər daxil olmaqla sistemin hansı elementlərini ardıcıl planlaşdırılmış intervalda təhlil etməlidir?

- A) Sadəlik, adekvatlıq və effektivlik
- B) Uyğunluq, adekvatlıq və interperasiya
- C) Operativlik, adekvatlıq və effektivlik
- D) Uyğunluq, adekvatlıq və qərəzsizlik
- E) Uyğunluq, adekvatlıq və effektivlik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: AZS İSO/İEC 17025. Bakı, 2020, səh.33

104. Akkreditasiya attestatında müəyyənləşdirilmiş çərçivədə yoxlamanı həyata keçirmək akkreditasiyadan keçmiş metroloji xidmətin nəyini xarakterizə edir?

- A) Hüququnu
- B) Nəzarətini
- C) İdarəsini
- D) Məsuliyyətini
- E) Elmliliyini

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.256

105. Attestatların nəyi olduğu zaman hüquqi qüvvəyə malik olur?

- A) Nomenklaturası
- B) Reyster qeydiyyat nömrəsi
- C) Fərdi analiz qiyməti
- D) Şkala dərəcələri
- E) Protokol nümunəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.434

106. Dövri attestasiya zamanı nəticələr hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

- A) Akt
- B) Şəhadətnamə
- C) Protokol
- D) Qaimə
- E) Rekvizit

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.259

107. Sertifikat üzərində düzəlişlərin aparılması necə yerinə yetirilir?

- A) Əlavə bənd yazmaqla
- B) Səhvi silməklə
- C) Xüsusi damğa vurmaqla
- D) Yolverilməzdir
- E) Rəngləməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.431

108. Ölçmə vasitəsinin tam işlənməsi dövründə ilkin yoxlamalar arası intervalın sonrakı düzəlişlə sərbəst təyin edilməsi nəyi xarakterizə edir?

- A) Sertifikatsız attestasiyanı
- B) Xarici təsiri
- C) Ümumi attestasiyanı
- D) Növbədənənar yoxlamaları
- E) Yoxlamalararası intervalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.205

109. Dövri attestasiya zamanı müəyyənləşdirilmiş attestatın verilməsi ilə bağlı qeydlər harada aparılır?

- A) İstismar sənədlərində
- B) Fərdi protokolda
- C) Xüsusi şəhadətnamədə
- D) Layihə sənədlərində
- E) Ümumi aktlarda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.259

110. Sistem çərçivəsində istifadə edilən və verilən sənədlərin dili nə zaman fərqli verilə bilər?

- A) Komitənin rəyi əsasında
- B) Sifarişçinin arzusu ilə
- C) Layihələndirmə zamanı
- D) Xüsusi qeyd tələb edildikdə
- E) Şəhadətnamə bəndləri uyğun olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.M.Qafarov. Metrologiya, Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma. Bakı, 2012, səh.205

111. Tərtib olunan sənədin hüquqi qüvvəyə minməsi üçün hansı işi yerinə yetirmək lazımdır?

- A) Cavablandırmaq
- B) Layihələndirmək
- C) Rəsmiləşdirmək
- D) Arxivləşdirmək
- E) Ekspertiza etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.52

112. Sənədi formalaşdıran bir sıra elementlər toplusu necə adlanır?

- A) Protokol
- B) Akt
- C) Müraciət
- D) Rekvizit
- E) Məktub

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.52

113. Müəssisələrdə sənədlərin alınması vaxtından və ya hazırlanmasından icra olunmasına qədər olan hərəkətə nə deyilir?

- A) Akt t rtibi
- B) Protokol q bulu
- C) S n d n v 
- D)  mzalanmayan s n d
- E) S n d d vriyyəsi

Testin  t nlik d r cəsi: orta

 stinad: E.Musayev. Karg zarlıđın t şkili. Bakı, 2003, s h.148

114. Struktur  zr  xaric edil n s n d kim t r find n imzalanmalıdır?

- A) R hb r
- B) M t x ssis
- C) Karg zar
- D)  nzibatçı
- E) Bađ m t x ssis

Testin  t nlik d r cəsi: asan

 stinad: E.Musayev. Karg zarlıđın t şkili. Bakı, 2003, s h.151

115. D zg n t rtib edilm miđ s n dl r kim  qaytarılmalıdır?

- A) R hb r 
- B)  craçılara
- C)  nzibatçıya
- D) M t x ssis 
- E) D ft rxanaya

Testin  t nlik d r cəsi: asan

 stinad: E.Musayev. Karg zarlıđın t şkili. Bakı, 2003, s h.151

116. Daxili s n dl rin idar  daxilində yerinə yetirilm  ardıcılıđını g st rin.

- A)  cra, t rtib edilm  v  hazırlanma

- B) T rtib edilm , hazırlanma v  icra
- C) Hazırlanma, t rtib edilm  v  icra
- D) Qeydiyyat, t rtib edilm  v  icra
- E) İcra edilm  , t rtib v  qeydiyyat

Testin  t nlik d r c si: asan

İstinad: E.Musayev. Karg zarlıđın t şkili. Bakı, 2003, s h.152

117. S n din bir quruluş  z rind n dig rin  verilm si hansı struktura bildirilm lidir?

- A)  mumi ş b 
- B) T chizat ş b si
- C) Operativ idar 
- D) D ft rxana
- E) R hb rlik

Testin  t nlik d r c si: orta

İstinad: E.Musayev. Karg zarlıđın t şkili. Bakı, 2003, s h.152

118. Quruluş b lm lərd  s n dl rin icrasına n zar t kim t r find n yerinə yetirilir?

- A) İst nil n şəxs
- B) M h ndis
- C) Bař iş i
- D) Bař m h ndis
- E) Karg zarlıq  c n m sul şəxs

Testin  t nlik d r c si: asan

İstinad: E.Musayev. Karg zarlıđın t şkili. Bakı, 2003, s h.152

119. R hb rlik t r find n n z rr  alınmalı olan v  icra m dd tl ri g st rilm y n tapşırıqlara hansı m dd t  rzind  baxılmalıdır?

- A) T cili cavabları t l b olunan s n dl r  10 g n d k
- B) T cili cavabları t l b olunan s n dl r  20 g n d k



- C) Təcili cavabları tələb olunan sənədlərə 15 günədək
- D) Təcili cavabları tələb olunan sənədlərə 25 günədək
- E) Təcili cavabları tələb olunan sənədlərə 30 günədək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.Musayev. Kargüzarlığın təşkili. Bakı, 2003, səh.161

120. Hansı halda sənədlər üzrə icranın müddətini uzatmaq mümkündür?

- A) Heç bir halda
- B) Məsul icraçının sübütları olduqda
- C) Rəhbərin göstərişi olduqda
- D) Mühəndisin istəyi olduqda
- E) Xüsusi sifariş olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.Musayev. Kargüzarlığın təşkili. Bakı, 2003, səh.161

121. Rəhbəri sənədlərin icrasının nəticələri haqqında kim məlumatlandırır?

- A) Təftiş xidməti
- B) Dəftərxana
- C) Nəzarət xidməti
- D) Audit
- E) Təchizat xidməti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.Musayev. Kargüzarlığın təşkili. Bakı, 2003, səh.161

122. Sistem üzrə tapşırıqlar hansı struktura malikdir?

- A) İzafi
- B) Fərdi
- C) Xüsusi

D) İerarxik

E) Dinamik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Baş Hesablama Mərkəzi. Elektron kargüzarlıq sistemi. Bakı, 2010, səh. 60

123. İcra müddəti göstərilərək nəzarətə götürülən tapşırıqlar necə adlanır?

A) Tarazlanan

B) Mənbəyi olan

C) Tənzimlənən

D) İdarə edilən

E) Nəzarətdə olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Baş Hesablama Mərkəzi. Elektron kargüzarlıq sistemi. Bakı, 2010, səh. 60

124. Aşağıda qeyd olunanlardan hansının iş vaxtı güzəştindən istifadə etmək hüququ vardır?

A) 16 yaşınadək işçilər

B) 20 yaşınadək işçilər

C) 19 yaşınadək işçilər

D) 18 yaşınadək işçilər

E) 21 yaşınadək işçilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.368

125. Natamam iş vaxtı kimlərin razılığı əsasında təyin olunur?

A) Baş mühəndis və mühəndis

B) İşçi və işəgötürən

C) Fiziki şəxs və fərdi şəxs

D) Mühəndis və mütəxəssis

E) Rəhbər və həmkarlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.372

126. İşçinin iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilməsi üçün hansı addım atıla bilər?

A) Rəhbərin razılığını almaq

B) Rəhbərin qərarını əsas tutmaq

C) İşçinin razılığını almaq

D) İşçinin əvəzləşdirici gün ilə təmin etmək

E) Mütəxəssis rəyini qəbul etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.379

127. Müəssisədə aparılan təlimatların növlərini göstərin.

A) Giriş, ilkin, ümumi və fərdi

B) Xüsusi, ilkin, dövri və növbədənənar

C) Xüsusi, ilkin, dövri və fərdi

D) Giriş, ilkin, dövri və növbədənənar

E) Giriş, ilkin, dövri və fərdi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.Fərəcova. İş Şəraitində Əmək, Təhlükəsizlik və Sağlamlıq Qaydaları. Bakı, 2019, səh.8

128. İşə yeni qəbul edilən və ya müəssisəyə ezam edilən fəhlə və qulluqçular məcburi qaydada təhlükəsizlik texnikası üzrə hansı təlimatı almalıdır?

A) Növbədənənar

B) Fərdi

C) Dövri

D) İlkin

E) Giriş

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: G.Fərəcova. İş Şəraitində Əmək, Təhlükəsizlik və Sağlamlıq Qaydaları. Bakı, 2019, səh.8

129. İş yerində işçilərin məhsuldarlığını ölçmək və buna əsasən mükafat təyin etmək üçün istifadə edilən fəaliyyət hansıdır?

A) Qiymətləndirmə

B) Dəyərləndirmə

C) Analiz etmə

D) Tənzimləmə

E) Tərifləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.328

130. Qiymətləndirilən dövr ərzində görülən işləri nəzərdən keçirir və qiymətləndirilməyə hazırlaşır. Bu kimin fəaliyyətini tənzimləyir?

A) Rəhbərin

B) Qiymətləndirilən işçinin

C) Yeni qəbul olan işçinin

D) Sahə üzrə işçinin

E) Aparat üzrə işçinin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.339

131. İşçinin xidməti vəzifəsi ilə bağlı məlumatları praktiki olaraq kim həyata keçirir?

A) İdarə heyəti

B) Mütəxəssis

C) Şöbə rəhbəri

D) Operator

E) Kadr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.256

132. Kadr seçimi zamanı müsbiqədən keçməyən namizədləri məlumatlandırmaq hansı müddətdə yerinə yetirilə bilər?

A) İki ay ərzində

B) Bir saat ərzində

C) İki-üç saat ərzində

D) Bir-iki həftə ərzində

E) Bir ay ərzində

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.154

133. İşçinin gördüyü işə uyğun gəlməsini müəyyənləşdirən işçi seçimi ilə məşğul olan şəxs işin hansı vəziyyətini nəzərə almalıdır?

A) Xüsusi

B) Fərdi

C) Elementar

D) Operativ

E) Texniki

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.154

134. Rəhbər ilk öncə təlim ehtiyacı ilə bağlı nəyi araşdırmalıdır?

A) Şikayətlərin nəticələrini

B) Sahələr üzrə ehtiyacı

C) İstehsal həcmi

D) İnformasiya mübadiləsini

E) Daxili intizamın ardıcılığını

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.240

135. Müəssisənin idarəetmə orqanları tərəfindən proseslərin optimallaşdırılması, qüsurlu proseslərin aradan qaldırılması, xərclərin aşağı salınması nəyi xarakterizə edir?

A) Xüsusi təhlili

B) Qiymətləndirmənin təhlilini

C) Yuxarıdan aşağıya təhlili

D) Aşağıdan yuxarıya təhlili

E) Fərdi təhlili

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.447

136. Prosesin təhlili metodunu seçməkdə təşkilati qurum hansı statusa malikdir?

A) Üst qurum ilə əlaqəlidir

B) Fərdi qərar vermə statusuna malik deyil

C) Təhlil aparmaq statusu yoxdur

D) Müstəqildir

E) Üst quruma tabedir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.448

137. Müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranmış sənədlərin saxlanma müddəti Hansı qanunla tənzimlənir?

A) Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12.05.2016-cı il tarixli 3/1 sayılı

B) Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12.11.2016-cı il tarixli 3/1 sayılı

C) Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 15.04.2016-cı il tarixli 3/1 sayılı

D) Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12.04.2017-cı il tarixli 3/1 sayılı

E) Milli Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12.04.2016-cı il tarixli 3/1 sayılı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.642

138. Saxlanılma ilə bağlı tərtib edilən siyahı neçə hissədən ibarət olmalıdır?

A) 2

B) 5

C) 3

D) 8

E) 1

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.643

139. Saxlanma ilə bağlı siyahılarda hər bir bölmə və ya yarımbölmə hansı elementlə xarakterizə edilir?

A) Damğalama

B) Nömrələmə

C) İşarələmə

D) Rəngləmə

E) Qatlanma

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Qalib. Kargüzarlıq. Bakı, 2020, səh.643

140. Əmək haqqındakı qanunlar kodeksinin başlıca rol oynaması nə zaman baş verə bilər?

A) Layihə işləri tamamlandıqda

B) İstismar qaydaları dəyişdikdə

C) Hüquqi normativlər üzrə reqlamentləşdirmə olduqda

D) Fərqi qaydada analiz aparıldıqda

E) Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qərar qəbul edildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.242

141. Peşə standartlarının qiymətləndirilməsindən istifadə etməklə əldə olunan məlumata əsasən şəxsin işinə və iş qabiliyyətlərinə müvafiq olaraq hansı tədbir yerinə yetirilə bilər?

- A) Vəzifənin aşağı salınması
- B) İşdən uzaqlaşdırılması
- C) Xüsusi statusun verilməsi
- D) Əmək haqqının artırılması
- E) İş saatının azaldılması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.328

142. Struktur bölmənin işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitariya və yanğından mühafizə norma və qaydalarına riayət edilməsinin təmin olunması Əmək Məcəlləsinin hansı bəndində öz əksini tapır?

- A) 15-ci fəsil
- B) 26-cı fəsil
- C) 11-ci fəsil
- D) 45-ci fəsil
- E) 34-cü fəsil

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.457

143. Müvafiq iş yerlərində əməyin mühafizəsi tədbirlərinin təmin olunmasını və ya istehsal sanitariyasının, gigiyenasının vəziyyətini müəyyən etmək vəzifəsini kim icra etməlidir?

- A) İşəgötürən
- B) Mütəxəssis
- C) Fərdi şəxs
- D) Operator



E) Mexanik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.461

144. Mülkiyyət formasından və təsərrüfat fəaliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən müəssisələrdə əmək şəraiti zərərli, ağır olan və yeraltı işlərdə çalışan işçilərin xəstəliklərinin qarşısını almaq məqsədilə hansı tədbir görülməlidir?

A) Pul və ya başqa mal

B) Süd və ya eyni keyfiyyətli yeyinti məhsulları

C) Eyni keyfiyyətli yeyinti məhsulları və pul

D) Süd və başqa mal

E) Başqa mal və ya əlavə istirahət günü

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.457

145. İlk təlimatın keçirilməsi hansı jurnalda rəsmiləşdirilməlidir?

A) İşçilərin fərdi keyfiyyətlərinin qeyd edildiyi jurnalda

B) İşçilərin davamiyyət jurnalında

C) İşçilərin vəzifə təlimatında

D) İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlandırılmalarının Qeydiyyat və Uçot Jurnalı

E) Təlimatlandırma kitabında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.470

146. Əməyin mühafizəsi ilə bağlı verilən kombinezonlar, yarımkombinezonlar, gödəkçələr, şalvarlar, kostyumlar, yarımşubalar, tuluqlar, döşlülər, jiletlər, qolcuqlar hansı kateqoriyanı səciyyələndirir?

A) Xilasedici vasitələr

B) Əlin mühafizə vasitələri

C) Xüsusi geyimlər

D) Nəfəs orqanlarının mühafizə vasitəsi

E) Üzün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.467

147. Çirklənməyə qarşı mühafizəsi vasitələrini göstərin.

A) Yuyucu tozlar, pastalar, kremlər, mazlar

B) Əl tutacaqları, manipulyatorlar, dizliklər, dirsəkciklər

C) Səs-küy əleyhinə şlemlər, qulaqlıqlar

D) Mühafizə şiti və maskalar

E) Dəbilqələr, şapkalar, şlemlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.467

148. Gözün mühafizəsi vasitələri hansıdır?

A) Maska

B) Mühafizə eynəyi

C) Manipulyator

D) Krem

E) Tulup

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Əliyev. Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi. Bakı, 2013, səh.467

149. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi

B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi

C) Sahə və ya işin rəhbəri

D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri

E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

150. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

A) Baş mühəndisin yanında

B) İşçinin göndərildiyi sahədə

C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində

D) Əməyin mühafizəsi otağında

E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

151. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

A) Təkrar təlimat

B) İlkin təlimat

C) Növbədənənar təlimat

D) Birdəfəlik təlimat

E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

152. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

A) İlkin, giriş və növbədənənar

B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənənar və birdəfəlik

C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənənar

E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

153. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

154. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

155. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

- A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- C) Bioloji və psixofizioloji
- D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji

E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

156. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq

B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq

C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq

D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq

E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

157. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır

B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır

C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır

D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

158. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrədən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 80 metrədən artıq olduqda

B) 40 metrədən artıq olduqda

C) 60 metrədən artıq olduqda

D) 100 metrədən artıq olduqda

E) 120 metrədən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

159. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

- A) Yüklərin qaldırıldığı meydança pilləkanla təchiz olunmuş və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadığıda
- B) Yüklərin qaldırıldığı meydança pilləkanla təchiz olunmuş və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadığıda
- C) Yüklərin qaldırıldığı meydança pilləkanla təchiz olunmuş və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadığıda
- D) Yüklərin qaldırıldığı meydança pilləkanla təchiz olunmuş və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadığıda
- E) Yüklərin qaldırıldığı meydança pilləkanla təchiz olunmuş və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadığıda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

160. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

- A) 2 metrədən az olmamalıdır
- B) 3 metrədən az olmamalıdır
- C) 4 metrədən az olmamalıdır
- D) 1 metrədən az olmamalıdır
- E) 2,5 metrədən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

161. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

- A) Dezaktivasiya vasitələri
- B) Səsboğarı
- C) İzoləedici örtüklər və qurğular

D) Hermetikləşdirici qurğu

E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

162. Yer səthindən 2 metrədən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

A) Rezin əlcəkdən

B) Xüsusi çəkmələrdən

C) Qulaqcıqdan

D) Eynəkdən

E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

163. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

A) Şlanqlı əleyhqazlardan

B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan

C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən

D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən

E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

164. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

A) Sadəcə həkimi gözləmək

B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq

C) Şina qoyub tərپənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq

D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq

E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

165. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

166. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasetmə vasitələri
- E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

167. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
- B) Ümumi təyinatlı tozlarla
- C) Köpüklə
- D) Su ilə
- E) Buxarla



Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

168. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğıni söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək
- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
- C) Bölməni su ilə doldurmaq
- D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
- E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

169. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997) Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

170. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna

D) Bədəni masaj etməklə

E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

171. Peşə xəstəliyi nədir ?

A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik

B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik

C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik

D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik

E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

172. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli

B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli

E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

173. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

A) Peşə xəstəliyi

B) Sarılıq xəstəliyi

C) Sətəlcəm xəstəliyi

D) Şəkər xəstəliyi

E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

174. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

A) 3.0 m

B) 2.5 m

C) 5.0 m

D) 1.8m

E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

175. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

176. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

A) 10 nəfərdən çox insan olan

- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

177. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

- A) Sex rəisi
- B) Fəhlələr və aparatçılar
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

178. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

- A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- B) Sex rəisi
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlələr və aparatçılar
- E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

179. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

- A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə

- C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
- D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
- E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

180. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

- A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
- B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan
- C) Kompüterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
- D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
- E) Proyektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

181. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

- A) 112
- B) 104
- C) 102
- D) 103
- E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

182. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələri
- C) Təlimatın keçirilməsi üçün xüsusi otaq

D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi

E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

183. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

A) Sex rəisi

B) Növbə rəisi

C) Fəhlə və qulluqçular

D) Texnoloq

E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

184. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək

B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək

C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək

D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək

E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

185. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri

B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri

C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri

D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri

E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999