

## **Böyük mexanik (1, 2 №-li sahə üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları**

1. Faydalı müqavimət qüvvəsini dəf edən enerjini bir növdən digərinə çevirən, proqramlaşdırılmış nəzarət və ya məntiqi qərar qəbul edən mexanizimlərə nə deyilir?

- A) Mühərrik
- B) Generator
- C) Maşın
- D) Hidravlik-mühərrik
- E) Elektrik-mühərriki

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.4

2. Mühərrikinə görə kompressorlar neçə qrupa bölünür və hansılardır?

- A) 3 qrupa: 1-qazmühərrikli; 2-daxili yanma mühərrikli; 3-elektrik mühərrikli
- B) 4 qrupa: 1-daxili yanma mühərrikli; 2- qazmühərrikli; 3-qaz turbinlərindən; 4-elektrik mühərrikli
- C) 3 qrupa: 1-qaz turbinlərindən; 2-daxili yanma mühərrikli; 3-elektrik mühərrikli
- D) 2 qrupa: 1-qazmühərrikli; 2-intiqaalı
- E) 2 qrupa: 1-qazmühərrikli; 2-daxili yanma mühərrikli

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov Neftin və Qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010. Səh,134

3. Mexaniki birləşmələrin neçə növü vardır və hansılardır?

- A) 3 növü: 1-söküləbilən; 2-söküləbilməyən; 3-yiv birləşməsi
- B) 2 növü: 1-söküləbilən; 2-söküləbilməyən
- C) 2 növü: 1-yiv birləşməsi; 2-şilis birləşməsi
- D) 4 növü: 1-söküləbilən; 2-söküləbilməyən; 3-yiv birləşməsi; 4-şilis birləşməsi
- E) 2 növü: 1-söküləbilməyən; 2-şilis birləşməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliedici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.84

4. Aşağıda göstərilənlərdən biri söküləbilən birləşmə növünə aid deyil?

- A) Pərçim birləşməsi
- B) Sancaq birləşməsi
- C) Vint birləşməsi
- D) Bolt birləşməsi
- E) Şlis birləşməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliedici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.84

5. Qaynaq birləşməsinin neçə növü vardır?

- A) 2
- B) 4
- C) 3
- D) 6
- E) 5

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliedici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.159

6. Aşağıda qeyd olunanlardan biri qaynaq birləşməsinin pərçim və ya yiv birləşməsinə görə müsbət cəhəti deyil?

- A) Birləşmənin konstruktiv çəkisinin yüngül olması
- B) Birləşmənin möhkəmliyi kifayət qədər təmin olunması
- C) Mənfi temperatur şəraitində kövrəkliyin olması
- D) Birləşmə ilə mürəkkəb tikişlərin aparılmasının mümkün olması
- E) Birləşmənin asan və tez başa gəlməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.159

7. Pərçim birləşməsi?

- A) Əsas lövhələri və müxtəlif yayılma profilləri birləşdirmək üçün istifadə edilir
- B) Qalınlığı nisbətən nazik olan hissələri birləşdirmək üçün istifadə edilir
- C) Bir digərinə nisbətən qalın olan hissələri bir-birinə birləşdirmək üçün istifadə edilir
- D) Qalınlığı eyni olan iki kövrək hissəni bir-birinə birləşdirmək üçün istifadə edilir
- E) Qalınlığı nisbətən nazik və kövrək olan hissələri birləşdirmək üçün istifadə edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.167

8. İşgil birləşməsi neçə qrupa bölünür ?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.176

9. Mexaniki ötürmələr neçə qrupa bölünür?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 2
- E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.176

10. Aşağıda göstəriləndən biri pazvari qayıq ötürməsinin yast qayıq ötürməsinə nisbətən üstün cəhəti deyil?

- A) Ötürmədə qasnaqların konstruksiyasının mürəkkəbdir
- B) Pazvari qayıq ötürməsi vasitəsilə daha çox güc ötürmək mümkünlüyü
- C) Ötürmənin həndəsi ölçülərinin kiçik olması
- D) Faydalı iş əmsalının yüksək olması
- E) Sürüşmə-sürtünmə itkilərin az olması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.209

11. Friktsion ötürmədə hərəkətin ötürülməsi hansı qüvvənin hesabına baş verir?

- A) İtələmə qüvvəsinin hesabına
- B) Fırlanma qüvvəsinin hesabına
- C) Dartma qüvvəsinin hesabına
- D) Gərilmə qüvvəsinin hesabına
- E) Sürtünmə qüvvəsinin hesabına

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.226

12. Yükqaldırıcı maşınların yükqaldırıcı mexanizmləri neçə qrupa bölünür?

- A) 4
- B) 8
- C) 3
- D) 6
- E) 5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.496

13. Yaratdığı təzyiqə görə orta təzyiqli kompressorlar hansılardır?

- A) 1-5 Mpa
- B) 1-10 MPa
- C) 1-8 MPa
- D) 1-12 Mpa
- E) 1-15 Mpa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov Neftin və Qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010. Səh,134

14. Təsirinə görə proşenli nasoslar neçə qrupa bölünür?

- A) 6
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.64

15. "Sabit temperaturda qaz qarışığının təzyiqin dəyişməsi onun həcimi ilə tərs mütənasibdir" ifadəsi hansı qaz qanununa aiddir?

- A) Şarl qanun
- B) Gey-lüksak qanun
- C) Henri qanun
- D) Dalton qanun
- E) Boyle-Mariott qanun

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: F.A.Əhmədov, Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2006. Səh, 207

16. "Sabit təzyiqdə qaz qarışığının temperaturunun dəyişməsi onun həcmi ilə düz mütanasibdir" ifadəsi hansı qaz qanuna aiddir?

- A) Gey-lüksak qanun
- B) Şarl qanun
- C) Boyl-Mariott qanun
- D) Henri qanun
- E) Dalton qanun

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: F.A.Əhmədov, Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2006. Səh, 207

17. Aşağıda qeyd olunlardan hansı Mendeleev-Klapeyron tənliyidir?

- A)  $PV=RT$
- B)  $P_{\Sigma}=P_1+P_2+P_3+\dots+P_n$
- C)  $PV=m/M RT$
- D)  $V_{\Sigma}=V_1+V_2+V_3+\dots+V_n$
- E)  $m=kp$

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: F.A.Əhmədov, Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2006. Səh, 208

18. Dalğıc texnikası dedikdə nə başa düşülür?

- A) Dalğıcın üzərinə geydirilən və bərkidilən, onu əhatə edən qaz və su mühitinin təzyiqi altında onun həyat fəaliyyətini təmin edən qurğu və məmulatlar komplektidi
- B) Dalğıcıların enməsi, su altında işləməsi, onların su səthinə qaldırılması üçün təyin edilmiş dalğıc enmələrini və işlərini (yüksək təzyiq altında olduqda) təmin edən vasitələrin və dalğıc ləvazimatının ümumi adıdır
- C) İstifadəyə hazır vəziyyətdə saxlamaq və dalğıc enmələrini icra etmək üçün zəruri olan ölçü cihazlarının və sərf olunan materiallarının, həmçinin dalğıc texnikası məmulatlarının ümumiləşdirilmiş adıdır
- D) Su altında yerimək (gəzinti) və üzməklə sərbəst yerdəyişməni təmin edən dalğıc ləvazimatı komplektidir

E) Su altında dalğıcıların işini yüngülləşdirən və onların əməyinin məhsuldarlığını artıran, əl və mexaniki əmək alətləri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh11

19. Dalğıcı barokameraları öz təyinatına görə neçə qruplara bölünür?

A) 7

B) 5

C) 6

D) 8

E) 4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh12

20. Dalğıcı işlərində endirmə-qaldırma qurğusu...

A) Dalğıcı köşkünün suya endirilməsi və ona nəzarət cihazları olan konstruksiyadır

B) Dalğıcı köşkünün suya endirilməsi, geriyə qaldırılması üçün nəzərdə tutulan və mexanizm olan qurğudur

C) Dalğıcı köşkünün suya endirilməsi, geriyə qaldırılması üçün nəzərdə tutulan və mexanizmləri, qurğuları, endirmə-qaldırma kanatları, idarə və nəzarət cihazları olan konstruksiyadır

D) Endirmə-qaldırma kanatları, idarə və nəzarət cihazları olan konstruksiyadır

E) Dalğıcı köşkünün suya endirən xüsusi bir qurğudur

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh13

21. Oksigen balonlarında olan oksigen istifadə edildikdən sonra balonda qalıq təzyiq nə qədər olmalıdır?

- A) 1MPa
- B) 0,4MPa
- C) 0,2MPa
- D) 0,3MPa
- E) 0,6MPa

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh14

22. Dalğıc işlərində tənəffüs üçün olan hava balonları hansı rənglə boyanır?

- A) Qara
- B) Yaşıl
- C) Ağ
- D) Ağ-qara
- E) Göy

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 184

23. Dalğıc işlərində istifadə edilən tibb oksigen balonları hansı rənglə boyanır?

- A) Ağ-qara
- B) Göy
- C) Qara
- D) Ağ
- E) Mavi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 184



24. Hərəkəti maşın-mühərrikindən alıb icraedici maşına verən mexanizmdən ibarət kompleksə nə deyilir?

- A) Maşın generator
- B) Aqreqat maşınlar
- C) İdarəedici maşınlar
- D) Məntiqi maşınlar
- E) İşçi maşınlar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliedici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.4

25. "Gəmi-dalğıcı işləri" dedikdə nə başa düşülür?

- A) Dalğıcılar tərəfindən elmi-tədqiqat işlərinin, dalğıcı texnikasının yeni nümunələrinin müxtəlif növ sınağını təmin etmək üçün və habelə xüsusi təyinatlı dalğıcı texnikasından istifadə etməklə yerinə yetirilən işlərdir
- B) Dalğıcılar tərəfindən batmış obyekt müayinə etdikdə onu qaldırmağa hazırladıqda, üzən qurğunun, tərsanənin üzərinə qaldırdıqda və qoyduqda yerinə yetirilən işlərdir
- C) Dalğıcılar tərəfindən gəmilərin sualtı texniki xidməti və təmiri, habelə gəminin üzmə qabiliyyətinin saxlanması üçün su ilə dolmuş (batmış) bölmələrin içində yerinə yetirilən işlərdir
- D) Dalğıcılar tərəfindən insanların xilas edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilən işlərdir
- E) Qəzaya uğrayan gəmilərə kömək göstərilən zaman dalğıcılar tərəfindən yerinə yetirilən işlərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 10

26. "Xüsusi dalğıcı işləri" dedikdə nə başa düşülür?

- A) Dalğıcılar tərəfindən elmi-tədqiqat işlərinin, dalğıcı texnikasının yeni nümunələrinin müxtəlif növ sınağını təmin etmək üçün və habelə xüsusi təyinatlı dalğıcı texnikasından istifadə etməklə yerinə yetirilən işlərdir
- B) Dalğıcılar tərəfindən insanların xilas edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilən işlərdir
- C) Dalğıcılar tərəfindən batmış obyekt müayinə etdikdə onu qaldırmağa hazırladıqda, üzən qurğunun, tərsanənin üzərinə qaldırdıqda və qoyduqda yerinə yetirilən işlərdir

D) Qəzaya uğrayan gəmilərə kömək göstərilən zaman dalğıcılar tərəfindən yerinə yetirilən işlərdir

E) Dalğıcılar tərəfindən gəmilərin sualtı texniki xidməti və təmiri, habelə gəminin üzmə qabiliyyətinin saxlanılması üçün su ilə dolmuş (batmış) bölmələrin içində yerinə yetirilən işlərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 10

27. "Dalğıcı işləri" dedikdə nə başa düşülür?

A) Qəzaya uğrayan gəmilərə kömək göstərilən zaman dalğıcılar tərəfindən yerinə yetirilən işlərdir

B) Dalğıcı əməyindən istifadə etməklə yerinə yetirilən sualtı işlər

C) Dalğıcılar tərəfindən batmış obyekt müayinə etdikdə onu qaldırmağa hazırladıqda, üzən qurğunun, tərsanənin üzərinə qaldırdıqda və qoyduqda yerinə yetirilən işlərdir

D) Dalğıcılar tərəfindən gəmilərin sualtı texniki xidməti və təmiri, habelə gəminin üzmə qabiliyyətinin saxlanılması üçün su ilə dolmuş (batmış) bölmələrin içində yerinə yetirilən işlərdir

E) Dalğıcılar tərəfindən insanların xilas edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilən işlərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 10

28. "Qəza- xilas etmə dalğıcı işləri" dedikdə nə başa düşülür?

A) Dalğıcılar tərəfindən insanların xilas edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilən işlərdir

B) Dalğıcılar tərəfindən batmış obyekt müayinə etdikdə onu qaldırmağa hazırladıqda, üzən qurğunun, tərsanənin üzərinə qaldırdıqda və qoyduqda yerinə yetirilən işlərdir

C) Dalğıcı əməyindən istifadə etməklə yerinə yetirilən sualtı işlər

D) Qəzaya uğrayan gəmilərə kömək göstərilən zaman dalğıcılar tərəfindən yerinə yetirilən işlərdir

E) Dalğıcılar tərəfindən gəmilərin sualtı texniki xidməti və təmiri, habelə gəminin üzmə qabiliyyətinin saxlanılması üçün su ilə dolmuş (batmış) bölmələrin içində yerinə yetirilən işlərdir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 10

29. Aşağıda qeyd olunlardan biri "Dalğıc barokamerası"nın təyinatına aid deyil.

- A) Dekompressiya (rekompressiya)
- B) Uzunmüddətli qalma(saturasiya)
- C) Qaz ehtiyatının saxlanması
- D) Fasiləsiz axınlı dekompressiya
- E) Xilasedici

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh10

30. Hansı ötürməyə "Sonsuzvint ötürməs"i deyilir?

- A) Hərəkətin iki dişli çarx arasında ötürülməsinə
- B) Hərəkətin düz dişli çarxlar arasında ötürülməsinə
- C) Hərəkətin əyri dişli çarxlar arasında ötürülməsinə
- D) Hərəkətin silindriki dişli çarxlar arasında ötürülməsinə
- E) Hərəkətin çarpazlaşan oxlar arasında ötürülməsinə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.314

31. Elektrik qövs qaynağı ilə metalı necə birləşdirirlər?

- A) Partlayışla
- B) Əritməklə əyməklə
- C) Təzyiqlə
- D) Burmaqla
- E) Qızdırmaqla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

32. Elektrikqövs qaynağı hansı üsula aiddir?

- A) Təzyiqlə qaynaq
- B) Diffuziyalı qaynaq
- C) Əritməklə qaynaq
- D) Ultrasəslə qaynaq
- E) Sürtülmə ilə qaynaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

33. Elektrikqövs qaynağında qövs sütununun temperaturu nədən asılıdır?

- A) Elektrodun materialından və qövsdəki qazın tərkibindən
- B) Cərəyanın növündən
- C) Qaynaq texnologiyasından
- D) Qaynaq edilən materialın tərkibindən
- E) Qaynaq avadanlığının konstruksiyasından

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

34. Qaynaq elektrodu nədir?

- A) Yastıq
- B) Çılpaq məftil
- C) Armatur
- D) Oymaq
- E) Səthinə suvaq çəkilmiş məftil

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

35. Polad nədir?

- A) Tərkibində 0,02- 2,14 % qədər karbonu olan Fe-C ərintisidir
- B) Fe-C ərintisidir
- C) Tərkibində 2,14 % dən çox karbonu olan Fe-C ərintisidir
- D) Tərkibində karbon, silisium, manqan olan Fe-C ərintisidir
- E) Tərkibində karbon, fosfor, dəmir olan Fe-C ərintisidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.52

36. Qaynaq elektrodunu nədən düzəldirlər?

- A) Valdan
- B) Borudan
- C) Məftildən
- D) Armaturdan
- E) Şvellerdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

37. Qeyd olunlardan biri təzyiqin vahidi deyil.

- A) Pa
- B)  $\text{kq}/\text{san}^2 \cdot \text{m}$
- C) Bar
- D) atm
- E)  $\text{kq} \cdot \text{m}^2 / \text{san}^2$

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov Neftin və Qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010. Səh,30

38. Qapalı dişli çarx ötürməsinə nə deyilir?

- A) Novikov ötürməsi
- B) Əyri dişli çarx ötürməsi
- C) Düz dişli çarx ötürməsi
- D) Reduktorlar
- E) Çarpaz dişli çarx ötürməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.353

39. Yüngül dalğıc ləvazimatlarda birinci pillə təzyiç tənzimləyicisi təzyiç hansı həddə ikinci pilləyə verir?

- A) 8-12Bar
- B) 8-10 Bar
- C) 5-7 Bar
- D) 10-14Bar
- E) 12-16Bar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

40. 1.Poşenli nasoslar; 2.purunjerli nasoslar; 3.mərkəzdənqaçma nasoslar. a-həcmi hidravlik maşınlar; b-dinamiki hidravlik maşınlar - uyğunluğu müəyyən edin

- A) 1,2-b; 3-a
- B) 1,3-a; 2-b
- C) 1,2-a;3-b
- D) 1-a; 2,3-b
- E) 2-a; 1,3-b

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev. Həcimi hidravlik maşınlar. Səh 24

41. Hansı prinsiplərinə görə nasoslar bir-birindən fərqlənir?

- A) İş prinsipinə və konstruktiv quruluşuna görə
- B) Faydalı iş əmsalı və iş prinsipinə görə
- C) Veriminə və yaratdığı basqısına görə
- D) Faydalı iş əmsalı və konstruktiv quruluşuna görə
- E) Faydalı iş əmsalı, verimi və yaratdığı basqısına görə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov Neftin və Qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010. Səh.79

42. 1.Temperaturun artması; 2-təzyiqin Artması; 3-Həcmnin artması, 4-Temperaturun sabit olması. Qazda izobarik prosesin getməsidir:

- A) 1;2
- B) 2;4
- C) 2;3
- D) 1;3
- E) 1;4

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: F.A.Əhmədov, Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2006. Səh, 207

43. 1.Temperaturun artması; 2-Təzyiqin artması; 3-Həcmnin artması, 4-Temperaturun sabit olması. Qazda izoxorik prosesin getməsidir:

- A) 1;2
- B) 2;4
- C) 2;3
- D) 1;3
- E) 1;4

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: F.A.Əhmədov, Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2006. Səh, 207

44. 1-Temperaturun sabit qalması; 2-Təzyiqin artması; 3-Həcmnin azalması, 4-Temperaturun azlaması. Qazda izotermik prosesin getməsidir:

A) 2;3;4

B) 2;4

C) 1;2;3

D) 1;3

E) 1;2;4

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: F.A.Əhmədov, Mexanika və molekulyar fizika. Bakı, 2006. Səh, 207

45. 1-Silindrik disk; 2-Diz dişli ; 3-konus diyircəkli; 4-Əyri dişli. Frikzion ötürmədir:

A) 1;2

B) 2;3

C) 2;4

D) 1;4

E) 1;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.226

46. 1-Kiçik ölçülərdə böyük yüklərin ötürülməsinin mümkünlüyü; 2-Digər ötürmələrə nisbətən az yer tutur; 3-Hərəkətin səlis və səssiz ötürülməsi; 4-Konstruksiyasının və qulluq olunmasının sadəliyi. Dişli çarx ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən üstün cəhətidir:

A) 2;3

B) 1;4

C) 2;4

D) 1;2



E) 1;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.251

47. 1-Kiçik ölçülərdə böyük yüklərin ötürülməsinin mümkünlüyü; 2-Digər ötürmələrə nisbətən az yer tutur; 3-Hərəkətin səlis və səssiz ötürülməsi; 4-Konstruksiyasının və qulluq olunmasının sadəliyi. Friktsion ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən üstün cəhətidir:

A) 3;4

B) 1;4

C) 2;4

D) 1;2

E) 1;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.226

48. 1-Yüksək hazırlanma dəqiqliyi tələb edir; 2-İşçi səthlərin qeyri-bərabər və çox tez yeyilməsi; 3-Ötürmə yüksək sərt olduğu üçün dinamiki qüvvələri kompensasiya etməyin çətin olması; 4-Ötürmənin faydalı iş əmsalının kiçik olması. Friktsion ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən mənfi cəhətidir:

A) 3;4

B) 2;4

C) 1;4

D) 1;2

E) 1;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.251

49. 1-Yüksək hazırlanma dəqiqliyi tələb edir; 2-İşçi səthlərin qeyri-bərabər və çox tez yeyilməsi; 3-Ötürmə yüksək sərt olduğu üçün dinamiki qüvvələri kompensasiya etməyin çətin olması; 4-Ötürmənin faydalı iş əmsalının kiçik olması. Dişli çarx ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən mənfi cəhətidir:

A) 3;4

B) 2;4

C) 1;4

D) 1;2

E) 1;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.251

50. Bir silindirli, ikitəsirli porşenli nasoslarda porşen əsas kameraya nisbətən ikinci kamerada nə qədər az maye sovrur və vurur?

A) Porşenin şotokunun həcmi qədər

B) Porşenin öz həcmi qədər

C) Porşenin və onun ştokunun həcmi qədər

D) Porşen hər iki kamerada eyni həcmdə maye sorur və vurur

E) Porşenin iki qat həcmi qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev. Həcimi hidravlik maşınlar. Səh 24

51. 1-Konstruksiyası sadədir və ucuz başa gəlir; 2-Gücü kifayət qədər uzağa ötürə bilir;3-Kiçik ölçülərdə böyük yüklərin ötürülməsinin mümkünlüyü;4-Digər ötürmələrə nisbətən az yer tutur. Qayıq ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən üstün cəhətidir:

A) 3;4

B) 2;3

C) 1;4

D) 1;3

E) 1;2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.191

52. 1-Ötürmənin faydalı iş əmsalının kiçik olması.; 2-Konstruksiyanın həndəsi ölçüləri çox böyük olur;3--Yüksək hazırlanma dəqiqliyi tələb edir;4-İti gedişli ötürmələrdə tez qırır. Qayış ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən mənfi cəhətidir:

A) 3;4

B) 2;3

C) 2;4

D) 1;3

E) 1;2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.191

53. 1-Konstruksiyası sadədir və ucuz başa gəlir; 2-Hərəkətin səlis və səssiz ötürülməsi;3-Ötürmənin ədədi ortası sabit olur;4-Faydalı iş əmsalı nisbətən yüksək olur. Zəncir ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən üstün cəhətidir:

A) 3;4

B) 2;3

C) 1;4

D) 1;3

E) 1;2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.231

54. 1-Ötürmənin faydalı iş əmsalının kiçik olması.; 2-Ötürmələrdə dinamik yüklər yaranır;3-Ötürmə tez tozlanır və çirklənir;4-İti gedişli ötürmələrdə tez qırır. Zəncir ötürməsinin digər ötürmələrə nisbətən mənfi cəhətidir:

A) 3;4

B) 2;3

C) 1;4

D) 1;3

E) 1;2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.231

55. 1-Baokamera; 2-Dalğıc şlemi; 3-Dalğıc şlanq-kabel birləşməsi;4-Dalğıc endirib-qaldırılma qurğusu;5-Dalğıc hidrokombinezon. Dalğıc avadanlığıdır:

A) 1;2;5

B) 1,2,4

C) 1;4

D) 1;3;4

E) 2;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

56. 1-Baokamera; 2-Dalğıc şlemi; 3-Dalğıc şlanq-kabel birləşməsi;4-Dalğıc endirib-qaldırılma qurğusu;5-Dalğıc hidrokombinezon. Dalğıc ləvazımıdır:

A) 1;2;5

B) 1;4

C) 1,2,4

D) 2;3;5

E) 2;3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

57. 1-Hava şlanqı;2-Dərinlik ölçən şlanqı;3-Rabitə kabeli; 4-İstisu şlanqı; 5-Kamera və işıqlandırılma kabeli; 6-Qapalı tənəffüs sistemində qazın geri qayıtma şlanqı. 3 komponentli şlanq kabel birləşməsinin tərkib hissəsidir

A) 1;2,3

B) 1;2;4

C) 1;2;5

D) 1;3;4

E) 1;3;6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

58. 1-Hava şlanqı;2-Dərinlik ölçən şlanqı;3-Rabitə kabeli; 4-İstisu şlanqı; 5-Kamera və işıqlandırılma kabeli; 6-Qapalı tənəffüs sistemində qazın geri qayıtma şlanqı. 3 kompetentli şlanq kabel birləşməsinin tərkib hissəsi deyil

A) 2;3;5

B) 3;4;6

C) 2;4;6

D) 2;3;4

E) 4;5;6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

59. 1-Hava şlanqı;2-Dərinlik ölçən şlanqı;3-Rabitə kabeli; 4-Istisu şlanqı; 5-Kamera və işıqlandırılma kabeli; 6-Qapalı tənəffüs sistemində qazın geri qayıtma şlanqı. 4 kompetentli şlanq kabel birləşməsinin tərkib hissəsidir

A) 1;2;3;6

B) 1;2;3;5

C) 1;2;3;4

D) 1;2;4;5

E) 1;3;4;6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

60. 1-Hava şlanqı;2-Dərinlik ölçən şlanqı;3-Rabitə kabeli; 4-İstisu şlanqı; 5-Kamera və işıqlandırılma kabeli; 6-Qapalı tənəffüs sistemində qazın geri qayıtma şlanqı. 4 kompetentli şlanq kabel birləşməsinin tərkib hissəsinə aid deyil

A) 3;5

B) 2;4

C) 2;6

D) 4;6

E) 5;6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

61. 1-Hava şlanqı;2-Dərinlik ölçən şlanqı;3-Rabitə kabeli; 4-İstisu şlanqı; 5-Kamera və işıqlandırılma kabeli; 6-Qapalı tənəffüs sistemində qazın geri qayıtma şlanqı. 5 kompenetli şlanq kabel birləşməsinin tərkib hissəsinə aid deyil

A) 3

B) 4

C) 6

D) 5

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

62. 1-Qoruyucu klapananın plombun olmasının yoxlanılması;2-Kamera daxilində 0,2 mpa təzyiq yaratmaq; 3-Döşəməaltı fəzanı yoxlamaq azım gələrsə rütubəti və çirki təmizləmək. Qeyd olunlardan barokameranın gündəlik işdən öncə yoxlanmasına aid olmayanı seçin

A) 3

B) 2;3

C) 2

D) 1

E) 1;3

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

63. 1-Komplektliyi yoxlamaq;2-Ştokun düyməsini iki- üç dəfə basmaqla baş klapanın işləməsinin sazlığını yoxlamaq; 3-Şləmin daxili səthini dezinfeksiya etmək;4-Qoruyucu klapanın saz işləməsini yoxlamaq. Qeyd olunlardan dalğıc şləminin gündəlik işdən öncə yoxlanmasına aid olmayanı seçin

A) 2;4

B) 1;3

C) 2

D) 3

E) 4

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

64. 1-Yağının səviyyəsinin yoxlanması;2-Hava filtirinin dəyişdirilməsi; 3-Soyutma sisteminin yoxlanması. Qeyd olunlardan dalğıc hava kompressorunun gündəlik işdən öncə yoxlanmasına aid olmayanı seçin.

A) 1;3

B) 2

C) 2;3

D) 3

E) 1;2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

65. Düzgün ardıcılığı seçin:

A) Hava balonuna kompressorun şlanq bağlanılır, şlanqın üzərində olan klapa açılır, balonun klapanı açılır, kompressorun üzərindək manometr balonun təzyiqi ilə bərabərləşir, kompressor işə salınır

B) Hava balonuna kompressorun şlanq bağlanılır, balonun klapanı açılır, şlanqın üzərində olan klapan açılır, kompressorun üzərindəki manometr balonun təzyiqi ilə bərabərləşir, kompressor işə salınır

C) Hava balonuna kompressorun şlanq bağlanılır, balonun klapanı açılır, kompressor işə salınır, şlanqın üzərində olan klapan açılır

D) Hava balonuna kompressorun şlanq bağlanılır, kompressor işə salınır, balonun klapanı açılır, şlanqın üzərində olan klapan açılır

E) Hava balonuna kompressorun şlanq bağlanılır, şlanqın üzərində olan klapan açılır, kompressor işə salınır, balonun klapanı açılır,

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 108

66. 1-Dalğıcı şlemi;2-Barokamera;3-Dalğıcı kompressoru;4-Dalğıcı jleti. a-Dalğıcı ləvazimatı, b-Dalğıcı avadanlığı

A) 1,2-b; 3,4-a

B) 1,3-b;2,4-a

C) 1,2,3-a, 4-a

D) 1,4-a; 2,3-b

E) 2,3-a; 1,4-b;

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

67. 1-Dalğıcı şlanq-kabel birləşməsi;2-Dalğıcı su qızdırıcısı;3-Dalğıcı tənəffüs avtomatı;4-Dalğıcı endirib-qaldırılma qurğusu. a-Dalğıcı ləvazimatı, b-Dalğıcı avadanlığı

A) 1,2-b; 3,4-a

B) 2,3-a; 1,4-b;

C) 1,2,3-a, 4-a

D) 1,4-a; 2,3-b

E) 1,3-a;2,4-b

Testin çətinlik dərəcəsi: asan



İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

68. 1-Dalğıc telefon stansiyası;2-Barokamera 3-Dalğıc tənəffüs avtomatı;4-Dalğıc hidrokombinezon. a-Dalğıc ləvazimatı, b-Dalğıc avadanlığı. Uyğunluğu müəyyən edin

- A) 1,2,3-a, 4-a
- B) 2,3-a; 1,4-b;
- C) 1,2-b; 3,4-a
- D) 1,4-a; 2,3-b
- E) 1,3-a;2,4-b

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 207

69. 1-Birləşmənin konstruksiyasının çəkisi yüngül olur; 2-Birləşmənin möhkəmliyi kifayət qədər təmin olunur;3-Birləşmənin etibarlılığı yüksəkdir;4- Birləşmənin keyfiyyətinə nəzarət etmək asandır. a-Qaynaq birləşməsi; b-Pərçim birləşməsi. Uyğunluğu müəyyən edin

- A) 2,3-a;1,4-b
- B) 1,2-a; 3,4-b
- C) 1,4-a;2,3-b
- D) 3,4-a;1,2-b
- E) 2,4-a;1,3-b

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.167

70. 1-Birləşmənin keyfiyyətinin yoxlanmaq çətinidir; 2-Birləşmənin alınmasında bahalı avadanlıqlardan istifadə olunur;3-Birləşmənin alınma texnologiyası mürəkkəbdir; 4-Birləşmə əsas hissəyə nisbətən dinamiki yüklərə qarşı həssasdır. a-Qaynaq birləşməsi; b-Pərçim birləşməsi. Uyğunluğu müəyyən edin.

- A) 1,4-a;2,3-b
- B) 1,2-a; 3,4-b

C) 2,3-a;1,4-b

D) 3,4-a;1,2-b

E) 2,4-a;1,3-b

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.167

71. Qəbul etdikləri yükə görə yastıqlar neçə qrupa bölünür?

A) 2

B) 6

C) 5

D) 3

E) 4

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.400

72. 1-Standartlar üzrə istehsal olunduğu üçün əldə olunması asandır və ucuz başa gəlir; 2-Radial istiqamətdə ölçüsü kiçik olur; 3-Az yağ işlədir; 4-Dinamiki və zərbə yüklərini yaxşı qəbul edə bilir. a-Diyircəkli yastıqlar; b-Sürüşmə yastıqları. Uyğunluğu müəyyən edin

A) 1,4-a;2,3-b

B) 1,2-a; 3,4-b

C) 2,3-a;1,4-b

D) 3,4-a;1,2-b

E) 1,3-a;2,4-b

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.416

73. 1-Sütünmədə güc itkisinin çox olması və F.İ.Ə az olur; 2-yağlanmasına müntəzəm olaraq nəzarət edilməsi; 3- böyük yük və sürətlərdə işləmə müddəti azdır; 4-dinamiki və zərbə qüvvələrinin qəbul etmə imkanı məhdudu. a-diyircəkli yastıqlar; b-sürüşmə yastıqları. Uyğunluğu müəyyən edin

A) 1,4-a;2,3-b

B) 1,2-a; 3,4-b

C) 2,3-a;1,4-b

D) 3,4-a;1,2-b

E) 1,3-a;2,4-b

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.416

74. Valların uclarını və ya onların üzərində olan hissələri bir-birinə birləşdirən quruluşa nə deyilir

A) İşgil

B) Mufta

C) Şilis

D) Reduktorlar

E) Manipulyator

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.429

75. Deformasiya görə yayların neçə qrupa bölünür?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 5

E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.449

76. Xarakteristikasına görə yayların neçə qrupa bölünür?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.449

77. Yük qaldırıcı mexanizmlərdə yükün qaldırılması və nəql olunmasına nə deyilir?

A) Boş gedış

B) Nəqliyyat işçi gedış

C) Nəqliyyat boş gedış

D) İşçi gedış

E) Qaldırıcı və nəqliyyat gedış

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.457

78. Təyinatına görə yük qaldırıcı maşınlar neçə yerə bölünür?

A) 4

B) 3

C) 5

D) 6

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.457

79. 1-Tal; 2-Bucurqad;3-Qaldırıcılar;4-Kranlar. a-Əsas yükqaldırıcı maşınlar; b-Köməkçi yük qaldırıcı kranlar. Uyğunluğu müəyyən edin.

A) 1,4-a;2,3-b

B) 1,2-b;3,4-a

C) 2,3-a;1,4-b

D) 1,2-a; 3,4-b

E) 2,4-a;1,3-b

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.457

80. Yaratdığı təzyiqlə görə alçaq təzyiqli kompressorlar hansılardır?

A) 0,2-1MPa

B) 0,3-1MPa

C) 0,5-1,5MPa

D) 1-5MPa

E) 1-10MPa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov Neftin və Qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010. Səh,134

81. Dalğıcı işlərində istifadə edilən pontonlara neçə yerə bölünür?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 2

E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 244

82. 1-Kamera daxilində 0,2MPa təzyiqlə yaratmaq; 2-Qoruyucu klapanın plombunun olmasının yoxlanılması; 3-Kameranın özülə birləşmə vəziyyətinin yoxlanılması; 4-Qoruyucu klapanı açılmağa və bağlanmağa yoxlamaq. a-İşçi yoxlama, b-Aylıq yoxlama, c-İllik yoxlama

A) 1-a;3-b;2,4-c

B) 1-a,2,3-b;4-c

C) 1,2-a;3-b;4-c

D) 1,2-a;4-b;3-c

E) 1-a;2,4-b;3-c

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 245

83. Həcmi 5 metr kub olan barokamerda 2 adam varsa, nə qədər vaxtdan sonra barokamerada 1-ci ventilyasiya etmək lazımdır?

A) 70 dəq

B) 75 dəq

C) 55 dəq

D) 60 dəq

E) 50 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

84. Barokameranın həcmi 4,4 metr kubdur.Barokamera daxilində izafi təzyiq 5 bar-dır. Barokameranın birdəfəlik ventilyasiya üçün neçə metr kub hava lazımdır?

A) 20.5

B) 26.4

C) 25

D) 30.1

E) 26

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

85. Həcmi 5,5 metr kub olan barokamerda 3 adam varsa, nə qədər vaxtdan sonra barokamerada 1-ci ventilyasiya etmək lazımdır?

- A) 35 dəq
- B) 46 dəq
- C) 48 dəq
- D) 41 dəq
- E) 44 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

86. Barokameranın həcmi 6 metr kubdur. Barokamera daxilində izafi təzyiq 4 bar-dır. Barokameranın birdəfəlik ventilyasiya üçün neçə metr kub hava lazımdır?

- A) 30
- B) 26.4
- C) 28.5
- D) 30.1
- E) 26

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

87. Hava balonlarından birinin həcmi 10 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 25 bar-dır. İkinci balonun həcmi 15 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 30 bar-dır. Bu balonlar şlanq vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilir və hər iki balonun klapanları açıldıqdan sonra balonlar daxilində təzyiq neçə bar olacaq?

- A) 25 bar
- B) 20 bar
- C) 28 bar
- D) 18 bar
- E) 24 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

88. 20 m dərinlikdə yüngül işləri yerinə yetirmək üçün dalğıc su altına enməlidir 2 hava balonunun həcmi (V) 14 litr təşkil edir (hər biri 7 litr olmaqla 2 balon), balonlardakı havanın işçi təzyiqi  $P_b=180$  bar. Balonlardakı havanın minimal təzyiq göstəricisinin işə salındığı qalıq təzyiq  $P_q=40$  bar təşkil edir Havanın temperaturu  $+25^\circ\text{C}$ -dir Suyun dibüzərindəki temperaturu  $+5^\circ\text{C}$ -dir. Dalğıcın yol verilən su altında olma vaxtını təyin edin (20 metr dərinlikdə yüngül işləri icra edən zaman dalğıcın ağı ciyərlərin ventilyasiyası 30 litr/dəq və temperaturlar fərqiindən yaranan düzəliş əmsalı  $k=0,92$  qəbul edilir)

A) 19,5 dəq

B) 22 dəq

C) 15,5 dəq

D) 18 dəq

E) 20,5 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

89. Hava balonlarından birinin həcmi 5 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 20 bar-dır. İkinci balonun həcmi 15 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 30 bar-dır. Bu balonlar şlanq vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilir və hər iki balonun klapanları açıldıqdan sonra balonlar daxilində təzyiq neçə bar olacaq?

A) 26,5 bar

B) 27,5 bar

C) 27 bar

D) 28,5 bar

E) 24 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222



90. 30 m dərinlikdə yüngül işləri yerinə yetirmək üçün dalğıc su altına enməlidir 2 hava balonunun həcmi (V) 20 litr təşkil edir (hər biri 10 litr olmaqla 2 balon), balonlardakı havanın işçi təzyiqi  $P_b=190$  bar. Balonlardakı havanın minimal təzyiq göstəricisinin işə salındığı qalıq təzyiq  $P_q=40$  bar təşkil edir. Havanın temperaturu  $+25^\circ\text{C}$ -dir. Suyun dibüzərindəki temperaturu  $+15^\circ\text{C}$ -dir. Dalğıcın yol verilən su altında olma vaxtını təyin edin (20 metr dərinlikdə yüngül işləri icra edən zaman dalğıcın ağ ciyərlərin ventilyasiyası 30 litr/dəq və temperaturlar fərqiindən yaranan düzəliş əmsalı  $k=0,96$  qəbul edilir)

A) 19,5 dəq

B) 22 dəq

C) 15,5 dəq

D) 23,7 dəq

E) 20,5 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

91. Həcmi 3,5 metr kub olan barokamerda 2 adam varsa, nə qədər vaxtdan sonra barokamerada 1-ci ventilyasiya etmək lazımdır?

A) 48 dəq

B) 55 dəq

C) 50 dəq

D) 35 dəq

E) 42 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

92. Barokameranın həcmi 3,5 metr kubdur. Barokamera daxilində izafi təzyiq 4 bar-dır. Barokameranın birdəfəlik ventilyasiya üçün neçə metr kub hava lazımdır?

A) 17,5 dəq

B) 15,5 dəq

C) 19,5 dəq

D) 20,5 dəq

E) 16 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

93. Həcmi 5,5 metr kub olan barokamerda 2 adam varsa, nə qədər vaxtdan sonra barokamerada 1-ci ventilyasiya etmək lazımdır?

A) 70 dəq

B) 60 dəq

C) 66 dəq

D) 58 dəq

E) 64 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

94. Barokameranın həcmi 6 metr kubdur. Barokamera daxilində izafi təzyiq 4,5 bar-dır. Barokameranın birdəfəlik ventilyasiya üçün neçə metr kub hava lazımdır?

A) 35

B) 33

C) 28.5

D) 30.1

E) 36

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

95. Hava balonlarından birinin həcmi 12 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 25 bar-dır. İkinci balonun həcmi 7 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 30 bar-dır. Bu balonlar şlanq vasitəsilə bir-

biri ilə əlaqələndirilir və hər iki balonun klapanları açıldıqdan sonra balonlar daxilində təzyiq neçə bar olacaq?

- A) 24.8
- B) 24 bar
- C) 28,5 bar
- D) 25,5 bar
- E) 26,8 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

96. 25 m dərinlikdə orta ağır işləri yerinə yetirmək üçün dalğıcı su altına enməlidir 2 hava balonunun həcmi (V) 20 litr təşkil edir (hər biri 10 litr olmaqla 2 balon), balonlardakı havanın işçi təzyiqi  $P_b=160$  bar. Balonlardakı havanın minimal təzyiq göstəricisinin işə salındığı qalıq təzyiq  $P_q=40$  bar təşkil edir. Havanın temperaturu  $+25^\circ$  C-dir. Suyun dibüzərindəki temperaturu  $+5^\circ$ C- dir. Dalğıcın yol verilən su altında olma vaxtını təyin edin (20 metr dərinlikdə orta ağır işləri icra edən zaman dalğıcın ağ ciyərlərin ventilyasiyası 45 litr/dəq və temperaturlar fərqiindən yaranan düzəliş əmsalı  $k=0,92$  qəbul edilir)

- A) 19,5 dəq
- B) 14,5 dəq
- C) 15,5 dəq
- D) 13,6 dəq
- E) 20,5 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

97. Hava balonlarından birinin həcmi 5 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 120 bar-dır. İkinci balonun həcmi 20 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 30 bar-dır. Bu balonlar şlanq vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilir və hər iki balonun klapanları açıldıqdan sonra balonlar daxilində təzyiq neçə bar olacaq?

- A) 48 bar
- B) 50 bar

C) 55 bar

D) 45 bar

E) 60 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

98. 15 m dərinlikdə yüngül işləri yerinə yetirmək üçün dalğıc su altına enməlidir 2 hava balonunun həcmi (V) 20 litr təşkil edir (hər biri 10 litr olmaqla 2 balon), balonlardakı havanın işçi təzyiqi  $P_b=200$  bar. Balonlardakı havanın minimal təzyiq göstəricisinin işə salındığı qalıq təzyiq  $P_q=40$  bar təşkil edir. Havanın temperaturu  $+25^\circ\text{C}$ -dir. Suyun dibüzərindəki temperaturu  $+15^\circ\text{C}$ -dir. Dalğıcın yol verilən su altında olma vaxtını təyin edin (20 metr dərinlikdə yüngül işləri icra edən zaman dalğıcın ağ ciyərlərin ventilyasiyası 30 litr/dəq və temperaturlar fərqiindən yaranan düzəliş əmisalı  $k=0,96$  qəbul edilir)

A) 43dəq

B) 45 dəq

C) 50 dəq

D) 40,5 dəq

E) 42,5 dəq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

99. Hava balonlarından birinin həcmi 12 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 100 bar-dır. İkinci balonun həcmi 7 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 30 bar-dır. Üçüncü balonun həcmi 10 litrdir, balon daxilindəki təzyiq 180 bar-dır. Bu balonlar şlanq vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilir və hər iki balonun klapanları açıldıqdan sonra balonlar daxilində təzyiq neçə bar olacaq?

A) 100

B) 110 bar

C) 110,7 bar

D) 105,5 bar

E) 108 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 222

100. Oksigen balonları temperaturunun neçə dərəcəyə qədər olan yuvalarda xamıtlə bərkidirməklə saxlanmasına icazə verilir?

A) 30

B) 35

C) 32

D) 38

E) 28

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 182

101. Oksigen balonları ilə işləyən zamanı aşağıdakı ardıcılığa əməl edilməlidir? Düzgün cavabı seçin.

A) Əllər sabunla yuyumaq, alətləri yağsızlaşdırmaq, oksigenlə birləşmədə yanğın və partlayışa səbəb olan maddələrin olmamasına əmin olunmalıdır

B) Alətləri yağsızlaşdırmaq, oksigenlə birləşmədə yanğın və partlayışa səbəb olan maddələrin olmamasına əmin olunmalıdır

C) Əllər sabunla yuyumaq, oksigenlə birləşmədə yanğın və partlayışa səbəb olan maddələrin olmamasına əmin olunmalıdır

D) Əllər sabunla yuyumaq, alətləri yağsızlaşdırmaq

E) Əllər sabunla yuyumaq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 182

102. Aşağıda qeyd olanlardan hansı baş verdikdə kompressorunun işini təcili saxlamaq lazımdır?

A) Qoruyucu klapın işə düşdükdə

B) Karterin (reduktorun) qapağının temperaturu 75 C°-dən aşağı olduqda

C) Soyuducu suyun çıxış temperaturu 25 C° olduqda

D) Təzyiq manometrin yuxarı həddinə çatdıqda

E) Soyuducu suyun çıxış temperaturu 15 C° olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 181

103. Kompresorunun işin dayandırdıqdan sonra hansı təhlükəsizlik tədbirlərini icra edilməlidir? düzgün ardıcılığı təyin edin?

A) 1-kompresoru boş gediş hərəkətinə keçirmək, bunun üçün üfurmə ventillərini açmaq və vurma boru xəttində qapayıcı ventilləri bağlamaq, 2-soyuducu suyun daxil olduğu boru xəttində ventili və üfurmə ventillərini bağlamaq, 3-kompresorun mühərrikini dayandırmaq, 4-kompresorun xarici səthini silmək

B) 1-kompresoru boş gediş hərəkətinə keçirmək, bunun üçün üfurmə ventillərini açmaq və vurma boru xəttində qapayıcı ventilləri bağlamaq, 2-kompresorun mühərrikini dayandırmaq, 3-soyuducu suyun daxil olduğu boru xəttində ventili və üfurmə ventillərini bağlamaq

C) 1-soyuducu suyun daxil olduğu boru xəttində ventili və üfurmə ventillərini bağlamaq, 2-kompresoru boş gediş hərəkətinə keçirmək, bunun üçün üfurmə ventillərini açmaq və vurma boru xəttində qapayıcı ventilləri bağlamaq, 3-kompresorun mühərrikini dayandırmaq, 4-kompresorun xarici səthini silmək

D) 1-kompresoru boş gediş hərəkətinə keçirmək, bunun üçün üfurmə ventillərini açmaq və vurma boru xəttində qapayıcı ventilləri bağlamaq, 2-kompresorun mühərrikini dayandırmaq, 3-soyuducu suyun daxil olduğu boru xəttində ventili və üfurmə ventillərini bağlamaq, 4-kompresorun xarici səthini silmək

E) 1-kompresoru boş gediş hərəkətinə keçirmək, bunun üçün üfurmə ventillərini açmaq və vurma boru xəttində qapayıcı ventilləri bağlamaq, 2-kompresorun mühərrikini dayandırmaq, 3-kompresorun xarici səthini silmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 181

104. Əl ilə elektrik qövs qaynağını 1-ci dəfə kim təklif edib?

A) Məmmədov

- B) Paton
- C) İvanov
- D) Slavyanov
- E) Benardos

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

105. Elektrik qövs qaynağı hansı üsuluna aid deyil?

- A) Uc-uca qaynaq
- B) Üst-üstə qaynaq
- C) Əritməklə qaynaq
- D) Sürtünmə ilə qaynaq
- E) Tavan qaynaq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

106. Əl ilə elektrik qövs qaynağında əsas parametr hansı hesab edilir?

- A) Qaynaq cərəyanı
- B) Elektrodun örtüyünün olubolmaması
- C) Qaynaq birləşməsinin növü
- D) Elektrodun uzunluğu
- E) Qaynaq tikişi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

107. Ərimə temperaturu dedikdə nə başa düşülür?

- A) Metalın maye haldan buxar hala keçdiyi temperatur
- B) Metalın bərk haldan maye hala keçdiyi temperatur

- C) Metalın maye haldan bərk hala keçdiyi temperatur
- D) Metalın bərk haldan buxar hala keçdiyi temperatur
- E) Metalın bərk haldan yumşaq hala keçdiyi temperatur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

108. Benardos qaynaq etmək üçün hansı elektroddan istifadə etmişdir?

- A) Saxsı elektroddan
- B) Metal elektroddan
- C) Kömür elektroddan
- D) Çuqun elektroddan
- E) Polad elektroddan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

109. Qaynaq prosesinin fiziki mahiyyəti nədən ibarətdir?

- A) Birləşdirilən metalların səthləri arasında molekulyar yaxud atomlararası əlaqə yaratmaq
- B) Birləşdirilən metallar arasındakı əlaqəni zəiflətmək
- C) Metallar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələrini zəiflətmək
- D) Metalların arasına qeyri-metal örtük etmək
- E) Metalları birbirindən təcrid etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: B.Əlzaman, M.Zəhra. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009

110. Novikov ötürməsi dedikdə nə başa düşülür?

- A) Bu ötürmədə çarxın dişlərinin əyri dişli olur
- B) Bu ötürmədə çarxın dişlərinin düz dişli olur
- C) Bu ötürmədə çarxın dişlərinin konusvari olur



D) Bu ötürmədə çarxın dişlərinin yan profili dairə qövsündən ibarətdir

E) Bu ötürmədə çarxın dişlərinin silindrik çəp dişli olur

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.332

111. Xarici ilişməli Novikov ötürməsinin neçə növü vardır?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.333

112. Şerti işarəsi 312 olan diyirənmə yastığının xüsusiyyətlərinin qeyd edin?

A) 3 yastığın orta seriyaları olduğunun, 12 rəqəminin beş misli yastığın diametrini bildir

B) 3 yastığın orta seriyaları olduğunun, 12 yastığın radial kürəciklərinin cərgəsini bildir

C) 3 yastığın radial kürəciklərinin cərgəsini, 12 yastığın orta seriyaları olduğunun bildiri

D) 3 yastığın orta seriyaları olduğunun, 12 rəqəminin beş misli yastığın diametrini, 4-cü rəqəm olmadığı üçün sıfır kimi qəbul edilir buda yastığın radial kürəciklərinin cərgəsinin bircərgəli olduğunu bildir

E) 3 yastığın radial kürəciklərinin cərgəsini, 12 rəqəminin beş misli yastığın diametrini, 4-cü rəqəm olmadığı üçün sıfır kimi qəbul edilir buda yastığın orta seriyaları olduğunun bildir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyici maşınlar. Bakı, 2002. Səh.333

113. Şerti işarəsi 415 olan diyirənmə yastığının xüsusiyyətlərinin qeyd edin?

A) 4 yastığın orta seriyaları olduğunun, 15 rəqəminin beş misli yastığın diametrini bildir

B) 4 yastığın orta seriyaları olduğunun, 15 yastığın radial kürəciklərinin cərgəsini bildir

C) 4 yastığın orta seriyaları olduğunun, 15 rəqəminin beş misli yastığın diametrini, 4-cü rəqəm olmadığı üçün sıfır kimi qəbul edilir buda yastığın radial kürəciklərinin cərgəsinin bircərgəli olduğunu bildir

D) 4 yastığın radial kürəciklərinin cərgəsinə, 15 yastığın orta seriyaları olduğunun bildiri

E) 4 yastığın radial kürəciklərinin cərgəsinə, 15 rəqəminin beş misli yastığın diametrini, 4-cü rəqəm olmadığı üçün sıfır kimi qəbul edilir buda yastığın orta seriyaları olduğunun bildir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.333

114. Aşağıda qeyd olunlardan hansıları kompressoru iş salmazdan öncə aparılmalıdır. Düzgün ardıcılığı seçin: 1-yağın olmasını yoxlamaq və lazım olduqda normaya qədər doldurmaq; 2-daxil olan suyun temperaturundan 15 C-dən çox olmamaq şərti ilə kompressordan çıxan suyun temperaturunu vaxtaşırı yoxlamaq; 3-manometrlərdə və yağ suayırıcılarda üfurmə ventillərini açmaq, dirsəkli valı üç-beş dövr əl ilə fırlatmaq; 4-soyuducu suyun daxil olduğu və çıxdığı boru kəmərlərində ventili açmaq; 5-hava kompressorlarında vaxtaşırı olaraq silindrlərin işçi boşluqlarının üfürülməsini aparmaq

A) 1,3,4

B) 1,2,5

C) 1,3

D) 1,4,5

E) 1,2,3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 180

115. Aşağıda qeyd olunlardan hansıları kompressoru iş salmazdan öncə aparılmır. Düzgün ardıcılığı seçin: 1-yağın olmasını yoxlamaq və lazım olduqda normaya qədər doldurmaq; 2-daxil olan suyun temperaturundan 15 C-dən çox olmamaq şərti ilə kompressordan çıxan suyun temperaturunu vaxtaşırı yoxlamaq; 3-manometrlərdə və yağsuayırıcılarda üfurmə ventillərini açmaq, dirsəkli valı üç-beş dövr əl ilə fırlatmaq; 4-soyuducu suyun daxil olduğu və çıxdığı boru kəmərlərində ventili açmaq; 5-hava kompressorlarında vaxtaşırı olaraq silindrlərin işçi boşluqlarının üfürülməsini aparmaq

A) 3,5

B) 2,5

C) 2

D) 5

E) 2.4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 181

116. Oksigen balonlarını neçə ildən bir hidravlik sınağını aparılmalıdır?

A) 3

B) 1

C) 5

D) 10

E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 181

117. Barokameraların tam texniki şəhadətləndirməsi neçə ildən bir aparılmalıdır?

A) 8

B) 5

C) 15

D) 6

E) 10

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 200

118. Barokameranın dövrü texniki şəhadətləndirilməsi nədən ibarətdir?

A) 1-iş zamanı şəhadətləndirmə; 2-Növbədən kənar texniki şəhadətləndirmə

B) 1-tam texniki şəhadətləndirmə;  
2-Növbədən kənar texniki şəhadətləndirmə

C) 1-tam texniki şəhadətləndirmə;  
2-iş zamanı şəhadətləndirmə; 3-Növbədənənar texniki şəhadətləndirmə

D) 1-tam texniki şəhadətləndirmə;  
2-iş zamanı şəhadətləndirmə

E) 1-tam texniki şəhadətləndirmə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 200

119. Dalğıc barokamerasında hansı yoxalamalar aparılır. Düzgün ardıcılığı müəyyən edin?

A) 1-aylıq texniki xidmət;2-rüblük texniki xidmət;3-illik texniki xidmət

B) 1-gündəlik texniki xidmət; 2-aylıq texniki xidmət;3-illik texniki xidmət

C) 1-gündəlik texniki xidmət; 2-aylıq texniki xidmət;3-rüblük texniki xidmət;4-illik texniki xidmət

D) 1-gündəlik texniki xidmət; 2-illik texniki xidmət

E) 1-aylıq texniki xidmət;2-rüblük texniki xidmət;3-yarımillik texniki xidmət; 4-illik texniki xidmət

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 214

120. Dirsəkli vallarda nasazlıqlar əmələ gəlir?

A) Boyunun yeyirilməsi və çatlaması; yivlərin yeyilməsi və əzilməsi; valın əyilməsi və burulması

B) Boyunun yeyirilməsi və çatlaması; yivlərin yeyilməsi və əzilməsi

C) Yivlərin yeyilməsi və əzilməsi; valın əyilməsi və burulması

D) Boyunun yeyirilməsi və çatlaması; valın əyilməsi və burulması

E) Boyunun yeyirilməsi və çatlaması; yivlərin yeyilməsi və əzilməsi; valın əyilməsi və burulması,araqatlardan yağ sızmalarının olması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.382

121. Dizel mühərriklərdə farsunkanının vəzifəsi nədir?

- A) Yanacağı buraxmaq
- B) Yanacağı süzmək
- C) Yanacağı tozlandırmaq
- D) Yanacağı alıdırmaq
- E) Yanacağı tərkibində olan micro hissəcikləri tutub saxlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

122. Daxili yanma mühərrikinin vəzifəsi nədir?

- A) Traktoru hərəkətə gətirmək
- B) İstilik yaratmaq və istiliyi işlədicilərə ötürmək
- C) Traktora kənd təsərrüfatı aqreqlarının qoşulmasını təmin etmək
- D) İstilik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirmək
- E) Mexaniki enerjini istilik enerjisinə çevirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

123. Daxiliyanma mühərrikdə porşenin hərəkəti mühərrikdə hansı hissəyə ötürür?

- A) Dirsəkli vala
- B) Paylayıcı vala
- C) Çarxqoluna
- D) Sürgüqoluna
- E) Mühərrikin klapanlarına

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

124. Sadalanan hissələrdən hansılar mühərrikin hissəsi hesab edilmir?

- A) Starter
- B) Klapan
- C) Porşen
- D) Dirsəkli vall
- E) Heç biri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

125. Mühərrikin litrajı dedikdə nə başa düşülür?

- A) Yanma kamerasının həcmi
- B) Silindrin işçi həcmi
- C) Silindrin tam həcmi
- D) Silindrin işçi həcmlərinin cəmi
- E) Sourma kamerasının həcmi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

126. Dizel mühərriklərində sorma klapanı açılarkən silindrə daxil olan nədir?

- A) Yanacaq
- B) Hava
- C) Yanıcı qarışıq
- D) İşçi qarışıq

E) Maye qaz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

127. Dizel mühərrikləri işə salınarkən dirsəkli valın minimal fırlanma tezliyi nə qədər qəbul olunub?

A) 100-150 dövr/dəqiqə

B) 150-200 dövr/dəqiqə

C) 250-350 dövr/dəqiqə

D) 150-350 dövr/dəqiqə

E) 150-450 dövr/dəqiqə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

128. Dizel mühərrikini işə salarkən dirsəkli valın fırlanma tezliyi yanma kamerasında nəyin itkisinin minimal olmasını təmin edir?

A) Yanacaq payının

B) Hava payının

C) İşlənmiş qazlar payının

D) İşçi qarışıq payının

E) Maye qazın

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

129. Daxili yanma mühərriklərinin nasaz alışdırma şamının aşkar edilməsinin praktikada neçə üsulu vardır?

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) 5
- E) 4

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

130. Detonasiyanın əlamətləri sadalananlardan hansılar ola bilər?

- A) Gücün azalması
- B) Mühərrikin öz-özünə sönməsi
- C) Gücün çoxalması
- D) Mühərrik işləyərkən kəskin taqqıltıların olması
- E) Hər biri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

131. Hansı variantda göstərilmiş yanıcı qarışıq tərkibi zəngin qarışığa aiddir?

- A) 1q benzinə 15q hava qarışdıqda
- B) 1q benzinə 13-15q hava qarışdıqda
- C) 1q benzinə 13q-dan az hava qarışdıqda
- D) 1q benzinə 16,5q-dan çox hava qarışdıqda
- E) 1q benzinə 14q-dan çox hava qarışdıqda



Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

132. Alışdırmanın əsas mahiyyəti nədən ibarətdir?

- A) Yüksək gərginliyin alçaq gərginliyə çevrilməsi
- B) Alçaq gərginliyin yüksək gərginliyə çevrilməsi
- C) Gərginliyin öz-özünə artması
- D) Gərginliyin saxlanması
- E) Hər biri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

133. Dirsəkli val porşenin silindr daxilində irəligeri düzxətli hərəkətini qəbul edərək onu ..... çevirir. Boşluğu doldurun.

- A) İrəli
- B) Geri
- C) Fırlanmaya
- D) Hərəkəti ötürməyə
- E) Heç biri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

134. Porşen silindrdə hərəkət edərkən onun hərəkətinin aşağı və yuxarı kənar vəziyyətləri ..... nöqtələr adlanır. Boşluğu doldurun.

A) Fırlanma

B) Sonsuz

C) Düz

D) Dəyişməz

E) Ölü

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

135. Dizel mühərriklərində yanıcı qarışıq harada hazırlanır?

A) Karbüratorda

B) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunda

C) Sorma boru kəmərinə

D) Silindrin daxilində

E) Heç biri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

136. Yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarındakı plunjerlər nə cür hərəkət edirlər?

A) Aid olduğu gilzdə irəli-geri hərəkət edir

B) Aid olduğu gilzdə fırlanaraq hərəkət edir

C) Aid olduğu gilzdə üfüqi hərəkət edir

D) Aid olduğu gilzdə şaquli hərəkət edir

E) Düzgün variant göstərilməyib

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

137. Daxiliyanma mühərriklərdə atmosfer havası ilk öncə hara sorulur?

- A) Silindrə
- B) Sorma boru kəmərinə
- C) Hava süzgəcinə
- D) Xaricətmə boru kəmərinə
- E) Sorma klapına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

138. Mühərrikin sadalanan hissələrindən hansı təzyiq altında yağlanır?

- A) Porşen üzükləri
- B) Klapan milləri
- C) Sadalanan hissələrin hər biri
- D) Dirsəkli valın əsas yataqları
- E) Sadalanan hissələrin heç biri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

139. Soyutma sistemində istifadə oluna biləcək mayeləri seçin?

- A) Artezian suyu
- B) Cod su
- C) Adi şirin su

D) Dəniz suyu

E) Heç biri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

140. Dizel mühərriklərində silindrlərə sıxılmaq və qızdırılmaq üçün nə vurulur?

A) Yanacaq

B) yalnız dizel

C) İşçi qarışığı

D) Yanıcı qarışığı

E) Hava

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

141. Dizel mühərriklərində yanacaq vurucu nasos yanacağı son olaraq hara çatdırır?

A) Yanacaq süzgəcinə

B) Yanacaq bakına

C) yanacaq borusuna

D) Yağ qəbulediciyə

E) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosuna

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

142. Yanacaq süzgəclərinin hansı növləri var?

- A) Kobud süzgəc
- B) İncə süzgəc
- C) Kobud və incə süzgəclər
- D) Nano süzgəclər
- E) Düzgün variant göstərilməyib

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

143. Daxili yanma mühərriklərdə yağlama sistemi aşağıda qeyd olunlardan hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- A) Detalların sürtünməsini azaldır
- B) Sürtünən detalları nisbətən soyudur
- C) Detalların korroziyadan mühafizəsini təmin edir
- D) Sadalanan hissələrin hər biri
- E) Detalların yeyilməsini azaldır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

144. Daxili mühərrikin sadalanan hissələrindən hansı təzyiq altında yağlanır?

- A) Porşen üzükləri
- B) Klapan milləri
- C) Dirsəkli valın əsas yataqları
- D) Sadalanan hissələrin hər biri
- E) Mühərrikin zənciri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

145. Mühərrik karterində təzyiqin artmasının səbəbi nə ola bilər?

- A) Karterin boşluğuna hava keçməsi
- B) Yanmış qazların karterə daxil olması
- C) Yanacaq buxarının karterə daxil olması
- D) Sadalanan bütün hallar
- E) Soyutma mayesinin karterə daxil olması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

146. İşləyən mühərrikin qızmış hissələri öz istiliyini hara ötürərək soyuyur?

- A) Soyutma köynəklərindəki mayeyə
- B) Mühərrikin hərəkətdə olmayan hissələrinə
- C) Radiatora
- D) mühərrikin yağlama sisteminə
- E) Düzgün variant göstərilməyib

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Daxili yanma mühərrikləri haqqında dərslük, baki 2016 ([http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet\\_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf](http://www.e-derslik.edu.az/noduploads/vet_pdf/daxili-yanma-muharriki.pdf))

147. İstiliyin hesabına bütöv konstruksiyanın, maşının və metal kütləsinin bir neçə hissəyə ayrılması prosesinə nə deyilir?

- A) Avtomat kəsmə

- B) Termiki kəsmə
- C) Elekton kəsmə
- D) Mexaniki kəsmə
- E) Plazma kəsmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh130

148. Aşağıda qeyd olunlardan hansıları termiki kəsmə üsuluna aid deyil?

- A) Qazlazerlə kəsəm
- B) Qazla kəsmə
- C) Elektrik-qövsülə kəsmə
- D) Plazma şırnağı ilə kəsmə
- E) Laqonda ilə kəsmə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh130

149. Adi kəsmə odluğu istifadə etəməklə qalınlığı neçə mm olan poladları kəsəmək olar

- A) 3-400mm
- B) 3-350mm
- C) 3-300mm
- D) 3-250mm
- E) 3-500mm

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh130

150. Aşağıda qeyd olunlardan hansı oksigenlə kəsəm üsulunda oksigenlə birlikdə yandırıcı qaz kimi istifadə edilmir?

- A) Asetilen
- B) Propan

C) Təbii qaz

D) Propan-butan qarışığı

E) Hidrogen qazı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh136

151. Aşağıda qeyd olunlardan hansı oksigenlə kəsəm üsulunda digər qazlara nisbətən yüksək temperatura və yanma sürətinə malikdir?

A) Asetilen

B) Propan

C) Təbii qaz

D) Propan-butan qarışığı

E) Etan qazı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh136

152. Kəsmənin növünə görə oksigen kəsmə cihazları neçə yerə bölünür?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 3

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh136

153. Təyinatına görə oksigen kəsmə cihazları neçə yerə bölünür?

A) 4

B) 5

C) 3



D) 6

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh136

154. İş prinsipinə görə oksigen kəsmə cihazları neçə yerə bölünür?

A) 4

B) 5

C) 3

D) 6

E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh136

155. Müştüklərin konstruksiyasına görə oksigen kəsmə cihazları neçə yerə bölünür?

A) 4

B) 2

C) 3

D) 6

E) 5

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh136

156. Sualtı qaynaq işlərində adi qaynaq işlərinə nəzərən elektrik qövsünün yaxşı alınması üçün gərginlik və cəryan şiddəti nə qədər olmalıdır?

A) 1500-2000A, 25-40V

B) 1000-1500A, 20-25V

C) 2000-2500A, 20-30V

D) 2000-2500A, 25-40V

E) 2500-3000A, 25-40V

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh121

157. Sualtı qaynaq işlərində elektrodunun qalınlığı nə qədər olmalıdır?

A) 3-4mm

B) 4mm

C) 3mm

D) 5mm-dən aşağı

E) 5mm-dən yuxarı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh121

158. Sualtı kəsmə ləvazimatının kabellərinin izolyasiya müqaviməti nə qədər olmalıdır?

A) 0,5MOM-dan az

B) 0,5MOM-dan çox

C) 1MOM

D) 1MOM-dan az

E) 1MOM-dan çox

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 51

159. Xalis dəmirin oksigendə alovlanma və ərimə temperaturu nə qədərdir?

A) 1000-1100 C

B) 1100-1300 C

C) 1300 C

D) 1100 C

E) 1500 C

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh121

160. Əks klapanın vəzifəsi nədən ibarətdir?

- A) Məhsuldarlığı artırmaq
- B) Təzyiqi tənzimləmək
- C) Əks axının qarşısını almaq
- D) Kavitasiyanın qarşısını almaq
- E) Gücü artırmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

161. Birdəfəlik təlimat nə vaxt keçirilir?

- A) Qəza baş verdikdə
- B) Fontan baş verdikdə
- C) Yeni texnika tətbiq olunduqda və fəvqəladə hal baş verdikdə
- D) İşçinin vəzifə və peşə funksiyalarına aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə yetirəndə
- E) Avadanlıq əsaslı-təmir olunduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

162. 1-işçi işə qəbul olarkən keçirilir; 2-iş yerində sərbəst işə buraxılmazadan öncə keçirilir; 3-hər 3 aydan bir iş yerində keçirilir; 4-yeni texnika tətbiq olunduqda və fəvqəladə hal baş verdikdə keçirilir. a- növbədən kənar təlimat, b-ilkin təlimat; c-giriş təlimatı;d-vaxtaşırı təlimat. Uyğunluğu müəyyən edin.

- A) 1-b,2-a,3-d,4-c
- B) 1-b,2-c,3-d,4-a
- C) 1-c,2-b,3-d,4-a
- D) 1-c,2-a,3-d,4-b

E) 1-d,2-a,3-c,4-b

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

163. Əmək şəraitinin vəziyyətinə operativ nəzarətin neçə mərhələsi vardır?

A) 2

B) 6

C) 7

D) 4

E) 8

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

164. Elektrik avadanlıqlarında baş vermiş yanğının söndürülməsində hansı növ yanğın söndürənlərdən istifadə edilir?

A) Karbonlu yanğın söndürənlərdən

B) Kimyəvi köpüklü yanğın söndürənlərdən

C) Toz

D) Su yanğın söndürənlər

E) Hava köpüklü yanğınsöndürənlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

165. Aşağıda qeyd olunlardan hansı baş verdikdə istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə kimi rəsmiləşdirilmir və uçota alınmır

A) Keçirildiyi yerdən asılı olmayaraq, müəssisə tərəfindən iməcilik tədbirləri keçirildiyi müddətdə

B) Şəxsi məqsədləri üçün hər hansı işlə məşğul olarkən

C) Müəssisəyə məxsus və müəssisənin müqaviləsi əsasında kənar təşkilatlardan verilmiş nəqliyyatda işə gedərkən

D) İstehsal avadanlıqları və obyektlərində qəza zamanı

E) İşəgötürənin yazılı sərəncamına əsasən, əmək vəzifələrini şəxsi minik maşınında yerinə yetirdiyi vaxt

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 84

166. Əməyin təhlükəsizliyinə bilavasitə cavabdeh şəxs hansı komissiyanın üzvü ola bilməz

A) Nizam-intizam komissiyasının

B) Müəssisnin daimi fəaliyyət göstərən komissiyanın

C) Inventarizasiya komissiyasının

D) İşçilərinin biliklərinin yoxlanması üçün müəssisə daxili yaradılmış komissiya

E) Baş vemiş bədbəxt hadisənin təhqiqat komissiyasının

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 84

167. Bədbəxt hadisənin təhqiqat materialları İZ formalı aktla birlikdə bədbəxt hadisənin qeydə alındığı müəssisədə neçə il saxlanılmalıdır?

A) 30 il

B) 25 il

C) 45 il

D) 40 il

E) 20 il

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 84

168. 40 bar təzyiqdə 5%-i oksigen və 70 bar təzyiqdə 6%-i oksigen olan 2 helium-oksigen qaz qarışığı mövcuddur. Hər iki helium-oksigen qaz qarışığından istifadə etəmkə 200 bar

təzyiqdə 10%-i oksigen olan helium-oksigen qaz qarışğını əldə etmək üçün neçə bar təzyiqdə oksigen və helium qazlarını əlavə etmək lazımdır?

- A) 76,2 bar Helium; 13,8 bar oksigen
- B) 70 bar Helium; 10 bar oksigen
- C) 65 bar Helium; 10 bar oksigen
- D) 76,2 bar Helium; 10 bar oksigen
- E) 77 bar Helium; 13,8 bar oksigen

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017

169. Saturasiya işlərində barokamerda oksigenin parisial təzyiqi nə qədər olmalıdır?

- A) 200-280 mbar
- B) 250-600mbar
- C) 250-300 mbar
- D) 400-600 mbar
- E) 250-450 mbar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017

170. Saturasiya işlərində dalğıcı kolokolunda oksigenin parisial təzyiqi nə qədər olmalıdır?

- A) 200-280 mbar
- B) 250-600mbar
- C) 250-300 mbar
- D) 400-600 mbar
- E) 250-450 mbar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017

171. Maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər vuran nəzarətsiz hadisəyə nə deyilir?

- A) Yanğın
- B) Sel
- C) Uçqun
- D) Radiasiya
- E) Fırtına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

172. Yanmanın dayanıqlığı nədən asılıdır?

- A) Yalnız oksigenin yanma zonasına daxil olmasının məhdudlaşdırılmasından
- B) Yalnız yanar maddənin fasilələrlə verilməsindən
- C) Odsöndürücünün tipindən
- D) Odsöndürücünün kimyəvi tərkibindən
- E) İlk növbədə yanma zonasında gedən kimyəvi reaksiyanın temperaturundan və onun ətraf mühitlə gedən istilik mübadiləsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

173. Aşağıdakı qazların hansı ilə yanğıni söndürmək olmaz?

- A) Dəm qazı
- B) Azot
- C) Karbon qazı
- D) Tüstü qazları
- E) Su buxarı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

174. Yenicə başlayan yanğıni söndürmək üçün hansı cihazlardan istifadə edilir?

- A) Mexaniki köpük yaradandan
- B) Drinçerdən
- C) Sprinkerdən
- D) Maili, konuslu, qazlı və quru odsöndürən cihazlardan istifadə olunur
- E) Ventilyatordan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

175. Yanğıni su ilə söndürən avtomatik qurğularda işlədilən səpələyicilər hansı qrupa bölünür?

- A) Buxarla söndürmə qurğusu
- B) Zərbə təsiri ilə səpələyicilər, mərkəzdənqaçma tipli səpələyicilər və yarıq şəkilli səpələyicilər
- C) OP – 5 odsöndürəni
- D) Karbonlu qurğular
- E) Pnevмотехniki qurğular

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

176. Yanğınin başladığını bildirən avtomat yanğın xəbərvericilərin hansı növləri vardır?

- A) Temperaturun artmasına həssas, açıq alovun şüalanma təsirinə həssas, yanma məhsulunun təsirinə həssas (tüstü) xəbərvericiləri
- B) Səs-küyə həssas
- C) Titrəyişə həssas
- D) Qoxuya həssas
- E) Elektromaqnit şüalarına həssas

Testin çətinlik dərəcəsi: asan



İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

177. İstehsalat obyektləri yanğın partlayış və yanğın təhlükəsinə görə neçə kateqoriyaya bölünür?

- A) 4 kateqoriyaya
- B) 5 kateqoriyaya
- C) 6 kateqoriyaya
- D) 7 kateqoriyaya
- E) 3 kateqoriyaya

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

178. Yanğının baş verməsi hansı amillərin bir yerdə olması vacibidi. Düzgün ardıcılığı seçin.

- A) Alışma mənbəyi, Yanar maddə, Oksigen(16%)
- B) Alışma mənbəyi, Oksigen(16%)
- C) Güclü partlayış, Yanar maddə, Oksigen(16%)
- D) Alışma mənbəyi, neft məhsulları, Oksigen(16%)
- E) Alışma mənbəyi, bərk maddə, Oksigen(16%)

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

179. A sinifinə aid olan yanar maddələr ardıcılığının seçin.

- A) Odun, kömür, butan
- B) Odun,daş kömür, hidrogen-sulifid
- C) Odun, rezin, kömür
- D) Odun, rezin, spirt
- E) Metan, rezin, spirt

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

180. B sinifinə aid olan yanar maddələr ardıcılığının seçin.

- A) Bezin, spirt, metanol
- B) Odun,daş kömür, hidrogen-sulifid
- C) Odun, rezin, kömür
- D) Odun, rezin, spirt
- E) Metan, rezin, spirt

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

181. C sinifinə aid olan yanar maddələr ardıcılığının seçin.

- A) Odun,daş kömür, hidrogen-sulifid
- B) Etan, butan, propan
- C) Odun, rezin, kömür
- D) Odun, rezin, spirt
- E) Metan, rezin, spirt

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

182. D sinifinə aid olan yanar maddələr ardıcılığının seçin.

- A) Odun,daş kömür, hidrogen-sulifid
- B) Etan, butan, propan
- C) Metan, rezin, spirt
- D) Odun, rezin, spirt
- E) Natrium,maqnezium, kalium

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

183. 60 bar təzyiqdə 3%-i oksigen və 90 bar təzyiqdə 5%-i oksigen olan 2 helium-oksigen qaz qarışığı mövcuddur. Hər iki helium-oksigen qaz qarışığından istifadə etəməklə 200 bar təzyiqdə 15%-i oksigen olan helium-oksigen qaz qarışığını əldə etmək üçün neçə bar təzyiqdə oksigen və helium qazlarını əlavə etmək lazımdır?

- A) Etan, butan, propan
- B) Odun, rezin, spirt
- C) Odun, rezin, televizor
- D) Televizor, soyuducu, kompyuter
- E) Metan, rezin, spirt

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma Sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

184. 60 bar təzyiqdə 3%-i oksigen və 90 bar təzyiqdə 5%-i oksigen olan 2 helium-oksigen qaz qarışığı mövcuddur. Hər iki helium-oksigen qaz qarışığından istifadə etəməklə 200 bar təzyiqdə 15%-i oksigen olan helium-oksigen qaz qarışığını əldə etmək üçün neçə bar təzyiqdə oksigen və helium qazlarını əlavə etmək lazımdır?

- A) 76,2 bar Helium; 13,8 bar oksigen
- B) 27 bar Helium; 22 bar oksigen
- C) 26,3 bar Helium; 23,7 bar oksigen
- D) 20,5 bar Helium; 15 bar oksigen
- E) 77 bar Helium; 13,8 bar oksigen

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıcı işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017

185. 100 bar təzyiqdə 5%-i oksigen və 80 bar təzyiqdə 10 %-i oksigen olan 2 helium-oksigen qaz qarışığı mövcuddur. Hər iki helium-oksigen qaz qarışığından istifadə etəməklə 200 bar təzyiqdə 12%-i oksigen olan helium-oksigen qaz qarışığını əldə etmək üçün neçə bar təzyiqdə oksigen və helium qazlarını əlavə etmək lazımdır?

- A) 9 bar Helium; 11 bar oksigen
- B) 15 bar Helium; 12 bar oksigen
- C) 26,3 bar Helium; 23,7 bar oksigen

D) 10 bar Helium; 12 bar oksigen

E) 18 bar Helium; 10 bar oksigen

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017

186. Oksigen reduktorları oksigenin təzyiqini neçə MPa - a endirirlər ?

A) 16 – 2

B) 17 – 3

C) 18 – 4

D) 15 – 0.1

E) 19 – 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014.

187. Asetil balonunda qazın təzyiqi neçə MPa olur ?

A) 1.5

B) 2

C) 2.5

D) 1

E) 3

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014.

188. Asetilen – oksigen alovu hansı zonalardan ibarət olur ?

A) Alovun məşəli

B) 1. Qaynaq zonası. 2. Alovun məşəli

C) 1. Alovun nüvəsi. 2. Qaynaq zonası

D) 1. Alovun nüvəsi. 2. Alovun məşəli

E) 1. Alovun nüvəsi. 2. Qaynaq zonası. 3. Alovun məşəli

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014.

189. Mühərrikin yağ səviyyəsini ölçən şupun ölçmə dəqiqliyi neçə mm – dir ?

A) 0.02

B) 0.01

C) 0.03

D) 0.05

E) 0.1

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.159

190. Sürtünən səthlər arasında yağ təbəqəsi olmayanda hansı sürtünmə baş verir?

A) Sərhəd sürtünməsi

B) Maye sürtünməsi

C) Quru sürtünmə

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Maye və quru sürtünmə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002. Səh.159

191. Bədbəxt hadisə baş verdikdə hansı formal aktla rəsmiləşdirilir və qeydə alınır?

A) İZ

B) İR

C) İH

D) İD

E) Zİ

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 84

192. İstehsalatda baş vermiş yüngül və az ağır xəsarətlərlə yaranan bədbəxt hadisələrin təhqiqatı kim tərəfindən aparılmalıdır?

- A) Müəssisənin rəhbəri tərəfindən
- B) Müəssisədə yaradılan komissiya tərəfindən
- C) Həmkərlər təşkilatı tərəfindən
- D) Təhlükəsizlik texnikası mühəndisi tərəfindən
- E) Ərazi üzrə sahə inspektoru

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 84

193. Bədbəxt hadisə tərəfindən zərərçəkən kimə məlumat verməlidir?

- A) Həmkərlər ittifaqı komitəsinə
- B) Komissiyaya
- C) Müəssisənin rəhbərinə
- D) İş rəhbərinə
- E) Kadrlar şöbəsi müdirinə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 84

194. Bədbəxt hadisə zamanı tərtib edilmiş İZ formalı akt neçə nüsxə tərtib edilir?

- A) 5
- B) 6
- C) 8
- D) 7

E) 3

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və dalğıcıların tibbi təminatı üzrə vahid qaydalar. Bakı, 2017. Səh 85

195. Metallar hansı əsas qruplara bölünürlər ?

- A) Yüngül metallar, nadir metallar.
- B) Qara metallar, nəcib metallar , nadir metallar
- C) Qara metallar, yüngül metallar
- D) Qara metallar, əlvan metallar
- E) Qara , əlvan və nəcib metallar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh151

196. Elektrik qaynaq qövsünün temperaturu neçə dərəcə olur?

- A) 3200
- B) 2500
- C) 6000
- D) 2000
- E) 1500

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.H.Rzayev. Qaynaq işlərinin əsasları. Bakı, 2014. səh131

197. Yük qaldırıcı krana statik sınaq 1-ci dəfə nə vaxt aparılır?

- A) Təzə quraşdırıldıqda
- B) Cari təmirdən keçdikdə
- C) Aqreqləri dəyişdirildikdə
- D) İlk dəfə texniki şəhadətnamə tərtib etdikdə
- E) Təmirdən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002

198. Qüvvədə olan qaydalara görə yük qaldırıcı maşın və mexanizmlər neçə növ sınaqdan keçməlidir?

A) 2 növ

B) 3 növ

C) 4 növ

D) 8 növ

E) 6 növ

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002

199. Dinamiki sınaqda məqsəd nədir?

A) Kranın sazlığını yoxlamaq

B) Kranın aqreqlərini yoxlamaq

C) Bəzi həddlərin düzgün işləməsini yoxlamaq

D) Pasportda nəzərdə tutulmuş bütün əməliyyatların yerinə yetirilməsinə kran mexanizmlərinin necə işləməsini yoxlamaq

E) Kranın deformasiyasını yoxlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov. Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları. Bakı, 2002

200. Ox və valların yastıq oturan hissəsinə nə deyilir?

A) Sapfa

B) Boyuncuq

C) Burt

D) Haltel

E) Şip



Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Z.H.Kərimov, Maşın hissələri və yükqaldırıcı nəqliyyat maşınları (Bakı-2002).

201. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

- A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
- B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
- C) Sahə və ya işin rəhbəri
- D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
- E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

202. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

- A) Baş mühəndisin yanında
- B) İşçinin göndərildiyi sahədə
- C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
- D) Əməyin mühafizəsi otağında
- E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

203. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

- A) Təkrar təlimat
- B) İlkin təlimat
- C) Növbədən kənar təlimat
- D) Birdəfəlik təlimat
- E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

204. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

- A) İlkin, giriş və növbədənkənar
- B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
- C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
- D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
- E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

205. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

206. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

207. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

- A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- C) Bioloji və psixofizioloji
- D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
- E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

208. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

- A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
- B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
- C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
- D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
- E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

209. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

- A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
- B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
- C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
- D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

210. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 80 metrdən artıq olduqda

B) 40 metrdən artıq olduqda

C) 60 metrdən artıq olduqda

D) 100 metrdən artıq olduqda

E) 120 metrdən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

211. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

212. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

A) 2 metrdən az olmamalıdır

- B) 3 metrdən az olmamalıdır
- C) 4 metrdən az olmamalıdır
- D) 1 metrdən az olmamalıdır
- E) 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

213. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

- A) Dezaktivasiya vasitələri
- B) Səsboğən
- C) İzoləedici örtüklər və qurğular
- D) Hermetikləşdirici qurğu
- E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

214. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

- A) Rezin əlcəkdən
- B) Xüsusi çəkmələrdən
- C) Qulaqcıqdan
- D) Eynəkdən
- E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

215. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

- A) Şlanqlı əleyhqazlardan
- B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
- C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
- D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
- E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

216. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

- A) Sadəcə həkimi gözləmək
- B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- C) Şına qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq
- E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

217. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

218. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasetmə vasitələri
- E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

219. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
- B) Ümumi təyinatlı tozlarla
- C) Köpüklə
- D) Su ilə
- E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yangın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997  
Azərbaycan Respublikasında yangın təhlükəsizliyi qaydaları

220. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yangını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək
- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
- C) Bölməni su ilə doldurmaq
- D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
- E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997  
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

221. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)  
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

222. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
- D) Bədəni masaj etməklə
- E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm  
aspektlər. Bakı, 2008

223. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
- B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik



Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

224. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

225. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

- A) Peşə xəstəliyi
- B) Sarılıq xəstəliyi
- C) Sətəlcəm xəstəliyi
- D) Şəkər xəstəliyi
- E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

226. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

- A) 3.0 m
- B) 2.5 m
- C) 5.0 m
- D) 1.8m

E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

227. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

228. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

A) 10 nəfərdən çox insan olan

B) 100 nəfərdən çox insan olan

C) Hamısında

D) 17 nəfərdən çox insan olan

E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

229. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

A) Sex rəisi

B) Fəhlələr və aparatçılar

C) Qulluqçular

D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

230. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

B) Sex rəisi

C) Qulluqçular

D) Fəhlələr və aparatçılar

E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

231. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları

B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə

C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə

D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi

E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

232. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

A) Slaydoskopdan, telefonda, printerdən

B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan

C) Kompüterdən, telefonda, printerdən, kondisionerdən

D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından

E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

233. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

A) 112

B) 104

C) 102

D) 103

E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

234. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı

B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsaitləri

C) Təlimatın keçirilməsi üçün xüsusi otaq

D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi

E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

235. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

A) Sex rəisi

B) Növbə rəisi

C) Fəhlə və qulluqçular

D) Texnoloq

E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

236. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

- A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
- B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
- D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

237. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

- A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
- B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
- C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
- D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
- E) İtdən və ildandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999