

Xidmət sahəsinin rəisi (Qobustan və Şirvan xidmət sahələri üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

1. Kütləsi 50 tondan yuxarı olan yüklərin üfüqi və şaquli istiqamətdə yerdəyişməsini neçənci dərəcəli takelajçı yerinə yetirə bilər?

- A) 5 dərəcəli
- B) 4 dərəcəli
- C) 3 dərəcəli
- D) 2 dərəcəli
- E) 1 dərəcəli

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

2. Tros, zəncir və digər takelaj vasitələrinin yoxlanılmasını və sınağını kim yerinə yetirə bilər?

- A) 3-cü dərəcəli takelajçı
- B) 5-ci dərəcəli takelajçı
- C) 2-ci dərəcəli yardımçı fəhlə
- D) 3-cü dərəcəli anbardar
- E) 4-cü dərəcəli anbardar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

3. Kanat, zəncir və digər takelaj vasitələrinin yoxlanılmasını və sınağını kim yerinə yetirə bilər?

- A) 4-cü dərəcəli anbardar
- B) 3-cü dərəcəli takelajçı
- C) 4-cü dərəcəli takelajçı

D) 2-ci dərəcəli yardımçı fəhlə

E) 3-cü dərəcəli anbardar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

4. Takelajçı aşağıdakılardan hansılarını bacarmalıdır?

A) Elekton-qaimənin yazılması və təstiqlənməsini

B) Kondensatın kimyəvi analizinin aparılmasını

C) Buxar vuran injektorun təmirini və təyinatını

D) Kran operatoruna siqnalların düzgün verilməsini

E) Aparatların təmizlənmə və yuyulma qaydalarını

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

5. Düzgün olan cavabı tapın:

A) Takelajçı injektorun təmirini bacarmalıdır

B) Takelajçı aktların yazılması və təstiqlənməsini bacarmalıdır

C) Takelajçı qəbul olunan yüklərin təmirini bacarmalıdır

D) Takelajçı kondensatın kimyəvi analizinin aparılmasını bacarmalıdır

E) Takelajçı müvəqqəti bənd, körpü, dirəklərin qurulmasını bacarmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

6. Təlimdə iştirak edib və takelajçı vəsiqəsini alan şəxslər aşağıdakılardan hansılarını bilməlidir?

A) Yükötürmə qabiliyyəti 10 tondan yuxarı olan talların qurulmasını

- B) Elektor-qaimə fakturanın yazılması və təstiqlənməsi qaydasını
- C) Məxaric olunan yüklərin təmiri və qablaşdırılması üsullarını
- D) Doldurulan məhsulların əsas fiziki-kimyəvi xassələrini
- E) Mədaxil olunan yüklərin təmiri və qablaşdırılması üsullarını

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

7. Səhv olan cavabı tapın:

- A) Takelajçı vəsiqəsini alan şəxslər yükqaldırıcı mexanizmlərin istifadə qaydasını bilməlidir
- B) Takelajçı vəsiqəsini alan şəxslər 30 tondan yuxarı olan talların qurulması bilməlidir
- C) Takelajçı vəsiqəsini alan şəxslər takelaj vasitələrin istifadə qaydasını bilməlidir
- D) Takelajçı vəsiqəsini alan şəxslər tros, zəncir və kanatların sürtünmə vaxtını bilməlidir
- E) Takelajçı vəsiqəsini alan şəxslər tros, zəncir və kanatların sınağı qaydasını bilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

8. Təlimdə iştirak edib və takelajçı vəsiqəsini alan şəxs aşağıdakılardan hansılarını bacarmalıdır?

- A) Aktların yazılması və təstiqlənməsini
- B) Mədaxil olunan yüklərin təmirini
- C) Zərərçəkənlərə ilkin yardımın göstərilməsini
- D) Kondensatın kimyəvi analizini aparılmasını
- E) Məxaric olunan yüklərin təmirini

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

9. İkinci dərəcəli takelajçının iş xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansılar daxildir?

- A) Kütləsi 50 t-dan yuxarı olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- B) Kütləsi 25-dən 50 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- C) Kütləsi 15-dən 35 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- D) Kütləsi 5 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- E) Kütləsi 5-dən 25 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

10. Üçüncü dərəcəli takelajçının iş xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansılar daxildir?

- A) Diametri 25 mm olan metal trosların birləşdirilməsi
- B) Kütləsi 50 tondan yuxarı olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- C) Kütləsi 25-dən 50 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- D) Kütləsi 15-dən 35 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- E) Diametri 40 mm-ə qədər olan kanatların birləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

11. Dördüncü dərəcəli takelajçının iş xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansılar daxildir?

- A) Diametri 40 mm olan kanatların birləşdirilməsi
- B) Kütləsi 70-dən 100 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- C) Kütləsi 60-dən 70 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- D) Kütləsi 50-dən 60 tona qədər olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi
- E) Kütləsi 50 tondan yuxarı olan müxtəlif yüklərin yerdəyişməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

12. Beşinci dərəcəli takelajçının iş xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyil?

- A) 10 tondan yuxarı olan blok, talların və s. qurulması, sökülməsi
- B) Mədaxil olunan yüklərin təmiri və qablaşdırılması
- C) Tros, kanat, zəncir və digər takelaj vasitələrinin sınağı
- D) Kanatları, yükün kütləsinə və konfigurasiyasına müvafiq seçilməsi
- E) Trosları, yükün kütləsinə və konfigurasiyasına müvafiq seçilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad:

С.К.Икумнов. Стропальщик. Москва, 2007

13. Kran, bucurqad və talların texniki parametrləri qeyd olunan hansı sənəd olmalıdır?

- A) Lisenziyası
- B) Kitabçası
- C) Pasportu
- D) İntentar nömrəsi
- E) SAP kodu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

14. İri ölçülü mal-materialların estakadayanı meydançalara yüklənib-boşaldılmasına hansı halda icazə verilmir?

- A) Küləyin gücü 3 bal, dənizin dalğalanması isə 1 bal olduqda
- B) Küləyin gücü 2 bal, dənizin dalğalanması isə 1 bal olduqda
- C) Küləyin gücü 1 bal, dənizin dalğalanması isə 1 bal olduqda
- D) Küləyin gücü 5 baldan, dənizin dalğalanması isə 3 baldan çox olduqda

E) Küləyin gücü 2 bal, dənizin dalğalanması isə 2 bal olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

15. Obyektlər üçün yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimatlarda yanğından mühafizə tədbirləri müəyyən edilərkən aşağıdakılardan hansıları nəzərə alınmalıdır?

- A) Yanğın söndürmə vasitələrinin təmiri
- B) Yanğın söndürmə balonların doldurulması
- C) Xüsusi geyimlərin təmiri və saxlanması
- D) Yanğın zamanı elektrik cihazlarının qoşulması
- E) Silgi materiallarının yığılması və saxlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

16. Yanğın təhlükəsizliyi üzrə ilkin təlimatlandırılan işçilər aşağıdakı məsələlərdən hansı ilə tanış olmalıdırlar?

- A) Müəssisədə olan yanğınsöndürmə vasitələrinin istifadə qaydaları ilə
- B) Müəssisədə olan yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri qaydaları ilə
- C) Müəssisədə olan yanğınsöndürmə vasitələrinin saxlanma qaydaları ilə
- D) Müəssisədə olan yanğınsöndürmə vasitələrinin qəbulu qaydaları ilə
- E) Müəssisədə olan yanğınsöndürmə vasitələrinin xaric edilməsi qaydası ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

17. Yanğın zamanı insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün aşağıdakı hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir?

- A) Yanğının yayılmasının qarşısının alınmasını təmin edilməməlidir
- B) Təcili xəbərdarlıq sistemi daima saz vəziyyətdə saxlanılmalıdır

- C) Divarların bəzədilməsində yanar materiallardan istifadə edilməlidir
- D) Tavanların bəzədilməsində yanar materiallardan istifadə edilməlidir
- E) Tüstü və boğucu qazlar ifraz edən materiallardan istifadə edilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

18. Partlayış-yangın təhlükəli obyektlərin önündə nəyin yerini göstərən lövhələr asılmalıdır?

- A) Siqaret çəkmək üçün ayrılmış yer
- B) Giriş və çıxışı göstərən lövhələr
- C) Yangınsöndürmə vasitələrini
- D) Toplantı yerini göstərən lövhələr
- E) Maşın saxlamaq üçün ayrılmış yer

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

19. Müəssisədə, yangından təhlükəsizliyi xidməti ilə razılaşdırılmış, siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlər ayrılaraq nə ilə təchiz olunmalıdır?

- A) "Yük altında dayanma" yazılan lövhə ilə
- B) "Odlə yaxınlaşma" yazılan lövhə ilə
- C) "Təhlükəli maddə" yazılan lövhə ilə
- D) Zibil qabları, su ilə doldurulmuş tutumla
- E) "Yüksək gərginlik" yazılan lövhə ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

20. Yangın təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün müəssisələrin ərazisində nə qadağandır?

- A) Yangın söndürmə lövhələrin sazlığını yoxlamaq

- B) Yanğın söndürmə lövhələrin quraşdırılması
- C) Qazonların, ağacların sulanması və budanması
- D) Quru otların təmizlənməsi və ərazidən xaric edilməsi
- E) Yanacaq-sürtgü materiallarının yandırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

21. İstifadəyə yarasız silgi materialları obyektin yanğından təhlükəsiz yerlərə aparılmalıdır, müdirinin və ya sex rəisinin göstərişi ilə, müəssisənin yanğın təhlükəsizliyi xidməti ilə razılaşdırılaraq orada nə edilməlidir?

- A) Yandırılmalıdır
- B) Təhvil verilməlidir
- C) Toplanmalıdır
- D) Təmizlənməlidir
- E) Torpağa bastırılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

22. Asan alışan maddələr və yanar maddələr tökülərək torpağa hopmuş yerlərin təmizlənməsi üçün nə edilməlidir?

- A) Həmin yerlərə boya və ya həlledici tökülməlidir
- B) Həmin yerlərə quru qum və ya torpaq tökülməlidir
- C) Həmin yerlərə həlledici və ya lak tökülməlidir
- D) Həmin yerlərə lak və ya benzin tökülməlidir
- E) Həmin yerlərə benzin və ya kerosin tökülməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

23. Müəssisələrin ərazisində yerləşən partlayış-yanğın təhlükəli obyektlərin və tikililərin ətrafında radiusu 5m-dən az olmayan zonada nə qadağandır?

- A) Yanğın söndürmə lövhələrin quraşdırılması qadağandır
- B) Otların biçilməsi və yanğından təhlükəsiz yerlərə daşınması
- C) Yanar və asan alışan materialların saxlanması qadağandır
- D) Qazonların, ağacların sulanması və budanması qadağandır
- E) Yanğın söndürmə lövhələrin sazlığını yoxlamaq qadağandır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

24. Yanacaq doldurma məntəqələrinin, yanacaq sürtgü materialları anbarlarının və digər partlayış-yanğın təhlükəli istehsalat obyektlərinin işıqlandırılması üçün nədən istifadə edilir?

- A) Tonqal və digər açıq alovdan
- B) Kerosinli fənarlardan
- C) Məşəl, kibrit, və şamdan
- D) Təbii işıqlandırmadan
- E) Kibrit, şam və tonqaldan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

25. Zərərçəkəni tibbi sanitar hissəsinə çatdırılmasını təşkil etməyə, hadisə baş vermiş iş yerindəki şəraiti və avadanlıqların vəziyyətini hadisənin baş verdiyi anda olduğu kimi saxlamağa kim borcludur?

- A) Sürücü
- B) İş icraçısı
- C) Təchizatçı
- D) Anbardar
- E) İşgötürən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Az. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 24.12.1999-cu il tarixli 25-3 №-li qərar

26. Tibbi-sanitar hissəsi, poliklinika, xəstəxana, təcili yardım və digər tibbi idarələri onlara tibbi yardım üçün müraciət edən istehsalatda xəsarət almış işçilər barədə hara məlumat verməlidirlər?

- A) Dövlət əmək müfəttişliyinə
- B) Dövlət neft şirkətinə
- C) Dövlət sosial müdafiə fonduna
- D) Dövlət vergilər nazirliyinə
- E) Dövlət yol polisi idarəsinə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Az. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 24.12.1999-cu il tarixli 25-3 №-li qərar

27. Aşağıdakılardan hansıları əməyin mühafizəsi sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin əsas müddəaları deyil?

- A) Bina və otaqların normal vəziyyətdə saxlanılması
- B) Bədbəxt hadisələrin yaranmasını təmin etmək
- C) Əmək şəraitinin sanitar-texniki normalaşdırılması
- D) İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi
- E) İşçilərə sanitar-məişət xidmətlərinin göstərilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Az. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 24.12.1999-cu il tarixli 25-3 №-li qərar

28. İşçinin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qanunvericiliyinin tələblərinin gözlənilməsi və əmək intizamının təmin olunması məqsədi ilə müəssisə rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar necə adlanır?

A) Təhlükəsizlik texnikası qaydaları

B) Əməyin mühafizəsi qaydaları

C) Daxili intizam qaydaları

D) Sanitar-gigiyenik qaydaları

E) Texniki istismar qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Az. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 24.12.1999-cu il tarixli 25-3 №-li qərar

29. Kimin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair bilikləri 5 ildə bir dəfə yoxlanılmalıdır?

A) Ustaların

B) İş icraçıların

C) Sahə rəislərin

D) İdarə müdirlərin

E) Fəhlələrin

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Az. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 24.12.1999-cu il tarixli 25-3 №-li qərar

30. Aparatlar, armaturlar, boru xətləri və siyirtmələrin qızdırılaraq donun açılması üçün nədən istifadə olunur?

A) Kibrit, şam və tonqaldan

B) Məşəl, kibrit, və şamdan

C) Açıq alovdan istifadə olunur

D) Lehim lampalarından

E) Buxar və ya isti sudan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

31. Struktur bölmələrin daimi fəaliyyət göstərən komissiyaları hansı intensivlikdə iş yerlərində əmək şəraitinin vəziyyətini, birinci mərhələ üzrə operativ tədbirlər görürlər?

- A) Hər ayda bir dəfə
- B) İldə bir dəfə
- C) İldə iki dəfə
- D) Altı ayda bir dəfə
- E) İldə üç dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

32. Hər bir istehsalat binasının və otaqlarının hansı göstəriciləri qüvvədə olan tikinti norma və qaydaların tələblərinə cavab verilməlidir?

- A) Qapıların hündürlüyü, qapıların eni, sayı və alış qiymətləri
- B) Təxliyyə çıxışlarının konstruksiyası, planlaşdırılması və sayı
- C) Pəncərələrin hündürlüyü, eni, sayı və alış qiymətləri
- D) Qapıların hündürlüyü, qapıların eni, sayı və keyfiyyəti
- E) Pəncərələrin hündürlüyü, eni, qiyməti və keyfiyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

33. Pilləkən qəfəsələrində nələrə icazə verilir?

- A) Müxtəlif əşyaların yığılıb saxlanılmasına
- B) Qaz nəql edən boru xətlərinin çəkilməsinə
- C) Saz və təmiz vəziyyətdə saxlanılmasına
- D) Tez alışan mayeləri nəql edən xətlərin çəkilməsinə
- E) Yanar mayeləri nəql edən xətlərin çəkilməsinə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

34. Dənizdə işləyərkən traversin sürgü qollarının təmiri zamanı aşağıdakı hansı hallarda işlər dayandırılır?

- A) Küləyin gücü dörd baldan aşağı olduqda
- B) Küləyin gücü iki baldan artıq olduqda
- C) Küləyin gücü bir baldan artıq olduqda
- D) Küləyin gücü beş baldan artıq olduqda
- E) Küləyin gücü üç baldan aşağı olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

35. Əmək mühafizəsi komissiyasının sədri hansı intensivlikdə iş yerlərində əmək şəraitinin vəziyyətini yoxlayır?

- A) Altı ayda bir dəfə
- B) İldə üç dəfə
- C) İldə bir dəfə
- D) İldə iki dəfə
- E) Hər ayda bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

36. Dənizdə işləyərkən traversin sürgü qollarının dəyişdirilməsi zamanı aşağıdakı hansı hallarda işlər dayandırılır?

- A) Küləyin gücü beş baldan artıq olduqda
- B) Küləyin gücü bir baldan artıq olduqda
- C) Küləyin gücü iki baldan artıq olduqda

- D) Küləyin gücü üç baldan aşağı olduqda
- E) Küləyin gücü dörd baldan aşağı olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

37. Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri hansı intensivlikdə iş yerlərində əmək şəraitinin vəziyyətini yoxlayır?

- A) İldə üç dəfə
- B) Hər ayda bir dəfə
- C) İldə bir dəfə
- D) İldə iki dəfə
- E) Altı ayda bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

38. Hansı hallarda müəssisənin rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada baş vermiş mümkün yanğınlar barəsində xəbər verilməsi və söndürülməsi üsulların öyrədilməsi üzrə əlavə təlimat keçməlidirlər?

- A) Müəssisənin baş mühasibi dəyişdikdə
- B) Müəssisənin anbardarı dəyişdikdə
- C) İşin xüsusiyyəti dəyişdikdə
- D) Anbar təsərrüfatın müdiri dəyişdikdə
- E) Təchizat şöbəsinin rəisi dəyişdikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

39. Hər bir vəzifəli şəxs, mühəndis-texniki heyət və fəhlə ilkin və sonrakı yanğına qarşı təlimatlandırılaraq, bu haqda xüsusi yanğına qarşı təlimatlandırma jurnalında imza etməlidirlər?

- A) On ildə bir dəfədən çox olmayaraq
- B) Dörd ildə üç dəfədən çox olmayaraq
- C) Beş ildə dörd dəfədən çox olmayaraq
- D) İldə bir dəfədən az olmayaraq
- E) Üç ildə iki dəfədən çox olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDTYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

40. Kimin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair bilikləri 3 ildə bir dəfə yoxlanılmalıdır?

- A) Sahə rəislərin
- B) İş icraçıların
- C) Ustaların
- D) Fəhlələrin
- E) Şöbə rəislərin

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Az. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 24.12.1999-cu il tarixli 25-3 №-li qərar

41. Təlimatların qeydə alınması hansı məlumatlar daxil edilməklə aparılır?

- 1.Təlim keçirdənin adı, soyadı
- 2.Təlimatın adı
- 3.Təsdiq olunma tarixi
- 4.İşləyib hazırlayanların adı, soyadı
- 5.Təlimatın keçirdmə tarixi

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

42. Həddi-buluğa çatmayan qız fəhləsi üçün əl ilə yüklərin daşınması hansı məsafəyə icazə verilir?

A) 85 metrəyə qədər

B) 60 metrəyə qədər

C) 70 metrəyə qədər

D) 65 metrəyə qədər

E) 75 metrəyə qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayəsində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

43. Əllə yüklənilib-boşaldılmasında hər bir kişi fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

A) 55 kq-ya kimi

B) 60 kq-ya kimi

C) 50 kq-ya kimi

D) 65 kq-ya kimi

E) 70 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayəsində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

44. Əllə yüklərin daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir kişi fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

A) 70 kq-ya kimi

B) 55 kq-ya kimi

C) 60 kq-ya kimi

D) 50 kq-ya kimi

E) 65 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

45. Əllə yüklənib-boşaldılmasında hər bir qadın fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

A) 35 kq-ya kimi

B) 30 kq-ya kimi

C) 25 kq-ya kimi

D) 20 kq-ya kimi

E) 15 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

46. Əllə yüklərin daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir qadın fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

A) 15 kq-ya kimi

B) 20 kq-ya kimi

C) 30 kq-ya kimi

D) 25 kq-ya kimi

E) 35 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

47. Yüklərin yüklənib-boşaldılması zamanı nə qadağandır?

- A) 50 kq-dan az olan yüklərin əl ilə boşaldılması
- B) Sürücüləri yükləyici kimi işlətmək
- C) 50 kq-dan çox olan yüklərin kran ilə boşaldılması
- D) 40 kq-dan az olan yüklərin əl ilə boşaldılması
- E) 50 kq-dan çox olan yüklərin kiçik mexanizasiya köməyi ilə boşaldılması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

48. Əllə yüklənib-boşaldılmasında hər bir həddi-buluğa çatmayan oğlan fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

- A) 25 kq-ya kimi
- B) 35 kq-ya kimi
- C) 15 kq-ya kimi
- D) 30 kq-ya kimi
- E) 20 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

49. Əllə yüklərin daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir həddi-buluğa çatmayan oğlan fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

- A) 30 kq-ya kimi
- B) 25 kq-ya kimi
- C) 20 kq-ya kimi
- D) 15 kq-ya kimi
- E) 35 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

50. Əllə yüklənib-boşaldılmasında hər bir həddi-buluğa çatmayan qız fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

A) 25 kq-ya kimi

B) 30 kq-ya kimi

C) 20 kq-ya kimi

D) 15 kq-ya kimi

E) 10 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

51. Əllə yüklərin daşınmasında (qısa məsafəyə) hər bir həddi-buluğa çatmayan qız fəhləsinə düşən yük norması hansıdır?

A) 10 kq-ya kimi

B) 15 kq-ya kimi

C) 30 kq-ya kimi

D) 20 kq-ya kimi

E) 25 kq-ya kimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

52. Kişi fəhləsi üçün əl ilə yüklərin daşınması hansı məsafəyə icazə verilir?

A) 65 metrəyə qədər

B) 60 metrəyə qədər

C) 70 metrəyə qədər

D) 80 metrəyə qədər

E) 90 metrəyə qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

53. Qadın fəhləsi üçün əl ilə yüklərin daşınması hansı məsafəyə icazə verilir?

- A) 90 metrəyə qədər
- B) 65 metrəyə qədər
- C) 60 metrəyə qədər
- D) 70 metrəyə qədər
- E) 80 metrəyə qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

54. Həddi-buluğa çatmayan oğlan fəhləsi üçün əl ilə yüklərin daşınması hansı məsafəyə icazə verilir?

- A) 80 metrəyə qədər
- B) 90 metrəyə qədər
- C) 65 metrəyə qədər
- D) 60 metrəyə qədər
- E) 70 metrəyə qədər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

55. Yüklə qaldırıcı mexanizmlərin və alətlərin hərəkət edən hissələrində çəpər olmadıqda açıq hissələri isə örtüklə bağlanmaqda onların işə düşməsinin qarşısını alan hansı qurğu nəzərdə tutulmalıdır?

- A) Təmir edən qurğu
- B) Qapayıcı qurğu
- C) Tənzimləyici qurğu
- D) İşə salan qurğu
- E) Bloklayıcı qurğu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

56. Yük qaldırıcı maşın və avadanlıqların bərkidici bənd və hissələrində öz-özünə açılma (boşalma) və ayrılımların qarşısını alan hansı tərtibatlar olmalıdır?

- A) Əks qaykalar, pazlar
- B) Açılan qurğular
- C) Qapayıcı qurğular
- D) Təmir edən qurğu
- E) Bolt-qayka, şurup

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: G.O.Mirheydərova. Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

57. Az hallarda istifadə olunan yük qaldırıcı mexanizmlərin texniki vəziyyəti, "Dövdağtexnəzarət" komitəsi nümayəndəsinin iştirakı ilə, hansı müddətdə yoxlanılmalıdır?

- A) Dörd ildə bir dəfə
- B) Üç ildə bir dəfə
- C) İldə bir dəfə
- D) İki ildə bir dəfə
- E) Beş ildə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000sual-1000cavab. Bakı, 2017

58. Yük qaldırıcı mexanizmlərin texniki vəziyyətin yoxlanılması hansı müddətdə yoxlanılmalıdır?

- A) İldə altı dəfə
- B) İldə beş dəfə

C) İldə iki dəfə

D) İldə dörd dəfə

E) İldə üç dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000sual-1000cavab. Bakı, 2017

59. Yük qaldırıcı mexanizmlərin artıq yüklənməsinin qarşısını alınması üçün nə ilə təmin olunmalıdır?

A) Miqdar məhdudlaşdırıcısı ilə

B) Vaxt məhdudlaşdırıcısı ilə

C) Sürət məhdudlaşdırıcısı ilə

D) Yük məhdudlaşdırıcısı ilə

E) Hündürlük məhdudlaşdırıcısı ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000sual-1000cavab. Bakı, 2017

60. Yük qaldırıcı mexanizmlərin işi zamanı hansı işlərin görülməsinə icazə verilir?

A) Üzərində adam olan yüklərin qaldırılması

B) Yerə donub yapışmış yüklərin qaldırılması

C) Üzərində adam olan yüklərin yerdəyişməsi

D) Torpaqla örtülmüş yüklərin qaldırılması

E) İlməklənmiş yüklərin yerdəyişməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartların tətbiqinə dair 1000sual-1000cavab. Bakı, 2017

61. Yk qaldırıcı mexanizmlrin kanatlarında aŐağıdaki hansı nqsanlar aŐkar olursa onlardan istifadə etmək olar?

- A) Korroziya nticsində kanatın diametri 5% azalsa
- B) Hrklrin biri v ya bir nesi qırılıb, zilib
- C) Kanatın bir v ya bir ne hrynd tellr zilib
- D) Kanatda v ya hryun zyi qırılıb, zilib
- E) Kanatda znbilbnzr Őkilli deformasiya olub

Testin tinlik drcsi: asan

İstinad: Qaz tsrrfatında texniki istismar, myin mhafizsi, yanğın thlksizliyi, traf mhitin mhafizsi qaydalarına v beynlxalq standartların ttbiqin dair 1000sual-1000cavab. Bakı, 2017

62. İŐilr thlksiz iŐ sullarının yrdilmsi aŐağıdakılardan hansılardan ibart deyil?

- A) GiriŐ tlimatların keirilmsindən
- B) Hftlik tlimatların keirilmsindən
- C) VaxtaŐırı tlimatların keirilmsindən
- D) Nvbdnknar tlimatların keirilmsindən
- E) Birdflik tlimatların keirilmsindən

Testin tinlik drcsi: asan

İstinad: Azrbaycan neft snaysində myin mhafizsinin vahid idaretm sistemi. Bakı, 2004

63. Mssisy iŐ qbul olunan btn fhl onların thsilindən, ixtisasından, peŐ v vzifsi zr iŐ stajından asılı olmayaraq n keirilir?

- A) Hftlik tlimat
- B) ıxıŐ tlimatı
- C) GiriŐ tlimatı
- D) İllik tlimat

E) Aylıq təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

64. Müəssisəyə ezam edilmiş işçilərlə müəssisə ərazisinə buraxıldıqda nə keçirilir?

A) Aylıq təlimat

B) Həftəlik təlimat

C) Çıxış təlimatı

D) Giriş təlimatı

E) İllik təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

65. Müvəqqəti işləyən fəhlələrə müəssisə ərazisinə buraxıldıqda nə keçirilir?

A) İllik təlimat

B) Aylıq təlimat

C) Həftəlik təlimat

D) Çıxış təlimatı

E) Giriş təlimatı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

66. Fəhlə və qulluqçularla keçirilən giriş təlimatı kimin tərəfindən razılaşdırılır?

A) Həmkarlar ittifaqı komitəsi tərəfindən

B) Anbar təsərrüfatı şöbəsi tərəfindən

C) Təmir-tikinti şöbəsi tərəfindən

D) Maddi texniki təchizat şöbəsi tərəfindən

E) İnformatika şöbəsi tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

67. Fəhlə və qulluqçularla keçirilən giriş təlimatı kimin tərəfindən təsdiq edilir?

A) Anbardar

B) Baş mühəndis

C) Təchizat şöbəsinin rəisi

D) Tikinti şöbəsinin rəisi

E) Təmir şöbəsinin rəisi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

68. Giriş təlimatın hansı müddətə keçirilir?

A) Bir saatdan az olmamalıdır

B) On dəqiqidən az olmamalıdır

C) İki saatdan az olmamalıdır

D) İyirmi dəqiqidən az olmamalıdır

E) Otuz dəqiqidən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

69. İşçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi aşağıdakılardan hansılardan ibarət deyil?

- A) İlkin biliklərinin yoxlanılmasından
- B) Vaxtaşırı biliklərinin yoxlanılmasından
- C) Növbədənkənar biliklərinin yoxlanılmasından
- D) Gündəlik biliklərinin yoxlanılmasından
- E) İş yerində təlimatların keçirilməsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

70. İşçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi, onların ixtisaslarının artırılması üçün nə edilir?

- A) İmtahan keçirilir
- B) Maaş artırılır
- C) Kitablar paylanır
- D) Maaş azaldılır
- E) Kurslar keçirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

71. Fəhlələrə, qulluqçulara və mühəndis-texniki işçilərə təhlükəsiz iş üsullarının vaxtında və keyfiyyətli öyrədilməsi nəyə gətirir?

- A) İstehsalatda xəsərət alanların sayı azalır
- B) Peşə xəstəliklərin sayı çoxalır
- C) İşçilərin maaşları artır
- D) İstehsalatda xəsərət alanların sayı çoxalır
- E) İşçilərin maaşları azalır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

72. Müəssisə nəzarətinin əsas növlərinə aşağıdakılardan hansıları ayid deyil?

- A) Səxlərin vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək
- B) Qutuların vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək
- C) Sahələrin vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək
- D) Qurğuların vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək
- E) Sanitar-texniki vəziyyətini pasportlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

73. Yoxlama zamanı aşkar edilmiş nöqsanlar və çatışmamazlıqlar hansı müddətdə aradan qaldırılmalıdır?

- A) İl ərzində aradan qaldırılmalıdır
- B) Ay ərzində aradan qaldırılmalıdır
- C) Dərhal aradan qaldırılmalıdır
- D) Həftə ərzində aradan qaldırılmalıdır
- E) Gün ərzində aradan qaldırılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

74. Sex, gurğu rəisi hansı intensivlikdə iş yerlərində əmək şəraitinin vəziyyətini, birinci mərhələ üzrə operativ tədbirlər görürlər?

- A) İldə bir dəfə
- B) Ayda bir dəfə
- C) İldə üç dəfə

D) Həftədə bir dəfə

E) İldə iki dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

75. Səhv olan cavabı tapın:

A) Tullantıların tutumlarda müvəqqəti saxlanması zamanı onların çürüməsinə yol verilməməlidir

B) Tullantılar ancaq onlar üçün nəzərdə tutulmuş tutumlarda müvəqqəti saxlanılmalıdır

C) Tullantıların tutumlarda yığılması zamanı onların daşmasına yol verilməməlidir

D) Tullantıların tutumlarda yığılması zamanı onların ətrafa səpələnməsinə yol verilməməlidir

E) Tullantılar onlar üçün nəzərdə tutulmuş tutumlarda bir ay müddətində saxlanılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayəsində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı-2012

76. Hansı material və maddələrin istehsal proseslərində istifadəsinə və birlikdə saxlanılmasına icazə verilir?

A) Yanğın xasiyyətnamələri öyrənilmiş maddələrin

B) Yanğın təhlükəsinə dair göstəricisi olmayan materialları

C) Sertifikatları olmayan material və maddələrin

D) Partlayış təhlükəsinə dair göstəricisi olmayan materialları

E) Yanğın xasiyyətnamələri öyrənilməmiş materialları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDTYİ 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

77. Hansı sənəddə xidmətə və ya materiala ehtiyac olduğunu və onların miqdarını və tələb olduğu vaxtı əks etdirir?

- A) Satınalma müqaviləsində
- B) Alış tələbnaməsində
- C) Satınalma sorğusunda
- D) Satınalma prosedurunda
- E) Hesab fakturada

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.İsmayılov, C.Cəbrayılov. Malların qəbulu üzrə Təlimat. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin iclasının 21.11.2016-cı il tarixli, №44 protokolunun 9N^o qərarı ilə təsdiq edilmişdir

78. Təchizat İdarəsinin nümayəndəsi və aidiyyatı üzrə mütəxəssislərinin istehsalçı zavodda malların sınağında və qəbulunda iştirakı hansı sənəddə nəzərdə alınmalıdır?

- A) Qəbul aktda
- B) Tələbnamədə
- C) Müqavilədə
- D) Vəkalətnamədə
- E) Qaimədə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.İsmayılov, C.Cəbrayılov. Malların qəbulu üzrə Təlimat. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin iclasının 21.11.2016-cı il tarixli, №44 protokolunun 9N^o qərarı ilə təsdiq edilmişdir

79. Kimyəvi maddə saxlanılan hər bir qabın, tutumun üzərində hansı yazı olmalıdır?

- A) Cavabdeh şəxsin adı
- B) Maddənin tərkibi
- C) Maddənin rəngi
- D) Maddənin adı
- E) Maddənin xüsusiyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2012

80. Malların qəbulu zamanı aşağıdakı hansı sənədlər tələb olunmur?

- A) Avadanlığın texniki pasportu
- B) Keyfiyyət sertifikatı, sınaq aktı
- C) Malların siyahısının çıxarışı
- D) Avadanlığın istismar təlimatı
- E) İstehsalçının bank rekvizitləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.İsmayilov, C.Cəbrayilov. Malların qəbulu üzrə Təlimat. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin iclasının 21.11.2016-cı il tarixli, №44 protokolunun 9N^o qərarı ilə təsdiq edilmişdir

81. Uyğunsuzluq haqqında hesabat hansı ardıcılıqla açılır?

- 1.Uyğunsuzluğun müəyyən edilməsi
- 2.Səbəb analizi
- 3.Düzəldici fəaliyyətin müəyyən edilməsi
- 4.Görülmüş fəaliyyətin dəyərləndirilməsi

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 1, 3, 2, 4
- C) 4, 3, 1, 2
- D) 2, 4, 3, 1
- E) 3, 1, 4, 2

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yangın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2012

82. Fəhlə və qulluqçularla keçirilən təlimat xüsusiyyətinə və vaxtına görə hansılara ayrılır?

- A) Giriş təlimatı və çıxış təlimatı
- B) Giriş təlimatı və iş yerində təlimat

C) İş yerində təlimat və çıxış təlimatı

D) Axşam təlimatı və səhər təlimatı

E) Səhər təlimatı və çıxış təlimatı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

83. İş yerində təlimat hansı təlimata bölünür? Səhv cavabı tapın.

A) İlkin təlimat

B) Vaxtaşırı təlimat

C) Çıxış təlimatı

D) Növbədənənar təlimat

E) Birdəfəlik təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

84. İstehsalat təlimi və təcrübəsi keçmək üçün müəssisə ərazisinə buraxılmış şəxslərlə nə keçirilir?

A) Aylıq təlimat

B) Həftəlik təlimat

C) Çıxış təlimatı

D) Giriş təlimatı

E) İllik təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

85. Fəhlə bilavasitə sexə (sahəyə) işə götürüldükdə, onunla giriş təlimatını kim keçirir?

- A) Anbar təsərrüfatı şöbəsinin mühəndisi
- B) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin nümayəndəsi
- C) Təmir-tikinti şöbəsinin mühəndisi
- D) Maddi texniki təchizat şöbəsinin mühəndisi
- E) Sex (sahə) rəisi və ya onun müavini

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

86. Təhlükəli və zərərli əmək şəraiti olan işlərə götürülən fəhlə və qulluqçularla hansı halda giriş təlimatı keçirilir?

- A) İşə yararlı olduğu barədə həkim rəyi aldıqdan sonra
- B) Polis idarəsindən rəy aldıqdan sonra
- C) İşə yararsız olduğu barədə həkim rəyi aldıqdan sonra
- D) Yangınsöndürmə idarəsindən rəy aldıqdan sonra
- E) Mənzil kommunal istismar idarəsindən rəy aldıqdan sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

87. Mürəkkəb avadanlıq və mexanizmlərə xidmətlə bağlı işlərə götürülən fəhləyə hansı halda giriş təlimatı keçirilir?

- A) Mənzil kommunal istismar idarəsindən rəy aldıqdan sonra
- B) İşə yararlı olduğu barədə həkim rəyi aldıqdan sonra
- C) Polis idarəsindən rəy aldıqdan sonra
- D) İşə yararsız olduğu barədə həkim rəyi aldıqdan sonra
- E) Yangınsöndürmə idarəsindən rəy aldıqdan sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

88. Giriş təlimatının keçirilməsi harda rəsmiləşdirilir?

- A) Çıxış təlimatının qeydiyyat jurnalında
- B) Mədxal olan sənədlər qovluğunda
- C) Giriş təlimatının qeydiyyat jurnalında
- D) İşçinin şəxsiyyət vəsiqəsində
- E) Məxaric olan sənədlər qovluğunda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

89. İş yerində təlimat hansı işçilərə keçirilmir?

- A) Müəssisəyə ezam olunmuş işçilərlə
- B) İstehsalat təlimi gəlmiş işçilərlə
- C) Təcrübə keçməyə gəlmiş işçilərlə
- D) Bir bölmədə uzun müddət işləyən işçilərlə
- E) Bir bölmədən digərinə keçirilən işçilərlə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

90. İş yerində təlimatın keçirilməsində məqsəd nədir?

- A) İşçinin aldığı əmək haqqının artırılması üçün
- B) İşçinin məzuniyyətə qetməsini asanlaşdırmaq üçün
- C) İşçinin aldığı əmək haqqının azalması üçün
- D) İşçinin ezamiyyətə qetməsini asanlaşdırmaq üçün

E) Təhlükəsiz iş üsullarının əsas qaydaları ilə tanış etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

91. Fəhlələrə iş yerində təlimatlandırma prosesində aşağıdakı hansı məlumat izah edilmir?

A) Evdə onların əsas vəzifələri

B) İş yerində onların əsas vəzifələri

C) Dəniz özüllərində onların əsas vəzifələri

D) Müəssisə ərazisində onların əsas vəzifələri

E) Gəmidə onların əsas vəzifələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

92. Qulluqçulara iş yerində təlimatlandırma prosesində aşağıdakı hansı məlumat izah edilmir?

A) İş yerində onların davranış qaydaları

B) Evdə onların davranış qaydaları

C) Gəmidə onların davranış qaydaları

D) Dəniz özüllərində onların davranış qaydaları

E) Müəssisə ərazisində onların davranış qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

93. Fəhlələrlə təlimatın keçirilməsi proqramına hansı müddətdə yenidən baxılıb tamamlanmalıdır?

A) On beş ildə iki dəfə

- B) On ildə bir dəfə
- C) Beş ildə bir dəfə
- D) On beş ildə bir dəfə
- E) İyirmi ildə iki dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

94. Fəhlələrlə iş yerində ilkin təlimat hansı hallarda aparılır?

- A) Nahar fasiləsində
- B) İşə başladıqdan sonra
- C) İşin sonunda
- D) İşə buraxılmazdan əvvəl
- E) Nahar fasiləsindən sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

95. İlkin təlimat hansı hallarda aparılır?

- A) Nahar fasiləsindən sonra
- B) Nahar fasiləs olanda
- C) İşə başladıqdan sonra
- D) İşin sonunda
- E) Bir işdən başqa işə keçirilən hallarda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

96. Bütün fəhlələrlə onların təhsilindən, ixtisas dərəcəsinə asılı olmayaraq hər 3 aydan bir işlərin təhlükəsizlik aparılması üzrə hansı təlimat keçirilir?

- A) Vaxtaşırı təlimat
- B) Aylıq təlimat
- C) Həftəlik təlimat
- D) İllik təlimat
- E) Rüblük təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

97. Vaxtaşırı təlimat keçirilərkən fəhlələrə aşağıdakılardan hansıları öyrədilir?

1. Qoruyucu vasitələrdən istifadə etmə qaydaları
2. Xilasedici vasitələrdən istifadə etmə qaydaları
3. Nəqliyyat vasitələrdən istifadə etmə qaydaları
4. Mühafizə vasitələrdən istifadə etmə qaydaları
5. Yuyucu vasitələrdən istifadə etmə qaydaları

- A) 2, 3, 4
- B) 1, 2, 4
- C) 3, 4, 5
- D) 1, 2, 3
- E) 2, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

98. Hər hansı bir səbəbdən müəyyən edilmiş gündə təlimat keçməyən fəhlələrlə vaxtaşırı təlimat nə vaxt keçirilməlidir?

- A) Məzuniyyətdə olan vaxtı
- B) Xəstəliklə əlaqədar evdə olan vaxtı
- C) İşə çıxan gün keçirilməlidir

D) Ezamiyyətə olan vaxtı

E) Təlimat keçirilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

99. Fəhlələrlə növbədənəkar təlimat aşağıdakı hansı hallarda keçirilir?

A) İstehsalat prosesi dəyişmədikdə

B) Əmək şəraiti dəyişmədikdə

C) Avadanlıqlar köhnə olduqda

D) Müəssisədə qəza baş verdikdə

E) Qurğular və alətlər köhnə olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

100. Bütün fəhlələr, onların vəzifəsinə aid olmayan birdəfəlik işləri yerinə yetirmək üçün tapşırıq (tapşırıq-icazə) alarkən hansı təlimat keçməlidirlər?

A) Aylıq təlimat

B) Həftəlik təlimat

C) İllik təlimat

D) Rüblük təlimat

E) Birdəfəlik təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

101. Bütün fəhlələr yüksək dərəcədə təhlükəli şəraitdə işləmək üçün hansı sənədi almalıdırlar?

A) Tapşırıq-icazə

B) Qaimə-faktura

C) Məxaric aktı

D) Elektron qaimə

E) Madaxil aktı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan neft sənayəsində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2004

102. Anbara malların qəbulu üzrə prosedur hansı ardıcılıqla keçirilir?

1.Malların qəbulu üzrə komissiya yaradılır

2.Qəbulu nəzərdə tutulan malların siyahısı Təchizat İdarəsinə göndərilir

3.Baş ofisin mütəxəssisləri qəbul barədə məlumatlandırılır

4.Mütəxəssislərinin iştirakı ilə qəbul keçirilir və bu haqda akt tərtib edilir

5. Malların qəbul olunur və ödənişi həyata keçirilir.

A) 2, 1, 5, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 3, 2, 1, 5, 4

D) 4, 3, 2, 1, 5

E) 5, 4, 3, 2, 1

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: M.İsmayılov, C.Cəbrayılov. Malların qəbulu üzrə Təlimat. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin iclasının 21.11.2016-cı il tarixli, №44 protokolunun 9Nº qərarı ilə təsdiq edilmişdir

103. Mal-materialların hərəkətini və uçotunu avtomatlaşdırmaq məqsədi ilə üzərinə nə qeyd olunur?

A) Məhsulun qiyməti

B) İstehsal tarixi

C) Ştrix kodlar

D) İstifadə təlimatı

E) Məhsulun tərkibi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.T.Məmmədov, Marketingin əsasları (Dərs vəsaiti). Bakı, 2007

104. Anbara qəbul olunan materialların ödənişi nədən sonra həyata keçirilir?

A) Mal anbara təhvil verildəndən sonra

B) Mal anbardan məxaric olunquqda

C) Akt imzalanmadığı halda

D) Say yoxlanılıb və akt imzalandığı halda

E) Qaimə-faktura yazıldığı halda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.İsmayılov, C.Cəbrayılov. Malların qəbulu üzrə Təlimat. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin iclasının 21.11.2016-cı il tarixli, №44 protokolunun 9N^o qərarı ilə təsdiq edilmişdir

105. Qəbul komissiyası tərəfindən tərtib edilən malların qəbul aktı imzalanmadıqda hansı əməliyyatlar həyata keçirilir?

A) Mallar qəbul edilmir, ödənişi həyata keçirilir

B) Mallar qəbul edilir, ödəniş həyata keçirilir

C) Mallar anbar ərazisindən çıxarılır

D) Mallar qəbul edilir, ödənişi həyata keçirilmir

E) Mallar qəbul edilmir, ödənişi həyata keçirilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.İsmayılov, C.Cəbrayılov. Malların qəbulu üzrə Təlimat. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin iclasının 21.11.2016-cı il tarixli, №44 protokolunun 9N^o qərarı ilə təsdiq edilmişdir

106. Ərazisinin təmizlənmə və yığışdırılma sistemi dedikdə hansı tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutulmur?

- A) Ağacların və qazonun əkilməsi
- B) Süpürüntülərinin kənarədlməsi
- C) Məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi
- D) Küçə tullantılarının məqsədyönlü yerləşdirilməsi
- E) Məişət tullantılarının utilizə edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Az. Resp. Qanunu 21.04.2005-ci il tarixli 74 № qərar

107. Məişət tullantılarının əmələ gəlmə yerlərində hazırlanmış meydançalar nə ilə təmin olunmalıdır?

- A) Körpülü kranla
- B) Metal tutumlarla
- C) Su çəni ilə
- D) Yanğınsöndürmə lövhəsi ilə
- E) Avtoyükləyici ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Az. Resp. Qanunu 21.04.2005-ci il tarixli 74 № qərar

108. Zərərsizləşdirmək məqsədilə məişət tullantıları hara atılmalıdır?

- A) Yerə atılmalıdır
- B) Quru torğada basdırılmalıdır
- C) Metal tutumlara (urnalara)
- D) Yaş torğada basdırılmalıdır
- E) Dənizə atılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Az. Resp. Qanunu 21.04.2005-ci il tarixli 74 № qərar

109. Binaların, tikililərin və qurğuların aralarında olan yanğına qarşı ara məsafələrində nələrə icazə verilir?

- A) Malların yığılmasına icazə verilir
- B) Avtomobillərin dayanmasına icazə verilir
- C) Bina tikilməsinə icazə verilir
- D) Yanar tullantılardan təmizləməyə icazə verilir
- E) Qurğuların qurulmasına icazə verilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

110. Partlayış-yanğın təhlükəli obyektlər yanğın təhlükəsizliyinə aid nə ilə təchiz olunmalıdır?

- A) Nəqliyyat vasitəsi ilə
- B) Partlayıcı maddələrlə
- C) Asan alışan materiallardan
- D) Yanar materiallardan
- E) İşarələr və plakatlarla

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları. Bakı, 2012

111. Müəssisələrin, binaların və tikililərin otaqlarında aşağıdakılar qadağan deyil?

- A) İş yerini yağlı sürtgü materiallardan təmizlənməmiş saxlamaq
- B) Zirzəmilərdə asan alışan mayelərin saxlanması
- C) Zirzəmilərdə yanar mayelərin saxlanması
- D) Kürsü mərtəbələrində yanar qazların saxlanması
- E) Kürsü mərtəbələrində yanar mayelərin saxlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

112. Damin, texniki mərtəbələrin və zirzəmilərin pəncərələri şüşələnməli, qapılar isə bağlı vəziyyətdə olmalıdır. Qapıların üstündə hansı məlumat göstərilməlidir?

- A) Müəssisə rəhbərinin adı
- B) Açarın harada saxlanıldığı
- C) Cavabdeh şəxsin vəzifəsi
- D) Binanın təxliyyə planı
- E) Cavabdeh şəxsin adı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

113. Müəssisələrin ərazisində olan yanğına qarşı ara məsafələri nədən təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur?

- A) Quru otlardan
- B) Tökülmüş yarpaqlardan
- C) Oksigendən
- D) Yanar materiallardan
- E) Yanar tullantılardan, zibildən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

114. Açıq anbarların aralarındakı yanğına qarşı ara məsafələrini nədən təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur?

- A) Yanar tullantılardan, zibildən
- B) Quru otlardan

C) Tökülmüş yarpaqlardan

D) Sudan təmizlənməlidir

E) Yanar materiallardan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında" Az. Resp. DİN BDYTI 25.05.2001-ci il tarixli 85 №-li əmr

115. Səhv olan cavabı tapın:

A) Tullantılar ancaq onlar üçün nəzərdə tutulmuş tutumlarda müvəqqəti saxlanılmalıdır

B) Tullantıların tutumlar qoyulmuş meydançadan kənar yandırılmasına yol verilmir

C) Tullantıların yerləşdirildiyi tutumlar və meydançalar təmiz və səliqəli vəziyyətdə saxlanılmalıdır

D) Tullantıların tutumlar qoyulmuş meydançadan kənar yerləşdirilməsinə yol verilmir

E) Tullantıların tutumlardan (urnalardan) kənar yerlərə atılmalı və ya basdırılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Az. Resp. Qanunu 21.04.2005-ci il tarixli 74 № qərar

116. İş vaxtının rejimi qaydaları nə ilə müəyyən edilir?

Səhv cavabı tapın

A) İlin fəsilləri ilə

B) Gündəlik iş vaxtının müddəti

C) İş vaxtın başlanması

D) İşdə fasilələrin vaxtı və müddəti

E) İş vaxtın qurtarması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

117. Bütün şöbələrdə böyüdülmüş şəkildə bütün işçilərin hər gün görə biləcəyi yerdən nə asılmalıdır?

- A) Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı
- B) İş rejimini tənzimləyən qaydalar
- C) İdarə rəisinin şəkili
- D) Azərbaycan Respublikasının dövlət himni
- E) Şöbə rəisinin şəkili

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

118. Gecə vaxtı işin müddəti hansı saatları əhatə edir?

- A) Saat 20-dən səhər saat 3-dək
- B) Səhər saat 6-dan saat 12-dək
- C) Saat 22-dən səhər saat 6-dək
- D) Səhər saat 9-dan saat 18-dək
- E) Saat 13-dən saat 14-dək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

119. Müddəti Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zaman necə adlanır?

- A) Yarım iş vaxtı
- B) Əlavə iş vaxtı
- C) Orta iş vaxtı
- D) Tam iş vaxtı
- E) Natamam iş vaxtı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

120. Gündəlik normal iş vaxtı hansı müddətdən artıq ola bilməz?

A) İyirmi dörd saat

B) Otuz saat

C) Qırx saat

D) On altı saat

E) Səkkiz saat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

121. Gündəlik normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik normal iş xaxtı hansı müddətdən artıq ola bilməz?

A) Qırx saatdan

B) Əlli saatdan

C) Altmış saatdan

D) Yetmiş saatdan

E) Yüz saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

122. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti səkkiz saat alduqda. İki günlük normal iş vaxtının müddətini müəyyən edin

A) Yüz saat

B) On altı saat

C) Səkkiz saat

D) İyirmi dörd saat

E) Qırx saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

123. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti səkkiz saat alduqda. Üç günlük normal iş vaxtının müddətini müəyyən edin

- A) Otuz iki saat
- B) Qırx saat
- C) İyirmi dörd saat
- D) On altı saat
- E) Səkkiz saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

124. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti səkkiz saat alduqda. Dörd günlük normal iş vaxtının müddətini müəyyən edin

- A) On altı saat
- B) Səkkiz saat
- C) Qırx saat
- D) Otuz iki saat
- E) İyirmi dörd saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

125. Altı günlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddətini müəyyən edin

- A) On altı saat
- B) On iki saat
- C) On saat
- D) Səkkiz saat

E) Yeddi saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

126. Altıgünlük iş həftəsində həftəlik norma 36 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddətini müəyyən edin

A) Altı saat

B) Səkkiz saat

C) On altı saat

D) On iki saat

E) On saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

127. Altıgünlük iş həftəsində həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddətini müəyyən edin

A) On saat

B) Dörd saat

C) Altı saat

D) Səkkiz saat

E) On altı saat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

128. Əmək şəraitinin xarakterindən asılı olaraq həftəlik tam iş vaxtının müddəti çərçivəsində altıgünlük iş həftəsi kim müəyyən edir?

A) Fəhlə

B) İşçi

C) İşəgötürən

D) Sifarişçi

E) Mühafizəçi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

129. İşçilərin hansı kateqoriya şərtləri ilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilə bilər? Səhv olan cavabı tapın

A) İşçilərin yaşı

B) Əmək şəraiti

C) Əmək funksiyasının xüsusiyyətləri

D) İşçilərin miqdarı

E) İşçilərin səhhəti

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

130. Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşadək işçilər üçün hansı müddətdən artıq olmamalıdır?

A) Yüz saatdan

B) Əlli saatdan

C) Qırx saatdan

D) Otuz iki saatdan

E) İyirmi dörd saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

131. Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər və 1-ci qrup əlil olan işçilər üçün hansı müddətdən artıq olmamalıdır?

A) Otuz altı saatdan

B) Qırx saatdan

C) Əlli saatdan

D) Yüz saatdan

E) Altmış saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

132. Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər və 2-ci qrup əlil olan işçilər üçün hansı müddətdən artıq olmamalıdır?

A) Qırx saatdan

B) Otuz altı saatdan

C) Altmış saatdan

D) Əlli saatdan

E) Yüz saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

133. Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində hamilə olan qadınlar üçün hansı müddətdən artıq olmamalıdır?

A) Yüz saatdan

B) Qırx saatdan

C) Otuz altı saatdan

D) Altmış saatdan

E) Əlli saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

134. Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində yaşayarımadək uşağı olan qadınlar üçün hansı müddətdən artıq olmamalıdır?

- A) Əlli saatdan
- B) Yüz saatdan
- C) Qırx saatdan
- D) Otuz altı saatdan
- E) Altmış saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

135. Yüksək həssaslıq və həyəcan amilləri olan əmək şəraitli iş yerlərində həftə ərzində hansı müddətdən artıq olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir?

- A) Altmış saatdan
- B) Əlli saatdan
- C) Yüz saatdan
- D) Qırx saatdan
- E) Otuz altı saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

136. Zehni, fiziki və əsəb gərginliyi amilləri olan əmək şəraitli iş yerlərində həftə ərzində hansı müddətdən artıq olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir?

- A) Otuz altı saatdan
- B) Altmış saatdan
- C) Əlli saatdan
- D) Yüz saatdan
- E) Qırx saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

137. İnsanın səhhətinə mənfi təsir göstərən amillər olan əmək şəraitli iş yerlərində həftə ərzində hansı müddətdən artıq olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir?

- A) Qırx saatdan
- B) Otuz altı saatdan
- C) Altmış saatdan
- D) Əlli saatdan
- E) Yüz saatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

138. Gecə vaxtı görülən işlərə hansı işçilərin cəlb edilməsinə yol verilir?

- A) Hamilə qadınların
- B) Üç yaşınadək uşağı olan qadınların
- C) Yaşı on səkkizdən çox olan işçilərin
- D) İki yaşınadək uşağı olan qadınların
- E) Yaşı on səkkizdən az olan işçilərin

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

139. Əmək şəraiti ağır və zərərli olan sahələrdə bütün iş günü (növbəsi) ərzində iş vaxtından artıq işlər hansı müddətdən artıq olmamalıdır?

- A) Dörd saatdan çox ola bilməz
- B) Altı saatdan çox ola bilməz
- C) On saatdan çox ola bilməz
- D) İki saatdan çox ola bilməz
- E) Səkkiz saatdan çox ola bilməz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

140. İşin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının əsas hissəsi necə adlanır?

- A) İşəməz tarif dərəcəsi
- B) Orta əmək haqqı
- C) Pensiya
- D) Mükafat
- E) Tarif (vəzifə) maaşı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

141. Əmək haqqı formasında əsas ilkin sənəd necə adlanır?

- A) İş vaxtının uçot tabeli
- B) Elektron qaimə faktura
- C) Mədxil orderi
- D) Sifariş blankı
- E) Memorial orderi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

142. Aylıq tabeldə hansı məlumatlar əks olunmur?

- A) İşçilərin üzürsüz səbəblərdən işə çıxmadığı günlər
- B) İşçilərin faktiki gördükləri işlər
- C) İşçilərin faktiki işlədikləri günlər
- D) İşçilərin üzürlü səbəblərdən işə çıxmadığı günlər
- E) İşçilərin faktiki işlədikləri saat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

143. Ərazilərin təhlükəsizlik istismarına cavabdehlik necə təyin edilir?

- A) Anbardarın əmri ilə
- B) Mühəndisin əmri ilə
- C) Müəssisənin əmri ilə
- D) Mühafizəçinin əmri ilə
- E) Fəhlənin əmri ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Az. Resp. Sənaye və Energetika nazirliyinin 28.07.2010-cu il tarixli 39 № qərar

144. Ərazinin zəbt olunmasının qarşısını almaq üçün hasarın girişində hansı məlumat qeyd olunmalıdır?

- A) Obyektdə tikinti aparən şirkətin adı
- B) Obyekt yerləşdiyi ərazinin ünvanı
- C) Obyektə cavabdəh şəxsin adı, soyadı
- D) Obyektin hansı müəssisəyə, bölməyə aid olması
- E) Obyektə cavabdəh şəxsin əlaqə nömrəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Az. Resp. Sənaye və Energetika nazirliyinin 28.07.2010-cu il tarixli 39 № qərar

145. Çəpirlənmiş ərazidə hasar hansı hündürlükdən az olmamalıdır?

- A) 1 metr
- B) 1,5 metr
- C) 2 metr

D) 0,5 metrdən

E) 2,2 metrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Az. Resp. Sənaye və Energetika nazirliyinin 28.07.2010-cu il tarixli 39 № qərar

146. Mühafizə zonasında Sənaye və Energetika Nazirliyinin və ARDNŞ-nin rəsmi icazəsi olmadan aşağıdakıların edilməsi qadağandır:

A) Xidmət və təmir işləri aparmaq

B) Bina və qurğuların tikintisi

C) Ağac və kolların əkilməsi

D) Mal-qara saxlanması

E) Quru otların və küləşin tayanması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Az. Resp. Sənaye və Energetika nazirliyinin 28.07.2010-cu il tarixli 39 № qərar

147. Mühafizə zonasında işin aparılması şərtləri hansı şirkət tərəfindən təyin edilir?

A) Akkord şirkəti

B) Dövlət neft şirkəti

C) Ata Holding şirkəti

D) İcra hakimiyyəti

E) Pasha Holding şirkəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Az. Resp. Sənaye və Energetika nazirliyinin 28.07.2010-cu il tarixli 39 № qərar

148. Mühafizə zonasında işin aparılması şərtləri hansı orqan tərəfindən razılaşdırıldıqdan sonra həyata keçirilir?

- A) Təhsil Nazirliyi
- B) Vergilər Nazirliyi
- C) İcra hakimiyyəti
- D) Səhiyyə Nazirliyi
- E) Müdafiə Nazirliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları" haqqında Az. Resp. Sənaye və Energetika nazirliyinin 28.07.2010-cu il tarixli 39 № qərar

149. İş vaxtının uçotunun aparılması forması kim tərəfindən müəyyən edilir?

- A) Mühafizəçi
- B) Fəhlə
- C) İşçi
- D) İşəgötürən tərəfindən
- E) Sifarişçi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

150. İş vaxtının uçotunun aparılması qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir?

- A) Sifarişçi
- B) Mühafizəçi
- C) Fəhlə
- D) İşçi
- E) İşəgötürən tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Az. Resp. Əmək Məcəlləsi" Az. Resp. 01.02.1999-cu il tarixli 618-IQ № qərar

151. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

- A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
- B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
- C) Sahə və ya işin rəhbəri
- D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
- E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

152. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

- A) Baş mühəndisin yanında
- B) İşçinin göndərildiyi sahədə
- C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
- D) Əməyin mühafizəsi otağında
- E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

153. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

- A) Təkrar təlimat
- B) İlkin təlimat
- C) Növbədən kənar təlimat
- D) Birdəfəlik təlimat
- E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

154. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

- A) İlkin, giriş və növbədənənar
- B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənənar və birdəfəlik
- C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar
- D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənənar
- E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

155. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

156. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

157. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

- A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- C) Bioloji və psixofizioloji
- D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
- E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

158. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

- A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
- B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
- C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
- D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
- E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

159. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

- A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
- B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
- C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
- D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

160. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 80 metrdən artıq olduqda

B) 40 metrdən artıq olduqda

C) 60 metrdən artıq olduqda

D) 100 metrdən artıq olduqda

E) 120 metrdən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

161. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

162. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

- A) 2 metrdən az olmamalıdır
- B) 3 metrdən az olmamalıdır
- C) 4 metrdən az olmamalıdır
- D) 1 metrdən az olmamalıdır
- E) 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

163. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

- A) Dezaktivasiya vasitələri
- B) Səsboğən
- C) İzoləedici örtüklər və qurğular
- D) Hermetikləşdirici qurğu
- E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

164. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

- A) Rezin əlcəkdən
- B) Xüsusi çəkmələrdən
- C) Qulaqcıqdan
- D) Eynəkdən
- E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

165. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

- A) Şlanqlı əleyhqazlardan
- B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
- C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
- D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
- E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

166. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

- A) Sadəcə həkimi gözləmək
- B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- C) Şına qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq
- E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

167. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

168. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasetmə vasitələri
- E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

169. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
- B) Ümumi təyinatlı tozlarla
- C) Köpüklə
- D) Su ilə
- E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

170. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğıni söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək
- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərayandan ayırmaq

- C) Bölməni su ilə doldurmaq
- D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
- E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

171. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) İşı dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşı davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşı dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

172. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
- D) Bədəni masaj etməklə
- E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

173. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
- B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

174. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

175. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

- A) Peşə xəstəliyi
- B) Sarılıq xəstəliyi
- C) Sətəlcəm xəstəliyi
- D) Şəkər xəstəliyi
- E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

176. Hansı hündürlükdən başlayaraq “Yüksəklikdə görülən işlər” anlayışı qüvvəyə minir?

- A) 3.0 m
- B) 2.5 m
- C) 5.0 m
- D) 1.8m
- E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

177. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

178. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

- A) 10 nəfərdən çox insan olan
- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

179. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

- A) Sex rəisi
- B) Fəhlələr və aparatçılar
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

180. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

- A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- B) Sex rəisi
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlələr və aparatçılar
- E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

181. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

- A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
- C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
- D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
- E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

182. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

- A) Slaydoskopdan, telefonda, printerdən
- B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan
- C) Kompüterdən, telefonda, printerdən, kondisionerdən
- D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
- E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

183. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

- A) 112
- B) 104
- C) 102
- D) 103
- E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

184. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsaitləri
- C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
- D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
- E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

185. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

- A) Sex rəisi
- B) Növbə rəisi
- C) Fəhlə və qulluqçular
- D) Texnoloq
- E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

186. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

- A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
- B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
- D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
- E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

187. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

- A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
- B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
- C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
- D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
- E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999