

Mənzil-kommunal təsərrüfatı şöbəsi üzrə test tapşırıqları

1. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərin sudan istifadə hüququna hansı halda xitam verilə bilməz?

- A) Sudan istifadəyə ehtiyac qalmadıqda
- B) Su obyektlərindən istifadə müddəti qurtardıqda
- C) Su obyektləri ayrıca istifadədən geri alındıqda
- D) Su obyektləri qanunvericiliyə zidd olaraq başqalarına istifadəyə verildikdə
- E) Sudan istifadəyə və tullantı sularının axıdılmasına görə haqq vaxtında ödənildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

2. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərin sudan istifadə hüququna hansı halda xitam verilə bilməz?

- A) Sudan istifadədən imtina edildikdə
- B) Sudan istifadəyə və tullantı sularının axıdılmasına görə haqq ödənilmədikdə
- C) Su obyektləri ayrıca istifadədən geri alındıqda
- D) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda
- E) Su obyektindən nəzərdə tutulan məqsədlə istifadə edildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

3. İşəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxsdir?

- A) Sahibkar
- B) Fiziki şəxs
- C) İşçi
- D) Müqaviləçi
- E) Podratçı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

4. Kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena, müalicə-profilaktika tədbirləri, normaları və standartları sistemidir?

- A) Əməyin təhlükəsizliyi
- B) Əməyin mühafizəsi
- C) Əmək funksiyası
- D) Qulluq funksiyaları
- E) Təhlükəsizlik sistemi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

5. İş yerlərinin sanitar-gigiyenik şəraitinə nəzarət hansı biri tərəfindən aparılır?

- A) Müalicə profilaktika müəssisələri (MPM) tərəfindən
- B) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən
- C) İşəgötürən tərəfindən
- D) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İnstitutu tərəfindən
- E) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

6. İlkin və dövri müayinələr hansı biri tərəfindən aparılır?

- A) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri (MPM) tərəfindən
- B) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
- C) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İnstitutu tərəfindən
- D) İşəgötürən tərəfindən
- E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

7. Tibbi müayinələrdən tam və vaxtında keçilməsinə nəzarət hansı biri tərəfindən həyata keçirilir?

- A) İşəgötürən tərəfindən
- B) Fiziki şəxs tərəfindən
- C) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən
- D) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri (MPM)
- E) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

8. Dövri tibbi müayinələrdən keçmə cədvəli hansı biri tərəfindən tərtib edilir?

- A) İşəgötürən tərəfindən
- B) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İnstitutu tərəfindən
- C) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
- D) Müalicə profilaktika müəssisələri (MPM) tərəfindən
- E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

9. Tibbi müayinələr zamanı yoluxucu və parazitar xəstəliklər və ya belə xəstəliklərə yoluxma əlamətləri olan işçilər aşkar edildikdə, kimə məlumat verilməlidir?

- A) İşəgötürən tərəfindən
- B) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzləri (GEM) tərəfindən

C) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri (MPM)

D) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən

E) Fiziki şəxs tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

10. Tibbi müayinə kartı kimdə saxlanılır?

A) İşəgötürəndə

B) Ərazi səhiyyə şöbəsində

C) İşçidə

D) Müalicə profilaktika müəssisəsində

E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzində

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

11. Müayinəyə göndərilən hansı müalicə profilaktika müəssisəsinə (MPM) təqdim etməlidir?

A) Əmək kitabçasını

B) Yaşayış yerindən arayışı

C) İş yerindən arayışı

D) Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi

E) Sağlamlıq haqqında arayışı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

12. Hansı müddətdən işəgötürən, dövri müayinədən keçməli olan işçilərin siyahısını tibbi müayinələri aparacaq müalicə profilaktika müəssisəsinə (MPM) təqdim edir?

- A) Hər ilin yanvar ayının 1-dən gec olmayaraq
- B) Hər ilin sentyabr ayının 1-dən gec olmayaraq
- C) Hər ilin oktyabr ayının 1-dən gec olmayaraq
- D) Hər ilin noyabr ayının 1-dən gec olmayaraq
- E) Hər ilin dekabr ayının 1-dən gec olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

13. Tibbi müayinə kartları işçilərə, kartdan istifadə qaydası ilə tanış edilməklə verilir və işçilər müayinədən keçmək üçün hara göndərilir?

- A) Müalicə profilaktika müəssisələrinə
- B) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərinə
- C) Ekspert Komissiyasına
- D) İşçi heyətinə
- E) Ərazi səhiyyə şöbəsinə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

14. İşçi iş yerini dəyişərsə, onun ambulator tibbi kitabçası hara göndərilir?

- A) Yeni işəgötürənə
- B) Ərazi səhiyyə şöbəsinə
- C) İşçinin yeni iş yeri üzrə MPM-ə
- D) Göndərilmir
- E) Yeni tibbi kitabça açılır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

15. Tibbi müayinələr zamanı yoluxucu və parazitar xəstəliklər və ya belə xəstəliklərə yoluxma əlamətləri olan işçilər aşkar edildikdə, hara məlumat verilməlidir?

- A) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzinə (GEM)
- B) Ərazi səhiyyə şöbəsinə
- C) İşçinin yeni iş yeri üzrə MPM-ə
- D) Müalicə profilaktika müəssisələrinə
- E) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İnstitutuna

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

16. Yoluxucu və ya parazitar xəstəlik diaqnozunun təsdiq edilməsi harda aparılır?

- A) Yoluxucu xəstəliklər xəstəxanalarında (şöbələrdə)
- B) Müalicə profilaktika müəssisəsində
- C) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzlərində
- D) Yerli Ekspert Komissiyasında
- E) Ərazi səhiyyə şöbəsində

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

17. Tibbi müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq işçinin müvəqqəti və ya daimi başqa işə keçirilmə barədə həkim komissiyasının tövsiyəsinə əsasən hansı biri tərəfindən zəruri tədbirlər görülür?

- A) İşçinin yaşadığı və ya iş yerinin yerləşdiyi ərazi üzrə müalicə-profilaktika müəssisələri (MPM) tərəfindən
- B) Ərazi səhiyyə şöbəsi tərəfindən
- C) Mərkəzi Gigiyena-Epidemiologiya İnstitutu tərəfindən
- D) İşəgötürən tərəfindən
- E) Ərazi gigiyena-epidemiologiya mərkəzinə (GEM) tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

18. Müalicə profilaktika müəssisəsi (MPM) işəgötürənlə birlikdə hansı müddət ərzində dövrü tibbi müayinələrin nəticələrini ümumiləşdirir?

- A) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 15-dək
- B) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 30-dək
- C) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 1-dək
- D) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 10-dək
- E) Hər il üçün növbəti ilin yanvar ayının 20-dək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 15 may 2014-cü il tarixli 24/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İcbari tibbi müayinələrin keçirilməsi Qaydası

19. Zəhərli kimyəvi maddələrin daşınması ilə bağlı hansı doğru deyildir?

- A) Zəhərli kimyəvi maddələr avtomobillə daşındıqda adamlar həmin maddələrin daşındığı yerdə oturmaldırlar.
- B) Zəhərli kimyəvi maddələrin daşınması üçün asan təmizləmə və zərərsizləşdirilə bilən xüsusi nəqliyyat vasitələri ayrılmalıdır
- C) .Avtomobilin bortu müvafiq boya ilə rənglənməli və ona "zəhərli maddə" sözləri yazılmalı, hər tərəfinə qırmızı kiçik bayraq bərkidilməlidir.
- D) Nəqliyyat vasitəsilə ancaq zavodda qablaşdırılmış, yaxşı bağlanan və bütövlüyü pozulmamış taralara yığılmış preparatlar daşınmalıdır.
- E) Alovlanma bilən zəhərli kimyəvi maddələr yangınsöndürən cihazla təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülü maşında daşınmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması Qaydaları"

20. Zəhərli kimyəvi maddələr daşınan və ya daşındıqdan sonra təmizlənməyən və zərərsizləşdirilməyən nəqliyyatda hansılarının daşınması qadağan olunur?

- A) İnsanların, ərzaq və yem məhsullarının

- B) Məişət avadanlıqlarının
- C) Heyvanların, aqrotexniki qurğu və avadanlıqların
- D) Sənaye məhsullarının
- E) Tikinti məhsullarının

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması Qaydaları"

21. Alovlanma bilən zəhərli kimyəvi maddələr hansı maşında daşınmalıdır?

- A) Tibbi avadanlıqlarla təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülür maşında
- B) Yanğınsöndürən cihazla təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülür maşında
- C) Xüsusi avadanlıqla təmin edilmiş üstü çadırla örtülür maşında
- D) Xüsusi sənədlərlə təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülür maşında
- E) Termometrə təmin edilmiş üstü dəmirlə örtülür maşında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması Qaydaları"

22. Zəhərli kimyəvi maddələr anbara qəbul edilərkən hansı qablarda olmalıdır?

- A) Şüşə qablarda
- B) Dəmir qablarda
- C) Zavodda doldurulmuş qablarda
- D) Rezin qablarda
- E) Açıq qablarda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Zəhərli kimyəvi maddələrin ölkə daxilində daşınması və saxlanması Qaydaları"

23. Suyu mənbədən götürən, təmizləyən və istehlakçıya çatdıran bir və ya bir qrup qurğu, o cümlədən magistral (ümumiləşdirilmiş) və paylayıcı (daxili) su kəmərləri (xətləri) şəbəkəsi necə adlandırılır?

- A) Hidrotexniki qurğular mərkəzi
- B) Su anbarı
- C) Kanalizasiya sistemi
- D) Su təchizatı sistemi
- E) Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması obyektləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

24. Yaşayış məntəqəsində və ya sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn tullantı sularını tullantı təmizləyən məntəqəyə nəql etdirən şəbəkə hansıdır?

- A) Şəhər kommunal təsərrüfatı sistemi
- B) Kanalizasiya sistemi
- C) Su təchizatı sistemi
- D) Tullantı sularının idarəedilməsi mərkəzi
- E) Texniki suların idarəedilməsi sistemi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

25. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəyyən ərazi (zona) hüdudlarında su təchizatının və tullantı sularının axıdılmasını təmin edən hüquqi şəxslər hansıdır?

- A) Su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri (su təchizatı müəssisələri, kanalizasiya müəssisələri)
- B) İstehlakçı
- C) Kommunal təsərrüfatı birliyi
- D) Təsərrüfat müəssisəsi
- E) Hidrotexniki qurğuların idarəedilməsi mərkəzi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

26. Su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsinin xidmətlərindən istifadə edən hüquqi və fiziki şəxs hansıdır?

- A) İstehsalçı
- B) İstehlakçı
- C) Dövlət orqanları
- D) İstifadəçi
- E) Nəzarətçi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

27. Yaşayış məntəqəsində yaşayan əhalinin və sənaye müəssisələri işçilərinin məişət (təsərrüfat) və içmək məqsədləri üçün istifadə olunan sudur?

- A) İstehsalat məqsədli su
- B) Tullantı suları
- C) Məişət (təsərrüfat)-içməli su
- D) Təsərrüfat suyu
- E) Kanalizasiya suları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

28. İstehsalat, sənaye, texnoloji və başqa texniki məqsədlər üçün istifadə etdiyi sudur?

- A) Məişət (təsərrüfat)-içməli su
- B) Təsərrüfat suyu
- C) Kanalizasiya suları
- D) İstehsalat məqsədli su
- E) Tullantı suları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

29. İstehlakçıların istifadə edərək çirkləndirdiyi sular, sənaye texnologiyası ilə əlaqədar olaraq çirklənmiş sular, həmçinin yaşayış məntəqəsində insanların fizioloji qalıqları (ifraz maddələri) ilə qarışmış mayelər, baş vermiş qəzalar zamanı ətraf mühitə və kanalizasiya sisteminə atılan şərti təmiz sulardır?

- A) Tullantı suları
- B) Təsərrüfat suyu
- C) Kanalizasiya suları
- D) İstehsalat məqsədli su
- E) Məişət (təsərrüfat)-içməli su

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

30. Su təchizatının dayandırılması haqqında xəbərdarlıq istehlakçıya hansı üsullarla çatdırıla bilər? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.Kütləvi informasiya vasitələri ilə
- 2.Su təchizatı zonasında hərəkət edən səsgücləndirici vasitələrlə
- 3.Poçt və ya digər rabitə vasitələri ilə
- 4.Şifahi məlumat verməklə

- A) 1,2,3,4
- B) 2,3,4
- C) 1,3,4
- D) 1,2,4
- E) 1,2,3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

31. Hansı istehlakçılar su təchizatının dayandırılması haqqında xəbərdarlıqda nəzərdə tutulan tələbləri yerinə yetirməlidirlər?

- A) Bütün

- B) Yalnız dövlət müəssisələri olan
- C) Yalnız fiziki şəxslər olan
- D) Yalnız hüquqi şəxslər olan
- E) Yalnız bələdiyyə mülkiyyətində olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

32. İcməli su təchizatının ciddi qıtlığı yarandıqda, su təchizatı müəssisəsi hansı məqsədlər üçün verilən suyu dayandıra və ya ondan istifadəni məhdudlaşdıra bilər?

- 1.fərđi bağların suvarılmasına verilən suyu
- 2.ictimai məqsədlər üçün verilən suyu
- 3.əhalinin içməli su təchizatınə ödəmək üçün verilən suyu
- 4.xüsusi təyinatlı obyektlərə verilən suyu

A) 1,2,3,4

B) 1.3

C) 2.3

D) 1.2

E) 1,2,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

33. Hansı halda su təchizatı müəssisəsi verilən suyu dayandıra və ya ondan istifadəni məhdudlaşdıra bilər?

- A) Tarif qiymətlərində kəskin dəyişikliklər olduqda
- B) İcməli su təchizatının ciddi qıtlığı yarandıqda
- C) Abonentin məlumatlarında dəyişikliklər olunduqda
- D) Su təchizatı müəssisəsində struktur dəyişiklikləri aparıldıqda
- E) Su təchizatı müəssisəsinin mülkiyyətçisi dəyişdikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

34. Verilən suyun həcmnin hesablanması ilə bağlı verilən fikirlərdən hansı biri doğru deyil?

A) Su təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verilən suyun həcmi suölçən cihazlar vasitəsi ilə və ya müvafiq normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş qaydada hesablama yolu ilə müəyyənləşdirir.

B) Suölçən cihazlar quraşdırılmadan yeni obyektlərin istifadəyə verilməsi qadağan olunur.

C) İstehlakçı tərəfindən suyun hesabı tam ödənildikdən sonra, su təchizatı müəssisəsi tərəfindən yol verilmiş səhvə görə düzgün hesablanmış suyun dəyərini su təchizatı müəssisəsi istehlakçı tərəfindən ödənilməsinə tələb edə bilməz.

D) Su təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verdiyi suyun dəyərini rübdə bir dəfədən az olmayaraq istehlakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir (göndərməlidir).

E) Su təchizatı müəssisəsi istehlakçıya verdiyi suyun dəyərini tam hesablamaq və hər ay istehlakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir (göndərməlidir).

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

35. Fiziki şəxs olan istehlakçıların suölçən cihazlarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və dəyişdirilməsi kimin hesabına həyata keçirilir?

A) İstehlakçının

B) Su təchizatı müəssisəsinin

C) Bələdiyyənin

D) Ərazidən asılı olaraq müəyyənləşir

E) Yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə su təchizatı müəssisəsinin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

36. İstehlakçının suölçən cihazın dəqiqliyinin yoxlanılması üçün su təchizatı müəssisəsinə hansı formada müraciət etmək hüququ var?

A) Yalnız telefonla

B) Yalnız şifahi formada

C) Yazılı şəkildə

D) Birbaşa müəssisəyə getməklə

E) Xüsusi nümayəndəsini göndərməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

37. İstehlakçının suölçən cihazın dəqiqliyinin yoxlanılması su təchizatı müəssisəsinə müraciəti əsasında hansı müddətdə belə yoxlamanı həyata keçirməyə borcludur?

- A) Müraciətin daxil olduğu gündən iki həftə müddətində
- B) Müraciətin daxil olduğu gündən üç həftə müddətində
- C) Müraciətin daxil olduğu gündən bir ay müddətində
- D) Müraciətin daxil olduğu gündən üç iş günü müddətində
- E) Müraciətin daxil olduğu gündən 2 ay müddətində

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

38. İstehlakçının suölçən cihazın dəqiqliyinin yoxlanılması kimin hesabına həyata keçirilməlidir?

- A) Su təchizatçı müəssisəsinin vəsaiti hesabına
- B) Podratçı müəssisəsinin vəsaiti hesabına
- C) Sifarişçi müəssisəsinin vəsaiti hesabına
- D) İstehlakçının vəsaiti hesabına
- E) Dövlət vəsaiti hesabına

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

39. Suölçən cihazın mühafizəsini təmin etmək və onu lazımi texniki vəziyyətdə saxlamaq hansı birinin vəzifəsidir?

- A) İstehlakçıların
- B) Podratçıların
- C) Su təchizatı müəssisələrinin
- D) Kommunal təsərrüfatı birliklərinin
- E) Bələdiyyələrin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

40. Suölçən cihazın göstəricilərinin təhrif olunmasının qarşısını almaq məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirmək hansı birinin vəzifəsidir?

- A) Kommunal təsərrüfatı birliklərinin
- B) Bələdiyyələrin
- C) İstehlakçıların
- D) Podratçıların
- E) Su təchizatı müəssisələrinin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

41. Suölçən cihazın istifadə olunan suyun miqdarını əks etdirən göstəricisini və cihazın vəziyyəti haqqında lazımi məlumatı su təchizatı müəssisəsinə təqdim etmək hansı birinin vəzifəsidir?

- A) İstehsalçıların
- B) Su təchizatı müəssisələrinin
- C) Bələdiyyələrin
- D) İstehlakçıların
- E) Podratçıların

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

42. Suölçən cihazın göstəricisi pozulduğu halda su təchizatı müəssisəsi bu dövrdə istifadə olunmuş suyun həcmi hansı qaydada müəyyənləşdirilir?

- A) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, borunun suburaxma qabiliyyətinə əsasən müəyyənləşdirir
- B) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, borunun uzunluğuna əsasən müəyyənləşdirir

C) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, borunun materialına əsasən müəyyənləşdirir

D) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə almaqla, istifadəçilərin sayına əsasən müəyyənləşdirir

E) Əvvəlki müvafiq dövrdəki göstəricini nəzərə alınmamaqla borunun fiziki xüsusiyyətlərinə əsasən müəyyənləşdirir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

43. Suölçən cihazın yenidən quraşdırılmasına ehtiyacı olan istehlakçı bu barədə hansı müddətdə su təchizatı müəssisəsinə yazılı müraciət etməlidir?

A) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən on gündən gec olmayaraq qabaqcadan

B) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən yeddi gündən gec olmayaraq qabaqcadan

C) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən bir gündən gec olmayaraq qabaqcadan

D) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən beş iş günündən gec olmayaraq qabaqcadan

E) Həmin ehtiyacın yarandığı gündən on beş iş günündən gec olmayaraq qabaqcadan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

44. Ümumi istifadədə olan kanalizasiya sistemlərinə istehlakçılar tərəfindən aşağıdakılardan hansıların axıdılması (atılması) qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

1.yağış sularının

2.tullantı sularının emalına və ya axmasına mane olan, kanalizasiya borularını sıradan çıxaran hər hansı maddələrin

3.neft məhsullarının və kalsium karbidin

4.insanların sağlamlığı üçün təhlükəli maddələrin

5.yoluxucu xəstəxanaların zərərsizləşdirilməmiş tullantı sularının;

6.kanalizasiya müəssisəsi ilə bağlanmış məişət və istehsalat tullantı sularının axıdılması haqqında müqavilədə nəzərdə tutulan hallar istisna olunmaqla, qadağan olunmuş tullantıların, tullantı sularının və maddələrin

A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,3,5,6

C) 1,3,4,5

D) 1,2,3,4,5,6

E) 2,3,4,5,6

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

45. Su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri istehlakçıların bütün kateqoriyaları üçün göstərdiyi xidmətlərə görə ödəmələrin hansı növlərini, müddətlərini və məbləğini müqavilədə təklif edə bilərlər? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

1.mövcud qaydalara uyğun suölçən cihazların göstəricilərinə və ya hesabat göstəricilərinə əsasən götürülmüş suyun və axıdılmış tullantı sularının miqdarına görə ödəmə

2.su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə qoşulmağa görə ödəmə

3.su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə qoşulmağa görə birdəfəlik ödəmə

4.su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri tərəfindən texniki vasitələrin, o cümlədən suölçən cihazların quraşdırılmasına görə əvvəlcədən (avans) ödəmə

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,3,4

D) 1,2,3,4

E) 1,2,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

46. İstehlakçı su təchizatı və kanalizasiya müəssisələrinə, onların göstərdikləri xidmətlərə görə borcu, hansı müddət ərzində ödəmədikdə, su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirləri görməlidir?

A) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən bir ay müddətində

B) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən iki ay müddətində

C) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən üç ay müddətində

D) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən dörd ay müddətində

E) Hesabın ödənilməsinə təqdim olunduğu gündən altı ay müddətində

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

47. Hansı məqsədlər üçün su təchizatı və tullantı sularının axıdılması üzrə xidmətlərinə və işlədilmiş suyun miqdarına görə haqq alınmır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

1. Yangının söndürülməsinə və ya fəvqəladə vəziyyətlər zamanı yangınsöndürmə xidmətlərinin ehtiyaclarını ödəməyə xidmət etdikdə
2. Yangının söndürülməsinə və ya fəvqəladə vəziyyətlər zamanı yangınsöndürmə xidmətlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün su ehtiyatları yaradıldıqda.
3. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının suvarılmasına görə
4. Sənaye müəssisələrində istifadəyə görə

A) 1,2,3

B) 1,2,3,4

C) 2,3,4

D) 1,2

E) 3,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

48. Fiziki və hüquqi şəxslər qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada aşağıdakı hallardan hansılarında müvafiq məsuliyyət daşıyır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

1. Şəxsin təqsiri üzündən su itkisi baş verdikdə, sudan qeyri məqsədlər üçün istifadə olunduqda
2. Şəxsin götürdüyü suyun həcmi icazə veriləndən artıq olduqda
3. Qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən fəaliyyəti nəticəsində içməli su mənbəyi çirkləndirildikdə və ya onun çirklənmə təhlükəsi yarandıqda;
4. Təqsiri üzündən şəxsin tabeliyində olan su kəmərləri şəbəkəsi sıradan çıxdıqda və nəticədə su kəmərləri magistralındakı və ya ona qoşulmuş borulardakı su çirklənməyə məruz qaldıqda və ya çirklənmə təhlükəsi altında olduqda

A) 1,2,3,4

B) 1,2,3

C) 1,2

D) 1,3,4

E) 1,3,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

49. Qazanxana qurğularına xidmət etmək üçün yaşın neçə olan şəxslər buraxılırlar?

- A) Yaşı 30-dan çox olmayan
- B) Yaşı 35-dən çox olmayan
- C) Yaşı 18-dən az olmayan
- D) Yaşı 16-dan az olmayan
- E) Yaşı 15-dən az olmayan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

50. Müəssisələrin ərazisində yerləşən partlayış-yanğın təhlükəli obyektlərin və tikililərin ətrafında hansı məsafədə otlar vaxtaşırı biçilməli və yanğından təhlükəsiz yerlərə daşınmalıdır?

- A) Radiusu 2 m-dən az olmayan zonada
- B) Radiusu 3 m-dən az olmayan zonada
- C) Radiusu 5 m-dən az olmayan zonada
- D) Radiusu 4 m-dən az olmayan zonada
- E) Radiusu 2,5 m-dən az olmayan zonada

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

51. Müəssisədə, yanğından mühafizə xidməti ilə razılaşdırılmış, siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlərin kanalizasiya quyularından, hidravlik qurğulardan, neftvurma nasos stansiyalarının binalarından məsafəsi ən azı nə qədər olmalıdır?

- A) 10 m
- B) 15 m
- C) 12 m
- D) 20 m
- E) 18 m

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

52. Müəssisədə, yanğından mühafizə xidməti ilə razılaşıdırılmış, siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlər neft çənləri parkından və ayrı dayanmış neft çənlərindən, açıq neft tutucularından, siyirtmələrin manifold qovçaqlarından, neftin boşaldılması və doldurulması və boşaldılması üçün dəmir yolu estakadalarından hansı məsafədə müəyyən edilməlidir?

- A) 35 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- B) 40 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- C) 20 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- D) 30 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- E) 50 m-dən yaxın olmayan məsafədə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

53. Müəssisələrin ərazisində hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

1. Tonqalların qalanması
2. Quru otların yandırılması
3. Yanacaq-sürtgü materiallarının yandırılması
4. Siqaret çəkilməsi

- A) 1,2,3,4
- B) 1,2,3
- C) 1,2
- D) 1,3,4
- E) 1,3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

54. Müəssisənin istehsalat kanalizasiya şəbəkələri hansı formada quraşdırılmalıdır?

- A) Açıq formada

- B) Qapalı formada
- C) Paylanmış formada
- D) Xüsusi formada
- E) Şəffaf formada

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

55. Kanalizasiya baxış quyuları qapaqları hansı qaydada olmalıdır?

- A) Bağlı vəziyyətdə saxlanılmalı və 10 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
- B) Açıq vəziyyətdə saxlanılmalı və 10 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
- C) Qapalı vəziyyətdə saxlanılmalı və 5 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
- D) Açıq vəziyyətdə saxlanılmalı və 5 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.
- E) Açıq vəziyyətdə saxlanılmalı və 15 sm qalınlığı olan qum təbəqəsi ilə örtülməlidir.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

56. Neft tutucuları hansı materiallardan hazırlanmalıdır?

- A) Yanmayan
- B) Yanan
- C) Şəffaf
- D) Plasmas
- E) Rezin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

57. Açıq neft tutucularının ətrafında hansı qaydada çəpərlər quraşdırılmalıdır?

- A) Yanmayan materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən az olmayan çəpərlər

- B) Yanan materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən az olmayan çəpərlər
- C) Yanman materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən çox olmayan çəpərlər
- D) Şəffaf materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 1 m-dən çox olmayan çəpərlər
- E) Şəffaf materialdan hazırlanmış, hündürlüyü 2 m-dən çox olmayan çəpərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

58. İstehsalat obyektlərinin ərazisində qaz kəmərlərindən 15 m-ə qədər məsafədə və ondan hər iki tərəfdə yerləşən kanalizasiya qurğuları və yeraltı tikililərin havasının qazlılıq səviyyəsi hansı müddətdə yoxlanılmalıdır?

- A) İldə 2 dəfədən az olmayaraq
- B) İldə 3 dəfədən az olmayaraq
- C) İldə 3 dəfədən çox olmayaraq
- D) İldə 2 dəfədən çox olmayaraq
- E) İldə 5 dəfədən çox olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

59. Kimyəvi maddələr hansı əlamətlərə görə yerləşdirilməli və yerləşdirilmə planı işlənib hazırlanmalıdır?

- A) Çəkisinə görə
- B) Həcminə görə
- C) Xüsusiyyətlərinə görə (yanğın təhlükəli, zəhərli, kimyəvi aktiv və s.)
- D) Rənginə görə (ağ, qara, qırmızı və s.)
- E) İyində görə (qoxulu, pis qoxulu və s.)

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

60. Kimyəvi maddələr saxlanılan qablar, tutumlar, çəlləklər açıq meydançalarda qrup halında hansı şərtlə yerləşdirilməlidir?

- A) Hər bir qrupda 100 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
- B) Hər bir qrupda 150 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
- C) Hər bir qrupda 120 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
- D) Hər bir qrupda 170 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli
- E) Hər bir qrupda 180 ədəddən çox olmamaq şərti ilə yerləşdirilməli

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

61. Kimyəvi maddələr saxlanılan qablar, tutumlar, çəlləklər açıq meydançalarda yerləşdirildiyi qruplar arasındakı məsafə ən azı nə qədər olmalıdır?

- A) 2 m-dən az olmamalıdır
- B) 1 m-dən çox olmamalıdır
- C) 2 m-dən çox olmamalıdır
- D) 1 m-dən az olmamalıdır
- E) 0,5 m-dən çox olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

62. Balon saxlanılan anbarların pəncərəsindən günəş şüalarının bir başa balonlara təsir etməsinin qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir?

- A) Pəncərə şüşələri qara boya ilə rənglənməli və yaxud günəş şüalarına qarşı qoruyucu vasitələr quraşdırılmalıdır.
- B) Pəncərə şüşələri göy boya ilə rənglənməli və yaxud günəş şüalarına qarşı qoruyucu vasitələr quraşdırılmalıdır.
- C) Pəncərə şüşələri qırmızı boya ilə rənglənməli və yaxud günəş şüalarına qarşı qoruyucu vasitələr quraşdırılmalıdır.
- D) Pəncərə şüşələri boz boya ilə rənglənməli və yaxud günəş şüalarına qarşı qoruyucu vasitələr quraşdırılmalıdır.

E) Pəncərə şüşələri ağ boya ilə rənglənməli və yaxud günəş şüalarına qarşı qoruyucu vasitələr quraşdırılmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

63. Anbarın rəflərində saxlanılan materiallar hansı qaydada yığılmalıdır?

- A) Nizamsız
- B) Rənglərinə görə
- C) Sıra ilə
- D) Keyfiyyətinə görə
- E) Çəkisinə görə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

64. Anbar qapısının qarşısında hansı ölçüdə keçidlər nəzərdə tutulmalıdır?

- A) 0,5 m-dən az olmayan
- B) 1 m-dən az olmayan
- C) 70 sm-dən az olmayan
- D) 80 sm-dən az olmayan
- E) 90 sm-dən az olmayan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

65. Anbarın rəfləri hansı materialdan hazırlanmalıdır?

- A) Yanan
- B) Yanmayan
- C) Şəffaf

D) Rezin

E) Kauçuk

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

66. Neftvurma nasos stansiyalarının nasosxanaları aşağıdakı tələblərdən hansılara cavab verməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

1.Nasosxananın iki çıxışı olmalıdır

2.Pəncərə və qapılar xaricə açılmalıdır

3.Sorucu ventilyasiya sistemi olmalıdır

4.Döşəmələr, divarlar odadavamlı materialdan olmalı və təmiz saxlanılmalıdır

5.Nasosxanalar istilik sistemi ilə təmin edilməlidir

A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,3,4

C) 1,2,3,5

D) 1,2,4,5

E) 2,3,4,5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

67. Nasosxanada hansı birinin edilməsi qadağandır?

A) Təmizlik işləri aparmaq

B) Danışmaq

C) Cihazların işini yoxlamaq

D) Açıq oddan istifadə etmək

E) Telefonla zəng etmək və danışmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

68. Nasoslar arasındakı keçidlərdə və nasosxanaların çıxışında qadağandır:

- A) Hər hansı əşyaların və materialların saxlanması
- B) Hər hansı əşyaların və materialların daşması
- C) Hər hansı bir iş görmək
- D) Yoxlama işləri aparmaq
- E) Təhlükəsizlik işləri həyata keçirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

69. Nasosxana aşağıdakılardan hansılarla təchiz edilməlidir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.avtomatik qaz siqnalizatoru ilə bloklanmış qəza ventilyasiyası ilə
- 2.hava axını yaradan sorucu ventilyasiya sistemi ilə
- 3.stasionar və daşınan yükqaldırıcı qurğularla
- 4.avtomatik yanğınsöndürmə sistemi ilə

- A) 1,3,4
- B) 2,3,4
- C) 1,2,3
- D) 1,2,3,4
- E) 1,2,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

70. Hansı sobaların və tüstü borularının istismarı qadağandır?

- A) İşlək
- B) Köhnə
- C) Nasaz
- D) Yüksək istilik verən
- E) Yerli istehsal olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

71. Sobalı isidicilərin istismarı zamanı aşağıdakılardan hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.Sobaların odluqlarının qarşısında yanacaqın saxlanması;
- 2.Sobaların alışdırılmasında benzinin, kerosinin, dizel yanacağının istifadəsi;
- 3.Sobaların üstünə odunun, paltarların və digər tez alışan əşya və materialların qoyulması və qurudulması
- 4.Sobanın qalanması üçün nəzərdə tutulmayan kömür, koks və ya qazdan istifadəsi
- 5.Uzunluğu odluğun uzunluğundan böyük olan odun parçalarının istifadəsi
- 6.Ventilyasiya və qaz kanallarından sobalarda baca kimi istifadəsi

A) 1,2,3,4,5,6

B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,3,4,

D) 2,3,4,5,6

E) 1,2,4,5,6

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

72. Yanacaq (öz-özünə yana qabiliyyətinə malik kömür və torf) harda saxlanılmalıdır?

- A) Tikililərdən 8 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
- B) Tikililərdən 6 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
- C) Tikililərdən 5 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
- D) Tikililərdən 4 m-dən çox olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda
- E) Xüsusi otaqlarda və yaxud tikililərdən 8 m-dən az olmayan məsafədə, xüsusi ayrılmış meydançalarda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

73. Hansı ventilyasiya sistemi olan avadanlıqları işə salmaq qadağandır?

- A) İşlənmiş
- B) Nasaz
- C) Yoxlanılmış
- D) Sınaqdan çıxmış
- E) İstifadəyə yararlı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

74. Qazanların aşağıdakı yerlərdən hansı birində qurulmasına icazə verilir?

- A) İctimai otaqların altında
- B) Yanar maye anbarlarının altında yerləşən otaqlarda
- C) Yanar maye və material anbarlarına bitişik otaqlarda
- D) Qaz və maye yanacaq (alışma temperaturu 450C-dən aşağı olan) işləyən başqa qazanxana-nın içərisində
- E) Ayrıca binalarda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

75. Qazanların aşağıda göstərilən yerlərdən hansı birində qurulmasına icazə verilir?

- A) Uşaq bağçaları binalarına bitişik tikilmiş otaqlarda.
- B) Yanar maye anbarlarının altında yerləşən otaqlarda
- C) Bilavasitə istehsalat və ictimai binalara bitişik olan, lakin onlardan yanğına qarşı divarla (odadavamlılıq həddi azı 2,5 saat) ayrılan otaqda
- D) Məktəb, xəstəxana, müalicə və istirahət müəssisələri binalarına bitişik tikilmiş otaqlarda.
- E) Qaz və maye yanacaq (alışma temperaturu 450C-dən aşağı olan) işləyən başqa qazanxana-nın içərisində

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

76. Qazanların aşağıdakı yerlərdən hansılarda qurulmasına icazə verilmir? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.İctimai otaqların altında
- 2.Yanar maye anbarlarının altında yerləşən otaqlarda;
- 3.Yanar maye və material anbarlarına bitişik otaqlarda
- 4.Qaz və maye yanacaqla (alışma temperaturu 450C-dən aşağı olan) işləyən başqa qazanxana-nın içərisində
- 5.uşaq bağçaları, məktəb, xəstəxana, müalicə və istirahət müəssisələri binalarına bitişik tikilmiş otaqlarda

A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,3,4

C) 1,2,3,5

D) 1,2,4,5

E) 2,3,4,5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

77. Qazanxana otaqlarında hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.Qazanxana qurğularının xidməti ilə bağlı olmayan işlərin görülməsi
- 2.Kənar şəxslərin qazanxanaya daxil olması
- 3.Qazanların istismarını kənar şəxslərə tapşırılması;
- 4.Yanğın zamanı yanacağı qəza tutumuna ötürən qurğusu olmayan çənlərinin istifadəsi
- 5.Qazanların və buxar xətlərinin üzərində yanar materialların, meşə materiallarının qurudulması

A) 2,3,4,5

B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,3,4

D) 1,2,3,5

E) 1,2,4,5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

78. Qazanxana otaqlarında göstəriləndən hansılar qadağandır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.Qazanlarda və onların üstündə taxta körpüçüklərin quraşdırılması
- 2.Yanacaq sistemində maye və ya qaz yanacağının sızmasına yol verilməsi
- 3.Forsunkalar və ya qaz odluqları söndükdə yanacağın verilməsi
- 4.Yanğın zamanı yanacağı qəza tutumuna ötürən qurğusu olmayan çənlərinin istifadəsi
- 5.Qızdırıcı cihazların və isidici boru kəmərlərinin üstünə xüsusi geyimlərin, yağa bulaşmış parçaların qoyulması

A) 1,3,4,5

B) 1,2,5

C) 1,3,5

D) 1,2,3,4,5

E) 1,2,3,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

79. Hansı şlanqlardan yanacaq xətti kimi istifadə etmək qadağandır?

A) Dəmir

B) Polad

C) Rezin

D) Alminum

E) Mis

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

80. Yanacağın qazanlara verilməsini dayandırmaq üçün maye yanacaq xəttində ən azı neçə bağlayıcı ventillə quraşdırılmalıdır?

- A) Bir bağlayıcı ventill
- B) Beş bağlayıcı ventill
- C) Dörd bağlayıcı ventill
- D) İki bağlayıcı ventill
- E) Üç bağlayıcı ventill

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

81. Yanğın hidrantlarına və yanğın kranlarına hansı müddətdən bir texniki xidmət göstərilməli, iş vəziyyəti yoxlanılmalı və yoxlamanın nəticələri xüsusi jurnalda qeyd olunmalıdır?

- A) 3 aydan bir
- B) 4 aydan bir
- C) 2 aydan bir
- D) 5 aydan bir
- E) 6 aydan bir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

82. Müəssisənin su nasos stansiyasının bütün nasosları hansı müddətdən bir tələb olunan təzyiqə yoxlanılmalı və bu barədə xüsusi jurnalda qeyd aparılmalıdır?

- A) 10 gündə bir dəfədən az olmayaraq
- B) 15 gündə bir dəfədən az olmayaraq
- C) 20 gündə bir dəfədən az olmayaraq
- D) 14 gündə bir dəfədən az olmayaraq
- E) 21 gündə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

83. Otaqda yerləşdirilən yanar qaz balonları istilik radiatorlarından hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?

- A) 0,3 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- B) 0,5 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- C) 1 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- D) 0,4 m-dən yaxın olmayan məsafədə
- E) 0,8 m-dən yaxın olmayan məsafədə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

84. Otaqda yerləşdirilən yanar qaz balonlar açıq alovlu istilik mənbəyindən və qaynaq olduğunu hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?

- A) 2 m məsafədə
- B) 3 m məsafədə
- C) 4 m məsafədə
- D) 5 m məsafədə
- E) 1 m məsafədə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

85. İsidici sobalar hansı müddətdən bir hissədən təmizlənməlidir?

- A) 4 ayda bir dəfədən az olmayaraq
- B) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
- C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
- D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
- E) 2 ayda 1 dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

86. Mətbəx plitələri və su qızdırıcıları hansı müddətdən bir hissədən təmizlənməlidir?

- A) 4 ayda bir dəfədən az olmayaraq
- B) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
- C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
- D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
- E) 3 ayda 1 dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

87. Uzun müddətli isidən xüsusi sobalar (yeməkkxanalarda, quruducularda və s.) hansı müddətdən bir hissədən təmizlənməlidir?

- A) 4 ayda bir dəfədən az olmayaraq
- B) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
- C) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
- D) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
- E) 4 ayda 1 dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neft, qaz və neft kimya sənayesində
Yanğın təhlükəsizliyi Qaydaları, Bakı-2012

88. Sənaye müəssisələri və onlarla əlaqəli obyektlər, elmi-tədqiqat müəssisələri və onların təcrübə-istehsalat obyektləri, kommunal-anbar obyektləri, şəhərkənarı, şəhəratrafi və sənaye müəssisələri arasında əlaqə yaradan nəqliyyat qurğularının yeniləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan yer necə adlandırılır?

- A) Sənaye obyektı
- B) Yaşayış ərazisi
- C) Sənaye parkı

D) Holding

E) İstehsalat ərazisi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması.AzDTN 2.6 -1

89. Məişət tullantılarının əmələ gəlmə yerlərində müvəqqəti saxlanması üçün ayrılmış xüsusi sahələrdə hansı biri hazırlanmalıdır?

A) Aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən taxta tutumlarla təmin olunmuş meydançalar

B) Aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən metal tutumlarla təmin olunmuş meydançalar

C) Xidmət tərəfindən şəffaf tutumlarla təmin olunmuş meydançalar

D) Aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən şəffaf tutumlarla təmin olunmuş meydançalar

E) Yerli icra orqanları tərəfindən rezin tutumlarla təmin olunmuş meydançalar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

90. Məişət tullantılarının saxlanması ilə bağlı müddələrdən hansı biri doğru deyildir?

A) Zərərsizləşdirmək məqsədilə məişət tullantıları küçələrdə yol kənarlarına atılmalıdır.

B) Tullantıların tutumlardan (urnalardan) kənar yerlərə atılması və ya basdırılması qadağandır.

C) Meydançalar tutumların sayına və həcminə uyğun olaraq tikilməlidir.

D) Şəxsi ev ərazilərində tutumların, həyət ayaqyolularının və çirkab quyusunun yerləşdirilməsi ev sahibləri tərəfindən müəyyən olunur.

E) Ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə tullantıların yerləşdirildiyi tutumlar və meydançalar həmişə təmiz və səliqəli vəziyyətdə saxlanılmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət

tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi
Qaydaları"

91. Məişət tullantılarının saxlanması ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?

A) Hər bir hüquqi və fiziki şəxs tullantıların növlər üzrə xüsusi tutumlarda yığılmasını təmin etməlidir.

B) Müvafiq tələblərə cavab verməyən tutumlardan istifadə edilməməlidir.

C) İstehsalat tullantıları (təhlükəli və təhlükəsiz) və təkrar xammal məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulmuş tutulmalarda yerləşdirilməlidir.

D) Tullantıların tutumlarda yığılması zamanı onların daşmasına və ətrafa səpələnməsinə yol verilməməlidir.

E) Lazım gəldikdə tutumlar yeniləri ilə əvəz olunmalı, meydançalar təmir edilməlidir.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

92. Məişət tullantılarının saxlanması ilə bağlı müddəalardan hansı biri doğru deyildir?

A) Tullantıların tutumlar qoyulmuş meydançadan kənardə yerləşdirilməsinə yol verilmir.

B) Tullantıların tutumlar qoyulmuş meydançadan kənardə yandırılmasına yol verilmir.

C) Əkin sahəsi və bostanlarda bərk və maye məişət tullantılarının yerləşdirilməsi yolverilməzdir.

D) Tullantılar ancaq onlar üçün nəzərdə tutulmuş tutumlarda müvəqqəti saxlanılmalıdır.

E) Müvafiq tələblərə cavab verməyən tutumlardan 3 aydan çox olmamaqla istifadə edilə bilər.

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

93. Tullantıların tutumlarda müvəqqəti saxlanması ən çox nə qədər qalmalıdır?

- A) Bir gündən çox qalmamalı
- B) Üç gündən çox qalmamalı
- C) Bir həftədən çox qalmamalı
- D) 36 saatdan çox qalmamalı
- E) İki gündən çox qalmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

94. Tullantıların tutumlarda müvəqqəti saxlanması zamanı onların çürüməsinə yol verilməməsi məqsədilə hansı iş görülməlidir?

- A) 10 gündə bir daşınmalıdır.
- B) Hər həftə daşınmalıdır.
- C) 6 saatdan bir daşınmalıdır.
- D) İki gündən bir daşınmalıdır.
- E) Hər gün daşınmalıdır.

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

95. Hansı binalar tullantı borusu quraşdırıla bilər?

- A) İkimərtəbəli binalarda
- B) Üçmərtəbəli binalarda
- C) Çoxmərtəbəli (5 mərtəbədən artıq) yaşayış binalarında
- D) Bütün binalarda

E) İdarə və ofislərin binalarında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

96. Tullantıların taxta tutumları nə vaxt hər dəfə boşaldıqdan sonra dezinfeksiya olunmalıdır?

A) Hər dəfə boşaldıqdan sonra

B) 3 gündən bir

C) 2 gündən bir

D) Üç dəfədən bir boşaldıqdan sonra

E) Həftədə bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 21 aprel tarixli 74 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları"

97. Bir adama düşən yaşıllıq sahəsi necə adlanır?

A) Yaşıllıq faizi

B) Yaşıllıq norması

C) Yaşıllıq ərazisi

D) Yaşıllıq məskəni

E) Yaşıllıq minimumu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

98. Yaşillıq salınması üçün nəzərdə tutulan sahənin tikinti üçün ayrılmış əraziyə nisbətidir?

- A) Yaşillıq ərazisi
- B) Yaşillıq faizi
- C) Yaşillıq məskəni
- D) Yaşillıq minimumu
- E) Yaşillıq norması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşillıqla təmin edilməsi Normaları"

99. Ümumi istifadədə olan yaşillıqlar hansı bənddə göstərilmişdir?

- A) Park, meşə-park, bağ, bağça
- B) Məhəllədaxil yaşillıqlar
- C) Təhsil, tibb, mədəni-məişət ərazisində olan yaşillıqlar
- D) Sənaye müəssisələrinin və digər obyektlərin ərazisində olan yaşillıqlar
- E) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında, infrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşillıq zolaqları

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşillıqla təmin edilməsi Normaları"

100. Məhdud istifadəli yaşillıqlar hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

- A) Qəbiristanlıqlar ərazisində olan və digər yaşillıqlar
- B) Tingliklər (şitilliklər), küçə yaşillıqları
- C) Sənaye müəssisələri və kompleksləri ilə yaşayış zonaları arasında, infrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşillıq zolaqları
- D) Tibb, mədəni-məişət, sənaye müəssisələrinin və digər obyektlərin ərazisində olan yaşillıqlar
- E) Bulvar ərazisində olan və digər yaşillıqlar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

101. Xüsusi təyinatlı yaşıllıqlar hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

- A) Məhəllədaxili, təhsil, tibb, mədəni-məişət obyektlərinin ərazisində olan yaşıllıqlar;
- B) Sənaye müəssisələrinin və digər obyektlərin ərazisində olan yaşıllıqlar;
- C) Dəmir və avtomobil yollarının, enerji kəmərlərinin və obyektlərinin, su kanallarının hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları
- D) Park, meşə-park, bağ
- E) Bağça, bulvar ərazisində olan və digər yaşıllıqlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

102. İnfrastruktur obyektlərinin hüdudlarında salınmış yaşıllıq zolaqları hansı yaşıllıqlara aiddir?

- A) Ümumi istifadədə olan yaşıllıqlara
- B) Məhdud istifadəli yaşıllıqlara
- C) Xüsusi təyinatlı yaşıllıqlara
- D) Şəhərdaxili yaşıllıqlara
- E) Şəhəratrafı yaşıllıqlara

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

103. Sənaye müəssisələri və komplekslərinin sanitariya-mühafizə zonasının eni 300 metrədək olduqda yaşıllıq faizi nə qədər olmalıdır?

- A) 60
- B) 50
- C) 40
- D) 30

E) 20

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

104. Sənaye müəssisələri və komplekslərinin sanitariya-mühafizə zonasının eni 300 metrədən 1000 metrədək olduqda yaşıllıq faizi nə qədər olmalıdır?

A) 40

B) 50

C) 60

D) 25

E) 30

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

105. Sənaye müəssisələri və komplekslərinin sanitariya-mühafizə zonasının eni 1000 metrədən 3000 metrədək olduqda yaşıllıq faizi nə qədər olmalıdır?

A) 50

B) 60

C) 30

D) 40

E) 20

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları"

106. Yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilməsinə, onların zədələnmədən və məhv olmaqdan, habelə xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsinə yönəlmiş tədbirlər necə adlandırılır?

A) Yaşıllıqların salınması

- B) Yaşillıqların zədələnməsi
- C) Yaşillıqların mühafizəsi
- D) Yaşillıqların məhv edilməsi
- E) Yaşillıqların qorunması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşillıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

107. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yaşillıqların istifadəsinə, qorunmasına, bərpasına və genişlənməsinə yönəlmiş hüquqi, təşkilati və iqtisadi tədbirlər necə adlandırılır?

- A) Yaşillıqların bərpası
- B) Yaşillıqların salınması
- C) Yaşillıqların məhv edilməsi
- D) Yaşillıqların mühafizəsi
- E) Yaşillıqların zədələnməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşillıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

108. Yaşillıq üçün ayrılmış ərazinin əkinə hazırlanmasına, əkin materialının əldə olunmasına və bitkilərin əkilməsinə (yerləşdirilməsinə) yönəlmiş fəaliyyət necə adlandırılır?

- A) Yaşillıqların mühafizəsi
- B) Yaşillıqların salınması
- C) Yaşillıqların məhv edilməsi
- D) Yaşillıqların bərpası
- E) Yaşillıqların zədələnməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşillıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

109. Yaşillıqların vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məqsədi ilə onların xüsusiyyətlərini və xassələrini müəyyən edən müntəzəm müşahidə və tədqiqatlar sistemi necə adlandırılır?

- A) Yaşillıqların bərpası
- B) Yaşillıqların salınması
- C) Yaşillıqların monitorinqi
- D) Yaşillıqların qorunması
- E) Yaşillıqların mühafizəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşillıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

110. Bitkilərin boy artımının və inkişafının dayanmasına səbəb olan hərəkət (hərəkətsizlik) necə adlandırılır?

- A) Yaşillıqların mühafizəsi
- B) Yaşillıqların zədələnməsi
- C) Yaşillıqların bərpası
- D) Yaşillıqların monitorinqi
- E) Yaşillıqların məhv edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşillıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

111. Bitkilərin boy artımının və inkişafının dayanmasına gətirib çıxarmayan fiziki və digər təsirlər nəticəsində bitkilərin çətinin, kök sisteminin, gövdəsinin və ya torpaqüstü canlı hissəsinin tamlığının pozulması, həmçinin yaşıllıq ərazisində torpağın, su və hava mühitinin zəhərli maddələrlə çirklənməsi necə adlandırılır?

- A) Yaşillıqların zədələnməsi
- B) Yaşillıqların monitorinqi
- C) Yaşillıqların bərpası
- D) Yaşillıqların məhv edilməsi
- E) Yaşillıqların salınması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşılıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

112. Götürülmüş (kəsilmiş), zədələnmiş və ya məhv edilmiş yaşılıqların və ya onların hissələrinin əvəzinə onlara bərabər yeni bitkilərin əkilməsi və (və ya) yaşılığın salınması necə adlandırılır?

- A) Yaşılıqların monitorinqi
- B) Yaşılıqların bərpası
- C) Yaşılıqların zədələnməsi
- D) Yaşılıqların məhv edilməsi
- E) Yaşılıqların salınması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Yaşılıqların mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

113. Böyükdə iri gövdə və çətirlər alan ağaclar şəhər və digər yaşayış məntəqələrində bina və kommunikasiya xətlərindən hansı məsafədə əkilməlidir?

- A) 5 metr aralı əkilməlidir
- B) 4 metr aralı əkilməlidir
- C) 10 metr aralı əkilməlidir
- D) 8 metr aralı əkilməlidir
- E) 7 metr aralı əkilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 23 yanvar tarixli 21 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşılıqların müfəssəl siyahısının tərtib edilməsi qaydası, təyinatı və onlardan istifadə Qaydası (rejimi)"

114. Yaşılıqların bərpası hansı müddət ərzində həyata keçirilir?

- A) 10 il müddətində
- B) 5 il müddətində
- C) 3 il müddətində
- D) 1 il müddətində

E) 2 il müddətində

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşlılıqların bərpası Qaydası"

115. Qazanxanalarda yanacaq kimi əsasən hansı yanacaq növlərindən istifadə olunur? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

A) Daş kömürdən, qonur kömürdən, mazutdan, ağacdan, torf və qazdan

B) Qonur kömürdən, mazutdan, ağacdan, torf və qazdan

C) Daş kömürdən, qonur kömürdən, mazutdan, ağacdan

D) Daş kömürdən, mazutdan, ağacdan, torf və qazdan

E) Daş kömürdən, qonur kömürdən, torf və qazdan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "Çilingər-santexnik" ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

116. Xüsusi texniki binada yerləşən, istilik və ya buxar təchizatı sistemi üçün, istilik daşıyıcısını qızdıran qurğu necə adlandırılır?

A) Qazanxana qurğusu

B) Ventilyasiya qurğusu

C) Soyutma qurğusu

D) Havalandırma qurğusu

E) Enerji qurğusu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Çilingər-santexnik" ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

117. Yanacağı yandırılmasından alınan, yanma məhsullarının istiliyini, suya ötürən istilik mübadiləsi qurğusu necə adlanır?

A) Soyuducu

- B) Qazan
- C) Termos
- D) Generator
- E) Su çəni

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Çilingər-santexnik" ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

118. Yanacağı yandırmağa və yanacağın kimyəvi enerjisini, yanmış qazların istilik enerjisinə çevirməyə qulluq edən qurğu hansıdır?

- A) Soyutma qurğusu
- B) Havalandırma qurğusu
- C) Enerji qurğusu
- D) Yanma qurğusu
- E) Ventilyasiya qurğusu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "Çilingər-santexnik" ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

119. Alınan istiliyin istifadə istiqamətlərindən asılı olaraq qazanxanalar neçə yerə ayrılır?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 3
- E) 6

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Çilingər-santexnik" ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

120. Alınan istiliyin istifadə istiqamətlərindən asılı olaraq qazanxanalar hansılardır?

- A) Enerji, istilik – istehsalat, istilik qazanxanaları
- B) Dövri və daimi qazanxanalar
- C) Mülki və ixtisaslaşmış qazanxanalar
- D) Ümumi və xüsusi qazanxanalar
- E) Kiçik, orta və iri qazanxanalar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

121. Polad radiatorlar neçə formada istehsal olunur?

- A) 3 formada (Panelşəkilli, Boruşəkilli, Seksiyaşəkilli)
- B) 1 formada (Panelşəkilli)
- C) 1 formada (Seksiyaşəkilli)
- D) 2 formada (Panelşəkilli, Seksiyaşəkilli)
- E) 2 formada (Boruşəkilli, Seksiyaşəkilli)

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Çilingər-santexnik” ixtisası, İstilik Sisteminin Quraşdırılması, Vahid Nadirov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı, 2019

122. Əmək şəraiti zərərli və ağır qiymətləndirilən iş yerlərində çalışan işçilərə iş vaxtı (növbəsi) ərzində nə qədər pulsuz süd verilir?

- A) 1 litr
- B) 0,5 litr
- C) 200 qram
- D) 2 litr
- E) 1,5 litr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli 550 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş işçilərə pulsuz müalicə-profilaktik yeməklərin, süd və ona bərabər tutulan məhsulların verilməsi Qaydaları

123. İşəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilə necə adlanır?

- A) Kollektiv müqavilə
- B) Əmək müqaviləsi
- C) Fərdi müqavilə
- D) Kollektiv saziş
- E) Mülki müqavilə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

124. Kollektiv müqavilənin məzmununu kimlər müəyyən edirlər?

- A) İşəgötürən və icra hakimiyyəti
- B) Həmkarlar İttifaqları, icra hakimiyyəti və işəgötürən
- C) Həmkarlar İttifaqı və icra hakimiyyəti
- D) Tərəflər
- E) Əmək kollektivi və müvafiq icra hakimiyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

125. Kollektiv müqavilənin tərəfləri hansılardır?

- A) Bir tərəfi icra hakimiyyəti, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.
- B) Bir tərəfi əmək kollektivi, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.
- C) Bir tərəfi işəgötürən, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.

D) Bir tərəfi işçi, digər tərəfi həmkarlar ittifaqları təşkilatıdır.

E) Bir tərəfi işəgötürən, digər tərəfi işçidir.

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

126. Kollektiv müqavilənin layihəsi hansı qaydada təsdiq edilir?

A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əmri ilə

B) Yerli icra hakimiyyəti orqanının əmri ilə

C) Həmkarlar İttifaqları Komitəsinin Əmr-Qərarı ilə

D) İşəgötürənin əmri ilə

E) İclasda (konfransda) iştirak edənlərin səs çoxluğu ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

127. Kollektiv müqavilə hansı müddətə bağlanıla bilər?

A) Bir ildən beş ilədək müddətə

B) Bir ildən üç ilədək müddətə

C) İki ildən dörd ilədək müddətə

D) Üç ildən beş ilədək müddətə

E) Dörd ildən beş ilədək müddətə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

128. Kollektiv müqavilə hansı gündən qüvvəyə minir?

A) İmzalandığı və ya müqavilədə göstərilən gündən

B) İmzalandığı gündən beş gün keçdikdən sonra

C) Qeydiyyatı alındığı gündən

D) Əmək kollektivinə təqdim olunduğu gündən

E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərildiyi gündən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

129. Müəyyən olunmuş müddət qurtardıqdan sonra kollektiv müqavilə, hansı müddətədək qüvvədə olur?

A) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu beş il müddətədək

B) Yenisi bağlananadək, lakin ən azı iki il müddətədək

C) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu üç il müddətədək

D) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu dörd il müddətədək

E) Yenisi bağlananadək, lakin ən çoxu 10 il müddətədək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

130. Sanitar-epidemioloji ekspertizanın nəticələri əsasında məhsulların təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu barədə müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş sənəd necə adlanır?

A) Sanitar sertifikat

B) Tibbi sertifikat

C) Gigiyenik sertifikat

D) Epidomoloji sertifikat

E) Spesifik sertifikat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"

131. Sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları üzrə sertifikatlaşdırılmış malın (xidmətin, işin), prosesin, idarəetmə sisteminin və işçi heyətinin müvafiq standartla, texniki rəqlamentlə və digər normativ hüquqi aktla müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sənəd necə adlanır?

A) Tibbi sertifikat

- B) Gigiyenik sertifikat
- C) Epidomoloji sertifikat
- D) Uyğunluq sertifikatı
- E) Sanitar sertifikat

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"

132. İstehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş və daşınma, saxlanma, istifadə, istehlak qaydalarına əməl edilməklə, qida məhsulunun öz spesifik xüsusiyyətlərini saxladığı müddət necə adlandırılır?

- A) Qida məhsullarının etibarlılıq müddəti
- B) Qida məhsullarının istehsal müddəti
- C) Qida məhsullarının istifadəyə verilmə tarixi
- D) Qida məhsullarının yararlılıq müddəti
- E) Qida məhsullarının satış müddəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"

133. Qanunvericilikdə və ya müqavilədə nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət necə adlanır?

- A) Dəyərlilik müddəti
- B) Keyfiyyətlilik müddəti
- C) Xidmət müddəti
- D) Saxlama müddəti
- E) Zəmanət müddəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"

134. İstehlakçının istehlak olunmayan mallar barədə təyinatına uyğun təhlükəsiz istifadə etməsinə təminat verdiyi müddət hansıdır?

- A) Xidmət müddəti
- B) Dəyərlilik müddəti
- C) Keyfiyyətlilik müddəti
- D) Zəmanət müddəti
- E) Saxlama müddəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"

135. Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş qaydada və şərtlərlə saxlandıqda, yeyinti (qida) məhsullarının keyfiyyətinin (istehlak xassələrinin) olduğu kimi saxlanılmasına təminat verən müddətidir?

- A) Zəmanət müddəti
- B) Saxlama müddəti
- C) Xidmət müddəti
- D) Dəyərlilik müddəti
- E) Keyfiyyətlilik müddəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"

136. Müxtəlif mənşəli tullantı sularını toplayan, nəql edən, təmizləyən və təmizlənmiş tullantı sularını sututarlara-suqəbuledicilərə tullayan və ya təkrar istifadəyə yönəldən biri-biri ilə bağlı qurğuların cəmi necə adlandırılır?

- A) Su sistemi

- B) Təmizləmə sistemi
- C) Tullantı sistemi
- D) Kanalizasiya sistemi
- E) Hidrotexniki sistem

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

137. Suyun keyfiyyət normalarını korlayan maddə necə adlandırılır?

- A) Suyu çirkləndirən maddə
- B) Su təmizləyici maddə
- C) Suyun tərkibini dəyişən maddə
- D) Su əlavələri
- E) Kimyəvi maddə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

138. Şəhər kanalizasiyasına qəbul edilən məişət və sənaye tullantı sularının qarışığıdır?

- A) Kimyəvi suları
- B) Zərərli suları
- C) Məişət suları
- D) Texniki sular
- E) Şəhər tullantı suları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

139. Tullantı sularının onlarda olan müəyyən maddələrin parçalanması, yaxud kənarlaşdırılması məqsədlə emalıdır?

- A) Tullantı sularının çirkləndirilməsi
- B) Tullantı sularının təmizlənməsi
- C) Tullantı sularının axıdılması
- D) Tullantı sularının daşınması
- E) Tullantı sularının ötürülməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

140. İnsanın məişət və istehsalat fəaliyyətində istifadə olunaraq kənarlaşdırılan sular hansıdır?

- A) Kimyəvi sular
- B) Zərərli sular
- C) Məişət suları
- D) Texniki sular
- E) Tullantı suları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Kollegiyasının
13 avqust 2015-ci il tarixli 04 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular.

141. Yaşılıqların (ağaclıqların) bərpası hansı hallarda aparılır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.yaşılıqlar götürüldükdə (kəsildikdə);
2. yaşılıqlar zədələndikdə;
3. yaşılıqlar məhv edildikdə;
- 4.yaşılıqların təbii istismar müddəti bitdikdə.

A) 1,2,3,4

B) 1,2,3

C) 1,2,4

D) 2,3,4

E) 1,3,4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşılıqların bərpası Qaydası"

142. Yaşılıqların bərpası hansı müddət ərzində həyata keçirilir?

A) 2 il müddətində

B) 1 il müddətində

C) 3 il müddətində

D) 10 il müddətində

E) 5 il müddətində

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşılıqların bərpası Qaydası"

143. Yaşılıqların hansı təsnifatları tətbiq olunur? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.

- 1.Ağaclar
- 2.Kollar
- 3.Gül-çiçəklər
- 4.Ot bitkiləri

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,4

E) 1.4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşılıqların bərpası Qaydası"

144. Ağac və kolluqlar necə sayılır?

A) Çəki ilə

B) Həcm ilə

C) Ədədlə

D) Sahə ilə

E) Uzunluq ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşılıqların bərpası Qaydası"

145. İkinci dərəcəli gövdə əsas gövdədən hansı yerləşirsə, bu gövdə ayrı ağac kimi hesablanır?

A) 0,4 metr məsafədə

B) 0,2 metr məsafədə

C) 0,1 metr məsafədə

D) 0,3 metr məsafədə

E) 0,5 metr məsafədə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşılıqların bərpası Qaydası"

146. Ot bitkilərinin, gül-çiçəklərin hesablanması necə müəyyən edilir?

A) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin sayına görə

B) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin növünə görə

- C) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin yaşına görə
- D) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin tutduğu ərazinin kvadratmetrinə görə
- E) Otlu və ya gül-çiçəkli bitkilərin uzunömürlülük müddətinə görə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 31 mart tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Yaşlılıqların bərpası Qaydası"

147. Yaşayış sahələrinin növlərinə aid olmayan müddəə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Otaq
- B) Mənzilin hissəsi
- C) Yaşayış evinin hissəsi
- D) Qaraj
- E) Mehmanxanalar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

148. Bir və ya bir neçə otaqdan, habelə yaşama ilə əlaqədar məişət və digər ehtiyacların ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş yardımçı sahələrdən ibarət, çoxmənzilli binanın ümumi istifadədə olan sahələrinə birbaşa daxil olmaq imkanını təmin edən strukturca ayrıca sahəsi nə hesab edilir?

- A) Mənzil
- B) Yaşayış evini bloku
- C) Yaşayış evi
- D) Kommunal ev
- E) Yaşayış sahəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

149. Yaşayış evinin və ya mənzilin bilavasitə yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca hissəsi nə hesab edilir?

A) Yaşayış evinin hissəsi

B) Yaşayış yeri

C) Yaşayış otağı

D) Mənzilin hissəsi

E) Otaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

150. Yaşayış sahəsinin əsas təyinatı nədir?

A) Həmin sahənin qeydiyyatı alınmasıdır

B) Həmin sahədə insanların yaşamasıdır

C) Həmin sahədə minimum kommunal tələblərin olmasıdır

D) Həmin sahənin harada yerləşməsidir

E) Həmin sahənin istismara yararlılığıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

151. Yaşayış sahələrində nəyə yol verilmir?

A) Zibil yığıqlarının yerləşdirilməsinə

B) İnzibati dövlət binalarının yerləşməsinə

C) Açıq su hovuzlarının qurulmasına

D) Sənaye istehsalatlarının yerləşdirilməsinə

E) Yeraltı sığınacaqlarının salınmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

152. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən bütün yaşayış sahələrinin məcmusu necə adlanır?

A) Yaşayış əraziləri

- B) Mənzil sahələri
- C) Mənzil fondu
- D) Yaşayış yerləri
- E) Mənzil məcmusu

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

153. Mülkiyyət formasına görə mənzil fondu neçə növə bölünür?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 2

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

154. Mülkiyyət formasına görə mənzil fondunun növlərinə aid olan müddəə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

1. Şəxsi mənzil fondu
2. Hüquqi mənzil fondu
3. Xüsusi mənzil fondu
4. Dövlət mənzil fondu
5. Bələdiyyə mənzil fondu

- A) 1, 2, 5
- B) 3, 4, 5
- C) 2, 3, 4
- D) 1, 2, 3
- E) 2, 4, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

155. İstifadə məqsədlərinə görə dövlət və bələdiyyə mənzil fondunun bölündüyü növlər aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

1. Sosial təyinatlı mənzil fondu
2. Dövlət əhəmiyyətli mənzil fondu
3. Yerli əhəmiyyətli mənzil fondu
4. Mühüm təyinatlı mənzil fondu
5. Xüsusi təyinatlı mənzil fondu

A) 3, 4

B) 4, 5

C) 2, 3

D) 1, 2

E) 1, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

156. Dövlət və bələdiyyə mənzil fondlarından sosial kirayə müqavilələri əsasında vətəndaşlara verilən yaşayış sahələrinin məcmusu necə adlanır?

A) Yerli əhəmiyyətli mənzil fondu

B) Xüsusi təyinatlı mənzil fondu

C) Sosial təyinatlı mənzil fondu

D) Mühüm təyinatlı mənzil fondu

E) Dövlət əhəmiyyətli mənzil fondu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

157. Mənzil fondu qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada nəyə alınmalıdır?

A) Bələdiyyə uçotuna

B) Dövlət reyestrinə

C) Dövlət qeydiyyatına

D) Dövlət uçotuna

E) Bələdiyyə qeydiyyatına

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

158. Sosial kirayə müqavilələri əsasında Mənzil Məcəlləsi ilə və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş əsaslarla kimlərə dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahələri verilir?

1. Yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilən aztəminatlı vətəndaşlara
2. Yəna ailə quran gənclərə
3. Yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilən pensiya yaşına çatmış vətəndaşlara
4. Sosial müdafiyyə ehtiyacı olan aztəminatlı gənclərə
5. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 2, 5

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

159. Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansı sosial kirayə müqaviləsi əsasında verilən yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilmir?

A) Sosial kirayə müqaviləsinə əsasən kirayəçi olmayan vətəndaşlar

B) Yaşayış sahələri üçün müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən sahələrdə yaşayan vətəndaşlar

C) Sosial kirayə müqaviləsinə əsasən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər

D) Sosial kirayə müqaviləsi əsasında kirayəçinin ailə üzvləri olmayan vətəndaşlar

E) Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi və ya yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvləri olmayan vətəndaşlar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

160. Sosial kirayə müqaviləsinə əsasən növbədənənar yaşayış sahələri verilən şəxslərə aid olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

A) Yaşayış sahələri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada yaşamaq üçün yararsız və təmir edilə bilinməyən hesab edilmiş vətəndaşlara

B) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xidməti başa çatmış və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar sırasından olan şəxslər

C) Yaşayış sahələri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada bərpa edilə bilinməyən hesab edilmiş vətəndaşlara

D) Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər

E) Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

161. Sosial kirayə müqaviləsi ilə yaşayış sahəsinin vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı aşağıda göstərilən müddəalardan hansı doğrudur?

A) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından iki dəfə çox olmaqla verilməlidir

B) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından üç dəfə çox olmaqla verilməlidir

C) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından beş dəfə çox olmaqla verilməlidir

D) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından on dəfə çox olmaqla verilməlidir

E) Onların yaşayış yeri üzrə adambaşına düşən ümumi sahəsi ayrılma normasından az olmamaqla verilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

162. Vətəndaşa yaşayış sahəsi sosial kirayə müqaviləsinə əsasən verilərkən həmin müddətdən əvvəl aparılmış vətəndaşın yaşayış sahəsinin ölçülərinin azalmasına və ya özgəninkiləşdirilməsinə səbəb olmuş hərəkətlər və bağladığı mülki-hüquqi əqdlər qanunvericiliklə müəyyən edilən müddət ərzində, lakin həmin müddət neçə ildən çox olmamaq şərti ilə nəzərə alınır?

A) Beş ildən

B) Dörd ildən

C) Üç ildən

D) İki ildən

E) Bir ildən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

163. Bir neçə kirayəçinin və (və ya) mülkiyyətçinin yaşadığı kommunal mənzildə boşalmış yaşayış sahəsi nə əsasında sosial kirayə müqaviləsinə əsasən həmin mənzildə yaşayan kirayəçilərə və (və ya) mülkiyyətçilərə verilir?

A) Onların tələbi əsasında

B) Müvafiq icra hakimiyyətinin göstərişi əsasında

C) Ekspertiza komissiyasının rəyi əsasında

D) Onların ərizəsi əsasında

E) Kommunal mənzilin komendantının icazəsi əsasında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

164. Aşağıda göstərilənlərdən hansı yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsinin tərəflərindən deyil?

A) Xüsusi mənzil fondunun yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi

B) Dövlət mənzil fondunun yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi

C) Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisinin adından fəaliyyət göstərən səlahiyyətli dövlət orqanı

D) Bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi

E) Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisinin adından fəaliyyət göstərən səlahiyyətli bələdiyyə orqanı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

165. Yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi neçə müddətə bağlanılır?

A) 5 il müddətinə

- B) 10 il müddətinə
- C) 33 il müddətinə
- D) 99 il müddətinə
- E) Müddətsiz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

166. Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsi almağa hüquq verən əsasların və halların dəyişməsi yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsinin ləğv edilməsinə əsasdırmı?

- A) Əsasdır
- B) 1 ildən tez baş veribsə əsasdır
- C) Əsas deyil
- D) 1-3 il arası baş veribsə əsasdır
- E) 1 ildən tez baş veribsə əsas deyil

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

167. Yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahəsinin verilməsi haqqında qərara əsasən necə bağlanır?

- A) Yalnız elektron formada
- B) Yazılı formada
- C) Qarşılıqlı etimad əsasında
- D) Onlayn formada
- E) Şifahi razılıq əsasında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

168. Sosial kirayə müqaviləsi ilə yaşayış sahəsinə kirayəyə verənin vəzifələrinə aid olmayan müddəə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Digər şəxslərin hüquqlarından azad olan yaşayış sahəsinə kirayəçiyə vermək

- B) Yaşayış sahəsinin əsaslı təmirini aparmaq
- C) Kirayəçiyə lazımı keyfiyyətlə kommunal xidmətlərin göstərilməsini təmin etmək
- D) Yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqqın vaxtında ödənilməsini tələb etmək
- E) Yaşayış sahəsinin yerləşdiyi çoxmənzilli binanın ümumi əmlakının təmirində iştirak etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

169. Müvəqqəti sakinlərin yaşayış sahəsində yaşadıkları müddət ardıcıl olaraq neçə aydan artıq ola bilməz?

- A) Altı aydan
- B) Beş şəxs
- C) Dörd aydan
- D) Üç aydan
- E) İki aydan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

170. Yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi tərəflərin razılığı ilə nə vaxt ləğv edilə bilər?

- A) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan bir ay sonra
- B) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan üç ay sonra
- C) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan altı ay sonra
- D) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan bir il sonra
- E) İstənilən vaxt

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

171. Aşağıda göstərilən müddələrdən hansı doğru göstərilmişdir?

A) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin yazılı razılığı ilə bağlandıqdan üç ay sonra sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir

B) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin yazılı razılığı ilə istənilən vaxt sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir

C) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin şifahi razılığı ilə istənilən vaxt sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir

D) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin şifahi razılığı ilə bağlandıqdan üç ay sonra sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir

E) Sosial kirayə müqaviləsi üzrə yaşayış sahəsinin kirayəçisi onunla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinin yazılı razılığı ilə bağlandıqdan bir il sonra sosial kirayə müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

172. Kirayəçi və onun ailə üzvləri başqa yaşayış yerinə köçdükdə, yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi nə vaxt ləğv edilmiş hesab edilir?

A) Həmin şəxslərin kökəcəkləri gündən 5 gün əvvəl

B) Həmin şəxslərin köçdükləri günün sonrakı iş günündən

C) Həmin şəxslərin köçdükləri gündən 5 gün sonra

D) Həmin şəxslərin köçdükləri gündən

E) Həmin şəxslərin köçdükləri gündən bir həftə sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

173. Vətəndaşlar sosial kirayə müqavilələri ilə verilmiş yaşayış sahələrindən sosial kirayə müqavilələri ilə digər abadlaşdırılmış yaşayış sahələri verilməklə çıxarılması hansı qaydada olur?

A) Sosial kirayə müqaviləsi ilə yaşayış sahəsini kirayəyə verənin müəyyən etdiyi qaydada

B) Müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi qaydada

C) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada

D) Vətəndaşın (kiayəçinin) müəyyən etdiyi qaydada

E) Məhkəmə qaydasında

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

174. Xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinə aşağıda göstərilən müddəalardan hansı aid deyil?

A) Xidməti yaşayış sahələri

B) Əhaliyə sosial xidmət sisteminə daxil olan binalarda yaşayış sahələri

C) Şəxsi yaşayış sahələri

D) Yataqxanalarda yaşayış sahələri

E) Manevr fondu yaşayış sahələri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

175. Xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinə aid olmayan müddəə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

A) Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün yaşayış sahələri

B) Ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün yaşayış sahələri

C) Qaçqın statusuna malik olan şəxslərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələri

D) Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələri

E) Əhaliyə sosial xidmət sisteminə daxil olan binalarda yaşayış sahələri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

176. Vətəndaşların işlədiyi, xidmət keçdiyi və təhsil aldığı müddət ərzində yaşaması üçün nəzərdə tutulan yaşayış sahəsi hansı yaşayış sahələrinin təyinatıdır?

A) Xidməti yaşayış sahələrinin

B) Əhaliyə sosial xidmət sisteminə daxil olan binalarda yaşayış sahələrinin

C) Manevr fondu yaşayış sahələrinin

D) Ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün yaşayış sahələrinin

E) Yataqxanalarda yaşayış sahələrinin

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

177. Ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün əvəzsiz istifadə müqavilələri əsasında verilən yaşayış sahələri istisna olmaqla, xüsusi təyinatlı yaşayış sahələri hansı şəxslərin qərarları ilə xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin kirayə müqavilələri əsasında verilir?

1. Yaşayış sahələrinin mülkiyyətçilərinin
2. Yaşayış sahələrinin mülkiyyətçilərinin səlahiyyətli şəxslərinin
3. Yaşayış sahələrinin istifadəçilərinin
4. Yaşayış sahələrinin yerləşdiyi yerli icra hakimiyyəti başçılarının

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 3, 4

E) 2, 3

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

178. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi ilə bağlı aşağıda göstərilən müddəalardan hansı doğru göstərilməmişdir?

A) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi həmin sahənin verilməsi haqqında qərar əsasında bağlanılır

B) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi şifahi formada bağlanılır

C) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsində kirayəçinin ailə üzvləri göstərilir

D) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayəçisi kirayəyə götürülmüş yaşayış sahəsinə dəyişdirə, habelə digər şəxslərin istifadəsinə verə bilməz

E) Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin kirayə müqaviləsinin forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

179. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi tərəflərin razılaşması ilə hansı müddətdə ləğv edilə bilər?

- A) Razılıq əldə olunduqdan sonra 1 ay ərzində
- B) Razılıq əldə olunduqdan sonra 1 həftə ərzində
- C) Yalnız razılığın əldə olunduğu gün
- D) İstənilən vaxt
- E) Razılıq əldə olunduqdan sonra 3 gün ərzində

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

180. Aşağıda göstərilən müddələrdən hansı yanlıştır?

- A) Xidməti yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsi həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
- B) Yataqxanada yaşayış sahəsinin digər dövlət (bələdiyyə) orqanının təsərrüfat idarəçiliyinə verilməsi həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
- C) Xidməti yaşayış sahəsinin digər dövlət (bələdiyyə) orqanının operativ idarəçiliyinə verilməsi həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
- D) Yataqxanada yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsi həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur
- E) Yataqxana yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinə həmin yaşayış sahəsinin məhv olması ilə əlaqədar həmin yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinin xitamına səbəb olur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

181. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqavilələri ləğv edildikdə və ya onlara xitam verildikdə, vətəndaşlar həmin müqavilələr əsasında kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələri ilə bağlı nə etməlidirlər?

- A) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrini boşaltmalıdır
- B) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələri ilə bağlı yeni müqavilə bağlamalıdırlar
- C) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələri ilə bağlı müvafiq ödəniş ödəməlidirlər

D) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrinin birdəfəlik onlara verilməsi ilə bağlı vəsatət verməlidirlər

E) Kirayəyə götürdükləri yaşayış sahələrini əsaslı təmir etməlidirlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

182. Sosial kirayə müqavilələri əsasında yaşayış sahələrinin kirayəçisi və ya sosial kirayə müqavilələri əsasında yaşayış sahəsinin kirayəçisinin ailə üzvləri, yaxud yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi və ya yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvləri olmayan və yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alınmış hansı şəxslər xidməti yaşayış sahələrindən və yataqxanalarda yaşayış sahələrindən digər yaşayış sahəsi verilmədən çıxarıla bilməz?

A) III dərəcə əlilliyi olan şəxslər

B) Tələbələr

C) Yaşa görə pensiyaçılar

D) Dövlət qulluqçuları

E) Müəllimlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

183. Yataqxanalarda yaşayış sahələri adambaşına düşən yaşayış sahəsinin neçə kvadratmetrdən az olmaması şərti ilə verilir?

A) Üç kvadratmetrdən

B) Altı kvadratmetrdən

C) On kvadratmetrdən

D) İyirmi kvadratmetrdən

E) Əlli kvadratmetrdən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

184. Çoxmənzilli binanın idarəetmə müqaviləsində başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqq hər ay üçün həmin aydan sonra gələn

ayın neçəsinədək təqdim edilmiş ödəniş sənədləri əsasında həmin aydan sonra gələn ayın on beşinədək ödənilir?

A) İyirmisinədək

B) On beşinədək

C) Onunadək

D) Yeddisinədək

E) Beşinədək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

185. Çoxmənzilli binanın idarəetmə müqaviləsində başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqq hər ay üçün həmin aydan sonra gələn ayın beşinədək təqdim edilmiş ödəniş sənədləri əsasında həmin aydan sonra gələn ayın neçəsinədək ödənilir?

A) Beşinədək

B) Onunadək

C) On beşinədək

D) İyirmisinədək

E) İyirmi beşinədək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

186. İdarəetmə müqaviləsində digər müddət nəzərdə tutulmayıbsa, kirayəyə verən, idarəedici təşkilat müvafiq olaraq dövlət və bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahələrinin kirayəçilərini və çoxmənzilli binanın sahələrinin mülkiyyətçilərini yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqların miqdarının dəyişdirilməsi barədə həmin haqların digər miqdarda ödənilməsi üçün əsas olan ödəniş sənədlərini təqdim etməzdən neçə gün qabaq belə dəyişmənin qanuni əsaslarını göstərməklə məlumatlandırmağa borcludur?

A) On gün

B) On beş gün

C) İyirmi gün

D) İyirmi beş gün

E) Otuz gün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

187. Aşağıda göstərilən müddələrdən hansı yanlış göstərilmişdir?

A) Yaşayış sahəsinə mülkiyyət formasının dəyişməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir

B) Yaşayış sahəsindən istifadə əsaslarının dəyişməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir

C) Müvafiq fəaliyyət növünü həyata keçirən şəxslərlə bağlanan müqavilələrdə dəyişikliklərin edilməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir

D) Mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyətinin yaradılması və ləğv edilməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir

E) Mənzil-tikinti kooperativinin yaradılması və ləğv edilməsi kommunal xidmətlərə görə haqqın miqdarının dəyişdirilməsinə əsas deyildir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

188. Kommunal xidmətlərə görə ödənilən haqqa daxil olmayan müddəə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

A) Soyuq və isti su təminatı

B) Lift

C) Kanalizasiya

D) Elektrik və qaz təminatı

E) İstilik təchizati

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

189. Yaşayış sahəsinə və kommunal xidmətlərə görə haqqın ödənilməsi vəzifəsi yaşayış sahəsinin sosial kirayə müqaviləsi üzrə kirayəçi üçün nə vaxtdan yaranmış hesab edilir?

A) Yaşayış sahəsinə kirayə hüququ əmələ gəldiyi andan

B) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan bir ay sonra

C) Belə müqavilə bağlandığı andan

D) Kirayə müqaviləsinə görə yaşayış sahəsinin verildiyi andan

E) Kirayə müqaviləsi bağlandıqdan altı ay sonra

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

190. "Əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və materiallar" müddəası aşağıda göstərilən müddəalardan hansına aiddir?

A) Təhlükəsiz tullantılar

B) İstehsalat tullantıları

C) Təhlükəli tullantılar

D) Məişət tullantıları

E) Yararsız tullantılar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

191. "İstifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılar" dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Təhlükəli tullantılar

B) Məişət tullantıları

C) Yararsız tullantılar

D) İstehsalat tullantıları

E) Təhlükəsiz tullantılar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

192. "Tullantılardan lazımi materialların və enerjinin ayrılaraq təkrar istifadə üçün yararlı hala salınması" müddəası nəyin anlayışdır?

- A) Tullantuların utilizasiyasının
- B) Tullantuların çeşidlənməsinin
- C) Tullantuların daşınmasının
- D) Tullantuların yığılmasının (toplanmasının)
- E) Tullantuların basdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

193. "Tullantuların müəyyən əlamətlərinə (növlünə, tərkibinə, xüsusiyyətinə və s.) görə toplanması" dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- A) Tullantuların daşınması
- B) Tullantuların istifadəsi
- C) Tullantuların yığılması (toplanması)
- D) Tullantuların utilizasiyası
- E) Tullantuların çeşidlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

194. Pasport məlumatları və ya yoxlama sınaqları əsasında konkret təhlükəli tullantuların hansı tullantı növünə və xüsusiyyətinə aidiyyətinin müəyyən edilməsi proseduru necə adlanır?

- A) Az tullantılı texnologiya
- B) Tullantuların identifikasiyası
- C) Təhlükəli tullantuların pasportları
- D) Texnoloji proses
- E) Tullantuların yerləşdirilmə obyektı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

195. "İstehsalat vahidinin işə salınmasının təsdiq edilmiş müddəti ilə texnoloji reqlamentə uyğun fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur

- A) Tullantıların identifikasiyası
- B) Tullantıların çeşidlənməsi
- C) Tullantıların utilizasiyası
- D) Tullantıların yerləşdirilmə obyektini
- E) Texnoloji proses

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

196. "Məişət tullantıları (bərk məişət tullantıları)" anlayışına aid müddəə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Texniki və ya texnoloji imkanlar nəzərə alınmaqla təsərrüfat fəaliyyətində təkrar istifadə oluna bilən tullantılar
- B) Ətraf mühitə bilavasitə təhlükəli təsir göstərməyən tullantılar
- C) İstifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılar
- D) Əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və materiallar
- E) Əhalinin sağlamlığı və ətraf mühit üçün bilavasitə və ya potensial təhlükə yaradan tullantılar

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

197. Şəhərlərdə və rayon inzibati ərazi vahidlərinin inzibati mərkəzlərində tutumlar (urnalar) arası məsafə neçə metrədən çox olmamalıdır?

- A) 10 metrədən
- B) 30 metrədən
- C) 50 metrədən
- D) 70 metrədən
- E) 100 metrədən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

198. Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisində tullantıların idarə olunmasına dair tələblərə aid olan düzgün müddəa aşağıda göstərilən müddələrdən hansıdır?

- A) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi həftədə üç dəfə məişət tullantılarından təmizlənməlidir
- B) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi hər gün məişət tullantılarından təmizlənməlidir
- C) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi müntəzəm olaraq məişət tullantılarından təmizlənməlidir
- D) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi iş günlərində məişət tullantılarından təmizlənməlidir
- E) Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin ərazisi hər həftə sonu məişət tullantılarından təmizlənməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: "İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

199. Su obyektinin istifadəçisi aşağıda göstərilən şəxslərdən kimlər ola bilməz? Tam və doğru cavabı müəyyən edin:

1. Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki şəxs
2. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxsər
3. Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş hüquqi şəxs
4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan hər kəs

- A) 1, 2
- B) 2, 3
- C) 1, 3
- D) 2, 4
- E) 1, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

200. Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya hüquqi şəxs dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- A) Su istehlakçısı
- B) Su obyektinin istifadəçisi
- C) Su istehsalçısı
- D) Su obyektinin istehsalçısı
- E) Su obyektinin mülkiyyətçisi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

201. Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- A) Su təsərrüfatı müəssisəsi
- B) Hidrometeorologiya müəssisələri
- C) Meliorasiya obyektı
- D) Hidrotexnika müəssisələri
- E) Su təsərrüfatı obyektı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

202. "Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların digər təsiri" müddəası nəyin anlayışındır?

- A) Su obyektlərinin zibillənməsi
- B) Suların zərərli təsiri
- C) Su obyektlərinin çirklənməsi
- D) Su obyektlərinin mühafizəsi
- E) Suların bioloji təsiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

203. Su obyektlərindən istifadə edilə bilən məqsədlərinə aid olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Kənd təsərrüfatı
- B) Meşə təsərrüfatı
- C) Hidroenergetika
- D) Tullantı suların istifadəsi
- E) Ovçuluq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

204. Sudan istifadə edilənlərin hüquqlarına aid olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Su obyektlərindən xüsusi məqsədlərlə istifadəni həyata keçirmək üçün müvafiq qurğular inşa etmək
- B) İstifadəyə verilən suyun və tullantı sularının kəmiyyət və keyfiyyətini yoxlamaq
- C) İstifadəyə verilən suyu dövlətin müəyyənləşdirdiyi qiymətdən yuxarı qiymətə digər şəxslərə satmaq
- D) Müqavilədə nəzərdə tutulan miqdarda almadığı suyun əvəzini tələb etmək
- E) Su obyektlərindən xüsusi məqsədlərlə istifadəni həyata keçirmək üçün tikililər inşa etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

205. Əhalinin içməli su və məişət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün yaşayış yerləri üzrə istifadə edəcəyi təbii su mənbələri qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının razılığı ilə kim tərəfindən müəyyən edilir?

- A) Milli Məclis
- B) Nazirlər Kabineti
- C) Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- D) Yerli İcra Həkimyyəti orqanları
- E) Bələdiyyələr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

206. İşəgötürənlə əmək münasibətlərində olan, Əmək Məcəlləsi ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənafeələrini kollektiv halında müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi necə adlanır?

- A) Əmək qruppası
- B) Əmək kollektivi
- C) Əmək komandası
- D) Əmək personalı
- E) Əmək ansanblı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

207. İşçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri (xidmətləri) yerinə yetirdiyi yer dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- A) İş otağı
- B) İşlədiyi müəssisə
- C) İş mühiti
- D) İş yeri
- E) İş sahəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

208. Kollektiv və fərdi əmək mübahisəsini həll etmək məqsədi ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- A) Məzuniyyət
- B) Ezamiyyət
- C) Tətil

D) Lokaut

E) Sabotaj

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

209. Neçə yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər?

A) 14 yaşına

B) 15 yaşına

C) 16 yaşına

D) 17 yaşına

E) 18 yaşına

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

210. Əmək müqavilələri necə bağlanılır?

A) Maneəsiz

B) Azad

C) Məcburi

D) Könüllü

E) Sərbəst

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

211. Yalnız müvafiq iş yerində nə qədər çalışan işçilər attestasiyadan keçirilə bilər?

A) Azı bir il

B) Azı doqquz ay

C) Azı altı ay

D) Azı beş ay

E) Azı üç ay

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

212. Hər bir işçi neçə ildə bir dəfədən çox olmayaraq attestasiyadan keçirilə bilər?

A) Bir ildə

B) İki ildə

C) Üç ildə

D) Dörd ildə

E) Beş ildə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

213. Aşağıda göstərilən şəxslərdən kim attestasiya komissiyasının üzvü ola bilməz?

A) Həmkarlar ittifaqları təşkilatının nümayəndəsi

B) Qərəzsizliyi ilə seçilən nüfuzlu şəxs

C) İşəgötürən, işçinin müvafiq iş yeri üzrə rəhbəri

D) Yüksək peşəkarlıq qabiliyyətinə malik nüfuzlu şəxs

E) Obyektivliyi ilə seçilən nüfuzlu şəxs

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

214. Attestasiya komissiyasının tərkibində aşağıda göstərilən hansı sayda üzv ola bilməz?

A) 5

B) 7

C) 9

D) 10

E) 11

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

215. Müəssisədaxili intizam qaydalarına, bir qayda olaraq, daxil edilən məlumatlara aid olmayan müddəa aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Müəssisənin adı, təşkilati-hüquqi forması
- B) İşçilərin məzuniyyət qrafiklərinin tərtib edilməsi qaydaları
- C) Əmək şəraitinin təmin edilməsi qaydaları
- D) Növbə cədvəlləri və onun tənzimlənməsi qaydaları
- E) İş vaxtının, nahar və digər istirahət fasilələrinin başlandığı və qurtardığı saatlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

216. İntizam tənbehi, işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi gündən hansı müddədədək verilə bilər?

- A) Bir ay keçənədək
- B) İki ay keçənədək
- C) Üç ay keçənədək
- D) Dörd ay keçənədək
- E) Beş ay keçənədək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

217. İntizam xətasının törədildiyi gündən neçə müddət keçdikdən sonra işçiyə intizam tənbehi verilə bilər?

- A) Üç il
- B) İki il
- C) Bir il
- D) Doqquz ay
- E) Altı ay

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

218. İntizam tənbehi işçiyə kim tərəfindən verilə bilər?

- A) Birbaşa rəhbər
- B) Bilavasitə rəhbər
- C) İşəgötürən
- D) Yuxarı rəhbər
- E) Həmkarlar təşkilatı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

219. İntizam tənbeh tədbirlərinə aid olmayan müddəanı göstərin?

- A) Sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək
- B) Aylıq əmək haqqının 1/4-i məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə etmək
- C) Töhmət vermək
- D) Əmək müqaviləsini Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv etmək
- E) Vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

220. Əməyin mühafizəsinin əsas prinsiplərinə aid olmayan müddə aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?

- A) Əməyin mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi
- B) İşçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliyyətinin nəticələrindən üstün tutulması
- C) Əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi
- D) Əməyin mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində işçilərin iştirakı
- E) Müəssisələrdə əməyin yüksək mühafizəsi şəraiti yaradılmasına yönəldilmiş vergi siyasətinin aparılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

221. Neçə nəfərdən çox işçinin çalışdığı müəssisələrdə sənaye-sanitariya laboratoriyası təşkil olunur, habelə əməyin gigiyenası üzrə həkim vəzifəsi təsis edilir?

- A) 500 nəfərdən
- B) 600 nəfərdən
- C) 700 nəfərdən
- D) 900 nəfərdən
- E) 1000 nəfərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

222. İşçilərinin sayı neçə nəfərdən çox olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis vəzifəsi təsis edilir?

- A) Əlli nəfərdən
- B) Yetmiş nəfərdən
- C) Səksən nəfərdən
- D) Doxsan nəfərdən
- E) Yüz nəfərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

223. İstər bilavasitə əmək müqaviləsi bağlanarkən, istərsə də əmək münasibətləri prosesində işəgötürən etibar edərək verdiyi əmlakın maddi və ya digər sərvətlərin saxlanması, emalı, satışı, daşınması, istifadəsi və başqa əməliyyatların aparılması ilə bilavasitə əlaqədar işlər görən və ya xidmətlər göstərən 18 yaşına çatmış işçilərə necə verə bilər?

- A) Onların tam maddi məsuliyyət daşınması barədə verdiyi şifahi göstərişlə
- B) Onların qismən maddi məsuliyyət daşınması barədə yazılı müqavilə bağlamaqla
- C) Onların tam maddi məsuliyyət daşınması barədə yazılı müqavilə bağlamaqla

D) Onların tam maddi məsuliyyət daşınması barədə verdiy yazılı tapşırıqla

E) Onların qismən maddi məsuliyyət daşınması barədə verdiyi şifahi göstərişlə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

224. Təmizlik-dezinfeksiya işləri həyata keçirilərkən riayət edilən ardıcılıq hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

1. Mexaniki təmizlik: quru çirkələr və tullantılar səthlərdən və məkandan uzaqlaşdırılır;
2. Dezinfeksiya: istifadəsinə icazə verilən dezinfeksiyaedici maddələr istifadə təli-matına uyğun olaraq tətbiq edilir.
3. Təmizləmə: isti su və lazımi hallarda yuyucu vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilir;
4. Durulama: istifadə edilmiş yuyucu vasitə qalıqlarının səthdən tamamilə uzaqlaşdırılması məqsədilə isti sudan istifadə edilir;

A) 1, 2, 3, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 3, 1, 2, 4

D) 1, 3, 4, 2

E) 2, 3, 1, 4

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covid-19) profilaktikasına dair metodik vəsait

225. Xidmət sahələrində dezinfeksiya edilməsi vacib olan sahələrin hansında tövsiyə edilən dezinfeksiya maddələrinə xlor tərkibli məhlul istifadə edilmir?

A) Giriş-çıxışlardakı ayaqaltlıqlar

B) Soyunub-geyinmə otaqları

C) Qapı və qapı tutacaqları

D) Sanitar qovşaqlar

E) Tullantıların yığıldığı sahələr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covid-19) profilaktikasına dair metodik vəsait

226. Xidmət sahələrində dezinfeksiya edilməsi vacib olan sahələrin hansında tövsiyə edilən dezinfeksiya maddələrinə spirt tərkibli məhlul istifadə edilmir?

- A) Ödəniş terminalları
- B) Kassada yerləşən konveyerlər
- C) Tullantı qabları
- D) Döşəmələr
- E) Soyuducuların tutacaqları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covid-19) profilaktikasına dair metodik vəsait

227. Tibbi maskalardan ümumi istifadə qaydaları ilə bağlı aşağıda göstərilən müddəalardan hansı yanlıştır?

- A) Birdəfəlik maskalardan ancaq üç dəfə istifadə edilməlidir
- B) Qapalı məkanlarda maskanın istifadəsi mütləq şərtidir
- C) Maska çirkləndikdə və ya nəmləndikdə dəyişdirilməsi vacibdir
- D) İstifadə zamanı maskanın ağızla təmasda olan hissəsinə toxunmaq olmaz
- E) Maskanı çıxardıqdan sonra əllər spirtlə təmizlənməli, yaxud sabun və su ilə təmiz yuyulmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covid-19) profilaktikasına dair metodik vəsait

228. İşçi heyətinin şəxsi gigiyenası ilə bağlı aşağıda göstərilən müddəalardan hansı yanlıştır?

- A) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə örtülməli və işçi xəstəxanaya yerləşdirilməlidir
- B) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə örtülməli və işçi evə göndərilməlidir
- C) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə örtülməli, bununla bağlı tibb müəssisəsinə dərhal müraciət olunmalıdır

D) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə örtülməli, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinə məlumat verilməlidir

E) İşçi heyətin əllərində istənilən kəsik, açıq, qapalı yaralar mütləq su keçirməyən sarğı ilə örtülməli və işçi işinə davam etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasının (covid-19) profilaktikasına dair metodik vəsait

229. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi

B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi

C) Sahə və ya işin rəhbəri

D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri

E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

230. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

A) Baş mühəndisin yanında

B) İşçinin göndərildiyi sahədə

C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində

D) Əməyin mühafizəsi otağında

E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

231. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

A) Təkrar təlimat

B) İlkin təlimat

C) Növbədənənar təlimat

D) Birdəfəlik təlimat

E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

232. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

A) İlkin, giriş və növbədənənar

B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənənar və birdəfəlik

C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənənar

E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

233. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

A) 8 saatdan artıq olmamalıdır

B) 10 saatdan artıq olmamalıdır

C) 7 saatdan artıq olmamalıdır

D) 5 saatdan artıq olmamalıdır

E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

234. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

A) 40 saatdan artıq olmamalıdır

- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

235. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

- A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- C) Bioloji və psixofizioloji
- D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
- E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

236. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

- A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
- B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
- C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
- D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
- E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

237. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

- A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
- B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
- C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
- D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
- E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

238. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

- A) 80 metrdən artıq olduqda
- B) 40 metrdən artıq olduqda
- C) 60 metrdən artıq olduqda
- D) 100 metrdən artıq olduqda
- E) 120 metrdən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

239. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

- A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
- B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda
- C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
- D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda
- E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

240. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

- A) 2 metrədən az olmamalıdır
- B) 3 metrədən az olmamalıdır
- C) 4 metrədən az olmamalıdır
- D) 1 metrədən az olmamalıdır
- E) 2,5 metrədən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

241. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

- A) Dezaktivasiya vasitələri
- B) Səsboğən
- C) İzoləedici örtüklər və qurğular
- D) Hermetikləşdirici qurğu
- E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

242. Yer səthindən 2 metrədən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

- A) Rezin əlcəkdən
- B) Xüsusi çəkmələrdən
- C) Qulaqcıqdan
- D) Eynəkdən
- E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

243. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

- A) Şlanqlı əleyhqazlardan
- B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
- C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
- D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
- E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

244. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

- A) Sadəcə həkimi gözləmək
- B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- C) Şına qoyub tərپənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
- D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq
- E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

245. Bədbəxt hadisə nədir?

- A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
- B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
- C) Texnoloji rejiminin pozulması
- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
- E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

246. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
- B) Mühafizə vasitələri
- C) Kollektiv vasitələri
- D) Xilasetmə vasitələri
- E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

247. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
- B) Ümumi təyinatlı tozlarla
- C) Köpüklə
- D) Su ilə
- E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

248. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğıni söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək
- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərayandan ayırmaq
- C) Bölməni su ilə doldurmaq

D) Koşma ilə üstünü bağlamaq

E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

249. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

A) İşı dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək

B) İşı davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq

C) İşı dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək

D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək

E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

250. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

A) Yalnız ağızdan-ağıza

B) Yalnız ağızdan-buruna

C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna

D) Bədəni masaj etməklə

E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

251. Peşə xəstəliyi nədir ?

A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik

B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik

C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik

D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik

E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

252. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli

B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli

E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

253. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

A) Peşə xəstəliyi

B) Sarılıq xəstəliyi

C) Sətəlcəm xəstəliyi

D) Şəkər xəstəliyi

E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

254. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

A) 3.0 m

B) 2.5 m

- C) 5.0 m
- D) 1.8m
- E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

255. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

256. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

- A) 10 nəfərdən çox insan olan
- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

257. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

- A) Sex rəisi

B) Fəhlələr və aparatçılar

C) Qulluqçular

D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

258. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı

B) Sex rəisi

C) Qulluqçular

D) Fəhlələr və aparatçılar

E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

259. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları

B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə

C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə

D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi

E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

260. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən

B) Kompüterdən, printerdən. Proyektordan

- C) Kompyuterdən, telefonda, printerdən, kondisionerdən
- D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
- E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

261. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

- A) 112
- B) 104
- C) 102
- D) 103
- E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

262. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsaitləri
- C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
- D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
- E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

263. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

- A) Sex rəisi
- B) Növbə rəisi
- C) Fəhlə və qulluqçular

D) Texnoloq

E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

264. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək

B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək

C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək

D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək

E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

265. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri

B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri

C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri

D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri

E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999