

Mühəndis (Layların və quyuların tədqiqi, işlənməsi və elmi tədqiqat laboratoriyası üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

1. Lay qüvvələrinin təsiri altında məsaməli mühitdə maye və qazın hərəkət prosesi, maye və qazın quyu dibindən yer üzərinə qaldırılması nə zaman baş verir?

- A) Qaz yataqlarının istismarı zamanı
- B) Neft yataqlarının istismarı zamanı
- C) Neft yataqlarının dinamikası öyrənildikdə
- D) Qaz yataqlarının dinamikası öyrənildikdə
- E) Neft-qaz mədən geologiyasının öyrənilməsində

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 5

2. Neft laylarının işlənməsi dedikdə hansı proses nəzərdə tutulur?

- A) Quru şəraitində neftin sudan ayrılması prosesinin müxtəlif vasitələrlə idarə edilməsi
- B) Lay neftinin özlülüyünü azaltmaq prosesi
- C) Layda quyu dibinə maye (qaz) hərəkəti prosesinin müxtəlif vasitələrlə idarə edilməsi
- D) Məsaməliyin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
- E) Layın energetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 5

3. Layda maye (qaz) hərəkəti prosesini necə idarə etmək olar?

- A) Lay neftinin özlülüyünü azaltmaqla, məsaməliyin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə
- B) Məsaməliyin xüsusiyyətlərini öyrənilməsi ilə
- C) Layın energetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə
- D) Laya qazılacaq quyuların istismar edilməsi şəraitindən, layın enerji balansına süni olaraq təsir edilməsi ilə

E) Quru şəraitində neftin sudan ayrılması prosesinin aparılması ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 5

4. Quyuların iş rejimi necə müəyyən edilir?

A) Quyuların texnoloji və statik şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilir

B) Lay suyun və qazın fiziki şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilir

C) Lay neftin və qazın fiziki şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilir

D) Lay neftin və suyun fiziki şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilir

E) Quyuların geoloji və texniki şərtlərdən asılı olaraq müəyyən edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 5

5. İşlənilmənin əsas məsələsi nədən ibarətdir?

A) Laya qazılacaq quyuların sayından, onların yerləşdirilməsindən və işə salınması qaydasından

B) Laya vurucu quyuların sayından, onların yerləşdirilməsindən və işə salınması qaydasından

C) Qaz quyularının sayından, yerləşdirilməsindən və işə salınmaması qaydasından

D) Laya vurucu quyuların sayından, onların yerləşdirilməməsindən və işə salınması qaydasından

E) Laya vurucu quyuların sayından, layın kollektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 5

6. Layın enerji balansını dəyişmək məqsədi üçün hansı əsas məsələlərə baxılmalıdır?

A) Qranulometrik analiz aparılmalıdır

B) Laya süni təsir göstərilməlidir

C) Neftin fiziki xüsusiyyətləri öyrənilməlidir

D) Layın energetik xüsusiyyətləri öyrənilməlidir

E) Laya vurucu quyuların sayı və layın kollektor xüsusiyyətlərinə baxılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 5

7. İşlənilmə sisteminin səmərəli olmasını müəyyən etmək üçün hansı əsas göstəricilər birlikdə öyrənilməlidir?

A) İnjeksiya quyuların yerləşdirilməsi, kollektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, layın energetik xüsusiyyətlərinə təsir

B) Quyuların sayı və onların yerləşdirilməsi sxemi,kollektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, işlənilmənin iqtisadi göstəriciləri

C) Quyuların sayı və onların yerləşdirilməsi sxemi, laya süni təsir üsulu, işlənilmənin iqtisadi göstəriciləri

D) Quyuların sayı və onların yerləşdirilməsi sxemi,kollektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, layın energetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

E) Quyuların sayı və onların yerləşdirilməsi sxemi,kollektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, injeksiya quyularının yerləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 6

8. Laya qazılan quyuların sayı az olduqda, bu bir quyuya düşən hasilata necə təsir edir?

A) Bir quyuya düşən hasilat 0 bərabər olur

B) Bir quyuya düşən hasilat minimuma enir

C) Bir quyuya düşən hasilat azalır

D) Bir quyuya düşən hasilat daha yüksək olur

E) Bir quyuya düşən hasilat dəyişmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 6

9. Bircinsli layda ehtiyatdan istifadə etmə əmsalı hansı amillərdən asılıdır?

A) Kollektor xüsusiyyətlərindən, işlənilmə tempidən, lay təzyiqinin dəyişmə xarakterindən

B) Layın iş rejimindən, işlənilmə tempinə, lay təzyiqinin dəyişmə xarakterindən

C) Kollektor xüsusiyyətlərindən, injeksiya quyularının sayından, lay təzyiqinin dəyişmə xarakterindən

D) Layın iş rejimindən, vurulan suyun xüsusiyyətindən, lay təzyiqinin dəyişmə xarakterindən

E) Layın iş rejimindən, hərəkət edən mayelərin özlülüyündən, lay təzyiqinin dəyişmə xarakterindən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 2010, səh. 6

10. Həll olan maddənin mayədə paylanmasına nə deyilir?

A) Absorbsiya

B) Diffuziya

C) Dispersiya

D) Korelyasiya

E) Səthi qeyri-aktiv gəlimə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, P.Q.Paşayev. Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1980, səh.12

11. Quyuların qərarlaşmamış rejimlərdə hidrodinamik tədbiqi etdikdə hansı işlər aparılmalıdır?

A) Quyunun işi dayandırılmamalıdır və quyudibi təzyiqinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi əyrisi qurulmalıdır

B) Quyunun işi dayandırılmalıdır və bu andan başlayaraq quyudibi təzyiqinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi əyrisi qurulmalıdır

C) Quyunun işi dayandırılmalıdır və bu andan başlayaraq lay temperaturunun dəyişməsi əyrisi qurulmalıdır

D) Quyunun işi dayandırılmalıdır və bu andan başlayaraq lay neftin özlülüyü öyrənilməlidir

E) Quyunun işi dayandırılmamalıdır və lay temperaturunun dəyişməsi əyrisi qurulmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.350

12. Quyuların qərarlaşmamış rejimlərdə hidrodinamik tətbiqi etdikdə onun işi dayandırılmalıdır və bu andan başlayaraq quyudibi təzyiqinin zamandan asılı olaraq dəyişməsi əyrisi qurulmalıdır. Bu əyriyə nə deyilir?

A) Şuxart əyrisi

B) Dinamik əyri

C) Quyudibi təzyiqinin bərpası əyrisi

D) Pyezometrik əyri

E) Termodinamik əyri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.351

13. Çox dərinədə yerləşmiş və qaz papağı olan neft layları necə adlandırılır?

A) İki fazalı neft yatağı

B) Bir fazalı qaz yatağı

C) Üç fazalı qaz kondensat yatağı

D) İkifazalı qaz kondensat yatağı

E) Bir fazalı qaz kondensat yatağı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 217

14. Qərarlaşmış rejimdə quyuların tətbiq edilməsi nədən ibarətdir?

A) Müxtəlif rejimdə və müəyyən kollektor xüsusiyyətindən və ya maye səviyyəsində quyuların qərarlaşmış hasilatını ölçməkdən

- B) Müxtəlif rejimdə və müəyyən quyudibi temperaturunun və ya maye səviyyəsində quyuların qərarlaşmış hasilatını ölçməkdən
- C) Müxtəlif rejimdə və müəyyən quyudibi temperaturunun və ya təbii rejimində qərarlaşmış hasilatını ölçməkdən
- D) Müxtəlif rejimdə və müəyyən özlülükdə və ya təbii rejimində qərarlaşmış hasilatını ölçməkdən
- E) Müxtəlif rejimdə və müəyyən quyudibi təzyiqində və ya maye səviyyəsində quyuların qərarlaşmış hasilatını ölçməkdən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 52

15. Qərarlaşmış rejimlərə əsaslanan üsulda hansı göstəricilər ölçülür?

- A) Müxtəlif qərarlaşmış rejimlərə uyğun gələn məhsuldarlıq və quyudibi təzyiqləri ölçülür
- B) Müxtəlif qərarlaşmış rejimlərə uyğun gələn məsaməlik və quyudibi təzyiqləri ölçülür
- C) Müxtəlif qərarlaşmış rejimlərə uyğun gələn məsaməlik və quyudibi temperatur ölçülür
- D) Müxtəlif qərarlaşmış rejimlərə uyğun gələn keçiricilik və quyudibi temperatur ölçülür
- E) Müxtəlif qərarlaşmış rejimlərə uyğun gələn keçiricilik və quyudibi özlülük ölçülür

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 52

16. Fontan üsulu ilə istismarında quyuların iş rejimini dəyişmək üçün hansı işlər aparılmalıdır?

- A) Temperatur dəyişilməlidir
- B) Ştuser dəyişilməlidir
- C) Vurulan işçi agentin miqdarını dəyişilməlidir
- D) Mancanaq dəzgahının atqı parametrləri dəyişilməlidir
- E) Karotaj diaqrammları interpretasiyası aparılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 53

17. Kompresor üsulu ilə istismarda quyuların iş rejimini dəyişmək üçün hansı işlər aparılmalıdır?

- A) Temperatur dəyişməlidir
- B) Ştuser dəyişməlidir
- C) Vurulan işçi agentin miqdarını dəyişməlidir
- D) Mancanaq dəzgahının atqı parametrləri dəyişməlidir
- E) Karotaj diaqrammları interpretasiyası aparılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 53

18. Dərinlik nasosu üsulu ilə istismarda quyuların iş rejimini dəyişmək üçün hansı işlər aparılmalıdır?

- A) Temperatur dəyişməlidir
- B) Ştuser dəyişməlidir
- C) Vurulan işçi agentin miqdarını dəyişməlidir
- D) Mancanaq dəzgahının atqı parametrləri dəyişməlidir
- E) Karotaj diaqrammları interpretasiyası aparılmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 53

19. Dərinlik nasos quyularını tədqiq dedikdə nə başa düşülür? Cavabların hansı doğrudur?

- A) Quyu hasilatının dərinlik nasos qurğusunun parametrlərindən asılılığı müəyyən edilir.
- B) Quyu hasilatının quyu dibi təzyiqdən və yab depressiyadan asılılığı müəyyən edilir.
- C) Cari lay təzyiqi təyin edilir
- D) Quyu üçün optimal iş rejimi müəyyən edilir
- E) Hamısı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 243

20. Qərarlaşmış rejimdə aparılan tədqiqat üsulunun müsbət cəhəti nədən ibarətdir?

- A) Tədqiqat zamanı quyunun dayandırılmaması, quyunun məhsulunun əsas hissələri (neft,qaz, su) arasında münasibətin tapılmasından
- B) Tədqiqat zamanı quyunun dayandırılması, quyunun məhsulunun əsas hissələri (neft,qaz, su) arasında münasibətin tapılmasından
- C) Tədqiqat zamanı quyunun dayandırılmaması, quyunun məhsulunun əsas hissələri (neft,qaz, su) arasında münasibətin olmamasından
- D) Tədqiqat zamanı kollektor xüsusiyyətlərinin, quyunun məhsulunun əsas hissələri (neft,qaz, su) arasında münasibətin öyrənilməsindən
- E) Tədqiqat zamanı energetik xüsusiyyətlərinin, quyunun məhsulunun əsas hissələri (neft,qaz, su) arasında münasibətin öyrənilməsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi.Bakı, 2010, səh. 54

21. Neft yataqlarının işlənilməsi prosesində quyuların işi hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

- A) Kollektor xüsusiyyətləri ilə
- B) Neft, qaz və suyun debiti ilə
- C) Energetik xüsusiyyətlər ilə
- D) Təbii rejim ilə
- E) Fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Abdurahmanova. Neft quyularının hasilatının ənənəvi üsullarla ölçülməsi. Azərbaycan neft təsərrüfatı, №7-8, 2017, səh. 44

22. Neft quyularının hasilatını ölçmək üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

- A) Ampermetr
- B) Barometr
- C) Fərdi və qrup ölçmə qurğularından

D) Termometr

E) Viskozimetr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Abdurahmanova. Neft quyularının hasilatının ənənəvi üsullarla ölçülməsi. Azərbaycan neft təsərrüfatı, №7-8, 2017, səh. 44

23. Quyu dibi zonanın termoturşu ilə işlənməsində ən əhəmiyyətli üsul hansı hesab olunur?

A) Xlorid turşusu ilə metallik maqneziumun reaksiyasından yaranan istilik effekti

B) Xlorid turşusu ilə qələvi tullantısının reaksiyasından yaranan istilik effekti

C) Xlorid turşusu ilə kükürdün reaksiyasından yaranan istilik effekti

D) Xlorid turşusu ilə tətbiqdən sonra ayrılan istilik effekti

E) Xlorid turşusu ilə qızdırılmış neftin reaksiyasından yaranan istilik effekti

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 263

24. Layın quyu dibi zonasına yüksək təzyiqlə mayeni vurulmaqla ordakı çatların genişləndirilməsinə və ya yeni yarıqların açılmasına nə deyilir.

A) Mexaniki yarıqla

B) Hidravlik yarıqla

C) Adi yarıqla

D) Süzgəclərin genişləndirilməsi

E) Əlavə süzgəclərin açılması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 265

25. Neftin və qazın hasil edilməsi üçün və fondun böyük əksəriyyətini təşkil edən quyular hansılardır?

A) İstismar quyuları

B) Vurucu quyular

C) Xüsusi quyular

D) Köməkçi quyular

E) Təsiredici quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı 2011, səh.184

26. Laylara təsir üsullarının həyata keçirilməsi üçün hansı tip quyular istifadə edilir?

A) İstismar quyuları

B) Vurucu quyular

C) Xüsusi quyular

D) Köməkçi quyular

E) Təsiredici quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı 2011, səh.184

27. Quyu dibi zonaya özlü neftin vurulmasının mahiyyəti nədən ibarətdir.

A) Neft üçün nisbi keçiriciliyin artırılması

B) Heç bir əhəmiyyət kəsb etmir

C) Neft üçün nisbi keçiriciliyin azaldılması

D) Suyun qarşısının alınması

E) Su dillərinin qapanması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 278

28. Quyuların mənimsənilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Quyu dibi zondan gil məhlulunun və s. məhlullarının çıxarılması, laydan quyu dibinə axınının yaradılması ilə bağlı olan işlər kompleksi

B) Geoloji tədbirlərin aparılması

C) kompleks tədqiqat işləri

D) Quyuda əsaslı təmir işlərinin aparılması, kəmərin sağlamlaşdırılması.

E) Quyuda təzyiqin bərpası əyrisinin çıxarılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 77

29. İşləyən quyuda yaranan maye səviyyəsinə nə deyilir?

A) Statik səviyyə

B) Dinamik səviyyə

C) Cari səviyyə

D) Potensial səviyyə

E) işlək səviyyə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 95

30. Boruların parafindən təmizlənməsi üçün hansı üsullar var?

A) Mexaniki üsul

B) Kimyəvi üsul

C) İstilik üsulu

D) Torpedləmə üsulu

E) Mexaniki, Kimyəvi və İstilik üsulları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C. Abbasov, L. Məlik-Aslanov. Neft yataqlarının istismarı, Bakı 1964, səh. 162

31. Qazların sıxlığı necə kg/m^3 dəyişir?

A) 0,50-0,60

B) 0,73-1,00

C) 2,35-4,40

D) 0,55-0,75

E) 1,52-2,32

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəən geologiyası. Bakı 2011, səh.96

32. Sərbəst qaz ehtiyatlarını hesablamaq üçün əsasən hansı iki üsuldan istifadə edilir?

- A) Maddi balans və statistika
- B) Həcm və maddi balans
- C) Həcm və təzyiq düşküsü
- D) Maddi balans və təzyiq düşküsü
- E) Maddi balans və temperatur düşküsü

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəən geologiyası. Bakı 2011, səh.130

33. Sərbəst qaz ehtiyatlarının həcm üsulu ilə hesablanması düsturunda hansı parametrlər iştirak edir?

- A) S, h, Z, f, P, α , β q, η q
- B) M, l, k, f, P, α , β q, η q
- C) S, l, k, f, P, α , β q, η q
- D) S, h, m, f, P, α , β q, η q
- E) S, h, m, T, P, α , β q, η q

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəən geologiyası. Bakı 2011, səh.130

34. 1 ton neftlə hasil olunan qazın həcminə və ya quyunun qaz debitinin neft debitinə olan nisbətində nə deyilir?

- A) Qazın sıxlaşması
- B) Qazın sıxlığı
- C) Temperatur
- D) Təzyiq
- E) Qaz amili

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.351

35. Nefti və qazı maye damcılarından, mexaniki qarışıqlardan təmizləmək üçün hansı avadanlıqdan istifadə edilir?

A) Separatordan

B) Nasosdan

C) Siyirtmədən

D) Preventordan

E) Lubrikatordan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.351

36. Yeraltı nasos avadanlığının vəziyyəti və nasosun ayrı-ayrı qovşaqların işinin xarakterinin nəzarəti məqsədilə hansı cihazdan istifadə edilir?

A) Separator

B) Dinamoqraf

C) Siyirtmədən

D) preventordan

E) Lubrikatordan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.365

37. Neft quyusunda dinamiki səviyyəni hansı cihazla ölçmək olar?

A) Manometr

B) Aerometr

C) Viskozimetr

D) Exalot

E) HCl

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. "Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı". Bakı, 2014

38. Təbii qazlar hansı qrupa bölünür?

- A) Qaz yataqlarının qazları, səmt qazları, qaz-neft yataqlarının qazları
- B) Səmt qazları, qaz-neft yataqlarının qazları
- C) Qaz yataqlarının qazları, səmt qazları, qaz-kondensat yataqlarının qazları
- D) Neft yataqlarının qazları, neftdə həll olunan qazlar, qaz-kondensat yataqlarının qazları
- E) Səmt qazları, qaz-neft yataqlarının qazları, neftdə həll olunan qazlar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədən geologiyası. Bakı 2011, səh.95

39. Neftlə bərabər çıxarılan qazlara nə deyilir?

- A) Qaz papağının qazı
- B) Qaz-kondensat yataqlarının qazları
- C) Quru qazlar
- D) Səmt qazları
- E) Azot

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədən geologiyası. Bakı 2011, səh.95

40. Qaz yataqlarının işlənməsi hansı təbii rejimdə mümkündür?

- A) Qaz papağı, qravitasiya və su basqısı rejimdə
- B) Qaz papağı, qravitasiya və qarışıq rejimdə
- C) Qravitasiya, su basqısı və qarışıq rejimdə
- D) Qaz, qravitasiya və qarışıq rejimdə
- E) Qaz, su basqısı və qarışıq rejimdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 198

41. Dərinlik nasoslarının ayrı-ayrı qovşaqlarının işinə aşağıdakı hansı cihazla nəzarət etmək olar?

- A) Manometr
- B) Aerometr
- C) Dinamoqraf
- D) Exalot
- E) HCl

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. "Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı". Bakı, 2014

42. Neftlərin atmosfer şəraitində sıxlığı aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib?

- A) 650-1020 kq/m³
- B) 530-1000 kq/m³
- C) 800-1150 kq/m³
- D) 730-1060 kq/m³
- E) 940-1095 kq/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. "Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli". Bakı, 2010

43. Kinematik özlülüyn ölçü vahidi aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib?

- A) Puaz
- B) Stoks
- C) Metr
- D) Saat
- E) kq/m²

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. "Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli". Bakı, 2010

44. "Skineffekt" nəyə deyilir?

- A) Lay boyu olan keçiriciliyin quyudibi zonası keçiriciliyindən fərqli olmasına
- B) Lay boyu olan keçiriciliyin quyudibi zonası keçiriciliyinə bərabər olmasına
- C) Lay boyu olan keçiriciliyin quyuağzı zonası keçiriciliyindən aşağı olmasına
- D) Lay boyu olan keçiriciliyin quyuağzı zonası keçiriciliyindən asılı olmasına
- E) Lay boyu olan keçiriciliyin quyudibi zonası keçiriciliyinə simmetrik olmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010

45. Laboratoriya şəraiti nəyə deyilir?

- A) Təzyiqi 3 atm, temperaturu 300 C olan mühitin şəraitinə laboratoriya şəraiti deyilir
- B) Təzyiqi 2 atm, temperaturu 100 C olan mühitin şəraitinə laboratoriya şəraiti deyilir
- C) Təzyiqi 1 atm, temperaturu 200 C olan mühitin şəraitinə laboratoriya şəraiti deyilir
- D) Təzyiqi 1 atm, temperaturu 00 C olan mühitin şəraitinə laboratoriya şəraiti deyilir
- E) Təzyiqi 5 atm, temperaturu 00 C olan mühitin şəraitinə laboratoriya şəraiti deyilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. "Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı". Bakı, 2014

46. Qaz yataqlarında quyuların interferensiyası çox zəifdir, bu nə ilə bağlıdır?

- A) Keçiriciliyin az olması ilə
- B) Məsaməliyin çox olması ilə
- C) Qazın özlülüyünün kiçik olması ilə
- D) Qazın kimyəvi xüsusiyyətləri ilə
- E) Lay təzyiqinin az olması ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 201

47. Çoxsaylı olmasına baxmayaraq əsas qaz qanunları hansılardır?

- A) Boyle-Fişer, Hompers-Meykem, Şarlya, Avoqadro
- B) Boyle-Styudent, Hey-Lüssak, Şarlya, Avoqadro
- C) Boyle-Nyüton, Hey-Lüssak, Şarlya, Avoqadro
- D) Boyle-Mariot, Hey-Lüssak, Şarlya, Avoqadro
- E) Boyle-Mariot, Hompers-Meykem, Şarlya, Avoqadro

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.M.Hacızadə. Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər. Bakı, 2001, səh.19

48. Su basqısı rejimində işləyən laylarda təbii qidalanma konturu hardan qidalanır?

- A) Kontur yer üzərinə çıxır və onun vasitəsilə yerüstü sulardan qidalanır
- B) Kontur yer üzərinə çıxmır və onun vasitəsilə yeraltı sulardan qidalanır
- C) Kontur yer üzərinə çıxır və onun vasitəsilə yeraltı sulardan qidalanır
- D) Kontur yer üzərinə çıxmır və onun vasitəsilə yerüstü sulardan qidalanır
- E) Kontur yer üzərinə çıxır və onun vasitəsilə yerüstü sulardan qidalanmır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 136

49. Su basqısı rejimində laya konturun arxasından su vurduqda injeksiya quyularının mərkəzindən keçən xətt necə adlandırılıla bilər?

- A) Daxili qidalanma konturu
- B) Süni qidalanma konturu
- C) Kontur yani qidalanma konturu
- D) Kontur arxası qidalanma konturu
- E) LNA konturu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 136

50. Qaz basqısı rejimində qazın özlülüyü çox kiçik olduqda qidalanma konturu necə adlandırıla bilər?

- A) Süni qidalanma kontaktı
- B) Xarici qidalanma kontakt
- C) Qaz-neft kontaktı
- D) Su-qaz kontaktı
- E) Daxili qidalanma kontakt

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 137

51. Sərt su basqısı rejimində əsas hərəkət etdirici qüvvə hansıdır?

- A) Neftlilik konturunun arxasında olan suyun ağırlıq qüvvəsindən yaranan hidrodinamik basqıdır
- B) Neftlilik konturunun yanında olan suyun ağırlıq qüvvəsindən yaranan hidrodinamik basqıdır
- C) Neftlilik konturunun yanında olan suyun ağırlıq qüvvəsindən yaranan hidrostatik basqıdır
- D) Neftlilik konturunun arxasında olan suyun ağırlıq qüvvəsindən yaranan hidrostatik basqıdır
- E) Neftlilik konturunun daxilində olan suyun ağırlıq qüvvəsindən yaranan hidrostatik basqıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 139

52. Neftli lay sərt basqı rejimi ilə istismar edilir, bu zaman qidalanma konturu necə hərəkət edir?

- A) Hərəkət etmir

- B) Hərəkət edir
- C) Paralel hərəkət edir
- D) Perpendikulyar hərəkət edir
- E) Dirəvi hərəkət etmir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 140

53. Layın suvurma üsulları hansılardır?

- A) SAM, mitselyar, su-qaz qarışığı
- B) Konturarxası, konturyani, konturdaxili
- C) Hidrokimyəvi, SAM, su-qaz qarışığı
- D) Hidrofiziki, SAM, polimer
- E) Hidrogeoloji, SAM, polimer

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.377

54. Konturarxası suvurma üsulunda suvurucu quyular cərgəsi harda yerləşir?

- A) Suvurucu quyular cərgəsi xarici neftlilik konturun yanında yatağın sulu zonasında yerləşdirilir
- B) Suvurucu quyular cərgəsi xarici neftlilik konturunun daxilində yatağın sulu zonasında və kontura yaxın məsafələrdə yerləşdirilir
- C) Suvurucu quyular cərgəsi xarici neftlilik konturunun arxasında yatağın sulu zonasında və kontura yaxın məsafələrdə yerləşdirilir
- D) Suvurucu quyular cərgəsi xarici neftlilik konturunun daxilində yatağın susuz zonasında və kontura yaxın məsafələrdə yerləşdirilir
- E) Suvurucu quyular cərgəsi xarici neftlilik konturunun arxasında yatağın susuz zonasında və kontura yaxın məsafələrdə yerləşdirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.377

55. Konturarxası suvurma üsulunda istismar neft quyuları cərgəsi harda yerləşir?

- A) Xarici su konturunun daxilində yerləşdirilir
- B) Daxili qaz konturunun içərisində yerləşdirilir
- C) Daxili neftlilik konturunun üstündə yerləşdirilir
- D) Daxili neftlilik konturunun içərisində yerləşdirilir
- E) Daxili neftlilik konturunun yanında yerləşdirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.377

56. Konturarxası suvurma üsulunda həm istismar quyuları, həm də vurucu quyular cərgəsi neftlik konturuna əsasən necə yerləşdirilir?

- A) Konturun daxilində dördbucaq şəklində
- B) Konturu kəsir
- C) Kontura daxilində üçbucaq şəklində
- D) Kontura perpendikulyar
- E) Kontura paralel

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.377

57. Əgər konturarxası suvurma üsulunda neftlilik konturu yatağın müxtəlif sahələrində müxtəlif sürətlərlə irəliləyərsə, onda hansı proses baş verə bilər?

- A) Yatağın yüksək məsaməliliyə malik olan hissəsində su dilləri əmələ gələ bilər
- B) Yatağın yüksək keçiriciliyə malik olan hissəsində su dilləri əmələ gələ bilər
- C) Yatağın yüksək özlülüyə malik olan hissəsində su dilləri əmələ gələ bilər
- D) Yatağın yüksək sıxlığa malik olan hissəsində su dilləri əmələ gələ bilər
- E) Yatağın yüksək təzyiqə malik olan hissəsində su dilləri əmələ gələ bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.377

58. Təcrübədə tətbiq edilən əsas hidrodinamiki tədqiqat üsulları iki qrupa bölünür. Onlar hansılardır?

- A) Neft yataqlarının geoloji quruluşunu, neftli və qazlı süxurların fiziki xüsusiyyətlərinə əsaslanan üsullar
- B) Qərarlaşmış rejimlərə əsaslanan və qərarlaşmamış rejimlərə əsaslanan üsullar
- C) Layın rejimini, geofiziki tədqiqatlar, suvurma üsulları
- D) Neft yataqlarının geofiziki quruluşunu, layın energetik xüsusiyyətlərinə əsaslanan üsullar
- E) Geofiziki tədqiqatlar, LNA tətbiqi məsələləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.335

59. Təzyiq 1 atm, temperaturu isə 00C olan mühit necə adlanır?

- A) Geoloji şərait
- B) Anormal şərait
- C) Normal şərait
- D) Texnoloji şərait
- E) Texniki şərait

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.335

60. Quyu ətrafındakı drenaj zonasında baş verən proses necə adlanır?

- A) Geoloji proses
- B) Differensasiya
- C) Normal proses
- D) Texnoloji proses

E) Drenaj prosesi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.337

61. Drenaj prosesi zamanı istismar quyusunda işlənmə prosesi necə gedir?

A) İstismar quyusu nefti drenaj zonasından sovurur və öz içərisinə doldurur

B) İstismar quyusu nefti drenaj zonasından sovurur və kontur arxasından sovurur

C) İstismar quyusu nefti konturun yanından sovurur və öz içərisinə doldurur

D) İstismar quyusu nefti konturun daxilindən sovurur və öz içərisinə doldurur

E) İstismar quyusu nefti konturun arxasında sovurur və öz içərisinə doldurur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.337

62. Təbii yatım şəraitində kollektorların boşluqlarında olan neft, qaz və su, eləcə də məsaməli kollektor müəyyən təzyiq altında olur, bu təzyiq necə adlanır?

A) Lay təzyiqi

B) Doyma təzyiqi

C) İlk təzyiq

D) İzafi təzyiq

E) Təzyiqlər düşküsü

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.337

63. Neft yataqlarının işlənilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən mühüm amillərdən birini görsədin:

A) Neftin özlülüyü

B) Layın temperaturu

C) Dağ təzyiqi

D) Lay təzyiqi

E) Neftin sıxlığı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.337

64. Lay-quyu sistemində statik müvazinət halı qərarlaşdıqda quyuda lay mayesi sütununun hündürlüyünə əsasən hansı qiymət müəyyən edilir?

A) Məsaməlik əmsalı

B) Keçiricilik

C) Özlülük

D) Lay temperaturunun qiyməti

E) Lay təzyiqinin qiyməti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.338

65. Dərinlikdən asılı olaraq təzyiq və temperatur dəyişir, bunların dəyişməsi quyuda olan mayenin hansı parametrini dəyişir?

A) Sıxlığı

B) Rəngi

C) Səthi gəlirməsi

D) İstilik tutumu

E) Elektrikkeçirmə qabiliyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.338

66. Məhsuldar layın üstündən yer səthinə qədər yatmış bütün layların ağırlığından yaranan təzyiqə nə deyilir?

A) Neftin özlülüyü

- B) Layin temperaturu
- C) Dağ təzyiqi
- D) Lay təzyiqi
- E) Neftin sıxlığı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.338

67. Neftdə həll olmuş qaz sərbəst hala düşərək və qravitasiya qanununa əsasən qaz qabarcıqları neft mühitində yuxarı qalxar. Bu proses necə adlandırılır?

- A) Reqressiya prosesi
- B) Transqressiya prosesi
- C) Sedimentasiya prosesi
- D) Seqreqasiya prosesi
- E) Denudassiya prosesi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.338

68. Seqreqasiya olunmuş qaz yatağın yuxarı hissəsində toplanaraq nə əmələ gətirir?

- A) Neft və qaz qarışığını
- B) Su dilləri
- C) Neft
- D) Qaz amili
- E) Qaz papağı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.338

69. Seqreqasiya zamanı sərbəst qazın çox kicik qabarcıqları məsamə kanallarının dar yerlərində ilişib qalır və neftin süzülməsinə mane olur. Bu effekt necə adlandırılır?

- A) Fişer effekti
- B) Ayrılma effekti
- C) Süzülmə effekti
- D) Styudent effekti
- E) Jamen effekti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

70. Seqreqasiya prosesi zamanı qaz papağının əmələ gəlməsi nəticəsində neft yatağında qarışıq lay rejimi əmələ gəlir, bu qazı istismar etmək mümkündürmü?

- A) Olmaz, əksinə qaz papağına quru karbohidrogen qazı vurulmalıdır
- B) Olar və qaz papağına SAM vurulmalıdır
- C) Olmaz, əksinə qaz papağına SAM vurulmalıdır
- D) Olmaz, əksinə qaz papağına polimer vurulmalıdır
- E) Olar və qaz papağına polimer vurulmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

71. 1 atmosfer repressiyada qyunun qəbul etdiyi suyun sərfinə nə deyilir və hansı vahidlə ölçülür?

- A) Qaz qəbul etmə qabiliyyəti, $m^2/gün \cdot atm$
- B) Su qəbul etmə qabiliyyəti, $m^3/gün \cdot atm$
- C) Maye qəbul etmə qabiliyyəti, $m^2/gün \cdot atm$
- D) Su qəbul etmə qabiliyyəti, $m/gün$
- E) Su qəbul etmə qabiliyyəti, $atm/gün$

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

72. Suvurucu quyuların quyudibi zonası zibillənəndə onu təmizləmək üçün hansı proses aparılır?

- A) Transqressiya prosesi
- B) Denudassiya prosesi
- C) Drenaj prosesi
- D) Seqreqasiya prosesi
- E) Reqressiya prosesi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

73. Laya su vurmaq əvəzinə suvurucu quyu ilə laydan su çıxarırlar. Bu prosesə nə deyilir?

- A) Drenaj prosesi
- B) Denudassiya prosesi
- C) Transqressiya prosesi
- D) Seqreqasiya prosesi
- E) Reqressiya prosesi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

74. Lay təzyiqi ilə quyudibi təzyiqinin fərqinə nə deyilir?

- A) Repressiya
- B) Depressiya
- C) Denudasiya
- D) Transqressiya
- E) Seqreqasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

75. Quyudibi təzyiqi ilə lay təzyiqinin fərqi nə deyilir?

- A) Repressiya
- B) Depressiya
- C) Denudasiya
- D) Transqressiya
- E) Seqreqasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

76. Təzyiq hansı cihazla ölçülür?

- A) Ampermetr
- B) Manometr
- C) Termometr
- D) Viskozimetr
- E) Spidometr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

77. Əgər izafi təzyiq 5 atm-ə bərabədirsə, mühitin mütləq təzyiqi necə atm təşkil edəcək?

- A) 4 atm
- B) 5 atm
- C) 6 atm
- D) 3 atm
- E) 7 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

78. Əgər mühitin təzyiqi atmosfer təzyiqindən aşağı olarsa, onda bu hansı mühitə malikdir?

- A) Yer səthi şəraitinə malikdir
- B) Diffuz şəraitə malikdir
- C) Dispers şəraitə malikdir
- D) Vakuüm şəraitinə malikdir
- E) Su şəraitinə malikdir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

79. 0 atmosferdən 1 atmosfərə qədər olan təzyiqlər necə adlanır?

- A) Maye təzyiqi
- B) Süxur təzyiqi
- C) Dağ təzyiqi
- D) Lay təzyiqi
- E) Vakkum təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

80. Neft mədənlərində ştanqlı dərinlik nasosunun boruarxası fəzasından karbohidrogen qazını vakuüm nasosu ilə sovurub hara vurular?

- A) Kollektora
- B) Yer səthinə
- C) Suyu
- D) Mayeyə
- E) Qaza

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.339

81. Quyuda lay təzyiqinə müvafiq qərarlaşan maye səviyyəsinə nə deyilir?

A) Dispers səviyyə

B) Pyezometrik səviyyə

C) Su səviyyəsi

D) Maye səviyyəsi

E) Diffuz səviyyə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.341

82. Pyezometrik səviyyənin vəziyyəti haradan geyd olunur?

A) Quyunun ətrafından

B) Quyudibindən

C) Quyuağzından

D) Quyunun içindən

E) Quyudibi zonadan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.341

83. Quyularda subasqılı sistemin müxtəlif nöqtələrində pyezometrik səviyyələrdə keçən səth necə adlanır?

A) Sərhəd səthi

B) Təzyiqlər səthi

C) Maye səthi

D) Quyuyu səthi

E) Pyezometrik səth

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.341

84. İlk lay təzyiqi dərinlikdən asılı olaraq hər on metrədən bir necə dəyişilir?

- A) 0,12-0,15 MPa
- B) 0,8-0,12 MPa
- C) 0,01-0,05 MPa
- D) 0,05-0,09 MPa
- E) 0,20-0,50 MPa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.342

85. Quylarda ölçülən lay təzyiqinin qiyməti süzgəc intervalında nəyi verir?

- A) Statik təzyiqi
- B) Dinamik təzyiqi
- C) Kinematik təzyiqi
- D) Təzyiqlər düşküsünü
- E) Cari təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.342

86. İzobar xəritələrinin qurulmasında hansı lay təzyiqinin hesabından istifadə edilir?

- A) Statik təzyiqi hesablayırlar
- B) Dinamik təzyiqi hesablayırlar
- C) Gətirilmiş lay təzyiqini hesablayırlar
- D) Cari lay təzyiqini hesablayırlar
- E) İlk lay təzyiqini hesablayırlar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.342

87. Lay şəraitində neft, su və qazın malik olduğu temperatuta nə deyilir?

- A) Layın qalınlığı
- B) Layın hündürlüyü
- C) Lay təzyiqi
- D) Lay temperaturu
- E) Lay termoqrammı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.343

88. Lay temperaturu, işlənmə prosesində quyu dibi zonada hansı amillərin təsiri nəticəsində dəyişir?

- A) Drossel effekti, laya vurulan SAM və laydaxili yanma nəticəsində
- B) Drossel effekti, laya vurulan istilik daşıyıcıları və SAM nəticəsində
- C) Laya vurulan polimer, laya vurulan istilik daşıyıcıları və polimer nəticəsində
- D) Drossel effekti, laya vurulan istilik daşıyıcıları və miselyar nəticəsində
- E) Drossel effekti, laya vurulan istilik daşıyıcıları və laydaxili yanma nəticəsində

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.343

89. Bildiyimiz kimi, dərinliyə doğru getdikcə temperatur hər 33 m-dən bir 10C artır ki, buna nə deyilir?

- A) Geotermik pillə
- B) Geotermik qradiant
- C) Geotermik düşkü
- D) Geotermik durğu

E) Geotrmik anomaliya

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.343

90. Dərinliyin hər 100 m artması ilə temperaturun artdığı kəmiyyət necə adlanır?

A) Geotermik pillə

B) Geotermik qradiant

C) Geotermik düşkü

D) Geotermik durğu

E) Geotrmik anomaliya

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.344

91. Quyunun neft debiti ilə quyudibi təzyiqi arasındakı asılılığın qrafikinə nə deyilir?

A) Birinci indikator diaqramı

B) İkinci indikator diaqramı

C) İnklinometr diaqramı

D) Termoqram diaqramı

E) İşlənilmə əyriləri diaqramı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.347

92. Quyuların qərarlaşmış rejimində quyuların iş rejimi neçə dəfə dəyişilir?

A) Bir-iki dəfə

B) Üç-dörd dəfə

C) Beş-altı dəfə

D) Dörd-beş dəfə

E) on-on bir dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.347

93. Quyunun debiti ilə quyudibi təzyiqi arasında olan asılılığı qeyd edin:

A) Xaotik mütənasib asılılıqdır

B) Düz mütənasib asılılıqdır

C) Tərs mütənasib asılılıqdır

D) Paralel asılılıqdır

E) monoton azalan asılılıqdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.348

94. Əgər quyunun dibində 0 atm təzyiq yaradılsa (bu mümkün deyil), onda quyudan maksimum miqdarda debit almaq olar və bu debit necə adlandırılacaq?

A) Statik debit

B) Dinamik debit

C) Kinematik debit

D) Potensial debit

E) Quyu debiti

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.348

95. Quyunun debiti ilə depressiyası arasındakı funksional asılılığın qrafikinə nə deyilir?

A) Birinci indikator diaqramı

B) İkinci indikator diaqramı

C) İnklinometr diaqramı

D) Termoqram diaqramı

E) İşlənilmə əyriləri diaqramı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.347

96. Quyuların qərarlaşmamış rejimində təzyiqin bərpa əyrisi hansı cihazda cızılır?

A) Dərinlik manometrinin karteoqramında cızılır

B) Dərinlik viskozimetrinin karteoqramında cızılır

C) Dərinlik zondların karteoqramında cızılır

D) Dərinlik amprmetrinin karteoqramında cızılır

E) Dərinlik termometrinin karteoqramında cızılır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.351

97. Neft yataqlarının iki neftvermə əmsalı vardır, onlar hansılardır?

A) İlk və ümumi neftvermə əmsalları

B) İlk və orta neftvermə əmsalları

C) İlk və cari neftvermə əmsalları

D) Cari və son neftvermə əmsalları

E) İlk və son neftvermə əmsalları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.336

98. Neft yatağının başlanğıcından cari ilə qədər toplanmış neft hasilatının ilk balans ehtiyatına olan nisbəti necə adlanır?

A) İlk neftvermə əmsalları

B) Ümumi neftvermə əmsalları

C) Orta neftvermə əmsalları

D) Son neftvermə əmsalı

E) Cari neftvermə əmsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı 2011, səh.124

99. Yatağın çıxarılabilən ehtiyatının onun balans ehtiyatına nisbəti necə adlanır?

A) İlk neftvermə əmsalları

B) Ümumi neftvermə əmsalları

C) Orta neftvermə əmsalları

D) Son neftvermə əmsalı

E) Cari neftvermə əmsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: B.Ə.Bağirov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı 2011, səh.124

100. Koaqulyasiya hadisəsini əmələ gətirmək üçün suya qatılan reagentlərə nə deyilir?

A) Koaqulyant

B) Polimer

C) Suspenziya

D) Mitselyar

E) İsti su

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.381

101. Layda təzyiqinin saxlanması məqsədi ilə laya qaz (hava) haradan vurulmalıdır?

A) Layın kontur arxasından yerləşdirilmiş vurucu quyularından vurulur

B) Layın periklinal hissəsində yerləşdirilmiş vurucu quyularından vurulur

C) Layın təpə hissəsində yerləşdirilmiş vurucu quyularından vurulur

D) Layın daban hissəsində yerləşdirilmiş vurucu quyularından vurulur

E) Layın qanad hissəsində yerləşdirilmiş vurucu quyularından vurulur

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014, səh.381

102. Qərarlaşmış rejimdə vurulan suyun miqdarını vahid zamanda mayenin miqdarına əsasən necə götürülür?

A) Aralıq götürülür

B) Xaotik götürülür

C) Tərs mütənasib götürülür

D) Bərabər götürülür

E) Perpendikulyar götürülür

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 76

103. Kondensat yataqlarını işləyərkən lay təzyiqi hansı yolla bərpa edilir və bu prosesə nə deyilir?

A) Laydan alınan qazı işlədikdən sonra yenidən laya vurmular və bu prosesə seporasiya proses deyilir

B) Laydan alınan qazı işlədikdən sonra yenidən laya vurular və bu prosesə saykinq proses deyilir

C) Laydan alınan qazı işlədikdən sonra yenidən laya vurmular və bu prosesə saykinq proses deyilir

D) Laydan alınan qazı işlədikdən sonra yenidən laya vurmular və bu prosesə disperssiya proses deyilir

E) Laydan alınan qazı işlədikdən sonra yenidən laya vurmular və bu prosesə diffuziya proses deyilir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 81

104. Layların neftverimini artırان fiziki-kimyevi üsullara hansı üsullar daxildir?

- A) SAM, polimer, qələvi, miselyar məhlulla, lay daxili yanma və onların kombinasiyası
- B) SAM, polimer, qələvi, miselyar məhlulla, köpük və onların kombinasiyası
- C) SAM, polimer, lay daxili yanma, miselyar məhlulla, köpük və onların kombinasiyası
- D) SAM, polimer, qələvi, koaqulantlarla təsir, köpük və onların kombinasiyası
- E) SAM, polimer, qələvi, miselyar məhlulla, su-qaz qaz qarışıqlarla təsir və onların kombinasiyası

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi.Bakı, 2010, səh. 81

105. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

- A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
- B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
- C) Sahə və ya işin rəhbəri
- D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
- E) Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

106. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

- A) Baş mühəndisin yanında
- B) İşçinin göndərildiyi sahədə
- C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
- D) Əməyin mühafizəsi otağında
- E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

107. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

- A) Təkrar təlimat
- B) İlkin təlimat
- C) Növbədənənar təlimat
- D) Birdəfəlik təlimat
- E) Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

108. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

- A) İlkin, giriş və növbədənənar
- B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənənar və birdəfəlik
- C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar
- D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənənar
- E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

109. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

110. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

- A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
- B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
- C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
- D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
- E) 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233

111. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

- A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
- C) Bioloji və psixofizioloji
- D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
- E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

112. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

- A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
- B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
- C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
- D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
- E) İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

113. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır

B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır

C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır

D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır

E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

114. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrədən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

A) 80 metrədən artıq olduqda

B) 40 metrədən artıq olduqda

C) 60 metrədən artıq olduqda

D) 100 metrədən artıq olduqda

E) 120 metrədən artıq olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

115. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

116. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

A) 2 metrdən az olmamalıdır

B) 3 metrdən az olmamalıdır

C) 4 metrdən az olmamalıdır

D) 1 metrdən az olmamalıdır

E) 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

117. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

A) Dezaktivasiya vasitələri

B) Səsboğən

C) İzoləedici örtüklər və qurğular

D) Hermetikləşdirici qurğu

E) İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

118. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

A) Rezin əlcəkdən

B) Xüsusi çəkmələrdən

C) Qulaqcıqdan

D) Eynəkdən

E) Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

119. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

A) Şlanqlı əleyhqazlardan

B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan

C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən

D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən

E) Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

120. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

A) Sadəcə həkimi gözləmək

B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq

C) Şına qoyub tərپənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq

D) Təmiz havaya çıxarmaq bintlə sarımaq

E) Deformasiya uğramış nahiyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

121. Bədbəxt hadisə nədir?

A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı

B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir

C) Texnoloji rejiminin pozulması

- D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

122. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

- A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

123. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

- A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

124. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

- A) Bölməni hermetikləşdirmək

- B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
- C) Bölməni su ilə doldurmaq
- D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
- E) Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

125. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) İşı dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
- B) İşı davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
- C) İşı dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
- D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
- E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

126. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

- A) Yalnız ağızdan-ağıza
- B) Yalnız ağızdan-buruna
- C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
- D) Bədəni masaj etməklə
- E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

127. Peşə xəstəliyi nədir ?

- A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik

- B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
- C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
- D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
- E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008

128. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

- A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
- D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
- E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

129. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliyi:

- A) Peşə xəstəliyi
- B) Sarılıq xəstəliyi
- C) Sətəlcəm xəstəliyi
- D) Şəkər xəstəliyi
- E) Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

130. Hansı hündürlükdən başlayaraq "Yüksəklikdə görülən işlər" anlayışı qüvvəyə minir?

- A) 3.0 m
- B) 2.5 m
- C) 5.0 m
- D) 1.8m
- E) 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

131. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

- A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
- E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

132. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

- A) 10 nəfərdən çox insan olan
- B) 100 nəfərdən çox insan olan
- C) Hamısında
- D) 17 nəfərdən çox insan olan
- E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

133. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

- A) Sex rəisi
- B) Fəhlələr və aparatçılar
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- E) Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

134. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

- A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
- B) Sex rəisi
- C) Qulluqçular
- D) Fəhlələr və aparatçılar
- E) Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

135. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

- A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
- B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
- C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
- D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
- E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

136. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadağandır?

- A) Slaydoskopdan, telefonda, printerdən

- B) Kompyuterdən, printerdən. Proyektordan
- C) Kompyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
- D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
- E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

137. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

- A) 112
- B) 104
- C) 102
- D) 103
- E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

138. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

- A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
- B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vasitələri
- C) Təlimatın keçirilməsi üçün xüsusi otaq
- D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
- E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

139. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən kimlər istifadə etməlidir?

- A) Sex rəisi
- B) Növbə rəisi

C) Fəhlə və qulluqçular

D) Texnoloq

E) Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

140. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək

B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək

C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək

D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək

E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

141. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri

B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri

C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri

D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri

E) İtdən və ildandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999