

## **Şöbə rəisi (Texniki-istehsalat şöbəsi üzrə) vəzifəsi üzrə**

### **test tapşırıqları**

1. Quyudibi zonanın qətran ilə möhkəmləndirilməsinin hansı quyularda aparılması daha məqsədəuyğundur?

A) Qazma və qaytarılma işləri aparılan quyularda, əgər onların mənimsənilməsi tez-tez qum tıxacı yaranması səbəbindən çətinləşirsə

B) Sulaşmış az hasilatlı quyularda

C) Sulaşmış yüksək hasilatlı quyularda

D) Fontan istismar üsulundan qazlift istismar üsuluna keçirildiyi halda

E) Bütün qum tıxacı yaranan quyuların dərinlik nasos istismar üsulundan fontan istismar üsuluna keçirildiyi halda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

2. Hansı quyuların qətran ilə işlənilməsi məsləhət deyildir?

A) İstismar kəməri yeni olan quyular

B) İstismar kəməri nasaz olan quyular

C) Maye sütunu yuxarı olan quyular

D) Kənar suların daxil olmadığı quyular

E) Az hasilatlı quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

3. Quyudibi zonanın bərkidilməsi üsulları hansılardır?

- A) Su-sement və neft-sement məhlulları ilə işlənilmə
- B) Quyudibi zonanın soyudulması
- C) Quyudibinə istilik daşıyıcısının verilməsi
- D) Quyudibinə düşən təzyiqin azaldılması
- E) Quyudibinin yuyulması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyularıyla çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

4. Qaldırıcının qüllə ilə ara məsafə dayanma normaları hansı bəndlərdə düzgün göstərilir?

- A) Qüllənin hündürlüyü +5 metrədən az olmayaraq
- B) Qüllənin hündürlüyü +5 metrədən çox
- C) Qüllənin hündürlüyü +3 metrədən çox
- D) Qüllənin hündürlüyü +10 metr
- E) Qüllənin hündürlüyü +5 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Quyuların əsaslı və cari təmiri işlərində və bu işlərdə istifadə edilən avadanlıqların istismarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlar toplusu. Bakı, 2009

5. Neft yataqlarının hansı ehtiyatları vardır?

- A) Qalıq neft ehtiyatı
- B) Balans neft ehtiyatı
- C) Yatımlı neft ehtiyatı
- D) Su qarışıqlı neft ehtiyatı

E) Qaz qarışıqlı neft ehtiyatı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

6. Neft ehtiyatının hesablanmasında istifadə edilən həcm üsulunun hansı növləri var?

A) Sedimentasiya üsulu

B) Pentrasiya üsulu

C) Sentiner-statistika üsulu

D) Həcm-statistika üsulu

E) Həcm-tərəzi üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

7. Süxur laylarının qırılma pozulmalarının hansı növləri vardır?

A) Dalğalanma

B) Titrəmə

C) Qırılıb-düşmə

D) Zondlama

E) Qırılıb-dağılma

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

8. Neft və qaz laylarındakı məsamə kanallar öz ölçülərinə görə şərti olaraq hansı qruplara bölünür?

- A) 0,8 mm-dən böyük
- B) 0,5 mm-dən böyük
- C) 0,3 mm-dən böyük
- D) 0,001 mm-dən kiçik
- E) 0,2-0,0001 mm həddində dəyişən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

9. Lay şəraitində süxurların mexaniki xassələrini müəyyən edən amillər hansılardır?

- A) Süxurların yatma dərinliyi
- B) Layların qırılma bucağı
- C) Layın yerdəyişməsi
- D) Tektonik qırılmalar
- E) Azimut bucağının hərəkətliliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

10. Layda depresiyanın qiyməti hansı amillərdən asılıdır?

- A) Udulmanın faizindən
- B) Mayenin sərfindən
- C) Layların yatımından
- D) Soyumanın tezləşməsindən

E) Qırılmaların mürəkkəbliyindən

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

11. Su basqısı rejimi öz növbəsində hansı növlərə bölünür?

A) Sərt qravitasiya su basqısı rejimi

B) Həll olunmuş qaz basqısı rejimi

C) Qaz- su basqısı rejimi

D) Neft- su basqısı rejimi

E) Kombinə edilmiş su basqısı rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

12. Qarışıq rejimlər öz növbəsində hansı növlərə bölünür?

A) Kombinə edilmiş qaz basqısı rejimi

B) Su-qaz basqısı rejimi

C) Sərt qravitasiya qaz basqısı rejimi

D) Həll olmuş neft basqısı rejimi

E) Neft-qaz basqısı rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

13. T rkibində k k rd n miqdarına g r  neftl r hansı qruplara b l n r?

- A) K k rd n miqdarı 0,2 %-d n az olan
- B) K k rd n miqdarı 0,2 %-0,5% olan
- C) K k rd n miqdarı 0,5 %-d n az olan
- D) K k rd n miqdarı 1,5 %-d n  ox olan
- E) K k rd n miqdarı 1,5 %-d n az olan

Testin  t nlik d r cəsi: orta

İstinad: BaĒır  li oĒlu BaĒırov. Neft-qaz m d n gealogiyası. Bakı, 2011

14. T rkibində q tranın miqdarına g r  neftl r hansı qruplara b l n r?

- A) 18 %-d n az olan
- B) 14 %-d n az olan
- C) 5 %-d n az olan
- D) 14-21 % olan
- E) 21 %-d n  ox olan

Testin  t nlik d r cəsi:  t n

İstinad: BaĒır  li oĒlu BaĒırov. Neft-qaz m d n gealogiyası. Bakı, 2011

15. T rkibində parafinin miqdarına g r  neftl r hansı qruplara b l n r?

- A) 1,5 %-  q d r
- B) 4 %- n  ox
- C) 1,0 %-  q d r
- D) 1,0-4 % olan

E) 10 %-ən çox

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı, 2011

16. Benzinin miqdarına və keyfiyyətinə görə neftlər hansı qruplara bölünür?

A) Oktan ədədi 72-dən artıq olan

B) Oktan ədədi 53-dən aşağı olan

C) Oktan ədədi 53-dən artıq olan

D) Oktan ədədi 85-dən artıq olan

E) Oktan ədədi 53-67 arasında olan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı, 2011

17. Təbii qazlar hansı qruplara bölünür?

A) Neft yataqlarının qazları

B) Qaz yataqlarının qazları

C) Aqressiv yataqların qazları

D) Qaz-su qarışıq yataqların qazları

E) Konturu hərəkət edən yataqların qazları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı, 2011

18. Qazların sıxlığı hansı bəndlərdə düzgün göstərilir?

A) 0,73 kq/m<sup>3</sup>

B) 0,65 kq/m<sup>3</sup>

C) 0,46 kq/m<sup>3</sup>

D) 1,4 kq/m<sup>3</sup>

E) 0,58 kq/m<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədən geologiyası. Bakı, 2011

19. Kondensat komponentləri əsasən hansı temperaturlarda qaynayır?

A) 30°C dərəcə

B) 40°C dərəcə

C) 250°C dərəcə

D) 240°C dərəcə

E) 275°C dərəcə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədən geologiyası. Bakı, 2011

20. Standart şəraitdə sabit kondensatın sıxlıqları hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

A) 0,60 q/sm<sup>3</sup>

B) 0,90 q/sm<sup>3</sup>

C) 0,50 q/sm<sup>3</sup>

D) 0,95 q/sm<sup>3</sup>

E) 0,45 q/sm<sup>3</sup>

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011

21. Layların neft veriminin artırılmasının fiziki-kimyəvi üsuluna hansılar aiddirlər?

- A) Polimer məhlullar
- B) Qazla təsir
- C) Dövrələrlə su vurma
- D) Lay daxili yanma
- E) Buxarla təsir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011

22. Layların neft verimini artıran üsullar hansılardır?

- A) Perforasiya
- B) Fiziki-kimyəvi
- C) Zondlama
- D) Şunurla təsir
- E) Torpedləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011

23. Layların neft veriminin artırılmasının termiki üsuluna hansılar aiddirlər?

- A) Lay daxili yanma
- B) Qələvi məhlullar
- C) Dövrələrlə su vurma
- D) Səthi-aktiv maddələr

E) Yüksək təzyiqlə qazın vurulması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Bağır Əli oğlu Bağırov. Neft-qaz mədəni geologiyası. Bakı, 2011

24. İstiliklə və kompleks işlənmə müddətində quyu və tətbiq olunan avadanlıq ətrafında neçə metr radiusda təhlükəli zona müəyyən olunur?

A) 40 metr

B) 50 metr

C) 40 metrdən az olmayan

D) 30 metrdən az olmayan

E) 40 metrdən çox olan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

25. Səyyar nasos qurğuları quyuağzından neçə metr məsafədə yerləşdirilməlidir?

A) 10 metr

B) 5 metr

C) 15 metrdən az olmayan

D) 5 metrdən az olmayan

E) 5 metrdən çox olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

26. Kompresor və ya buxar generatoru quyuağzından neçə metr məsafədə yerləşdirilməlidir?

A) 10 metr

- B) 25 metr
- C) 10 metrdən az olmayan
- D) 10 metrdən çox olan
- E) 30 metrdən az olmayan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

27. Neft sənayesində ən çox tətbiq olunan koaqulyantlar hansılardır?

- A)  $Al_2(SO_4)_3$
- B)  $Al_2(PO_4)_2$
- C)  $Ca(HO_4)_3$
- D)  $Fe_3(HO_4)_6$
- E)  $Fe_2(HO_4)_2$

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

28. İstiliyin ötürülməsi üsulları hansılardır?

- A) Buxarlanma
- B) İstilikkeçirmə
- C) Distilləmə
- D) Lay daxili yanma
- E) Torpedləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

29. Neft hasilatına istilik mübadiləsi əsasən hansı hallarda tətbiq edilir?

- A) Quyudibi zona qızdırıldıqda
- B) Quyudibi zona soyudulduqda
- C) Aerasiya üsulu ilə quyunu mənimsədikdə
- D) Səviyyəni qaldırma üsulu ilə quyunu mənimsədikdə
- E) Quyudibi zonadan istilik daşıyıcısı götürüldükdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

30. Neftlər tərkibində üzvi birləşmələrin olmasına görə hansı qruplara bölünür?

- A) Parafinsiz karbohidrogenlər
- B) Qarışıq karbohidrogenlər
- C) Parafinli karbohidrogenlər
- D) Alkanlar
- E) Təsirsiz karbohidrogenlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

31. Axın rejimləri hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) Laminar
- B) Empirik zona
- C) Keçid zonası
- D) Aralıq zonası

E) Landşaft

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli.  
Bakı, 2010

32. Məhsuldarlığına görə kompressorlar hansı növlərə bölünürlər?

A) 0,025 m<sup>3</sup>/san qədər

B) 0,025-2,25 m<sup>3</sup>/san

C) 0,015 m<sup>3</sup>/san qədər

D) 0,15 m<sup>3</sup>/san-dən çox

E) 2,25 m<sup>3</sup>/san və daha çox

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli.  
Bakı, 2010

33. Yaratdığı təzyiçə görə kompressorlar hansı növlərə bölünürlər?

A) 0,2-1,0 Mpa

B) 0,5-1,5 Mpa

C) 15,0-125,0 Mpa

D) 1,5-15,0 Mpa

E) 1,75 Mpa-dan çox

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli.  
Bakı, 2010

34. Təsir prinsipinə görə porşenli kompressorlar hansı növlərə bölünürlər?

- A) Mürəkkəb
- B) Sadə
- C) Dörd təsirli
- D) Yan təsirli
- E) Kombinəedilmiş

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

35. Neftin hazırlanması zamanı neftin qruplar üzrə tərkibində suyun miqdarı neçə %-dən artıq olmamalıdır?

- A) Birinci qrup neftlərdə 0,5 %-dən
- B) Birinci qrup neftlərdə 1,0 %-dən
- C) Üçüncü qrup neftlərdə 2,5 %-dən
- D) İkinci qrup neftlərdə 1,5 %-dən
- E) İkinci qrup neftlərdə 3,5 %-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

36. Neftin hazırlanması zamanı neftin qruplar üzrə tərkibində xlor duzlarının miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?

- A) Birinci qrup neftlərdə 50 mq/litr-dən
- B) Birinci qrup neftlərdə 100 mq/litr-dən
- C) İkinci qrup neftlərdə 200 mq/litr-dən
- D) Birinci qrup neftlərdə 25 mq/litr-dən
- E) Üçüncü qrup neftlərdə 1000 mq/litr-dən

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

37. Emulsiyanın dispersiliyi hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə edilir?

- A) Damcıların diametri ilə
- B) Damcıların sıxlığı ilə
- C) Ekvivalentlik ilə
- D) Damcıların xaotik hərəkəti ilə
- E) Damcıların birləşməsi ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

38. Emulsiyanın dayanıqlığına təsir göstərən əsas amilər hansılardır?

- A) Ayrı-ayrı damcıların birləşməsi
- B) Fazaların sıxlıqlarının nisbəti
- C) Siper örtüklərinin dağıdılması
- D) Səthinin maddələrlə stabilləşməsi
- E) Su damcılarının buxar halına keçməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

39. Neft emulsiyasının struktur quruluşunun dağıdılması hansı əməliyyatları aparmaqla mümkündür?

- A) Damcıların parçalanması

B) Hidratəmələgəlmənin qarşısının alınması

C) Ayrı-ayrı damcıların birləşməsi

D) Zərrəciklərin stabiləşməsi

E) Fazaların sıxlıqlarının nisbəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

40. Praktikada neftin sudan və duzlardan təmizlənməsi neçə dərəcə temperaturalarda yerinə yetirilir?

A) 50°C dərəcə

B) 200°C dərəcə

C) 40°C dərəcə

D) 150°C dərəcə

E) 30°C dərəcə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

41. Perforasiya işlərində hansı növ perforatorlardan istifadə edilir?

A) Kombinəedilmiş

B) Hidroqumşırnaqlı

C) Yaylı

D) Pistonlu

E) Nizəvari

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası.  
Bakı, 2008

42. Birdəfəlik istifadə olunan gövdəli perforatorların növləri hansılardır?

- A) PK-85-1
- B) PK-125-3
- C) PŞ-120-3
- D) PTF-76
- E) PKF-36

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası.  
Bakı, 2008

43. Gövdəsiz kumulyativ lentli perforatorların növləri hansılardır?

- A) PK-85-1
- B) PKS-160
- C) PKF-121
- D) PKO-74
- E) PTF-83

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası.  
Bakı, 2008

44. Quyuların yuyulmasının növləri hansılardır?

- A) Fasilələrlə yuma
- B) Əksinə yuma

- C) Ardıcıl yuma
- D) Təzyiqlə yuma
- E) Təzyiqsiz yuma

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

45. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun hansı quyularda tətbiqi məqsədə uyğun deyildir?

- A) Çıxarılan mayedə əhəmiyyətli dərəcədə qumun çox olması halında
- B) Yüksək debitli quyularda
- C) Qazı az olan quyularda
- D) Sulaşmış quyularda
- E) Dərinliyi az olan quyularda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

46. Dərinlik nasosu işləyən zaman ştanq kəmərinə hansı qüvvələr təsir edir?

- A) Atmosfer təzyiqi
- B) Ştanq kəmərinin öz çəkisi
- C) Təzyiqlər fərqi
- D) Seperatorun yaratdığı təzyiq
- E) Udulmadan yaranan təzyiq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

47. Dərinlik nasosu işləyən quyularda hərəkət zamanı yaranan müqavimət qüvvələrinin elementləri hansılardır?

- A) Plunlerin silindr divarına sürtünməsi
- B) Boruların bir-birinə sürtünməsi
- C) Nasosun ştanqlara sürtünməsi
- D) Ştanqların bir-birinə sürtünməsi
- E) Nasosun borulara sürtünməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

48. Dərinlik nasos qurğularının istismar parametrləri hansılardır?

- A) Ştanqların diametri
- B) Nasosun buraxılma dərinliyi və diametr
- C) Boruların diametri
- D) Cilalanmış ştokun uzunluğu
- E) Qıfıl dayağının ölçüsü

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

49. Ştanq kəməri layihələndirildiyi zaman hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

- A) Ştanq kəməri kifayət qədər yorğunluğa möhkəmliyin şərtini ödəməlidir
- B) Boruların uzunluğu düzgün seçilməlidir
- C) Plunjerin uzunluğu düzgün seçilməlidir

D) Ştanqların uzunluğu düzgün seçilməlidir

E) Ştokun gediş yolu düzgün seçilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası.  
Bakı, 2008

50. SKN-3-915 tipli mancanaq dəzgahında balansirin dəqiqədə yırgalanmalarının sayı hansı bəndlərdə düzgün göstərilir?

A) 2.4

B) 4.7

C) 25

D) 3.5

E) 18

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası.  
Bakı, 2008

51. SKN-5-1812 tipli mancanaq dəzgahında balansirin dəqiqədə yırgalanmalarının sayı hansı bəndlərdə düzgün göstərilir?

A) 3

B) 4

C) 16

D) 12

E) 14

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

52. Layda yerləşən sular layla əlaqə formalarına görə hansı qruplara bölünür?

- A) Əlaqəli sular
- B) Duzlu sular
- C) Tavan sular
- D) Qarışıq sular
- E) Duzsuz sular

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

53. Realogiya elmi hansı tip mayeləri müəyyən etmişdir?

- A) Oksidant mayeləri
- B) Qeyri-Nyuton mayeləri
- C) Qarışıq mayeləri
- D) Duzlu mayeləri
- E) Emprik mayeləri

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

54. Quyular qazılma məqsədlərinə görə hansı növlərə bölünür?

- A) Dayaq quyuları
- B) Dayaz quyular

C) Neft quyuları

D) Qaz quyuları

E) Dərin quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

55. Mənim səməninin sonuncu mərhələsində əsas nələr təyin edilməlidir?

A) Lay parametrlərinin təyini

B) Endiriləcək boruların diametri

C) Perforatorların təyini

D) Quyuağzına quraşdırılacaq fontan armaturunun təyini

E) Atılacaq intervalın təyini

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

56. Ştanqlı dərinlik nasosu ilə işləyən quyularda nasosun endirilmə dərinliyi maye səviyyəsindən neçə metr aşağı olması hansı bəndlərdə düzgün göstərilir?

A) 20 metr

B) 30 metr

C) 10 metr

D) 5 metr

E) 60 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

57. Ştanqlı dərinlik nasosu ilə işləyən qaz amili çox olan quyularda nasosun endirilmə dərinliyi maye səviyyəsindən neçə metr aşağı olması hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) 50 metr
- B) 25 metr
- C) 100 metr
- D) 250 metr
- E) 30 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

58. Birinci istismar üsulları hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) Fontan istismar üsulu
- B) Mikrobioloji təsir üsulu
- C) Laya qələvi, suyun vurulması üsulu
- D) Şaxta üsulu
- E) Laydaxili yanma üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

59. Üçüncü istismar üsulları hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) Fontan istismar üsulu

- B) Laydaxili yanma üsulu
- C) Dərinlik nasosu istismar üsulu
- D) Hidravlika üsulu
- E) Qazlift-kompressor istismar üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

60. Fontan armaturu seçilərkən əsas nələr nəzərdə tutulmalıdır?

- A) Qazın və yaxud qazlı mayenin armaturda gözlənilən təzyiqi
- B) Asqının endirilmə dərinliyi
- C) Ştuçerlərin ölçüsü
- D) Asma pakerin ölçüsü
- E) Quyudibi pakerin ölçüsü

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

61. Fontan armaturunun əsas funksiyaları hansılardır?

- A) Hasilatın artırılması
- B) Nasos kompressor borularının asılması
- C) Quyudibi pakerin yerləşdirilməsini
- D) Perforasiyanın olunması
- E) Qazlift klapanlarının tənzimlənməsini

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

62. Fontan armaturu əsas hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Ştuçer hissəsi
- B) Asma paker hissəsi
- C) Monifold
- D) Siyirtmə
- E) Kəmər başlığı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

63. İstehsalatda hansı təzyiqə hesablanmış vakuüm traplar istifadə edilir?

- A) 0,9 atm
- B) 0,2 atm
- C) 1,2 atm
- D) 5,0 atm
- E) 2,5 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

64. Üfüqi seperatorlar hansı diametrlərdə olurlar?

- A) 400 mm

- B) 200 mm
- C) 2000 mm
- D) 2500 mm
- E) 150 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

65. Şaquli seperatorlar hansı diametrlərdə olurlar?

- A) 250 mm
- B) 400 mm
- C) 300 mm
- D) 2200 mm
- E) 1850 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

66. Təbii qazların nəqli zamanı hidrat birləşmələrinin yaranmasının qarşısını almaq üçün hansı üsullardan istifadə edilir?

- A) Qazın qızdırılması
- B) Qazın nəmləndirilməsi
- C) Quru neftdən istifadə
- D) Benzoldan istifadə
- E) Kaemsedən istifadə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

67. Qazların qurudulması üçün tətbiq olunan absorbentlər hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

- A) Sıxlığı çox olmalı
- B) Suda yaxşı həll olmalı
- C) Yuxarı özlülüklü olmalı
- D) Karbohidrogen qazlarını sürətlə udmalı
- E) Aqressivliyi yüksək olmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

68. Qazların qurudulması üçün tətbiq olunan maye absorbentlər hansılardır?

- A) Dietilenqlikol
- B) Metan
- C) Diselvan
- D) Nisbətən diselvanlı
- E) Tridiselvan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

69. Adsorbsiya üsulu ilə qazın qurudulmasının hansı müsbət cəhətləri var?

- A) Qurudulan qazın özlülüyünün yuxarı olması

- B) Adsorun regenerasiya olunmasının mürəkkəbliyi
- C) Qazın maye ilə birlikdə hərəkətinin təmin edilməsi
- D) Qurudulan qazın şəh nöqtəsinin aşağı olması
- E) Qurudulan qazın şəh nöqtəsinin yuxarı olması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

70. Neft kəmərinin buraxma qabiliyyətini artırmaq üçün hansı üsullardan istifadə edilir?

- A) Əks klapanın qoyulmasından
- B) Lipinqin qoyulmasından
- C) Çökdürücünün qoyulmasından
- D) Nasos stansiyasının sayının azaldılmasından
- E) Qoruyucu klapanın qoyulmasından

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

71. Ağır karbohidrogenlərin miqdarından asılı olaraq təbii qazlar hansı qruplara bölünür?

- A) Quru
- B) Kombinasiyalı
- C) Nəmli
- D) Yuxarı koordinasiyalı
- E) Koordinasiyalı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

72. Mədənlərdə kompressor stansiyaları hansı məqsədlərlə qurulur?

- A) Nefti xətlərə vurmaq üçün
- B) Neftin kompressor üsulu ilə çıxarmaq üçün
- C) Nefti qazdan ayırmaq üçün
- D) Nefti və qazı mexaniki qarışıqlardan ayırmaq üçün
- E) Qazın ayrılması üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

73. Qum təzahürünün nasosun işinə təsirinin qarşısını almaq üçün hansı üsullar vardır?

- A) Qum lövbərindən istifadə etmək
- B) Əks klapandan istifadə etmək
- C) Nasosu daha dərinliyə endirmək
- D) Nasosun endirilmiş dərinliyini azaltmaq
- E) Qoruyucu klapandan istifadə etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

74. Mancanaq intiqallı ştanqlı dərinlik nasos qurğusunun yerüstü avadanlıqları hansılardır?

- A) Əks klapan
- B) Mancanaq dəzgahı
- C) Qıfıl dayağı
- D) Sarğac
- E) Protektor

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

75. Mancanaq intiqallı ştanqlı dərinlik nasos qurğusunun yeraltı avadanlıqları hansılardır?

- A) Dərinlik nasosu
- B) Mancanaq dəzgahı
- C) Reduktor
- D) Elektrik mühərriki
- E) Sürgüqolu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

76. Ştanqlar diametrinə görə hansı ölçülərdə istehsal olunur?

- A) 14 mm
- B) 16 mm
- C) 23 mm
- D) 18 mm
- E) 26 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

77. Plunjerin diametrinə görə qondarma nasoslari hansı ölçülərdə istehsal olunur?

- A) 28 mm
- B) 26 mm
- C) 44 mm
- D) 70 m
- E) 56 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

78. Plunjerin diametrinə görə boru nasoslari hansı ölçülərdə istehsal olunur?

- A) 30 mm
- B) 26 mm
- C) 44 mm
- D) 32 mm
- E) 43 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

79. İşləmə şəraitindən asılı olaraq nasoslari plunjerləri hansı formalarda istehsal olunur?

- A) Kombinə edilmiş
- B) Hamar səthli
- C) Qurğuşun səthli
- D) Səthi çıxıntılı
- E) Keçiricili

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

80. Metal plunjerlərin standart uzunluğu hansı ölçülərdə olur?

- A) 1200 mm
- B) 1000 mm
- C) 1300 mm
- D) 800 mm
- E) 2100 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

81. Metal plunjerlərin xarici səthində zavodda hansı əməliyyatlar yerinə yetirildikdən sonra istifadə edilə bilər?

- A) Sinklənir
- B) Cilalanır
- C) Azotla emal olunur
- D) Dəmir şotka ilə qaşınır
- E) Kimyəvi reagentlər vurulur

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

82. Dərinlik nasoslarının gediş uzunluğu hansı ölçülərdə olur?

A) 0,20 metr

B) 0,30 metr

C) 0,45 metr

D) 0,90 metr

E) 0,80 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

83. Dərinlik nasoslarının klapan qovşaqlarındakı kürəciklərin diametri hansı ölçülərdə olur?

A) 25 mm

B) 65 mm

C) 8 mm

D) 70 mm

E) 60 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

84. Dövlət standartı 13877-68 əsasən ştanqların istehsalı üçün hansı markalı poladlar məsləhət görülür?

A) Sink tərkibli 120 T markalı polad

- B) Qalay tərkibli 32 K markalı polad
- C) Karbon tərkibli 40 Y markalı polad
- D) Butan tərkibli 70 Y markalı polad
- E) Sink tərkibli 80 T markalı polad

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

85. Nasosların nəqliyyatda daşınması zamanı sallanmış uclarının neçə metrdən artıq olmasına icazə verilmir?

- A) 0,5 metrdən çox olmayaraq
- B) 1,0 metrdən çox olmayaraq
- C) 2,0 metrdən çox olmayaraq
- D) 0,5 metrdən az olduqda
- E) 1,5 metrdən çox olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

86. Tərkibində az miqdarda qaz, parafin və duz olan quyulara hansı tip nasosların endirilməsi məqsədəuyğundur?

- A) NQN-2RB
- B) NQS-5RT
- C) NQS-25RT
- D) NQG-15RT
- E) NQF-2RT

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

87. Mədənlərdə istifadə edilən nasos qurğularının ötürücülərinin hansı növləri var?

- A) Çarxqollu
- B) Fərdi
- C) Şkifli
- D) Kombinəedilmiş
- E) Yaylı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

88. Qaz kondensat yataqları hansı üsullarla işləmə və istismar edilə bilər?

- A) Qazı yenidən laya vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- B) İnhibitorların tətbiqi ilə lay təzyiqinin aşağı salınması
- C) Laya kimyəvi reagentlər vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- D) Lay təzyiqinin aşağı salınması ilə saxlanması
- E) Lay daxili yanma ilə lay təzyiqinin saxlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

89. Həll olmuş qaz rejiminin mövcud olması üçün hansı şərtlər ödənilməlidir?

- A) Laya udulma olmamalıdır
- B) Laylarda qarşılıqlı əlaqə olmalıdır

- C) Lay təzyiqi doyma təzyiqindən kiçik olmalıdır
- D) Lay təzyiqi doyma təzyiqindən böyük olmalıdır
- E) Qaz papağı olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

90. Həsilat quyularının istismarı zamanı mürəkkəbləşmələrə səbəb olan əsas amillər hansılardır?

- A) Quyu məhsulunun sulaşması
- B) Məhsulda suyun az olması
- C) Məhsulun özlülüyünün aşağı olması
- D) Laya udulmanın zəif olması
- E) Məhsulda əhəmiyyətli miqdarda qazın olmaması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

91. Qarışmayan fazalardan ibarət olan qaz-maye qarışığı hansı parametrlərlə səciyyələnir?

- A) Parçalanma
- B) Qazla doyma
- C) Birləşmə
- D) Koklaşma dərəcəsi
- E) Fazaların bölünmə səthinin kövrəkliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

92. Fontan quyusunun işində yaranan mürəkkəbləşmələrə hansılar aiddir?

- A) Quyu dibində və qaldırıcı borularda qum tıxacının yaranması
- B) Quyudubi təzyiqin uzun müddət stabil qalması
- C) Pulsasiyanın yaranmaması
- D) Stabilləşmənin yaranması
- E) Qıfıl dayağının sıradan çıxması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

93. Pulsasiya ilə mübarizə üsulları hansılardır?

- A) Boruarxası fəzaya müəyyən miqdarda qazın vurulması
- B) Əks klapanın tətbiqi
- C) Qıfıl dayağının yerləşdirilməsi
- D) Boruarxası fəzadan qazın müəyyən hissəsinin çıxarılması
- E) Borulardan hidravliki dövretmə klapanının çıxarılması

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

94. Qazlift qaldırıcısı hansı tələblərə cavab verməlidir?

- A) Quyudan optimal hasilatın alınması təmin etməli
- B) Çıxarılan mayenin xüsusi çəkisi nəzərə alınmalı

- C) Qazlift klapanı borulardan ayrılmalı
- D) Qıfıl dayağı hermetik olmalı
- E) Plunjerin uzunluğu müəyyən edilməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

95. Qaldırıcının tam hesabatının aparılması üçün hər bir quyu üzrə hansı əsas məlumatlar olmalıdır?

- A) Layın yatırım bucağı
- B) Lay təzyiqinin qiyməti və layın məhsuldarlıq əmsalı
- C) Quyudibi pakerin vəziyyəti
- D) Qazlift klapanının vəziyyəti
- E) Əks klapanın vəziyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

96. Konstruktiv quruluşuna görə qazlift klapanlarının növləri hansılardır?

- A) Yaylı
- B) Nizəli
- C) Keçidsiz
- D) Torpedalı
- E) Keçiricili

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

97. Dərinlik nasosları təsir prinsipinə və konstruktiv quruluşuna görə hansı növlərə bölünür?

A) Mərkəzdənqaçma

B) Yaylı

C) Silikatlı

D) Nizəli

E) Kombinəedilmiş

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

98. Ştanqlı nasos qurğuları istifadə olunan ötürməyə görə hansı növlərə bölünür?

A) Hidromexaniki

B) Yivli

C) Mexaniki

D) Kombinəedilmiş

E) Şarnirli

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

99. Ştanqsız nasos qurğuları istifadə olunan ötürmənin növünə və yerləşməsinə görə hansı növlərə bölünür?

A) Elektrik

B) Şarnirsiz

C) Hidromexaniki

D) Yivli

E) Kombinəedilmiş

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

100. Mədənlərdə mancanaq dəzqahını hərəkətə gətirən elektrik mühərrikinin valının dəqiqədəki dövrlər sayı hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

A) 550

B) 450

C) 730

D) 350

E) 1750

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

101. Quyularda aparılan əsaslı təmir növünə hansı işlər daxildir?

A) Sementləmə işləri

B) Yuma işləri

C) Borulardakı sızmaların ləğvi

D) Ştanqlarda açılmanın ləğvi

E) Boruların parafindən təmizlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.S.İbrahimov, B.A.Osmanov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2013

102. Quyularda aparılan cari təmir növünə hansı işlər daxildir?

- A) Sement qalığının qazılması
- B) Yuma işləri
- C) Borulardakı sızmaların ləğvi
- D) İstismar kəmərindeki qüsurun ləğvi
- E) Yuxarı horizonta qaytarma

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.S.İbrahimov, B.A.Osmanov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2013

103. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun yeraltı avadanlıqları hansılardır?

- A) Elektrik mühərriki
- B) Qıfıl dayağı
- C) Sarğac
- D) Plunjer
- E) Ştok

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.S.İbrahimov, B.A.Osmanov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2013

104. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun yerüstü avadanlıqları hansılardır?

- A) Mancanaq dəzgahı
- B) Protektor
- C) Quyuağzı armatur
- D) Qıfıl dayağı

E) Ştok

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.S.İbrahimov, B.A.Osmanov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2013

105. Tal sistemine daxil olan hissələr hansılardır?

A) Qüllə

B) Qüllə postamenti

C) Dartıcılar

D) Çəki indikatoru

E) Kron blok

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

106. Qüllənin kəlləçarx ətrafında olan məhəccərli çəpərinin hündürlük normaları hansı variantlarda düzgün göstərilib?

A) 1,0 metr

B) 1,0 metrdən az olmayaraq

C) 1,20 metrdən az olmayaraq

D) 1,0 metrdən çox

E) 2,0 metrdən az olmamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

107. Qüllənin kəlləçarx ətrafında olan məhəccərli çəpərinin aşağıdan hündürlüyü neçə santimetr olan bütöv hissəsi olmalıdır?

- A) 15 sm-dən az olmayan
- B) 10 sm-dən az olmayan
- C) 10 sm
- D) 10 sm-dən çox olan
- E) 20 sm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

108. Qüllədə kəlləçarx ətrafında məhəccərin eninə olan plankalarının arasındakı məsafə normaları hansı variantlarda düzgün göstərilib?

- A) 30 sm
- B) 40 sm-dən az olmayaraq
- C) 30 sm-dən az olmayaraq
- D) 20 sm-dən çox
- E) 30 sm-dən çox

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

109. Quyu qüllə ilə təchiz edildikdə işçi meydançanın ölçüləri hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) 2x3 metrdən çox
- B) 2x3 metr
- C) 4x6 metrdən çox

D) 2x3 metrdən az olmayaraq

E) 3x4 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

110. Quyu dor ilə təchiz edildikdə işçi meydançanın ölçüləri hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

A) 2x3 metrdən çox

B) 2x3 metr

C) 2x3 metrdən az olmayaraq

D) 3x4 metrdən az olmayaraq

E) 2x5 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

111. Boru stellajlarında körpülər və qəfəslərin maililiyi nə qədər olmalıdır?

A) 1:15 nisbəti

B) 1:15 nisbətindən az olmayaraq

C) 1:15 nisbətindən çox olmayaraq

D) 1:10 nisbəti

E) 1:25 nisbəti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

112. Dorun oturacağıının mərkəzinin, istismar kəmərinin mərkəzinə nisbətən yerdəyişmə məsafəsi nə qədər olduqda işləməyə yol verilir?

- A) 45 mm-dən çox olmayaraq
- B) 40 mm
- C) 30 mm-dən çox olmayaraq
- D) 40 mm-dən az olduqda
- E) 10 mm-dən çox olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

113. Dorun şaqulilik oxu mərkəzləşdirildikdən sonra neçə mm və daha çox meyllənərsə, təkrar mərkəzləşdirilmə aparılmalıdır?

- A) 50 mm
- B) 40 mm
- C) 40 mm-dən çox
- D) 40 mm-dən az olmayaraq
- E) 25 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

114. Tədqiq edilən layın vəziyyətini xarakterizə edən hansı qrafiklər qurulur?

- A) Axın xəritəsi
- B) İlk izobar xəritəsi
- C) Durğunluq xəritəsi
- D) Pyezometrik yerdəyişmə xəritəsi

E) Simmetriya xəritəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

115. Quyuda dinamik səviyyə hansı üsullarla ölçülür?

A) Hidravliki çəki indiqatoru ilə

B) Aerometrle

C) Boru arxası boşluğa kiçik diametrlı üzən jelonka endirməklə

D) Viskozimetrle

E) Barometrle

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

116. Dərinlik nasosu ilə işləyən quyularda iş rejimi necə dəyişdirilir?

A) Qıfıl dayağını kiçiltməklə

B) Ştokun diametrini dəyişməklə

C) Balansir başlığı dəyişməklə

D) Plunjerin gediş yolunu dəyişməklə

E) Qıfıl dayağını böyütməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

117. Quyunun boruarxası fazasında səs sürətini hansı üsullarla müəyyən etmək olar?

- A) Təzyiqin ölçülməsi hesabına
- B) Maye sütununun azaldılması hesabına
- C) Geotermik pillə ilə
- D) Axıcılıq sistemi ilə
- E) Maye sütununun artırılması hesabına

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

118. Yakovlev aparatı ilə quyularda hansı işlər görülür?

- A) Borularda sızmalar təyin edilir
- B) Quyudibi dərinlik ölçülür
- C) Ştanqların muftalarının keyfiyyəti təyin edilir
- D) Nasosların verim əmsalı təyin edilir
- E) Qıfıl dayağında yaranmış nasazlıqlar təyin edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

119. Seperatorları hidravliki sınaq etdikdə suyun temperatur normaları hansı bəndlərdə düzgün göstərilir?

- A) 50 dərəcə
- B) 45 dərəcə
- C) 40 dərəcə
- D) 55 dərəcə

E) 60 dərəcə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

120. Seperatorları hidravliki sınaq etdikdə təzyiq altında saxlama normaları hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) 60 dəqiqədən çox
- B) 20 dəqiqədən az olmayaraq
- C) 15 dəqiqədən az olmayaraq
- D) 30 dəqiqədən az olmayaraq
- E) 60 dəqiqədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

121. Seperatorlara baxış zamanı əsas nələrə fikir vermək lazımdır?

- A) Qıfıl dayağının vəziyyətinə
- B) Seperatorla xətt arasındakı məsafəyə
- C) Seperatorun yerləşmə relyefinə
- D) Seperatorlardan çıxış xətlərinin istiqamətinə
- E) Qaynaq tikişlərinin vəziyyətinə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

122. Seperatorların işi hansı hallarda dərhal saxlanılmalıdır?

- A) Üzəri neftlə çirkləndikdə
- B) Qaynaq tikişlərindən sızma olduqda
- C) Quyunun hasilatı aşağı düşdükdə
- D) Quyunun hasilatı qalxdıqda
- E) Qıfıl dayağı sıradan çıxdıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

123. Laya suyun vurulması prosesi üsulları hansılardır?

- A) Kəşfiyyat quyuları ilə sulaşdırma
- B) İstismar quyuları ilə sulaşdırma
- C) Konturaxası sulaşdırma
- D) Pyezometrik quyularla sulaşdırma
- E) İstiqamətləndiricidən vurmaqla sulaşdırma

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

124. Manometrlərin növləri hansılardır?

- A) Yivli manometrlər
- B) Kombinəedilmiş manometrlər
- C) Siklonlu manometrlər
- D) Mayeli manometrlər
- E) Siklonsuz manometrlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.M.Qəhrəmanov. Neftin qazlift üsulu ilə çıxarılmasında istifadə olunan avadanlıqlar və nəzarət ölçü cihazları. Bakı, 2006

125. Porşenli kompressorlar pillə və təsirlərinin paylanmasına görə hansı növlərə bölünürlər?

- A) Bir təsirli üç pilləli
- B) Üç təsirli bir pilləli
- C) İki təsirli dörd pilləli
- D) Bir təsirli beş pilləli
- E) İki təsirli bir pilləli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.M.Qəhrəmanov. Neftin qazlift üsulu ilə çıxarılmasında istifadə olunan avadanlıqlar və nəzarət ölçü cihazları. Bakı, 2006

126. Turşu və qələvi üçün bütün tutumlar quyuağzından yerləşdirmə normaları hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?

- A) 50 metr
- B) 40 metr
- C) 40 metrdən az olmayan
- D) 40 metr və daha çox
- E) 30 metrdən az olmayan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Quyuların əsaslı və cari təmiri işlərində və bu işlərdə istifadə edilən avadanlıqların istismarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlar toplusu. Bakı, 2009

127. Quyularda qum tıxacını jelonka ilə təmizlədikdə hansı diametrlə kanatlardan istifadə edilməlidir?

- A) 10 mm
- B) 12 mm
- C) 8 mm
- D) 22 mm
- E) 28 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Quyuların əsaslı və cari təmiri işlərində və bu işlərdə istifadə edilən avadanlıqların istismarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlar toplusu. Bakı, 2009

128. Mədənlərdə istifadə edilən qüllə və dorların səthlərində korroziyanın neçə mm olmasına yol verilir?

- A) 0,7 mm
- B) 0,7 mm-dən artıq olmamalıdır
- C) 0,5 mm
- D) 0,7 mm və ondan az olduqda
- E) 0,9 mm-dən az olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Quyuların əsaslı və cari təmiri işlərində və bu işlərdə istifadə edilən avadanlıqların istismarında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlar toplusu. Bakı, 2009

129. Konstruksiyanın işlənməsi, materialların seçilməsi, konstruksiyanın göstəricilərinin hesablanması, sxemlər və cizgilərin tərtib olunması istehsal prosesinin hansı mərhələsini üçün səciyyəvidir?

- A) İşçi layihənin hazırlanması mərhələsi
- B) Texniki layihənin işlənməsi mərhələsi
- C) Texniki tapşırığın

İşlənilməsi mərhələsi D) Qovşaqların  
spesifikasiya mərhələsi  
E) Eskiz layihələndirmə mərhələsi  
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Ə.Əliyev, A.G.Hüseynov. Neft-Qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə  
edilməsi. Bakı, 2016, səh 123

130. Avadanlığın və cihazların işçi cizgilərinin tərtibi, hissə və qovşaqların  
spesifikasiyalarının hazırlanması istehsal prosesinin hansı mərhələsini üçün  
səciyyəvidir?

- A) İşçi layihənin hazırlanması mərhələsi
- B) Texniki layihənin işlənməsi mərhələsi
- C) Texniki tapşırığın işlənməsi mərhələsi
- D) Texnoloji qurğunun hazırlanması mərhələsi
- E) Eskiz layihələndirmə mərhələsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: M.Ə.Əliyev, A.G.Hüseynov. Neft-Qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə  
edilməsi. Bakı, 2016, səh 123

131. Texniki səviyyənin xüsusi göstəricilərinin hesablanması əsasında təşkilati-  
texniki tədbirlərin lazım olan tərkibini müəyyənləşdirmək üçün texnoloji prosesdə  
nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

- A) Sistem-struktur analizini
- B) Sistem-struktur quruluşunu
- C) Sistemin ümumi diaqnostikasını
- D) Sistem-struktur proqramını
- E) Sistem-strukturun tətbiqini

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: N.D.Yusubov. Texnoloji prosesin renovasiyasının əsasları. Bakı, 2015,  
səh 84

132. Texnoloji prosesin optimallaşdırılmasının növlərini göstərin.

- A) Parametrik, struktur, funksional
- B) Ümumi, xüsusi, idarəedilən
- C) Parametrik, ümumi, xüsusi
- D) İdarəedilən, funksional, struktur
- E) Parametrik, idarəedilən, funksional

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N.D.Yusubov. Texnoloji prosesin renovasiyasının əsasları. Bakı, 2015, səh 122

133. Optimal texnoloji parametrlərin təyin edilməsi üçün istifadə edilən optimallaşdırma metodu nə adlanır?

- A) Struktur
- B) Funksional
- C) Parametrik
- D) İdarəedilən
- E) Tənzimlənən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: N.D.Yusubov. Texnoloji prosesin renovasiyasının əsasları. Bakı, 2015, səh 122

134. Müəyyən edilmiş texniki normalara əsasən məmulatın uyğunluğunun yoxlanılması prosesi necə adlanır?

- A) Texniki sınaq
- B) Texniki nəzarət
- C) Texniki ölçmə
- D) Texniki idarə
- E) Texniki icra

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsg əndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin ölçmə və vasitələri. Bakı, 2017, səh 64

135.Nəzarət obyektinin vəziyyətini müəyyən etməyə yönəlmiş bütün hərəkətlər nə adlanır?

- A) Texniki yoxlama prosesi
- B) Texniki təminat prosesi
- C) Texniki təchizat prosesi
- D) Texniki sınaq prosesi
- E) Texniki nəzarət prosesi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin ölçmə və vasitələri. Bakı, 2017, səh 75