

Sahə rəisi və sahə rəisinin müavini (Neft və qazçıxarma sahəsi üzrə)

3/7 tipli test tapşırıqları

1. Quyu dibi zonanın işlənməsi üçün həlledici kimi hansı karbohidrogenlərdən istifadə olunur?

- A) Benzol
- B) Trinitroqliserin
- C) Kondensat
- D) Etilenqlikol
- E) Dizel
- F) Kerosin
- G) Benzin

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

2. Boruda maye və qazın sürətləri, xüsusiyyətləri və dispersləşmədən asılı olaraq qaz-maye qarışığı strukturları hansılardır?

- A) Köpüksüz
- B) İkifazlı
- C) Dispersion
- D) Qabarcıqlı
- E) Növbəli
- F) Tıxaclı
- G) Oxvari

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

3. Yatağın öyrənilməsi və rejimindən asılı olaraq neft ehtiyatları hansı üsullarla hesablanır?

- A) Vektorial
- B) Həcm
- C) Komperativ
- D) Statik
- E) Logistik
- F) Statistika
- G) Maddi balans

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

4. Aşağıdakılardan hansılar fontan armaturunun hissələridir?

- A) Kəmərlə başlığı
- B) Sementləmə başlığı
- C) Atqıya qarşı avadanlıq
- D) Süzücü ələklər
- E) Separasiya bloku
- F) Boru başlığı
- G) Fontan yolkası

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

5. Aşağıdakılardan hansı neft yataqlarına qaz vurulması üsulu deyil?

- A) Layda təzyiqin saxlanması üsulu
- B) Layda təzyiqin bərpa edilməsi üsulu
- C) İtələmə üsulu
- D) Dartma üsulu
- E) Qaz basqısı rejiminin saxlanması yaxud onun süni olaraq yaranması üsulu
- F) Üfürmə üsulu
- G) Fontan üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

6. Quyularda Yakovlev aparatı hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

- A) Quyuda qaz amilinin təyini
- B) Lay temperaturunun təyini
- C) Lay təzyiqinin təyini
- D) Quyudibinin təyini
- E) Borularda sızmanın təyin olunması
- F) Statik səviyyənin təyin edilməsi
- G) Nasosun endirilmə dərinliyinin təyini

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

7. Həqiqətdə silindrə dolan mayenin miqdarı nəzəri verimindən az olur. Hansılar bunun səbəblərinə aiddir?

- A) Yırğalanma sayının çox olması
- B) Plunjerin en kəsik sahəsinin kiçik olması
- C) Quyuda statik səviyyənin təyin oluna bilməməsi
- D) Gediş yolunun çox olması
- E) Sorma zamanı silindrə maye ilə birlikdə qaz da dolur və həcmi bir hissəsini tutur
- F) Plunjer və silindrin arasından maye axıb plunjerin altına keçir
- G) Vurucu klapanın vaxtında və möhkəm bağlanmaması nəticəsində borulardakı mayenin bir hissəsi plunjerin altına axır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

8. Lay rejimləri təsnifata görə bölünür?

- A) Su basqısı
- B) Sərt qravitasiya
- C) Elastik qravitasiya
- D) Elastik basqı
- E) Sərt basqı
- F) Qaz basqısı
- G) Qravitasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

9. Fontan armaturları bir-birindən hansı səbəblərə görə fərqlənilir?

- A) Siyirtmələrin sayına görə - beş siyirtməli və on siyirtməli
- B) Vurulacaq qazın miqdarına görə - 10 min m³-luq və 50 min m³-luq
- C) Birləşmənin tipinə görə - fləns və yivli birləşməli
- D) Hündürlüyünə görə - 7 metrlik və 4 metrlik
- E) İstifadə məqsədinə görə - istismar və müşahidə tipli
- F) Fontan borularının cərgələrinin sayına görə - bircərgəli və ikicərgəli
- G) Atqı xətlərinin quruluşuna görə - üçboğaz və dördboğaz tipli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

10. Parafinə qarşı mübarizə üsulları hansılardır?

- A) Texniki
- B) Hidravlik
- C) Bioloji
- D) Mexaniki
- E) Dinamiki
- F) Fiziki
- G) Kimyəvi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

11. Quyuların cari təmirinə aid olanlar hansılardır?

- A) Boru kəmərinin və ya yeraltı avadanlıqların qəzalarının aradan qaldırılması
- B) Lay və kənar suların təcridi
- C) İkinci lülənin kəsilməsi və qazılması
- D) Yeraltı avadanlığın yoxlanması və ya dəyişdirilməsi
- E) Quyuların kəsmə və ya ikinci lülənin qazılması ilə bərpası
- F) Boruların və quyudiblərinin qum, parafin və digər çöküntülərdən təmizlənməsi
- G) Quyu debitinin artırılması və bərpası üçün geoloji-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

12. Quyuların nasosla istismarı üçün normal sıralı avadanlıqda hansı tip dərinlik nasosları nəzərdə tutulmuşdur?

- A) NQN aerodinamik nasoslar
- B) NQN boru nasosları
- C) NQN kosmik nasoslar
- D) NQN keçiricili nasoslar
- E) NQN elastik nasoslar
- F) NQN ştanq nasosları
- G) NQN teleskopik nasoslar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

13. Süzgəclərin hansı növləri var?

- A) Deşikli

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Tilovlu
- C) Kanatlı
- D) Pistonlu
- E) Bloklu
- F) Məftilli
- G) Yarıqlı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

14. Qoruyucu tərtibatın hansı parametrləri zərərli amillərin növü və miqdarından asılı olaraq seçilir?

- A) Qoruyucu tərtibatın növü
- B) Prizması
- C) Hərəkət tezliyi
- D) Elektrik keçiriciliyi
- E) Aşqarlanması
- F) Konstruksiya xüsusiyyəti
- G) Ölçüləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

15. Ştuserin dayanıqlığını artırmaq üçün maye axan hissədə verilənlərdən hansılar işlədilir?

- A) Kanat
- B) Paker
- C) Xamut
- D) Pobedit xəlitəsindən hazırlanmış lüləcik
- E) Spiralvari xüsusi örtük
- F) Xüsusi rezin
- G) Saxsı borucuq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

16. Quyuya işlək hava ilə birlikdə hansı zonadakı səthi gərginlikləri azaldan kimyəvi maddələr vurulur?

- A) Neft-neft sərhədində
- B) Su-su sərhədində
- C) Qaz-kondensat sərhədində
- D) Neft-kondensat sərhədində
- E) Neft-su sərhədində
- F) Neft-qaz sərhədində
- G) Su-qaz sərhədində

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

17. Süxur laylarının bütövlüyünün qırılması ilə xarakterizə olunan qırılma pozulmalarının hansı növləri var?

- A) Qırılıb-düşmə
- B) Açıq qırılma
- C) Pilləli qırılma
- D) Üstəgəlmə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) Qapalı qırılma
- F) Qırılıb-qalxma
- G) Yerdəyişmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

18. Qaz kondensat yataqlarının qaz yataqları ilə müqayisədə göstəriciləri hansılar ilə fərqlənir?

- A) Yatağın dərinliyi çox olur
- B) Əsasən tərkibi metandan ibarət olur
- C) Yataqda lay temperaturu qaz qarışığının böhran temperaturundan çox olur
- D) Yataq nisbətən dərinlikdə yerləşir
- E) Yataq nisbətən az təzyiq və temperatura malikdir
- F) Yataq yüksək təzyiq temperatura malikdir
- G) Yataqda qaz kondensat hər fazalı və ikifazlı halda olur

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

19. Separatorun texniki şəhadətlənməsi vaxtı hansı işlər yerinə yetirilir?

- A) Boru xətlərinin uzunluğu ölçülür
- B) Flənslərin diametri yoxlanılır
- C) Separatorun elementlərinə, boru xətlərinə, bağlayıcı qurğulara, bərkitmə elementlərinə baxış keçirilir
- D) Separatorun bütün elementləri sökülərək ölçülür
- E) Boru xətlərinin xarici diametri xüsusi olaraq yoxlanılır
- F) Boru xətlərinin qalınlığı ölçülür
- G) Fləns birləşmələrinin və boru xətlərinin vəziyyəti yoxlanılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

20. Quyuda karbohidrogenlərin kondensləşməsi nəyə səbəb olur?

- A) Sıxlığın azalmasına
- B) Gərginliyin artmasına
- C) Məsələlərin tutulmasına
- D) Özlüüyün azalmasına
- E) Elektrik keçiriciliyinin azalmasına
- F) Hidravlik təzyiqin çoxalmasına
- G) Təzyiq itkisinin artmasına

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

21. Yanma zamanı neftin özlüüyünün azalmasına və keçiriciliyin artmasına təsir edən proseslər hansılardır?

- A) Dəm qazının yaranması
- B) HCl qazının yaranması
- C) Karbonatlı süxurların çökməsi
- D) Karbonatlı süxurların diffuziyası
- E) Dövri konsentrsiya

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- F) Karbonatlı süxurların parçalanması
- G) Karbonatlı süxurların suda həll olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

22. Verilənlərdən hansılar su basqısı rejimlərinə aiddir?

- A) Sərt qravitasiya su basqısı rejimi
- B) Maili yatımlı layda qravitasiya rejimi
- C) Üfüqi yatımlı layda qravitasiya rejimi
- D) Su basqısı-həll olmuş qaz rejimi
- E) Su-qaz basqısı rejimi
- F) Elastik su basqısı rejimi
- G) Elastik qravitasiya su basqısı rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

23. Plunjerin xarici səthi hansı dərinlikdə azotlandırılır?

- A) 0.9 mm
- B) 0.3 mm
- C) 0.1 mm
- D) 1.3 mm
- E) 1.1 mm
- F) 0.7 mm
- G) 0.5 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

24. İnjeksiya quyularının dibinin vaxtaşırı təmizlənməsinin hansı üstünlükləri var?

- A) Quyuağzı təzyiqin artmasının qarşısını alır
- B) Quyuağzı təzyiqin artmasına kömək edir
- C) Qazın sıxılmasının qarşısını alır
- D) Vurulan qaz həcmi artırır
- E) Qazın sıxılması xərclərini artırır
- F) Qazın əlavə sıxılma xərclərini azaldır
- G) Vurulan qaz həcmi azalmasını təmin edir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

25. Qazların fiziki xassələri dedikdə nəzərdə tutulur?

- A) Qazların özlülüyü
- B) Elastikliyi
- C) Uçuculuğu
- D) Elektik keçiriciliyi
- E) Hidrat əmələ gəlmə
- F) Qaz istilik xassələri
- G) Qazların nəmliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

26. Laya vurulan suya qoyulan tələblər?

- A) Suda dəmir duzları 0,1-0,2mq/l çox olmalıdır
- B) Asılı halda olan mexaniki qarışıqlar 1-2mq-dən çox olmalıdır
- C) H₂S və karbonat turşusu olmalıdır.
- D) Hidrogen ionlarının qatılığı PH=3:4 olmalıdır
- E) Suda dəmir duzları 0,1-0,2mq/l çox olmamalıdır
- F) Asılı halda olan mexaniki qarışıqlar 1-2mq-dən çox olmamalıdır
- G) H₂S və karbonat turşusu olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

27. Üçboğaz haqqında verilənlərdən hansılar doğrudur?

- A) Pardaqlanmış ştoku dəzgah başlığından asmaq üçün istifadə olunur
- B) Plunjerin silindr içərisində gedişini tənzimləyir
- C) Boruarxası səmt qazını atqı xəttinə yönəltmək üçün istifadə olunur
- D) Quyunu sementləmək üçün istifadə olunur
- E) Quyu ağzında ştoku kipləşdirir
- F) İstismar kəmərinin diametrinə uyğun seçilir
- G) Quyu ağzını hermetikləşdirir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

28. Məsələliliklər bir-birindən fərqlənməsinə görə bölünür?

- A) Kimyəvi
- B) Həcmi
- C) İzafi
- D) Effektiv
- E) Qapalı
- F) Açıq
- G) Ümumi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

29. Metal plunjerlərin standart uzunluğu neçə mm-dir?

- A) 900 mm
- B) 1800 mm
- C) 600 mm
- D) 2100 mm
- E) 2400 mm
- F) 1200 mm
- G) 1500 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

30. Qaz lövbərlərinin növləri hansılardır?

- A) Üçgövdəli
- B) İkinimçəli

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Kanatlı
- D) İkiqövdəli
- E) Tilovlu
- F) Birnimçəli
- G) Zont növlü

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

31. Fontan yolkası hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Sementləmə başlığı
- B) Siyirtmə
- C) Boru başlığı
- D) Kəmərləmə başlığı
- E) Varonka
- F) Üçboğaz
- G) Dördboğaz

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

32. Qumlu quyularda qumun hansı miqdarı ola bilər?

- A) 1.2 q/l
- B) 0.2 q/l
- C) 1 q/l
- D) 1.7 q/l
- E) 0.8 q/l
- F) 2.8q/l
- G) 2.4 q/l

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

33. Sərt su basqısı rejimində neft və suyun özlülüyünün nisbəti $\mu_n/\mu_{su} > 2-3$ olduqda aşağıdakılardan hansı baş verəcək?

- A) Quyuların hasilatı azalacaq
- B) Layda özlülüyü çox olan neftli hissə artacaq
- C) Özlülüyü az olan sulu hissə azalacaq
- D) Quyuların hasilatı artacaq
- E) Quyuların hasilatı sabit qalacaq
- F) Layda özlülüyü çox olan neftli hissə azalacaq
- G) Özlülüyü az olan sulu hissə artacaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

34. Kipgəc haqqında verilənlərdən hansılar doğrudur?

- A) Quyudan mayeni yer səthinə qaldırır
- B) Quyunu sementləmək üçün istifadə olunur
- C) Boruvarxası boşluqda ölçü işləri aparmaq üçün istifadə olunur
- D) Quyuağzında ştoku kipləşdirir
- E) Plunjerin silindr içərisində gedişini tənzimləyir

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Quyudan çıxan mayeni atqı xəttinə yönəldir

G) Quyuağzı kipgəclərin 2 növü var

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

35. Verilənlərdən hansılar perforatorun növlərinə aid deyil?

A) Hidroqumşırnaqlı

B) Kumulyativ

C) Gülləli

D) Pistonlu

E) Torpedalı

F) Pilləli

G) Bloklı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

36. Dərinlik nasoslarının gediş uzunluğu neçə metrdir?

A) 0.3 m

B) 0.45 m

C) 0.4 m

D) 0.25 m

E) 0.7 m

F) 0.6 m

G) 0.5 m

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

37. Fontan armaturlarının bir-birindən fərqlənmə səbəblərindən hansılar doğru göstərilməmişdir?

A) Maye keçən hissənin diametrinə görə

B) Çıxarılan mayenin miqdarına görə

C) Vurulan qazın (havanın) həcminə görə

D) Birləşmənin tipinə görə

E) Quyunun dərinliyinə görə

F) Cərgələrin sayına görə

G) Atqı xətlərinin quruluşuna görə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

38. Neft mədənlərin neft hasilatının artırılması məqsədilə quyudibi zonaya təsir üsullarına aid olmayan variantları seçin:

A) Quyudibi zonanın turşu ilə işlənməsi

B) Layın hidravlik yarılması

C) Quyudibi zonaya istiliklə təsir

D) Quyudibi zonada qumun möhkəmləndirilməsi

E) Quyudibi zonanın dondurulması

F) Quyudibi zonanın qələvi ilə işlənməsi

G) Quyudibi zonada qumun havalandırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

39. Quyunun yuyulması dedikdə nə başa düşülür?

- A) İstismar kəmərinin turşu ilə təmizlənməsi
- B) Yerüstü avadanlıqların yuyulması
- C) Quyu dibi zonanın aşındırılması
- D) Qazma məhlulunun su veriminin artırılması
- E) Quyunun təmizlənməsi
- F) Qazma məhlulunun təmizlənməsi
- G) Dövrən sistemində məhlulun sabit xüsusi çəkiyə nail olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

40. İkipilləli reduktorda hansı vallar olur?

- A) İlkin val
- B) Dəyişən val
- C) Dəyişdirici val
- D) Aparıcı val
- E) Fırlatma valı
- F) Aparılan val
- G) Aralıq val

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

41. Vakuüm kompressorun qəbul xəttində təzyiq neçə atm olur?

- A) 0.5 atm
- B) 1.2 atm
- C) 1.5 atm
- D) 1.7 atm
- E) 2 atm
- F) 0.2 atm
- G) 0.8 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

42. Süxurların özündən maye qaz buraxma qabiliyyəti olan keçiriciliyin hansı növləri var?

- A) Real
- B) Dinamik
- C) Stoxastik
- D) Fiktiv
- E) Mütləq
- F) Faza
- G) Nisbi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

43. Dərinlik nasosunun hissələri hansılardır?

- A) Vurucu blok

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Fırlatma pəri
- C) Plunjer
- D) Pulsator
- E) Kanat
- F) Silindr
- G) Sovurma klapanı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

44. Neft-qaz laylarındakı məsamə kanalları öz ölçülərinə görə şərti olaraq hansı qruplara bölünür?

- A) Çox kapillyarlı (1.5mm-dən böyük)
- B) Az kapillyarlı (0.05-0.001mm həddində dəyişən)
- C) Orta kapillyarlı (1.5-0.05mm həddində dəyişən)
- D) Kiçik kapillyarlı (0.001mm-dən kiçik)
- E) Böyük kapillyarlı (0.5mm-dən böyük)
- F) Kapillyarlı (0.5-0.0002mm həddində dəyişən)
- G) Subkapillyarlı (0.0002mm-dən kiçik)

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

45. Geotermik qradienti tapmaq üçün tələb olunan parametrlər hansılardır?

- A) Geotermik pillə
- B) Yer üzərində orta aylıq temperatur
- C) Quyuəğzı koordinatlar
- D) Zenit bucağı
- E) Azimut bucağı
- F) Yer üzərində orta illik temperaturdur
- G) Yay temperaturu ölçülmüş dərinlik

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

46. Qazma kəmərləri üçün keçiricilər hansı tiplər hazırlanır?

- A) Keçidli
- B) Pilləli
- C) Silindrik
- D) Kvadrat
- E) Konuslu
- F) Muftlu
- G) Nipelli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2010

47. Neftli-qazlı əyalət dedikdə hansı geoloji vilayət başa düşülür?

- A) Böyük məsafədə yerləşən yataqları birləşdirən
- B) Geoloji kəsilişdə əsas neft-qaz çöküntüləri fərqli rifogen tipə malik
- C) Regional geologiyasının yalnız bir xüsusiyyəti oxşar olan
- D) Neft ehtiyatı olan istənilən sahə
- E) Yanaşı neftli və qazlı vilayətləri birləşdirən

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Geoloji kəsilişdə əsas neft-qaz çöküntüləri ümumi stratigrafik vəziyyətə malik

G) Regional geologiyasının əsas xüsusiyyətləri oxşar olan

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

48. Aşağıdakılardan hansılar həcm üsulunun variantlarına aiddir?

A) Həcm-balans üsulu

B) Statik üsul

C) Həcm-statistika üsulu

D) Həcm-vektor üsulu

E) Həcm-statik üsulu

F) Hektar üsulu

G) Həcm-çəki üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

49. Sulaşma faizinin hansı qiymətinə əsasən quyunu normal quyulara aid etmək olar?

A) 0.55

B) 0.75

C) 0.6

D) 0.1

E) 0.66

F) 0.3

G) 0.45

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

50. Təmiz qaz yataqlarında lay təzyiqini tapmaq üçün hansı parametrlərdən istifadə olunur?

A) Qazlı hissədə götürülmüş nöqtənin quyudibindən hündürlüyü

B) Sulu hissədə götürülmüş nöqtənin yer üzərindən dərinliyi

C) Su-qaz kontaktının dərinliyi

D) Lay şəraitində su və qazın özlülükləri

E) Su-qaz kontaktının sahəsi

F) Lay şəraitində su və qazın xüsusi çəkiləri

G) Qazlı hissədə götürülmüş nöqtənin yer üzərindən dərinliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

51. Vakuüm kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atm olur?

A) 9 atm

B) 3 atm

C) 10 atm

D) 12 atm

E) 8 atm

F) 5 atm

G) 6 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

52. Fontan armaturunu seçərkən əsas etibarı ilə aşağıda verilənlərdən hansılar nəzərdə tutulur?

- A) Layın keçiriciliyi və məsaməliyi
- B) Qazın, yaxud qazlı mayenin armaturda gözlənilən təzyiqi
- C) Quyudakı aralıq kəmərlərin sayı
- D) Kəmərarxası fəzada mayenin səviyyəsi
- E) Neft-su kontaktının hərəkət sürəti
- F) Qumun miqdarı və onun armaturdakı sürəti
- G) Fontanın xüsusiyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

53. Laya su vurulduqda müəyyən ediləcək parametrlər arasında hansılar doğru göstərilməyib?

- A) Süxurun keçiriciliyi
- B) İneksiya xəttinin uzunluğu
- C) İneksiya quyularının yetişdirilməsi
- D) İneksiya quyularının sayı
- E) Quyuda olan su sütununun hidrostatik təzyiqi
- F) Laya vurulacaq suyun miqdarı
- G) İneksiya quyuların dib təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

54. Quyuda maye sütununun yüngülləşdirilməsi metoduna aiddir?

- A) Svablama
- B) Mayenin laya basılması
- C) Səviyyənin azaldılması
- D) Dartaylama
- E) Yuma
- F) Qazşəkilli agentin vurulması
- G) Köpük sisteminin vurulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

55. Layın neftvermə əmsalını artırmaq üçün səmərəli tədbirlər üçün məlum olmalıdır?

- A) Qazın sıxlığından
- B) Sıxışdırıcı mayenin həcmindən
- C) Süxurların məsaməliyindən
- D) Layın geoloji, fiziki-kimyəvi xassələri
- E) Lay suyunun tərkibindən
- F) Neft su və qazın fiziki-kimyəvi xassələri və layda yerləşmə qanunları
- G) Lay enerjisi, onun iş rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

56. Dərinlik nasosunun gündəlik nəzəri məhsuldarlığını tapmaq üçün bilinməlidir?

- A) Borunun diametri

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Nasosun verim əmsalı
- C) Mühərrikin gücü
- D) Plunjerin en kəsik sahəsi
- E) Ştanqların en kəsik sahəsi
- F) Gediş yolu
- G) Dövrələr sayı (plunjerin qoşa gediş sayı)

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

57. Neft-qaz yataqları yerləşən süxurların yatım formaları aşağıdakılardan hansıdır?

- A) Geoklinal
- B) Poliklinal
- C) Homoklinal
- D) Preklinal
- E) Antiklinal
- F) Sinklinal
- G) Monoklinal

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

58. Dərinlik nasosunun tipi və ölçüsü hansı amillərdən asılı olaraq seçilir?

- A) Lay təzyiqindən
- B) Mayenin özlülüyündən
- C) Mayenin sıxlığından
- D) Layın temperaturundan
- E) Nasosun buraxılma dərinliyi
- F) Mayenin quyuda qalxma hündürlüyü
- G) Məhsuldarlığından

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

59. Geotermik pilləni tapmaq üçün tələb olunan parametrlər hansılardır?

- A) Yer üzərində orta aylıq temperatur
- B) Geotermik qradiant
- C) Quyuağzı koordinatlar
- D) Azimut bucağı
- E) Lay temperaturu ölçülmüş dərinlik
- F) Dərinliyə uyğun ölçülmüş lay temperaturu
- G) Yer üzərində orta illik temperatur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

60. Dairəvi boruda mayenin hərəkət xüsusiyyətinə təsir edən kəmiyyətlər kompleksinin ölçüsüz qiyməti Reynolds ədədi aşağıda göstərilənlərdən asılı deyil?

- A) Mayenin özlülüyü
- B) Mayenin sıxlığı
- C) Orta axma sürəti

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Borunun ölçüsü
- E) Mayenin sərfi
- F) Mayenin temperaturu
- G) Borunun materialı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

61. Emulsiyanın dispersliyini xarakterizə edən kəmiyyətlər hansılardır?

- A) Damcılarda birləşməsi
- B) Damcılarda xaoslu hərəkəti
- C) Ekvivalentlik
- D) Damcılarda sıxlığı
- E) Damcılarda diametri
- F) Damcılarda diametrinin tərs qiyməti
- G) Xüsusi fazlararası səth

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

62. Məsamələrin su ilə dolma əmsalını hesablamaq üçün hansı parametrlər tələb olunur?

- A) Nümunədən çıxarılmış qumun miqdarı
- B) Nümunədən çıxarılmış suyun miqdarı
- C) Nümunədən çıxarılmış neftin miqdarı
- D) Nümunənin daxili həcmi
- E) Nümunənin sahəsi
- F) Nümunənin mütləq məsaməlilik əmsalı
- G) Nümunənin zəhəri həcmi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, P.Q.Ağayev, T.Ə.Allahverdiyev, S.M.Əliyev, Ə.F.Qasımov, L.S.Məlik-Aslanov, L.Q.Məmmədov, Ə.S.Sadıxzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 2010

63. Quyuya müntəzəm göz yetirmək nədən ibarətdir?

- A) Vurulan qazın həcmi müəyyənləşdirmək
- B) Quyuyu yuxarı horizonta qaytarmaq
- C) Vurulan qazın sıxlığını dəyişmək
- D) Quyuya kükürd mineralı vurmaq
- E) Neft və qaz hasilatına nəzər yetirmək
- F) Suyun və qumun faizinə fikir vermək
- G) Boruvarxası və həlqəvi fəzadakı təzyiqlərə nəzər yetirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

64. Verilənlərdən hansılar qarışıq rejimlərə aiddir?

- A) Elastik su basqısı rejimi
- B) Elastik qravitasiya su basqısı rejimi
- C) Sərt qaz basqısı rejimi
- D) Maili yatımlı layda qravitasiya rejimi

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) Su-qaz basqısı rejimi
- F) Qaz basqısı-həll olmuş qaz rejimi
- G) Su basqısı-həll olmuş qaz rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

65. Quyulara maye əlavə etmək üçün dozalayıcı nasos hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Kompresor
- B) Reaktor
- C) Reduktor
- D) Planşayba
- E) Bucurqad
- F) Sürgüqolu
- G) Manifold

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

66. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun hansı quyularda tətbiqi məqsədəuyğundur?

- A) Çıxarılan mayədə qum çox olan quyularda
- B) Daha dərin quyularda
- C) Az debitli quyularda
- D) Neftin tərkibində su çox olan quyularda
- E) Qaz miqdarı çox olan quyularda
- F) Yüksək miqdarda qaz olmayan quyularda
- G) Hasilatı çox olan quyularda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyusu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

67. Yüksək, orta və alçaq təzyiqli kompressorların qəbul xəttində təzyiq neçə atm olur?

- A) 1.2 atm
- B) 1.5 atm
- C) 0.3 atm
- D) 2.1 atm
- E) 1.8 atm
- F) 0.6 atm
- G) 0.9 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

68. Yastı və ya konus qurğusunun möhürlərdən hansı məqsədlə istifadə olunur?

- A) İstismar kəmərinin zədələrini düzəltmək üçün
- B) Quyudakı kənar predmetlərin yerinin təyin edilməsində
- C) Qaynaq işləri aparmaq üçün
- D) Boru yivlərini kipləşdirmək üçün
- E) Tutma əməliyyatları zamanı
- F) İstismar kəmərinin qırılmasının və ya əzilməsinin xarakterinin təyin edilməsində
- G) Kənar predmetlərin yuxarı ucunun formasının təyin edilməsində

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

69. Həcm üsulunun hansı variantları var?

- A) Maddi-balans
- B) Həcm-ehtimal
- C) Həcm-balans
- D) Həcm statistika
- E) Həcm-miqdar
- F) Hektar
- G) Həcm çəki

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

70. Süxur laylarının pozulmalarına aşağıdakılardan hansı uyğun deyil?

- A) Sinklinal
- B) Qırılıb-düşmə
- C) Monoklinal
- D) Üfüqi yerdəyişmə
- E) Antiklinal
- F) Qırılıb-qalxma
- G) Üstəgəlmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

71. Dərinlik nasosu işləyən zaman ştanq kəmərinə hansı qüvvələr təsir edir?

- A) İş prosesində yaranan statik qüvvələr
- B) Ştanq kəmərinin və muftaların boru kəmərinə sürtünməsi
- C) Quyuda yaranan hidravlik müqavimət qüvvələri
- D) Mayenin basqı qüvvələri
- E) Hərəkət zamanı yaranan sürtünmə qüvvələri
- F) Ştanq və maye kütləsinin qeyri müntəzəm hərəkəti zamanı yaranan yaxud dinamik qüvvələr
- G) Hərəkət zamanı yaranan müqavimət qüvvələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

72. İdeal qazın hal tənlikləri dedikdə hansı qanunlar nəzərdə tutulur?

- A) Darsi
- B) Mendeleyev
- C) Bernulli
- D) Gey-Lüssak
- E) Reynolds
- F) Boyl Mariot
- G) Şarl

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

73. Sementləmə aqreqatı hansı qovşaqlardan ibarətdir?

- A) Ayrıca intiqalı olmayan mərkəzəqaçma nasosu
- B) Tullantı çənləri
- C) Yüksək təzyiqli plunjerli nasos
- D) Alçaq təzyiqli plunjerli nasos
- E) Kompresor qovşağı
- F) Qarışdırıcı qurğu
- G) Ölçmə qabları

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

74. Neft yataqlarının istismarının üçüncü üsulları hansılardır?

- A) Fontan üsulu
- B) Dərinlik nasos üsulu
- C) Laya su və ya qazın vurulması üsulu
- D) Qaz-lift kompresor üsulu
- E) Laydaxili yanma üsulu
- F) Şaxta üsulu
- G) Laya qələvi suyun vurulması üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

75. Quyuya endirilən kəmərlər haqqında verilənlərdən hansılar doğru deyil?

- A) İstiqamətləndirici kəmərlər yuxarı intervalların etibarlı bərkidilməsi və quyu ağzının yuyulub uçulmasının qarşısının alınması üçün endirilir
- B) Konduktor kəməri maksimum 200 metr dərinliyə qədər endirilir
- C) İstiqamətləndirici kəmərlər 100-200 metr dərinliyə endirilir
- D) Sonuncu endirilən boru kəməri istismar kəməridir
- E) Aralıq kəmərlər məhsuldar layın açılmasını asanlaşdırmaqla, uçulma, kənar suların daxil olması hallarının aradan qaldırılmasına imkan verir
- F) Sonuncu endirilən boru kəməri texniki kəmərdir
- G) Aralıq kəmərlər quyu ağzından endirildiyi dərinliyə qədər sementlənir və yuxarı intervalların etibarlı bərkidilməsi və quyu ağzının yuyulub uçulmasının qarşısının alınması üçün endirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

76. Süxurları fiziki hadisələri öyrənmək üçün hansı modellərdən ibarətdir?

- A) Fiktiv
- B) Tetraedral
- C) Real
- D) Determinik
- E) İdeal
- F) Stoxastik
- G) Eyniləşdirmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

77. Hidroqumşırnaqlı perforasiyada perforatorun taxma borucuğundan çıxan qumlu maye şırnağının hansı xüsusiyyətlərindən istifadə olunur?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) İstilik tutumu
- B) Radioaktivliyi
- C) Sıxlığı
- D) Özlülüyü
- E) Kinetik enerjisi
- F) Abrzivliyi
- G) Hidromonitor effekti

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

78. Qum tıxacının əmələ gəlməsi hansı mənfi hadisələrə səbəb olur?

- A) Laya maye axınını azaldır
- B) İstismar kəmərinin süzgəcində əlavə dəşiklər yaranır
- C) Laya maye axınını artırır
- D) Neft quyudibinə çökür
- E) Qum quyudibinə çökür
- F) İstismar kəmərinin süzgəci tutulur
- G) Laydan maye axınını azaldır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

79. ideal qazlar üçün Bernulli tənliyində qərarlaşmış hərəkətdə qaz hissəciyinin tam basqısı hansı basqılar cəminə bərabərdir?

- A) Həcmi basqı
- B) Temperatur basqısı
- C) Özlü basqı
- D) Təzyiqlər basqısı
- E) Potensial basqı
- F) Pyezometrik basqısı
- G) Sürət basqısı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

80. Quyudibi zonası keçiriciliyi artırılması üsullarına aid deyil?

- A) Kontur xaricindən suyun vurulması
- B) Aerasiya üsulu
- C) Termo turşu ilə işləmək
- D) Hidravlik yarıma
- E) Neftlə işləmə
- F) Torpedalama
- G) İstilik işləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

81. Qaz-hava qaldırıcılarının hansı tipləri var?

- A) Cərgəsiz
- B) Üçcərgəli

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Bircərgəli
- D) Cərgəli-ştanqlı
- E) Dördcərgəli
- F) Cərgəyarımlı
- G) İkcicərgəli

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

82. Qazların özlülüyü asılıdır?

- A) İstilik tutumu
- B) Həcmi genişlənmə əmsalı
- C) Qazın xüsusi çəkisindən
- D) Molekulların sərbəst yürüş yolunun orta uzunluğu
- E) Sıxılma əmsalı
- F) Molekuların orta sürəti
- G) Qazın sıxlığı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

83. İstismar kəmərinin zədələnməsinin aradan qaldırılması hansı işləri özündə birləşdirir?

- A) Boruların yivli birləşmələrinin hermetikliyinin bərpası
- B) Parkerin, işəsalma klapanlarının, ayırıcı klapanın dəyişdirilməsi ilə NKB-nin yuxarı qaldırılması
- C) NKB-nin tam qaldırılması və əvvəlcədən quyuya endirilmiş boruların qaldırılmayaraq qum tıxacının yuyulması
- D) NKB-nin qaldırılması və dəyişdirilməsi, yaxud parafin, duz çöküntülərinin təmizlənməsi
- E) Lay və kənar suların təcridi
- F) İstismar kəmərinin sınması və əzilməsinin ləğvi
- G) Quyunun filtr hissəsinin təmiri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

84. Az qumlu quyularda qumun hansı miqdarı ola bilər?

- A) 2.2 q/l
- B) 0.8 q/l
- C) 1.4 q/l
- D) 2 q/l
- E) 1.6 q/l
- F) 1.1 q/l
- G) 0.4 q/l

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

85. Quyunun işində yaranan mürəkkəbləşmələr hansılardır?

- A) Ağır fraksiyaların hasilatı
- B) Perofrasiya dəşiklərindən qazın keçməsi
- C) Qum axınının kəsilməsi
- D) Qoruyucu kəmərin perforasiya edilməsi
- E) Qum tıxacının yaranması
- F) Perforasiya dəşiklərində duz və ya parafin çökməsi

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

G) Qoruyucu kəmərin əzilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

86. Aşağıdakılardan hansı üç klapanın tərkib hissəsi deyil?

A) Klapan

B) Yəhər

C) Borucuq

D) Deflektor

E) Yay

F) Nippel

G) Vint

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

87. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma (MEDN) və ştanqlı quyu nasosları ilə istismar olunan quyularda qəzalar hansı səbəbdən baş verir?

A) Mancanaq dəzgahında aparıcı valın sıradan çıxması

B) Pistonlama yaxud tarlanlama səviyyəsi azalması

C) Quyularda qum tıxacının yaranması

D) Jelonkanın köməyi ilə quyu sementlənməsi

E) MEDN aqreqlarının pazlaşması və düşməsi

F) Nasos-kompressor borularının düşməsi

G) Ştanqlar və mühafizə tərtibatının düşməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

88. Yatağın işlənmə dövründə sistemin normal işi hansı səbəblərdən pozula bilər?

A) Quyu məhsulunun riforminq və krekinq sisteminin işinin pozulması

B) Quyunun yerüstü və ya yeraltı avadanlığının sıradan çıxması

C) Məhsulun laya axması şərtlərinin dəyişməsi

D) Magistrat kəmərlərin vurucu sistemlərinin sıradan çıxması

E) Qumun laya axması şərtlərinin dəyişməsi

F) Quyu məhsulunun yığılması və hazırlanması sisteminin işinin pozulması

G) Məhsulun quyuya axması şərtlərinin dəyişməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

89. Hansı amillərdən asılı olaraq geotermik qradiyent hər 100m-ə 1-12 K dəyişir?

A) Korrelativ effektivlik

B) Layın radioaktivliyi

C) Quyu sayı

D) Süxurların istilik-fiziki xassələri

E) Effektiv keçiriciliyin sıxlığa nisbəti

F) Süxurların çökmə təbəqəsinin qalınlığı

G) Yeraltı suların dövr etməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

90. Aşağıdakılardan hansılar neftin əsas tərkibini təşkil edir?

- A) C_nH_{2n+2}
- B) C_2nH_n
- C) C_nH_{3n}
- D) C_nH_n
- E) C_3nH_{2n-2}
- F) C_nH_{2n}
- G) C_nH_{2n-6}

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

91. Laya vurulacaq suya qoyulan texniki tələbatlardan hansılar səhvdir?

- A) Suya SAM vurulmalıdır(Səthi aktiv maddələr)
- B) Su mənbəyi olaraq istismar quyularından alınan sudan istifadə etmək olmaz
- C) Suyun içərisində mexaniki qarışıqlar olmamalıdır
- D) Avadanlığı korroziyaya uğratmamalıdır
- E) Su tərkibindəki duz qarışıqlarından ayrılmalıdır
- F) Suyun içərisində üzvi qarışıq olmamalıdır
- G) Su çöküntü verməməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

92. Təkrar istismar üsullarının müvəffəqiyyətlə aparılmasına mane olan amillər hansılardır?

- A) Neftin özlülüyünün böyük olması
- B) Litoloji tərkibin bircinsli olması
- C) Yataqda tektonik dəyişmələrin olmaması
- D) Neftin özlülüyünün kiçik olması
- E) Keçiriciliyin bircinsli olması
- F) Keçiriciliyin bircinsli olmaması
- G) Litoloji tərkibin bircinsli olmaması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

93. Xüsusi məqsədlər üçün istifadə edilən baltalara aid olmayanları seçin:

- A) Genişləndiricilər
- B) Ekssentrik baltalar
- C) Frezerli baltalar
- D) Nizəvari baltalar
- E) Almazlı baltalar
- F) Pərli baltalar
- G) Şaroşkalı baltalar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

94. Aşağıdakılardan hansılar exolotun hissələrinə aiddir?

- A) Pnevmatik yaxud barıt şaqqıldağı

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Çoxyivli yay
- C) Silfon
- D) Maksimal termometr üçün kamera
- E) Saat mexanizmi
- F) Odsöndürən
- G) Termofon

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

95. Bir rejimdən digər rejimə keçdikdə (quyudibində sərbəst qaz olmadıqda) rejimin qərarlaşması üçün lazım olan vaxt hansı amillərdən asılıdır?

- A) Neftin xüsusi çəkisi
- B) Gündəlik hasilat
- C) Neftin özlülüyü
- D) Hidrostatik təzyiq
- E) Depressiya (təzyiqlər fərqi)
- F) Effektiv keçiricilik
- G) Layın qalınlığı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

96. Əgər lay maili şəkildə yatırsa hansı qalınlıqlarla xarakterizə olunur?

- A) Üst mərtəbə
- B) Uzununa
- C) Üfüqi
- D) Maili
- E) Eninə
- F) Şaquli
- G) Həqiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

97. Hansı amillərdən asılı olaraq qaz-kondensat yataqları birfazlı və ikifazlı, doymuş və doymamış ola bilər?

- A) Karbohidrogen ehtiyatının həcmi
- B) Qarışıqın sıxlığı
- C) Layın qalınlığı
- D) Qaz qarışıqının tərkibi
- E) Layın yatım bucağı
- F) Laydakı temperaturu
- G) Lay təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

98. Hidravlik yarıma üçün hansı özlülüklü su-neft emulsiyalarından istifadə etmək olar?

- A) 100 cP
- B) 6500 cP

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) 1500 cP
- D) 5500 cP
- E) 250 cP
- F) 800 cP
- G) 3750 cP

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

99. Qazlı, neftli və sulu lay sisteminin qazlı hissəsində lay təzyiqini tapmaq üçün hansı parametrlərdən istifadə olunmur?

- A) Lay şəraitində su və neftin xüsusi çəkilişi
- B) Qazın lay şəraitində həcmi
- C) Qaz-neft kontaktının yer üzərindən dərinliyi
- D) Qazlı hissədə götürülmüş nöqtənin yer üzərindən dərinliyi
- E) Qazın lay şəraitində xüsusi çəkisi
- F) Neftli hissədə götürülmüş nöqtənin quyudibindən hündürlüyü
- G) Su-neft kontaktının quyudibindən hündürlüyü

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

100. Real qaz qatışıqının inhiraf əmsalının dəyərində hansı parametrlər göstərilməlidir?

- A) Qaz molekullarının tutduğu həcm
- B) Molekullar arasındakı qatışıqın təsir qüvvəsi
- C) Komponentlərin böhran təzyiqi
- D) Sıxılma əmsalı
- E) Qatışıqın molekulyar tərkibi
- F) Komponentlərin böhran temperaturu
- G) Komponentlərin həcm hissələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

101. Mürəkkəb quyular hansılardır?

- A) Şaquli quyular
- B) Qumlu quyular
- C) Az qumlu quyular
- D) Az duzlu quyular
- E) Az qazlı quyular
- F) Korroziyalı quyular
- G) Parafinli quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

102. Qaz paylayan budkadan quyuya çəkilmiş qaz xəttinin seçilmiş diametrinə əsasən 2 km uzunluqda kəmərdə icazə verilən təzyiq düşküsi neçə atm ola bilər?

- A) 2.2 atm
- B) 1.5 atm
- C) 1.7 atm
- D) 1.2 atm

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) 0.4 atm
- F) 0.8 atm
- G) 0.5 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

103. Qum tıxacına qarşı cütləşdirilmiş maye əlavəetmənin hansı çatışmayan cəhətləri var?

- A) Əlavə edilən mayenin miqdarının ölçülməsi zamanı çətinliklər yaranır
- B) Maye layı doldurub daşır və quyu dayanır
- C) Quyunun işi tədricən dayandıqda baş verən mürəkkəbləşmələr asanlıqla həll olur
- D) Əlavə edilən mayenin miqdarının ölçülməsi mümkünsüzləşir
- E) Maye quyunu doldurub daşır və preventor sıradan çıxır
- F) Quyunun işi qəfəltən dayandıqda baş verən mürəkkəbləşmələrin qarşısı alınmaz olur
- G) Maye quyunu doldurub daşır və mədən ərazisi çirklənir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

104. Boruda korroziyaya qarşı görülən tədbirlərə aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Borunun daxili səthinin xüsusi maye ilə yuyulması
- B) Qaz yaxud hava kəmərinə kondensasiya qabları qoyulması
- C) İşlək qazın hərəkət istiqamətinin dəyişdirilməsi
- D) Havanın fiziki və fiziki-kimyəvi yolla qurudulması
- E) Hava və qaldırıcı boruların məsafəsiz yerləşdirilməsi
- F) Borunun daxili səthinin sulfat turşusu ilə işlənməsi
- G) Havanın su buxarı ilə nəmləndirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

105. Özlülüyün artması mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun işinə necə təsir edir?

- A) Daha az güc tələb olunur
- B) Həqiqi basqı azalır
- C) Nasosun f.i.ə artır
- D) Nasosun verimi artır
- E) İşçi xarakteristikası dəyişir
- F) Nasosun f.i.ə azalır
- G) Nasosun verimi, basqısı azalır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

106. İkicinsli mayesi olan zolaqvari yataq hansı zonalara bölünür?

- A) Birinci aşağı cərgə-qidalanma konturu
- B) Xarici cərgə-cari neftlilik konturu
- C) Qidalanma konturu-ilk neftlilik konturu
- D) Qidalanma konturu-gətirilmiş qidalanma konturu
- E) Qidalanma konturu-quyular cərgəsi arası zona
- F) İlk və cari neftlilik konturu
- G) Cari neftlilik konturu-quyular cərgəsi arası zona

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

107. Verilənlərdən hansılar cari təmir əməliyyatlarının tam tsiklinə aid deyil?

- A) Briqadanın köçməsi və avadanlığın quyuya çatdırılması
- B) Qaldırıcı qurğuların, aqreqatların və quyunun boğulması üçün məhlulla dolu çənlərin quyuya yaxınlığında quraşdırılması hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsi
- C) İkinci lülənin qazılması üçün işçi meydançanın hazırlanması
- D) Quyu avadanlığının təmiri ilə bağlı olan qaldırma-endirmə əməliyyatlarının aparılması
- E) Avadanlığın demontajı və onun yeni quyuya nəql edilməsi üçün hazırlanması son əməliyyatların həyata keçirilməsi
- F) Quyunun ləğv edilməsi üçün sementləmə aqreqatının istifadəsi
- G) Quyu dibinin zonanın turşu ilə işlənməsi üçün quyunun hazırlanması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

108. Qarşıda qoyulan məqsəddən asılı olaraq neft yataqlarına qaz hansı üsullarla vurula bilər?

- A) Üfurmə üsulu
- B) Fontan üsulu
- C) Qaz basqısı rejiminin saxlanması yaxud onun süni olaraq yaranması üsulu
- D) Layda təzyiqin artırılması üsulu
- E) layda təzyiqin azaldılması üsulu
- F) layda təzyiqin saxlanması üsulu
- G) layda təzyiqin bərpa edilməsi üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

109. Dərinlik nasoslarının iş şəraitinin ildən ilə mürəkkəbləşməsinin səbəbləri hansılardır?

- A) Nasosun buraxılma dərinliyinin dəyişməsi
- B) Müasir nasosların meydana gəlməsi
- C) Dərinlik nasoslarına ehtiyacın azalması
- D) Yeni növ istismar üsullarının kəşfi
- E) Lay təzyiqinin ildən-ilə artması
- F) Çıxarılan mayenin miqdarının dəyişməsi
- G) Çıxarılan mayenin tərkibi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

110. Neftvermənin artırılması üçün termik üsullara aiddir?

- A) Layın daxilində yanma mənbəyi yaradılması
- B) Dayanıqlı suspenziyaların vurulması
- C) Quyuya partlayıcı detonator endirilməsi
- D) Quyu dibinin zonaya polimer vurulması
- E) Quyu dibinin zonaya yonqarın vurulması
- F) İstilik ötürücülərinin daimi və ya vaxtaşırı laya vurulması
- G) Quyu dibinin zonaya buxar, qızdırıcılar və kimyəvi reaksiyadan alınan istilik hesabına qızdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

111. Ən geniş yayılmış gövdəli kumulyativ perforatorlardır?

- A) PK 103
- B) KPR 100
- C) KPR 50
- D) TPK 32
- E) TPK 22
- F) PK 85
- G) PK 65

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

112. Qaz-kondensat yataqlarında quyuların debitini müəyyən etdikdə yol verilməməlidir:

- A) Kollektorun pozulmasına
- B) Lay təzyiqinin stabil qalmasına
- C) Hidrad əmələ gəlməsinə
- D) Hasilatın artmasına
- E) Qazın kondensatdan ayrılmasına
- F) Layda təzyiqin həddindən artıq düşməsinə
- G) Hidrat əmələ gəlməsinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

113. İş prinsipinə görə nasosun növlərinə aiddir?

- A) Eksentrik
- B) Statik
- C) Mərkəzdənqaçma
- D) Pistonlu
- E) Həcmi
- F) Dinamik
- G) Oxlu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

114. Dərinlik nasosu istismarında balansirli fərdi mancanaq dəzgahı əsas hansı parametrlərlə xarakterizə olunur?

- A) Mancanaq dəzgahına düşən maksimal yük
- B) Ötürücülərin uzunluğu
- C) Reduktorun tipi
- D) Nasosun diametri
- E) Mühərrikin gücü
- F) Dəzgahın maksimal gedışı
- G) Dəzgahın maksimal yırtılma sayı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

115. Laydaxiliyanma prosesini həyata keçirmək üçün hansı mərhələlərin yerinə yetirilməsi vacibdir?

- A) Konturlayıcı quyular qazılır

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Nasos stansiyası tikilir və yüksək təzyiqli nasoslar montaj edilir
- C) Layı tam əhatə etmək üçün sahə alçaq, orta və yüksək təzyiqli bloklara bölünür
- D) İsnad quyular qazılır
- E) Kompresor stansiyası tikilir və yüksək təzyiqli kompressorlar montaj edilir
- F) Layı tam əhatə etmək üçün sahə alçaq və yüksək təzyiqli bloklara bölünür
- G) Yandırıcı quyular qazılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

116. Layın işlənmə rejimi seçildikdə verilənlərdən hansılar müəyən olunmalıdır?

- A) Yan lülə ilə qazılacaq quyuların sayı
- B) Layın istismar rejimi
- C) Layın ləğv edilmə üsulu
- D) Quyuların konservasiya metodları
- E) Müşahidə quyularının diametri
- F) İstismar və injeksiya quyularının işləmə rejimləri
- G) İstismar və injeksiya quyularının yerləşmə qaydası və sayı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

117. Parafinlə doyma temperaturunu təyin etmək üçün üsullar?

- A) Statigrafik
- B) Qranulometrik
- C) Mikroskopik
- D) Termik
- E) Gözlə müşahidə
- F) Fotometrik
- G) Refraktometrik

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

118. Laya su vurmaqla işlənmə sisteminin layihəsi verildikdə əlavə olaraq aşağıdakılardan hansıları müəyyən etmək lazımdır?

- A) İnjeksiya quyularının yerləşdirilməsi
- B) Suyun tərkibini
- C) Suyun sıxlığını
- D) Başlanğıc lay təzyiqini
- E) Neftin miqdarını
- F) İnjeksiya quyularının dib təzyiqi
- G) İnjeksiya quyularının sayı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

119. Gülləli perforatorların hansı növləri var?

- A) Selektiv təsirli perforatorlar
- B) Torpedalı
- C) Kumulyativ
- D) Konusşəkilli

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) Kürəşəkilli
- F) Növbə ilə atılan perforatorlar
- G) Yaylım atəşli perforatorlar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

120. Borularda parafin çökməsinin qarşısını almaq üçün hansı vasitələr istifadə olunur?

- A) Epoksid qətranlı metal örtüklər
- B) Metal borular
- C) Xromlanmış böyük diametrli ştanqlar
- D) Şüşəörtüklü borular
- E) Plastik örtüklü borular
- F) Bakelit-epoksid kompozisiyası
- G) Epoksid qətranlı şüşə emalları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

121. Ştanqlı dərinlik nasos qurğusunun məhsuldarlığı hansı parametrlərdən asılı deyil?

- A) Quyunun dərinliyindən
- B) Nasosun diametrindən
- C) Yırğalanma sayından
- D) Gediş yolundan
- E) Nasosun verim əmsalından
- F) Nasosun buraxılma dərinliyindən
- G) Boruların diametrindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

122. Neft yataqlarının istismarının birinci üsulları hansılardır?

- A) Şaxta üsulu
- B) Laydaxili yanma üsulu
- C) Fontan üsulu
- D) Laya qələvi suyun vurulması üsulu
- E) Mikrobioloji təsir üsulu
- F) Qaz-lift kompressor üsulu
- G) Dərinlik nasos üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

123. Nasos ştanqlarının əsasən hazırlandığı markaları?

- A) Karbonlu
- B) Xromnikelli
- C) Marqanslı
- D) Nikkelmalibdenli
- E) Xromlu
- F) Nikelli
- G) Molibdenli

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

124. Fontan armaturunu seçərkən əsas etibarilə nələr nəzərdə tutulur?

- A) Armaturun quruluşu
- B) Armaturun diametri
- C) İlk lay təzyiqi
- D) Armaturun tipi
- E) Qazın yaxud qazlı mayenin armaturda gözlənilən təzyiqi
- F) Qumun miqdarı və onun armatordakı sürəti
- G) Fontanın xüsusiyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

125. Ştanqlı quyu nasosları ilə istismar zamanı görülən təmir işlərinə hansıları aid etmək olar?

- A) Nasosun işçi pərlərinin qum ilə yeyilməsi səbəbindən sıradan çıxması ilə bağlı təmir
- B) NKB-nin kabel ilə birləşdirilməsi və endirilməsi
- C) Quyu nasosunun yaxud onun ayrı-ayrı qovşaqlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı olan təmir işləri
- D) Cərəyan ötürən kabelin izolyasiyasının pozulmasının aradan qaldırılması
- E) Nasosun plunjərində klapanların hərəkəti pozulduqda
- F) Ştanq kəmərinə yaranan nasazlıqların aradan qaldırılması
- G) NKB-də sürtünmədən yeyilmələrin ləğvi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

126. Kimyəvi üsulla maye axının bərpası zamanı hansı maddələrdən istifadə olunur?

- A) HCl
- B) FeS
- C) H_2SO_4
- D) HCl və FeS qarışığı
- E) HF və FeS qarışığı
- F) HF
- G) HCl və HF qarışığı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

127. Kompresorların sorucu və vurucu xətlərində qoyulan yaylı monometrlərin sinifləri düzgün göstərilməyib?

- A) Sorucu və vurucu kollektorlarda-1,5
- B) Pillələrarası xətlərdə və qablarda-2,5
- C) Su boru kəməri və yağ kəmərinə -4,0
- D) Hava toplayan qurğuda-2,5
- E) Sorucu və vurucu kollektorlarda -1,2
- F) Pillələrarası xətlərdə və qablarda-2,0
- G) Su boru kəməri və yağ kəmərinə 2,5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

128. Planşaybanın funksiyaları hansılardır?

- A) Boruaxçası səmt qazını atqı xəttinə yönəltmək
- B) Plunjerin silindr içərisində gedişini tənzimləmək
- C) Sementləmək
- D) Fontan yolkasını dik saxlamaq
- E) Boru kəmərinə asılı vəziyyətdə saxlamaq
- F) Quyu ağzını hermetikləşdirmək
- G) Boruaxçası boşluqda ölçü işləri aparmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

129. Çıxarılan mayedə bir neçə mürəkkəbləşdirici amilin olmasına görə quyular hansı növlərə ayrılır?

- A) Qazneftli quyular
- B) Neftsulu quyular
- C) Qazkondensatlı quyular
- D) Neftqazkondensatlı quyular
- E) Qazqumlu quyular
- F) Korroziyaqumlu quyular
- G) Qazqumparafinli quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

130. Dinamomoqraf cihazından hansı məqsədlə istifadə olunur?

- A) Qumqarışdıran aqreqatın işinin idarəsi
- B) Balansir başlığının yırğalanma tüzliyinə idarə olunması
- C) Yeraltı nasos avadanlığında klapanların işinin idarə olunması
- D) Yeraltı nasos avadanlığının vəziyyətinə nəzarət
- E) Lay təzyiqinin qumun miqdarından asılılığının təyini
- F) Nasosun ayrı-ayrı qovşaqlarının işinə nəzarət
- G) Mancanaq dəzgahının cilalanmış pistonqoluna təsir edən ümumi yükün dəyişməsinin avtomatik olaraq yazılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

131. Qazın nəmliyi ilə doğru olmayan mülahizələri seçin:

- A) Nəmlik mütləq, nisbi və xüsusi nəmliklə, habelə nəmliyin defisiti ilə xarakterizə olunur
- B) Qazın vahid həcmindəki su buxarının miqdarına mütləq nəmlik deyilir
- C) Qazın vahid çəkisinə düşən su buxarının miqdarına nəmlik defisiti deyilir
- D) Qazın vahid həcmindəki su buxarının miqdarına nəmlik defisiti deyilir
- E) Qazın verilmiş halındakı mütləq nəmliyin onun həmin şəraitdəki su buxarı ilə doymuş halındakı mütləq nəmliyinə olan nisbətində nisbi nəmlik deyilir
- F) Qazın verilmiş halındakı mütləq nəmliyinin onun həmin şəraitdəki su buxarı ilə doymuş halındakı defisitində olan nisbətində nisbi nəmlik deyilir
- G) Qazın vahid çəkisinə düşən su buxarının miqdarına mütləq nəmlik deyilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

132. Göstərilən avadanlıqlardan hansılar fontan quyusuna aid deyil?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Kəmərlə başlığı
- B) Fontan trarı
- C) Dərinlik nasosu
- D) Quyuya endirilən boru kəməri
- E) Fontan armaturu
- F) Qrup quyu intiqalları
- G) Qoşa mancanalqlar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

133. Mancanaq dəzgahının hissələrinə məxsusdur?

- A) Nasos
- B) Borular
- C) Dayaq
- D) Planşayba
- E) Siyirtmə
- F) Balansir
- G) Reduktor

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

134. Qazma məhlulunun keyfiyyətini xarakterizə edən parametrlər hansılardır?

- A) Xüsusi çəkisi
- B) Radioaktivliyi
- C) Həcm əmsalı
- D) Sıxıla bilməsi
- E) Nəmliyi
- F) Statik sürüşmə gərginliyi
- G) Tərkibində qumun miqdarı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

135. Məsələlərin neft ilə dolma əmsalını hesablamaq üçün hansı parametrlər tələb olunur?

- A) Nümunənin sahəsi
- B) Nümunədən çıxarılmış qumun miqdarı
- C) Nümunədən çıxarılmış neftin miqdarı
- D) Nümunədən çıxarılmış suyun miqdarı
- E) Nümunənin daxili həcmi
- F) Nümunənin mütləq məsaməlilik əmsalı
- G) Nümunənin zahiri həcmi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, P.Q.Ağayev, T.Ə.Allahverdiyev, S.M.Əliyev, Ə.F.Qasımov, L.S.Məlik-Aslanov, L.Q.Məmmədov, Ə.S.Sadıxzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 2010

136. Üçüncü istismar üsullarına aid deyil?

- A) Şaxta üsulu

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Laydaxili yanma üsulu
- C) Laya qələvi suyun vurulması
- D) Mikrobioloji təsir üsulları
- E) Laya su və ya qazın vurulması
- F) Qazlift -kompessor istismar üsulu
- G) Dərinlik nasosu istismar üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

137. Dərinlik nasosları nəyə əsasən seçilir?

- A) Nasosunun buraxılma dərinliyinə
- B) Nasosun verim əmsalına
- C) Nasosun korroziyaya davamlılığına
- D) Quyunun mailliyinə
- E) Dinamik səviyyəsinə
- F) Quyunun məhsuldarlığına
- G) Mayenin quyuda qalxma hündürlüyünə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

138. Gilli süxurlarda gilin şişməsinin laborator şəraitində xarakterizə edən amillər?

- A) Süxurun mineralogiyası
- B) Su ilə təmas şəraitindən
- C) Keçirici kanalların ölçüsündən
- D) Temperaturun azalması
- E) Su ilə təmas nəticəsində gil nümunələrinin həcmnin artması
- F) Şişmiş süxurun nəmliyi
- G) Şişmə prosesində təzyiqin artması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

139. Laydan quyudubinə mayenin sıxışdırılmasında bir neçə qüvvə eyni formada iştirak edir ki buna da qarışıq rejim deyilir. Aşağıdakı göstərilənlərdən qarışıq rejimləri seçin.

- A) Məli yatımlı layda qravitasiya rejimi
- B) Üfüqi yatımlı layda qravitasiya rejimi
- C) Elastik qaz basqısı rejimi
- D) Qravitasiya su basqısı rejimi
- E) Su qaz basqısı rejimi
- F) Qaz basqısı həll olmuş qaz rejimi
- G) Su basqısı həll olmuş qaz rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

140. Planlı-xəbərdarlıq təmiri cədvəlləri necə tərtib edilir?

- A) Günlük
- B) Həftəlik
- C) İki həftəlik
- D) Üç həftəlik

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) Aylıq
- F) Rüblük
- G) İllik

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

141. Hidroqumşırnaqlı perforasiya üsulunun digər üsullardan üstün cəhətləri hansılardır?

- A) Perforasiya zonasında süxurları sıxlaşdırır və maye axınını gücləndirir
- B) Sement halqası dağılır və istismar kəmərinə yaranan çatlar vasitəsilə hasilat artır
- C) Gələcəkdə layların selektiv yarılması və quyudibi zonanın turşu ilə işlənməsinə ehtuyac yaranmır
- D) Sement halqası dağılmır və istismar kəmərinə çatlar əmələ gəlmir
- E) Laylarda dayaz və enli kanalların açılmasına və gözlənilən hasilatın ikiqat artmasına imkan yaranır
- F) Laylarda daha dərin kanalların açılmasına və laydan quyudibinə maye axınının daha da yaxşılaşmasına imkan yaranır
- G) Perforasiya zonasında süxurların sıxlaşması baş vermir və onların təbii fiziki xassələri dəyişmir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

142. Alçaq təzyiqli kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atm olur?

- A) 4 atm
- B) 15 atm
- C) 45 atm
- D) 40 atm
- E) 1 atm
- F) 22 atm
- G) 30 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

143. Quyudakı qazma məhlulu su və daha sonra yüngül neft ilə əvəz olunduqdan sonra süzülmə axını yaranmırsa bu zaman hansı üsullardan istifadə edilərək mənimləmə işləri aparılır?

- A) Fontan üsulu
- B) Yandırma üsulu
- C) Turşu ilə işləmə üsulu
- D) Svablama üsulu
- E) Təkrar perforasiya üsulu
- F) Aerasiya üsulu
- G) Dartaylama üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

144. Qum təzahürünün nasosun işinə təsirinin qarşısının alınması üçün hansı üsullar tətbiq edilir?

- A) Boruaxçası fəzaya müxtəlif suspenziyalı qarışıqlar əlavə edilir
- B) Nasosun qəbuluna sərt metal süzgəclər birləşdirilir
- C) Qumlardan və kövrək qumdaşılardan ibarət olan layın quyudibi zonası gilli məhlul ilə möhkəmləndirilir
- D) Qum və qaz-qum lövbərindən istifadə edilir

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) Neft-qum və neft-qaz lövbərindən istifadə olunur
- F) Qum təzahürlü quyular hamar üsulla işə salınır
- G) Qumlardan və kövrək qumdaşılardan ibarət olan layın quyudibi zonası sement məhlulu ilə möhkəmləndirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

145. Hidravlik yarılma üçün hansı özlülüklü mazut-qudron qarışığı istifadə etmək olar?

- A) 100 cP
- B) 50 cP
- C) 800 cP
- D) 200 cP
- E) 1500 cP
- F) 350 cP
- G) 450 cP

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

146. Hansı kəmərlər quyunun konstruksiyasına aid deyil?

- A) Yönləldici və istiqamətləndirici boru kəmərləri
- B) Aralıq, texniki və su bağlama kəmərləri
- C) İstismar kəməri
- D) Quyunu dərinləşdirmək üçün qazma kəməri
- E) Konduktor kəməri
- F) Qoruyucu kəməri
- G) Qazma kəməri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

147. Quyudibi zonaya istiliklə təsir ilə bağlı doğru mülahizələr hansılardır?

- A) Quyu məhlulunun qızması nəticəsində yüngül neft fraksiyaları əridilir
- B) Elektrik kabeli vasitəsilə qızdırıcıya elektrik enerjisi verilir
- C) Ərimiş fraksiyalar laya vurulur
- D) Qyuda məhlul vasitəsilə qızdırıcıya elektrik enerjisi verilir
- E) Qızdırıcının qızması nəticəsində ağır neft fraksiyaları buxarlandırılır və qazlift üsulunda tətbiq edilir
- F) Qızdırıcının qızması nəticəsində ağır neft fraksiyaları əridilir
- G) Ərimiş fraksiyalar drenaj olunaraq quyudan hasil edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

148. Dərinlik nasoslarının klapan qovşaqlarındakı kürəciklərin diametri neçə mm olur?

- A) 7 mm
- B) 45 mm
- C) 10 mm
- D) 14 mm
- E) 30 mm
- F) 38 mm
- G) 25 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

149. Aşağıdakılardan hansı işçi muftanın tərkib hissəsi deyil?

- A) Borucuq
- B) Nippel
- C) Vint
- D) Deflektor
- E) Klapan
- F) Yəhər
- G) Pafta

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

150. Quyunun mənimsənilməsinin mərhələlərinə aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Məhsuldar layın açılması
- B) Laydan quyuya maye və qazın süzülmə axınlarının yaradılması
- C) İstismar kəmərinin endirilməsi və sementlənməsi
- D) Quyunun birmüddət işlədilərək quyü dibinin və quyudibi zonanın təmizlənməsi
- E) Quyunun optimal rejimdə istismara buraxılması
- F) Quyunun yuxarı horizonta qaytarılması
- G) Yerüstü və yeraltı avadanlıqların təmiri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

151. Qum-sement qarışığını hazırlamaq üçün istifadə olunan quma qarşı hansı tələblər qoyulur?

- A) Kiçik dənəli olmalı
- B) Neftlə islanmış olmalı
- C) Pirit hissəcikləri ilə qarışdırılmalı
- D) İri dənəli olmalı
- E) Qazla birgə qarışdırılmalı
- F) Yaxşı yuyulmuş və neftsiz olmalı
- G) Karbonatlı və lil hissəciklərindən ibarət olmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

152. Fontan artmaturunun funksiyaları hansılardır?

- A) Quyuda sement stəkanının qoyulması
- B) Quyunun yuxarı horizonta qaytarılması
- C) Quyunun perforasiya edilməsi
- D) Qazma şamlarının yığılması
- E) Nasos-kompressor borularının asılması
- F) Quyü məhsulunun yer səthinə yönəldilməsi
- G) NKB və istismar kəməri arasındakı fəzanın hermetikləşdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

153. Neft yatağının geoloji şəraitindən asılı olaraq qazılan quyular düzgün göstərilməyib?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Geoloji
- B) Çoxlüləli
- C) Sferik
- D) Horizontal
- E) Maili istiqamətlənmiş
- F) Üfüqi
- G) Şaquli quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

154. Layda yerləşən sular layla əlaqə formalarına görə hansı qruplara bölünürlər?

- A) Əlaqəli sular
- B) Kənar sular
- C) Sızma sular
- D) Su papağı
- E) Qarışıq sular
- F) Yan sular
- G) Daban sular

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

155. Hasilat sistemi hansı tip elementlərdən ibarətdir?

- A) Neftin fraksiyalara ayrılması sistemini təşkil edən elementlər
- B) Quyu məhsulunun kimyəvi işlənməsi sisteminin işi ilə bağlı olan elementlər
- C) Vurucu avadanlıqların işi ilə bağlı elementlər
- D) Lay və quyunun işi ilə bağlı olan elementlər
- E) Quyu məhsulunun krekinqi ilə bağlı olan elementlər
- F) Yeraltı və yerüstü avadanlıqların işi ilə bağlı elementlər
- G) Quyu məhsulunun yığılması və hazırlanması sisteminin işi ilə bağlı olan elementlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

156. Məhsuldar layın süxurlarının dağılmağa qarşı möhkəmliyi hansı amillərdən asılıdır?

- A) Quyunun dərinliyindən
- B) Layı təşkil edən elementlərin fiziki-mexaniki xassələrindən
- C) Süxurların neftlə təmas dərəcəsindən
- D) Quyunun tamamlama müddətindən
- E) Layın sahəsindən
- F) Layda olan mayenin fiziki xassələrindən
- G) Quyuların mənimsənilməsi şəraiti və istismar rejimindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

157. Maddənin halının dəyişməsi prosesinin parametrləri hansılardır?

- A) Entropiya
- B) Entoelpiya
- C) İzoxor
- D) Politrop
- E) Adapitik

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- F) İzobar
- G) İzoterm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

158. Laydan quyudibinə axın yaratmaq üçün dartaylama və ya svablama üsulu tətbiq edildikdə istifadə olunan avadanlıqlar hansılardır?

- A) Yuma aqreqatı
- B) Səyyar kompressor
- C) Qaz motoru
- D) Dartma kanatı
- E) Mancanaq dəzgahı
- F) Svab
- G) Jelonka

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

159. Səviyyənin aşağı salınması metoduna aiddir?

- A) Jelonka ilə dartaylama
- B) Köpük sisteminin vurulması
- C) Mayenin laya basılması
- D) Qazşəkilli agentin vurulması
- E) Depressiya
- F) Svablama (porşenləmə)
- G) Səviyyənin dərinlik nasosu ilə aşağı salınması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

160. Şaquli boruda qazlılığın miqdarına görə hansı axın rejimləri mövcuddur?

- A) Parabolik rejim
- B) Emulsiya rejimli
- C) Qarışıq rejim
- D) Simmetrik rejim
- E) Bərabərxanlı rejim
- F) Gülləvarı rejim
- G) Sütunlu rejim

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

161. Quyudibi zonanın karbohidrogen həllediciləri ilə işlənməsi ilə bağlı doğru mülahizələr hansılardır?

- A) Həlledici quyudibi zonaya vurulur və bir neçə gün orada saxlanılır
- B) Yüngül fraksiyalar həlledicilərdə həll olur və drenaj olunaraq quyudan çıxarılır
- C) Həlledici quyudibi zonaya vurulur və bir neçə saat orada saxlanılır
- D) Quyudibi zona ağır fraksiyalardan təmizlənir və keçiricilik və debit azalır
- E) Yüngül fraksiyalar həlledicilərdə həll olur və laya vurulur

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Ağır fraksiyalar həlledicilərdə həll olur və drenaj olunaraq quyudan çıxarılır
G) Quyudibi zona ağır fraksiyalardan təmizlənir və keçiricilik və debit artır
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

162. Aşağıdakılardan hansı süxurların əsas süzülmə deformasiyalarıdır?

- A) Süxurların korziyası
- B) Süxurda qəfil turşu əmələgəlmə
- C) Süxurun işlənməsində yaranan deformasiya
- D) Süxurun hissəciklərinin diffuziyası
- E) Süxurda qəfil qələvi əmələgəlmə
- F) Süxurun mexaniki suffoziyası
- G) Süxurun daxili yuyulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

163. Sıxılmayan mayenin bircinsli layda qərarlaşmış sadə süzülmə axınları hansılardır?

- A) Halqavari süzülmə axını
- B) Yarımşferik səthi süzülmə axını
- C) Birölçülü süzülmə axını
- D) Düzxətli süzülmə axını
- E) Qərarlaşmış süzülmə axını
- F) Yastı-radial süzülmə axını
- G) sferik-radial süzülmə axını

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

164. Normal quyular hansılardır?

- A) Qumlu quyular
- B) Qazlı quyular
- C) Korroziyalı quyular
- D) Parafinli quyular
- E) Şaquli quyular
- F) Az qazlı quyular
- G) Az özlülü quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

165. Separatorun üzərində olan olan nəzarət ölçü cihazlarının və avtomatika avadanlıqlarının normal işləməsi üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilir?

- A) Ayda bir dəfə əl çatan hissələrə baxış keçirmək və xarici səthlərin tozunu təmizləmək
- B) Yiv birləşmələrinin etibarlılığını yoxlamaq, trinitroqliserin ilə ayrılan birləşmələrin kontaktlarını yumaq
- C) Nəzarət ölçü cihazlarının və avtomatika cihazlarının daxili və xarici səthini sıxılmış metan ilə üfürmək
- D) Nəzarət ölçü cihazlarının və avtomatika cihazlarının daxili və xarici səthini maye qaz ilə yumaq
- E) Həftədə bir dəfə əl çatan hissələrə baxış keçirmək və xarici səthlərin tozunu təmizləmək

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Nəzarət ölçü cihazlarının və avtomatika cihazlarının daxili və xarici səthini sıxılmış hava ilə üfürmək
G) Yiv birləşmələrinin etibarlılığını yoxlamaq, spirt ilə ayrılan birləşmələrin kontaktlarını yumaq
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

166. Qondarma (ştanq) nasoslari əsas hansı bölmələrdən ibarətdir?

- A) Silindr qovşağı
 - B) Protektor
 - C) Oymaq
 - D) Mufta
 - E) Kompensator
 - F) Dayaq qovşağı
 - G) Sorucu klapən qovşağı
- Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

167. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun $H(Q)$ göstəricilərini quyunun şəraitləri ilə uzlaşdırmaq üçün debitdən asılı olaraq basqı xarakteristikaları hansılardır?

- A) Statik səviyyənin dərinliyi
- B) Sürtünmə qüvvələrinin nəzərə alınmamaqla olan basqı
- C) Quyuəğzı təzyiq
- D) Maye sütununun orta sıxlığı
- E) Quyuəğzında basqısı nəzərə almaqla lazımi basqı
- F) Sürtünmə qüvvələrini nəzərə almaqla lazımi basqı
- G) Qazlıft effektivliyi nəzərə almaqla nəticə basqısı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

168. Mövcud qumla mübarizə üsullarını hansı istiqamətlərə ayırmaq olar?

- A) Quyu dibinə yığılmış qumun yenidən laya vurulması
- B) Quyu dibinə yığılmış qumun fasilələrlə xaric edilməsi
- C) Quyu dibinə yığılmış qumun birdəfəlik xaric edilməsi
- D) Laydan quyuya gələn mayenin miqdarının quyudan alınan qumun miqdarını tənzimləməklə məhdudlaşdırılması
- E) Quyuya daxil olan qumun yalnız 10 faizinin istismar kəmərilə və nasos boruları ilə çıxarmaqla quyuların istismarı
- F) Quyuya daxil olan qumun hamısını istismar kəmərilə və nasos boruları ilə çıxarmaqla quyuların istismarı
- G) Laydan quyuya gələn qumun miqdarının quyudan alınan mayenin miqdarını tənzimləməklə məhdudlaşdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

169. Tərkibindəki parafin miqdarına görə neftlər hansı qruplara bölünürlər?

- A) 1-1,5% az parafinli
- B) 0,5-2,5% parafinli
- C) 0,5-1% az parafinli

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) 2%-ə qədər azparafinli
- E) 1%-ə qədər parafinsiz
- F) 1-2% az parafinli
- G) 2%-dən çox parafinli

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

170. Ştanqlı nasos qurğuları istifadə olunan ötürməyə görə hansı növlərə bölünür?

- A) Qrup intiqallı
- B) Yer səthində yerləşən ötürməli
- C) Mexaniki
- D) Elektrik
- E) Quyuda yerləşən ötürməli
- F) Hidravlik
- G) Pnevmatik

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

171. AP-6 perforasiya aparatı hansı diametrlı quyularda kanal və yarıqların açılması üçün istifadə olunur?

- A) 114 mm
- B) 219 mm
- C) 245 mm
- D) 193 mm
- E) 293 mm
- F) 168 mm
- G) 146 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

172. Laya istilik ötürücüləri ilə neftvermənin artırılması üçün hansı agentlər vurulur?

- A) Depresantlar
- B) Polimer məhlul
- C) Qızdırılmış qaz
- D) İnhibitorlar
- E) Kondensat
- F) Qızdırılmış su
- G) Su buxarı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

173. Quyular nasosun buraxılma dərinliyinə görə hansı tiplərə bölünür?

- A) Dayaz 1000m-dək
- B) Dərin 2500-4000m
- C) Dayaz 500m-dək
- D) Orta 1000-2500m
- E) Orta 1500-2200m
- F) Orta 500-1500m
- G) Dərin 1500-2500m

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

174. Quyunun hidrodinamiki üsullarla tədqiq edilməsi zamanı hansı parametrlər təyin edilir?

- A) Quyu dibi zonasının təmizlənməsinin təyini
- B) Lay parametrlərinin təyini
- C) Süzülmə axınının yaranma üsulunun təyini
- D) Layın açılma üsulunun təyini
- E) Perforator tipinin təyini
- F) Optimal iş rejiminin təyini
- G) Quyunun debit normasının təyini

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

175. Sementləmə aqreqatları hansı işlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur?

- A) Quyunu istismar etmək üçün sıxılmış qazın vurulması
- B) Quyunun perforasiyası
- C) Qoruyucu kəmərin kəsilib çıxarılması
- D) Tamponaj və digər məhlulların hazırlanması
- E) NKB-lərin qaldırılması
- F) Layın quyu dibi zonasının işlənməsi
- G) Sement məhlulunun quyuya vurulması və basılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

176. Göstərilənlərdən hansılar pistonlu nasosa aiddir?

- A) Protektor
- B) Kipkəc
- C) Piston
- D) İşçi çarx
- E) Siyirtmə
- F) Sorucu klapan
- G) Vurucu klapan

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

177. Laminar hərəkət rejimi üçün aşağıdakılardan hansılar doğrudur?

- A) Basqı itkisi sürətdən əyri xətlə qanunla dəyişir
- B) Axının en kəsiyi boyu sürəti artır
- C) sürətlər qradiyenti maksimal qiymət alır
- D) Nüvə əsas hissəni təşkil edir
- E) Axının en kəsiyi boyu sürəti azalır
- F) Nüvə olmur
- G) Basqı itkisi sürətdən düz xətlə qanunla dəyişir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

178. Cari təmir öz növbəsində hansı qruplara bölünür?

- A) Təcrid işləri
- B) Hazırlıq işləri
- C) Yekun işlər
- D) Texnoloji işlər
- E) Nəqlənilmə
- F) Məcburi
- G) Xəbərdaredici

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

179. Qaz lövbərlərinin işi hansı prinsiplərə əsaslanır?

- A) Yuxarı yönəlmiş maye axınında qaz qabarcıqlarının üzə çıxması hesabına ayrılması
- B) Yay asılqanlarında boşqabların vibrasiyasının istifadənin dayandırılması
- C) Axının fırlanmasında sentrafuqa vasitəsilə tərkibin dəyişməməsi prinsipindən istifadə
- D) Yuxarı yönəlmiş qaz axınında qabarcıqlarının üzə çıxması hesabına ayrılması
- E) Aşağı yönəlmiş maye axınında qaz qabarcıqlarının üzə çıxması hesabına ayrılması
- F) Axının fırlanmasında sentrafuqa vasitəsilə tərkib hissələrinə ayrılma prinsipindən istifadə
- G) Yay asılqanlarında boşqabların vibrasiyasının istifadəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

180. Qaz-kondensat yataqları işlənmə istismar şəraitinə görə neft və qaz yataqlarından fərqləndiyinə görə yeni açılmış karbohidrogen yatağının təbiətini öyrənmək məqsədilə mədən və laboratoriya şəraitində aparılan tədqiqatlarda əlavə olaraq hansı məlumatlar əldə edilməlidir?

- A) Müxtəlif buxarlanma temperaturunda kondensatın tərkibi
- B) Kondensləşmə izotermi qurmaq üçün müxtəlif təzyiq və temperaturda ayrılan kondensatın miqdarı
- C) Lay təzyiqinin qalxmasından asılı olaraq kondensat itkisi
- D) Laboratoriya şəraitində qaz-kondensat sisteminin maye və qaz fazaları
- E) Verilmiş təzyiq rejimlərində kondensatın ayrılma və maksimal kondensləşmə temperaturu
- F) Lay qazının tərkibi
- G) Müxtəlif kondensləşmə rejimində kondensatın tərkibi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

181. Təcrübəyə əsasən qazın maye ilə birlikdə qaldırıcının başmağına enməsi üçün mayenin enmə sürəti adətən neçə m/san olur?

- A) 3.2
- B) 2.8
- C) 4.4
- D) 1.9
- E) 2.3
- F) 3.9
- G) 3.5

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

182. Paftalı preventorlar əsas hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Tənzimləyici drossel
- B) Ventil
- C) Monifold
- D) Gövdə
- E) Blok
- F) İki ədəd hərəkətli pafta
- G) Hidrosilindr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

183. Layın hər hansı bir nöqtəsində çevrilmiş lay təzyiqi nəyə bərabərdir?

- A) Mayenin orta sıxlığı
- B) Götürülmüş nöqtədə həqiqi lay təzyiqi
- C) Statik lay təzyiqi
- D) Lay təzyiqi ölçülmüş nöqtəni əhatə edən sahə
- E) Mayenin həcmi
- F) Götürülmüş nöqtənin şərti müstəvidən hündürlüyü
- G) Lay şəraitində mayenin xüsusi çəkisi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

184. Briqadanın bir çıxışı zamanı hansı işlər eyni vaxt yerinə yetirilə bilər?

- A) İkinci lülənin qazılması
- B) Yuxarı horizonta qaytarma
- C) Quyunun ləğvi
- D) Nasosun dəyişdirilməsi
- E) Quyunun dərinləşdirilməsi
- F) Qum tıxacının yuyulması
- G) Nasos asqısının dəyişdirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

185. Lay şəraitində süxurların mexaniki xassələrini müəyyən edən amillər hansıdır?

- A) Süxurların gərginliyi
- B) Temperatur
- C) Süxurların elastikliyi
- D) Süxurun əmələgəlmə şəraitindən
- E) Süxurların yatma dərinliyi
- F) Yatağın tektonikası
- G) Statioqrafik yatım şəraiti

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

186. Mexaniki qazma üsulları hansılardır?

- A) Hidravlik qazma
- B) Partlayışla qazma
- C) Elektrik impulsu ilə qazma

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Vurma üsulu ilə qazma
- E) Titrəyişlə qazma
- F) Rotor üsulu ilə qazma
- G) Turbin üsulu ilə qazma

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

187. Neftə (mayeyə) görə qurulmuş indikator xəttinin forması aşağıdakı hansı amillərdən asılıdır?

- A) Neftin(mayenin) xüsusi çəkisi
- B) Layın yatımı
- C) Layın rejimi
- D) Neftin(mayenin) özlülüyü
- E) Neftin(mayenin) sürüşmə gərginliyi
- F) Süzülmə rejimi
- G) Hərəkət edən sistemin bircinsli olub-olmaması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

188. Aşağıdakılardan hansılar texnoloji tədbirlərə aiddir?

- A) Asqı borularının artırılması
- B) Yeni süzgəc açılması
- C) Boruların dəyişdirilməsi
- D) Quyuya ərsin buraxılması
- E) Süzgəcin genişləndirilməsi
- F) Asqı borularının azaldılması
- G) Dərinlik nasosunun diametrinin böyüdülməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

189. Aşağıdakılardan hansılar maddənin polyarlıq növlərinə aid deyil?

- A) Elektron polyarlığı
- B) Atom polyarlığı
- C) İstiqamətlənmə polyarlığı
- D) Deformasiya polyarlığı
- E) Diffuziya polyarlığı
- F) Əks-polyarlıq
- G) Molekulyar polyarlıq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, P.Q.Ağayev, T.Ə.Allahverdiyev, S.M.Əliyev, Ə.F.Qasımov, L.S.Məlik-Aslanov, L.Q.Məmmədov, Ə.S.Sadıxzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 2010

190. Boruların qaldırılmasına hazırlıq işləri hansı mərhələlərdən ibarətdir?

- A) Balansir başlığının yığılması
- B) Möhürün endirilməsi
- C) Quyunun mümkün fontan vurmasının qarşısının almaq məqsədilə boğulması
- D) Borular qaldırıldıqdan sonra quyunun boşaldılması üçün çənlərin quraşdırılması
- E) Frezerin endirilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- F) İş meydançasının hazırlanması
- G) Fontan armatürünün sökülmesi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

191. Aşağıdakılardan hansında qravitasiya rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğun deyil?

- A) 0.1
- B) 0.2
- C) 0.7
- D) 0.3
- E) 0.4
- F) 0.8
- G) 0.85

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

192. Süxurun səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan temperaturun yayılma sürəti əmsalı hansı amillərlə əlaqədardır?

- A) Temperatur fərqləri
- B) İstilikkeçirmə əmsalı
- C) En kəsik sahəsi
- D) İstiliyin keçmə müddəti
- E) Məsəməlilik
- F) Xüsusi istilik tutumu
- G) Süxurun həcm əmsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

193. Hidravlik yarıqla üçün işlədilən mayelər hansı növlərə bölünür?

- A) Sıxıcı maye
- B) Uçucu maye
- C) Özlü elastik mayelər
- D) Yarıcı maye
- E) Özlü plastik maye
- F) Qumdaşıyıcı maye
- G) Basıcı maye

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

194. Yerli təmir-islah işləri özündə hansı işləri birləşdirir?

- A) Quyuağzının hermetikləşdirilməsi
- B) Təcridetmə işləri
- C) İkinci lülənin kəsilməsi və qazılması
- D) Layın quyudibi zonasının bərkidilməsi
- E) Süzgəclərin təmizlənməsi

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- F) Kəmərin zədələnmiş hissəsinin dəyişdirilməsi
- G) Sement tıxacının yerləşdirilməsi və qazılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

195. Quyuların cari təmirinin hansı növləri var?

- A) Yandırma
- B) Ləğvetmə
- C) Planlı-xəbərdarlıq
- D) Qaytarma
- E) Təcridetmə
- F) Bərpa
- G) Yenidənqurma

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

196. Heliksli dərinlik manometrlərinin (HDM) istifadəsi zamanı doğru olanı seçin.

- A) Təzyiq artdıqda yay sıxılır
- B) Təzyiq azaldıqda yay burulur
- C) Yazılışın uzunluğu (Ly) müəyyən miqyasda minimal təzyiqi göstərir
- D) Təzyiq artdıqda yay burulur
- E) Diaqramın pilləli hissəsi manometrin quyu dibindən maksimal təzyiqi göstərir
- F) Təzyiq azaldıqda yay sıxılır
- G) Diaqramın pilləli hissəsi manometrin quyu dibindən qaldırılmasını göstərir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasimov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

197. Balansir başlığına düşən yükə görə mancanaq dəzgahı bölünür?

- A) $Q_{maks} > 5t$ ağır
- B) $Q_{maks} > 3t$ ağır
- C) $Q_{maks} > 7t$ çox ağır
- D) $Q_{maks} = 5t$ ağır
- E) $Q_{maks} < 1t$ çox yüngül
- F) $Q_{maks} < 3$ yüngül
- G) $5t > Q_{maks} > 3t$ orta

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

198. Metal plunjerlərin xarici səthində hansı işlər görülür?

- A) Cilalanır
- B) Deşilir
- C) Çixıntılar qaynaq olunur
- D) Yarıqlar açılır
- E) Qurğuşunlanır
- F) Xromlanır
- G) Pardaxlanır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

199. Neftin tərkibində böyük miqdarda parafinin olması hansı problemlərə səbəb olur?

- A) Kompresordan mayenin sızmasına səbəb olur
- B) Keçid dəşiklərinin dağılması nəticəsində neftin nasosa daxil olmasını asanlaşdırır
- C) Dərinlik nasosunun məhsuldarlığı artır
- D) Kompresor stansiyasına ehtiyac yaradır
- E) Dərinlik nasosunun məhsuldarlığı azalır
- F) Keçid dəşiklərinin dağılması nəticəsində neftin nasosa daxil olmasını çətinləşdirir
- G) Nasosdan mayenin sızmasına səbəb olur

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

200. Atqıya qarşı avadanlıqlara daxildir?

- A) Porşenli nasos
- B) Hidravlik monometr
- C) Fontan armaturu
- D) Nasos kompressor boruları
- E) Lülə hissə
- F) Preventor bloku
- G) Manifold

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2010

201. Hidravlik yarılma üçün hansı özlülüklü kerosin-turşu və neft-turşu emulsiyalarından istifadə etmək olar?

- A) 1000 cP
- B) 100 cP
- C) 250 cP
- D) 6500 cP
- E) 5500 cP
- F) 3400 cP
- G) 4800 cP

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

202. Fontan yolkasının funksiyalarına aid olan variantlar hansılardır?

- A) Qoruyucu boruları asmaq
- B) Quyunu işə salmaq üçün ona sıxılmış hava vurmaq
- C) Fontan vuran qazlı maye axınının sürətini yoxlamaq, nəzarət etmək və nizama salmaq
- D) Fontan borularını asmaq
- E) İstismar kəməri ilə boruların daimi əlaqəsini təmin etmək
- F) Axtını atqı xəttindəki bu və ya digər boruya yönəltmək
- G) Lazım gəldikdə fontanı bağlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

203. MDN5-30 15 verilmiş markada rəqəmlər nəyi ifadə edir?

- A) 15 plunjerin uzunluğu

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) 5 Minimal yırgalanma sayı
- C) 15 Maksimal yırgalanma sayı
- D) 30 Nasosun diametri
- E) 15 Ştokun minimal açılma uzunluğu
- F) 30 Ştokun açılma uzunluğu
- G) 5 Başlığın maksimal yüklənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

204. Çoxrak layında aparılan laydaxili yanma prosesinə imkan verən lay göstəriciləri hansılardır?

- A) Aşağı özlülü neft (304K-da 20MPa*s)
- B) Yüksək qətranlı neft (90%)
- C) Kiçik qalıq neft ehtiyatı (1000 ton)
- D) Yüksək lay təzyiqi (100-200MPa) və temperatur (58°C)
- E) Aşağı qətranlı neft (15%)
- F) Yüksək anomal özlülü neft (304K-da 900MPa*s)
- G) Kiçik lay təzyiqi (1-2MPa) və temperatur (28°C)

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

205. Boru və qondarma nasosların fərqli cəhətləri hansılardır?

- A) Boru nasosların silindr və plunjeri nisbətən uzun, qondarma nasosların silindr və plunjeri isə qısadır
- B) Boru nasoslarında boruların diametrini nasosun ölçüsünə görə seçmək mümkün olmadığı halda qondarma nasoslarda boruların diametri plunjerin xarici diametrinə görə seçilir
- C) Boru nasoslarında nasosun dəyişdirilməsinə bir neçə saat sərf olunduğu halda, qondarma nasosların dəyişdirilməsinə daha çox zaman sərf edilir
- D) Boru nasosları böyük diametrlə ştanqlarla hərəkətə gətirildiyi halda, qondarma nasoslar kiçik diametrlə ştanqlarla hərəkət etdirilir
- E) Boru nasoslarında silindr borularla və plunjer ştanqlarla buraxıldı halda, qondarma nasoslarda silindr və plunjer ştanqlarla birlikdə buraxılır
- F) Boru nasosları ilə nisbətən dayaz quyulardan maye çıxarmaq mümkün olduğu halda, qondarma nasosları ilə çox böyük dərinlikdən maye çıxarmaq mümkündür
- G) Boru nasoslarının ölçüləri çox böyük olduğundan onlarda metal sərfi çox, qondarma nasoslar isə kiçik ölçülü olduğundan metal sərfi az olur

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

206. Layda təzyiq düşməsinə saxlamaqla kondensat itkisinin qarşısının alınmamasının səbəblərini göstərin.

- A) Vurulan işçi agentin sıxlığı, çıxarılan qazın sıxlığından az olur
- B) Laya vurulan qazın həcmi çıxarılan həcmə bərabər olur
- C) Sıxışdırma prosesi layı tamamilə əhatə edir
- D) Laya vurulan qazın həcmi laydan çıxarılan qazın həcminə bərabər olmur
- E) Vurulan işçi agent temperatur və təzyiq səbəbindən genişlənir, axına mane olur
- F) Sıxışdırma prosesi layı tamamilə əhatə etmir
- G) Tam sıxışdırmaq olmur, vurulan işçi agent yağlı qazı məsamələrdən tamamilə sıxışdırma bilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

207. Gilli məhlulu ağırlaşdırmaq üçün ona əlavə edilmiş inert materiallar hansılardır?

- A) Əhəng
- B) Barium
- C) Akvagel
- D) Sulfanol
- E) Azolyat
- F) Hematit
- G) Koloks

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

208. Mayələrin tiplərinə görə bölünməsinə aid deyil?

- A) Diletant
- B) Nyuton mayələri
- C) Qeyri nyuton mayələri
- D) Kapilyar mayələr
- E) Özlü plastik mayələr
- F) Özlü-elastik mayələr
- G) Özlü mayələr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

209. Alətin fırladılması üçün avadanlığa daxildir?

- A) Kranblok
- B) Tal sistemi
- C) Rotor
- D) Kanat
- E) Qarmaq
- F) Fırlanğıc
- G) Maqaralı vala individual intiqal

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2010

210. Elektrik üsulu ilə qazmanın mənfi cəhətləri hansılardır?

- A) Elektrik qazıyıcısının parametrlərinin qazma məhlulunun fiziki və kimyəvi xassələrindən asılı olmaması
- B) Elektrik qazıyıcısının dövrlər sayı və momentinin qazma rejimi parametrlərindən asılı olmaması
- C) Elektrik qazıyıcısına elektrik enerjisinin ötürülməsinin çətinliyi və mürəkkəbliyi
- D) Yerin üstündən elektrik qazıyıcısının işinə nəzarət etmək və tənzimləməyin mümkün olmaması
- E) Elektrik qazıyıcısı ilə dayaz quyuların qazılmasının mümkünsüzlüyü
- F) Elektrik qazıyıcısını qazma məhlulunun təsirindən qorumaq məqsədilə hermetikliyin təmin edilməsinin çətinliyi
- G) Elektrik qazıyıcısının quyu dibində bəzən işə düşməməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

211. Mədənlərdə kompressor stansiyalarının qurulmasının məqsədlərinə aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Nefti kompressor üsulu ilə çıxarmaq
- B) Laya qaz yaxud hava vurmaq
- C) Artıq qazı yandırmaq
- D) Boruarxası qazı yığmaq
- E) Neft qazını mēdēndēn işlədiciyə göndərmək
- F) Laya maye vurmaq
- G) Boruarxası mayeni yığmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

212. Əgər quyuya hava vurularsa yaranmış emulsiyanın fəsadları hansılardır?

- A) Mayenin basqısı yüksək olur
- B) Xüsusi çəkisi yüksək olur
- C) Nefti sudan ayırmaq asanlaşır
- D) Səthi aktivliyi yüksək olur
- E) Emulsiyanın özlüüyü yüksək olur
- F) Qarışığın boruda hərəkəti çətinləşir
- G) Mayeni qaldırmağa daha çox enerji sərf olunur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

213. Aşağıdakılardan hansılar monometrin növlərini xarakterizə edir?

- A) Membranlı monometrlər
- B) Kombinə edilmiş monometrlər
- C) Yivli monometrlər
- D) Siklonlu monometrlər
- E) Siklonsuz monometrlər
- F) Mayeli monometrlər
- G) Həlqəli monometrlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

214. Hidroqumşırmaqlı perforasiya üsulunun digər üsullardan üstünlüyünü göstərən amillər düzgün göstərilməyib?

- A) Süxurların sıxlaşması baş vermir və fiziki xassələri dəyişmir
- B) Sement halqası dağılmır
- C) Layda daha dərin kanalların açılması
- D) Layların selektiv hidravlik yarılməsi
- E) İstismar kmərində çatlar əmələ gəlir
- F) Süxurların təbii xassələri dəyişir
- G) Süxurların sıxlaşması baş verir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

215. Aşağıdakılardan hansında su basqısı rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğundur?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) 0.2
- B) 0.3
- C) 0.4
- D) 0.5
- E) 1
- F) 0.7
- G) 0.8

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasimov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

216. Elementar lay rejimlərinin təsnifatına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

- A) Su basqısı rejimləri
- B) Qaz basqısı rejimləri
- C) Neft basqısı rejimi
- D) Qravitasiya rejimləri
- E) Həll olmuş qaz rejimi
- F) Kondensat basqısı rejimi
- G) Atmosfer təzyiqi rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasimov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

217. Hansı qəzalar pistonun, jelonkanın, pompanın pərçimlənməsi və sonradan tartal burazının qırılmasından baş verir?

- A) Mancanaq dəzgahında aparıcı valın sıradan çıxması ilə baş verən qəzalar
- B) Əlavə kəmərin buraxılması ilə baş verən qəzalar
- C) Nasos-kompresor borularının düşməsi ilə baş verən qəzalar
- D) İkinci lülənin qazılmasında baş verən qəzalar
- E) Pistonlama yaxud tarlanlama səviyyəsi azaldığı zaman baş verən qəzalar
- F) Quyularda qum tıxacları təmizləndikdə baş verən qəzalar
- G) Jelonkanın köməyi ilə quyu sementləndikdə baş verən qəzalar

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

218. Hazırda fontan armaturları hansı təzyiqlərə müvafiq olaraq hazırlanır?

- A) Sınaq təzyiqi-40 atm, işlək təzyiq-35 atm (AF-40)
- B) Sınaq təzyiqi-90 atm, işlək təzyiq-75 atm (AF-90)
- C) Sınaq təzyiqi-180 atm, işlək təzyiq-150 atm (AF-180)
- D) Sınaq təzyiqi-75 atm, işlək təzyiq-40 atm (AF-75)
- E) Sınaq təzyiqi-50 atm, işlək təzyiq-30 atm (AF-50)
- F) Sınaq təzyiqi-150 atm, işlək təzyiq-75 atm (AF-150)
- G) Sınaq təzyiqi-250 atm, işlək təzyiq-125 atm (AF-250)

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

219. Qoruyucu kəmərdə zədələnmə sahəsi düzəldildikdən sonra hansı təcridetmə işləri aparılır?

- A) Sement məhlulunun kəmərdəki defektə təzyiq altında vurulması
- B) Əlavə bir neçə metr qazma

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Quyunun ləğvi
- D) Keramik plastirların qoyulması
- E) Sement məhlulunun kəmərdəki defektə atmosfer təzyiqi ilə vurulması
- F) Metallik plastirların qoyulması
- G) Letuçkanın salınması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

220. Laboratoriya şəraitində Pd doyma təzyiqinin təyin edilməsi üsulları?

- A) Təzyiq dəyişməsi
- B) Akustika
- C) Sıxılma
- D) Temperatur dəyişməsi
- E) Həcm üsulu
- F) Özlülüyün dəyişməsi
- G) Ultrasəs dalğaları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

221. Qum ştanqlı dərinlik nasoslarının işinə hansı mənfi təsirlər göstərir?

- A) NKB-lərin silindr daxilində pərçimlənməsinə səbəb olur
- B) Hidravlik müqavimətin azalmasına səbəb olur
- C) Silindrin nasosunda plunjerin pərçimlənməsinə səbəb olur
- D) Plunjerin silindrə yapışması baş verir
- E) Mancanaq dəzgahının müvazinət dərəcəsinin düzəlməsinə səbəb olur
- F) Hidravlik müqavimətin artmasına səbəb olur
- G) Mancanaq dəzgahının müvazinət dərəcəsinin pozulmasına səbəb olur

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

222. Fontan armaturunun buferindəki təzyiqdən asılı olaraq hansı tip traplar istifadə olunur?

- A) Orta təzyiqli 6-16 atm
- B) Yüksək təzyiqli 40-90 atm
- C) Orta təzyiqli 20-40 atm
- D) Alçaq təzyiqli 1-10 atm
- E) Orta təzyiqli 10-30 atm
- F) Alçaq təzyiqli 0.7-6 atm
- G) Yüksək təzyiqli 16-60 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

223. Aşağıdakılardan hansı heliksli dərinlik manometrləri (HDM) hissələrinə aiddir?

- A) Azyivli yay
- B) Çoxyivli yay
- C) Yivsisz yay
- D) Termofon
- E) Minimal termometr üçün kamera
- F) Saat mexanizmi
- G) Maksimal termometr üçün kamera

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

224. Kəmərlərin funksiyalarına aid olan variantlar hansılardır?

- A) Quyunu işə salmaq üçün ona sıxılmış hava vurmaq
- B) İstismar kəməri ilə boruların daimi əlaqəsini təmin etmək
- C) Axtını atqı xəttindəki bu və ya digər boruya yönəltmək
- D) Qoruyucu və istismar kəmərlərini bir-birinə birləşdirmək
- E) Fontan vuran qazlı maye axınının sürətini yoxlamaq, nəzarət etmək və nizama salmaq
- F) Qoruyucu və istismar kəmərlərini bağlamaq
- G) Kəmərxası boşluqları kipləşdirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

225. Mayenin daxil olduğu istismar kəmərinin defektləri hansı cihazların vasitəsilə əvvəlcədən quyuda mayenin səviyyəsini azaldaraq təyin edilir?

- A) Manometr
- B) Psixrometr
- C) Barometr
- D) İnklinometr
- E) Debitölçən
- F) Rezistivimetr
- G) Elektrotermometr

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

226. Neft laylarının işlənməsi zamanı yatağın neftlilik sahəsinə müxtəlif səbəblərdən kənar suların daxil olması nəyə səbəb olur?

- A) Hasilatda suyun miqdarı azalır
- B) Hasilatda neftin miqdarı artır
- C) Quyu sulaşır
- D) Ağır fraksiyaların miqdarı artır
- E) Hasilatda qazın miqdarı artır
- F) Hasilatda neftin miqdarı azalır
- G) Hasilatda suyun miqdarı çoxalır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

227. Fontan istismarında aşağıdakı meyarlardan hansılar nəzərə alınmalıdır?

- A) Layın süxurlarının möhkəmliyi
- B) Su və qazın neftli hissəyə daxil olmasının qarşısının alınması
- C) Qoruyucu kəmərin möhkəmliyi
- D) Fontanvurmanın minimal quyudibi təzyiqi
- E) Çıxarılan suyun həcmının məhdudlaşdırılması
- F) Minimum qaz amili
- G) Pulsasiyanın baş verə biləcəyi rejimin yaranmasına yol verilməməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

228. Qazma məhlulunun ağırlaşdırılmasında istifadə olunur?

- A) Əhəng
- B) Sulfid
- C) Köpük
- D) Kaustik soda
- E) Maqnetit
- F) Gematit
- G) Barit

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

229. Aşağıdakılardan hansında həll olmuş qaz rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalını qiymətinə uyğundur?

- A) 0.1
- B) 0.5
- C) 0.6
- D) 0.15
- E) 0.7
- F) 0.2
- G) 0.3

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

230. Aşağıdakılardan hansı çökmə süxurlara aiddir?

- A) Mergel
- B) Qum
- C) Dolomit
- D) Gil
- E) Kvarsitlər
- F) Qumdaşı
- G) Əhəngdaşı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

231. Separatorun texniki şəhadətlənməsi ilə bağlı hansı mülahizələr doğrudur?

- A) Birinci dəfə texniki şəhadətlənmə istismara verildiyi tarixdən 3 ildən gec olmayaraq keçirilməlidir
- B) Texniki şəhadətlənməyə işçi məhsuldan azad olunduqdan sonra təzyiq mənbəyi ilə əlaqəni kəşmədən icazə verilir
- C) Separatorun etibarlı və təhlükəsiz işinə əsas nəzarət onun texniki şəhadətlənməsidir
- D) Texniki şəhadətlənmə 3-4 il arasında bir dəfədən az olmayaraq keçirilməlidir
- E) Texniki şəhadətlənmə zamanı separatorun yalnız rəngi və korroziya dərəcəsi yoxlanılır
- F) Texniki şəhadətlənmə zamanı boru xətlərinin, bağlayıcı və tənzimləyici qurğular və digər elementlərin vəziyyəti yoxlanılmalıdır
- G) Texniki şəhadətlənmə 1-4 il arasında bir dəfədən az olmayaraq keçirilməlidir

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

232. Hava və yaxud qazın laya vurulması hansı şərtlərlə müvəffəqiyyətli gedir?

- A) Layın yatım bucağı böyük olmalıdır
- B) Layın yatım bucağı kiçik olmalıdır
- C) Layın neftlə doyması kiçik olmalıdır
- D) Layda olan neftin özlülüyü çox olmalıdır
- E) Layın keçiriciliyi bütün sahə boyu çoxcinsli olmalıdır
- F) Layın neftlə doyması böyük olmalıdır
- G) Ayda olan neftin özlülüyü az olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

233. Gövdəsiz kumulyativ perforatorlar hansı qruplara bölünür?

- A) PKO
- B) Xaçşəkilli
- C) Lentsiz
- D) Lentli PKS
- E) PK
- F) Dağıla bilən KPR
- G) Açıla bilən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

234. Aşağıdakılardan hansında həll olmuş qaz rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğun deyil?

- A) 0.15
- B) 0.2
- C) 0.25
- D) 0.3
- E) 0.1
- F) 0.5
- G) 0.6

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

235. Mədənlərdə ən çox istifadə olunan sementləmə aqreqatları hansılardır?

- A) DÇ-150F
- B) ÇA-1D3
- C) SN-41D
- D) 5TK-620P
- E) ÇA-320M
- F) ÇA-320A
- G) 3ÇA-400A

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

236. Layından neftlə birlikdə qum gələn quyularda hansı quyudibi avadanlıqlar tətbiq olunur?

- A) Əvvəlcədən kipləşdirilmiş çınqıl filtrləri
- B) Keramik filtrlər
- C) Sintetik filtrlər
- D) Qumlu filtrlər
- E) Əvvəlcədən ələklənmiş çınqıl filtrlər
- F) Metal filtrlər
- G) Tökmə çınqıl filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

237. Birkəmərlı quyularda hansı boru kəmərləri olur?

- A) Aralıq
- B) Texniki
- C) İki aralıq kəməri
- D) Aralıq asqı
- E) Yönləldici
- F) Konduktor
- G) İstismar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

238. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının hissələrinin dağılmalarının növləri hansılardır

- A) Sınımlar
- B) Sürtünmə
- C) Əyilmələr
- D) Korroziya
- E) Kimyəvi-termiki zədələnmələr
- F) Yeyilmə
- G) Deformasiya və qırılmalar

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

239. Əsaslı təmir işləri quyuda görülən hansı işləri əhatə edir?

- A) Yerli təmir-islah işləri
- B) NKB-nin kabel ilə birgə qaldırılması və endirilməsi
- C) Quyu nasosunun dəyişdirilməsi
- D) İstismar üsulunun dəyişməsi
- E) Qum tıxacının aradan qaldırılması
- F) Təcridetmə işləri
- G) İkinci lülənin kəsilməsi və qazılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

240. Yataqlar hansı tiplərə ayrılır?

- A) Ekzogen
- B) Endogen

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Praqmatik
- D) Sifoqonik
- E) Struktur
- F) Rifogen
- G) Litoloji

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

241. Neft mədənlərində boruarxası fəzaya hansı maye əlavə etmə üsulları tətbiq edilir?

- A) Separasiya edilmiş maye əlavə etmə
- B) Özü-özünə əlavə
- C) Birbaşa əlavə etmə
- D) Kondensləşmiş əlavə etmə
- E) Buxarlandırılma ilə əlavə etmə
- F) Cütləşdirilmiş əlavə
- G) Mərkəzləşdirilmiş maye əlavə etmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

242. Fontan quyusuna qulluq etmək hansı işlərdən ibarətdir?

- A) Qoruyucu boruları vaxtaşırı dəyişmək
- B) Nasos kompressor borularını yağlamaq
- C) Quyunu tədqiq etmək
- D) Quyunun və avadanlığın arabir işləməsinə göz yetirmək
- E) Quyunun normal işi pozulduqda quyunu ləğv etmək
- F) Quyunun işləməsinə tənzim etmək
- G) Təmir işlərini görmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

243. Layın hər hansı bir nöqtəsində həqiqi lay təzyiqinə əsasən çevrilmiş lay təzyiqini hesablayarkən hansı parametrləri bilmək tələb olunur?

- A) Lay şəraitində mayenin özlülüyü
- B) Laboratoriya şəraitində mayenin xüsusi çəkisi
- C) Götürülmüş nöqtədə şərti lay təzyiqi
- D) Götürülmüş nöqtədə həqiqi lay təzyiqi
- E) Götürülmüş nöqtədə süni lay təzyiqi
- F) Götürülmüş nöqtənin şərti müstəvidən hündürlüyü
- G) Lay şəraitində mayenin xüsusi çəkisi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

244. Ştanqlı dərinlik nasosunun yeraltı avadanlıqlarına aiddir?

- A) Elektrik mühərriki
- B) Balansir
- C) Sürgüqolu
- D) Paker
- E) Çarxqolu

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Dərinlik nasosu

G) Nasos boru və ştanqlı sistemi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

245. Tutma işlərində istifadə olunan tutucu alətlərə aid olmayanları seçin:

A) Kolokol

B) Metçik

C) Overşot

D) Varonka

E) Şlips

F) Yuma başlığı

G) Spayder

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

246. Neft tərkibindəki üzvi birləşmələrə görə hansı qruplara bölünür?

A) Qətranlı

B) Ağır karbohidrogenli

C) Metansız

D) Kükürlü

E) Parafinli

F) Naftenli

G) Aromatik

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

247. Lay təzyiqi böyük olduqda və fontan gözləndildikdə hansı ən yaxşı mənimləmə üsulları seçilir?

A) Mayenin yığılmasının gözləmə üsulu

B) Svablama

C) Dərinlik nasosu ilə mənimləmə

D) Neft ilə yuma

E) Depressiya yaratma üsulu

F) Su ilə yuma

G) Kompresor üsulu ilə mənimləmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

248. Qaz-hava qaldırıcıları hansı amillərdən asılı olaraq tiplərə bölünür?

A) Quyuya endirilən boru kəmərinin markası

B) İşlək qazın sıxlığı

C) Qazın tipi

D) Çıxarılan neftin tərkibi

E) Quyuya endirilən boru kəmərinin sayı

F) Quyuya endirilən boru kəmərinin yerləşməsi

G) İşlək qaz və qazla neft qarışığının hərəkət istiqaməti

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

249. Qaz-kondensat yataqlarında istismar prosesində hansı parametrlər nəzarət altında saxlanılır?

- A) Elastiklik
- B) Səthi gərilmə əmsalı
- C) Dinamik sürtünmə gərginliyi
- D) Xüsusi çəki
- E) Su faizi
- F) Sərf
- G) Təzyiq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

250. Çıngıllı süzgeclərdən istifadə etməyin üstünlükləri hansılardır?

- A) Quyudan iridənəli qumların hasil edilməsi üçün şərait yaradır
- B) Quyudibi zonaya daxil olmuş neftin qarşısını alaraq lay təzyiqini artırır
- C) Qumla kimyəvi reaksiyaya girərək parçalanır və hasilatı artırır
- D) Əks-təzyiq yaradaraq neftin qazdan ayrılması prosesini həyata keçirir
- E) Bu zaman quyuya ancaq kiçik ölçülü qum daxil ola bilər ki, bu da istismar zamanı asan çıxarılır və qum quyudibində çökərək tıxac yaratmır
- F) Yeraltı və yerüstü avadanlığın və süzgecin qumla yeyilməsi azalır
- G) İri fraksiyalı qumlar layda qalır, uçmaların, su daxil olmanın və digər arzuolunmaz hadisələrin qarşısı alınır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

251. Korroziyalı quyularda H_2S -in hansı miqdarı ola bilər?

- A) 15 q/l
- B) 40 q/l
- C) 70 q/l
- D) 90 q/l
- E) 110 q/l
- F) 150 q/l
- G) 220 q/l

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

252. Karotaj diaqramında əsasən hansı amillərin qiymətləri qeydə alınır?

- A) Az keçiricilikli süxurlar
- B) Yüksək keçiricilikli süxurlar
- C) Layın yatımı
- D) Fluidlərin miqdarı
- E) Lay təzyiqi
- F) Süxurların gilləşməsi
- G) Süxurun neft və qaz tərkibli olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

253. Aşağıdakılardan hansılar cari təmirə aiddir?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Lift borularının dəyişdirilməsi
- B) İkinci lülə pəncərələrinin açılması
- C) Yeni süzgəclərin açılması
- D) Sement körpüsünün qoyulması
- E) Tutma işlərinin aparılması
- F) Dərinlik nasosunun dəyişdirilməsi
- G) Qum tıxacının yuyulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

254. Quyudan qum gəlməsinin fəsadlarına aiddir?

- A) Quyuda qum tıxacının yaranması
- B) Borularda sızmanın yaranması
- C) Monometrlərin sıradan çıxması
- D) Skin faktorunun azalması
- E) Çıxarılan mayenin keyfiyyətinin itməsinə
- F) Quyudibi konstruksiyaların sıradan çıxması
- G) Quyudibi möhkəmliyin itməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

255. Nasosun işlənmə qabiliyyəti hansı parametrlərlə xarakterizə olunur?

- A) Yüqaldırma qabiliyyəti
- B) Diametri
- C) Sürətlər sayı
- D) Mühərrikin gücü
- E) Dövrələr sayı
- F) Məhsuldarlığı
- G) Təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

256. Ən səmərəli işlənmə sistemini seçmək üçün iqtisadi göstərilən asılılığı qurulmalıdır?

- A) Quyuların sayından və yerləşmə qaydasından
- B) Neftin tərkibindən
- C) Neftin sıxlığından
- D) Suyun sıxlığından
- E) İnjeksiya quyularının sayından
- F) Lay təzyiqinin qiymətindən
- G) Laya vurulacaq işçi agentin təzyiq və miqdarından

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

257. Pardaqlanmış stokun gedişinə görə mancanaq dəzgahları bölünür?

- A) $So > 3000\text{mm}$ böyük gedişli
- B) $So > 1800\text{mm}$ böyük gedişli
- C) $1800 > So > 1200\text{mm}$ orta gedişli

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) $So < 1200\text{mm}$ kiçik gedişli
- E) $1500 > So > 900\text{mm}$ orta gedişli
- F) $1800 > So > 900\text{mm}$ orta gedişli
- G) $So < 900\text{mm}$

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

258. HCl və HF turşuları ilə hansı laylardakı çirkləndiricilərə təsir edilir?

- A) Polietilenli
- B) Kükürlü
- C) Sulfatlı
- D) Karbonatlı
- E) Çınqıllı
- F) Gilli
- G) Kvars qumlu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

259. İnjeksiya quyularının qəbuletmə qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə hansı üsullardan istifadə olunur?

- A) Ağır neftlə işləmə
- B) Qazla yuma üsulu
- C) Karbon qazı ilə işləmə
- D) Hidrogen sulfidlə yandırma
- E) Partlatma
- F) Torpedalama
- G) Hidravlik yarma

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

260. Aşağıdakılardan hansında qravitasiya rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğundur?

- A) 0.7
- B) 0.2
- C) 0.75
- D) 0.8
- E) 0.85
- F) 0.3
- G) 0.5

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

261. Quyunun boruarxası fəzasında səs sürətini hansı variantlarla müəyyən etmək olar?

- A) Çəki indikatoru ilə
- B) Yakovlev aparatı ilə
- C) Dinamoqramla
- D) Exometrlə
- E) Təzyiqin ölçülməsi hesabına

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- F) Cədvəl səs sürətinin təzyiqdən asılı olaraq
G) Əl ilə daxil etmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

262. Üçboğazın funksiyaları hansılardır?

- A) Boruarxası boşluqda ölçü işləri aparmaq
B) Boru kəmərinə saxlamaq
C) Plunjerin silindr içərisində gedişini tənzimləmək
D) Paradaqlanmış ştoku dəzgah başlığından asmaq
E) Quyudan mayeni yer səthinə qaldırmaq
F) Boruarxası səmt qazını atqı xəttinə yönəltmək
G) Quyu ağzını hermetikləşdirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

263. Separator hansı hallarda təcili olaraq saxlanmalıdır?

- A) Yağıntılı havalarda
B) Hasilət iki dəfə azaldıqda
C) Yanğın baş verdikdə
D) Hasilat iki dəfə artdıqda
E) Qazın miqdarı çoxaldıqda
F) Texniki şəhadətlənmə zamanı
G) Qaynaq tikişlərindən, fləns birləşmələrindən sızma olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

264. Neft qaz laylarını təşkil edən məsamə kanalları öz ölçülərinə görə hansı qruplara bölünür?

- A) Subkapilyarlı (0,0002m-dən kiçik)
B) Az kapilyarlı (0,001-0,01)
C) Kapilyarsız
D) Böyük kapilyarlı (0,5mm-dən böyük)
E) Kiçik kapilyarlı (0,0001-dən kiçik)
F) Orta kapilyarlı (0,5-0,01)
G) Kapilyarlı (0,5-0,0002)

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

265. Quyudibi zonada qumun möhkəmləndirilməsi hansı ardıcıl mərhələlərdə ibarətdir?

- A) Xüsusi qarışdırıcı aqrekatda sement tozu ilə su qarışdırılaraq sement məhlulu hazırlanır
B) Laya yeridilmiş barit məhlulu bərkiyir və qum hissəciklərini bir-birindən ayırır
C) Nasos aqrekatı vasitəsilə hesablanmış həcmdə sement məhlulu quyudibi zonaya vurulur və orada 1-2 həftə saxlanılır
D) Xüsusi qarışdırıcı aqrekatda barit tozu ilə su qarışdırılaraq barit məhlulu hazırlanır
E) Xüsusi qarışdırıcı aqrekatda pirit tozu ilə su qarışdırılaraq pirit məhlulu hazırlanır
F) Nasos aqrekatı vasitəsilə hesablanmış həcmdə sement məhlulu quyudibi zonaya vurulur və orada 1-2 gün saxlanılır
G) Laya yeridilmiş sement məhlulu bərkiyir və qum hissəciklərini bir-birinə sementləyir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

266. Aşağıdakılardan hansılar təzyiqin ölçü vahidləridir?

- A) Selsi
- B) Kalori
- C) Coul
- D) Psi
- E) Farengeyt
- F) Atmosfer
- G) Paskal

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

267. НГН-2 tipli boru nasoslarının diametri neçə mm-dir?

- A) 28 mm
- B) 20 mm
- C) 38 mm
- D) 32 mm
- E) 56 mm
- F) 44 mm
- G) 70 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

268. Dərinlik nasosları ilə istismarda yeraltı avadanlıq hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Mərkəzdənqaçma nasosu
- B) NKB kəməri
- C) Qoruyucu kəmər
- D) Qazma kəməri
- E) Pero
- F) Ştanqlar kəməri
- G) Plunjerli nasos

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

269. Kristallik qəfəslərinin quruluşuna görə gil mineralları hansı qruplara bölünür?

- A) Montmorillonit
- B) Xlorakalsiumlu
- C) Maqneziumsulfatlı
- D) Tikotrop
- E) Silikatlar
- F) İllitlər
- G) Kaolinit

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

270. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğularından istifadə zamanı hansı hallarda cari təmir işlərinə ehtiyac duyulur?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Ştanq kəmərinə yaranan nasazlıqlar
- B) Nasosun işçi pərlərinin qum ilə yeyilməsi səbəbindən sıradan çıxması
- C) Mancanaq dəzgahı sıradan çıxdıqda
- D) Ştanqlar qırılaraq quyuya düşdükdə
- E) Sürgü qolunun tutulması
- F) Elektrik mühərrikinin izolyasiyasının pozulması
- G) Cərəyan ötürən kabelin izolyasiyasının pozulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

271. Qazlı, neftli və sulu lay sisteminin neftli hissəsində lay təzyiqini tapmaq üçün hansı parametrlərdən istifadə olunur?

- A) Lay şəraitində su və neftin xüsusi çəkiləri
- B) Lay şəraitində su və neftin özlülükləri
- C) Lay şəraitində su və neftin miqdarı
- D) Neftli hissədə götürülmüş nöqtənin quyudibindən hündürlüyü
- E) Su-neft kontaktının quyudibindən hündürlüyü
- F) Su-neft kontaktının yer üzərindən dərinliyi
- G) Neftli hissədə götürülmüş nöqtənin yer üzərindən dərinliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

272. Qaz qabarcığının maye səviyyəsinə qalxma sürəti Stoks düsturuna əsasən asılıdır?

- A) Temperaturlar fərqi
- B) Hündürlükdən
- C) Qabarcığın diametrindən
- D) Qarışıqın həcmi sərfindən
- E) En kəsik sahəsindən
- F) Maye və qazın sıxlığından
- G) Mayenin özlülüyündən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

273. Qoruyucu borular təsnifatına görə bölünürlər?

- A) Adi qoruyucu borular
- B) Üçbucaq uzunlaşdırılmış borular
- C) Trapezial
- D) Nasos-kompressor borular
- E) Yüksək hermetikli hamar borular
- F) Hermetikliyi və avadanlığı artıq olan qoruyucu borular
- G) Yüksək hermetikli və davamlı borular

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2010

274. Hansı hallar baş verdikdə seperatorun işi dayandırılmalıdır?

- A) Qaynaq birləşmələrində sızma olduqda
- B) Monometr nasaz olduqda
- C) Siyirtmələrdə nasazlıq

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Quyu hasilatı artarsa
- E) Quyu hasilatı kəsilsə
- F) Fləns birləşmələrində sızma olduqda
- G) Yanğın təhlükəsi gözlənildikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

275. HGH-1 və HGH-2 tipli boru nasoslarının fərqli cəhətləri hansı variantlarda doğru verilmişdir?

- A) HGH-1 nasosunda 1 sovurucu, 1 vurucu klapan olduəu halda, HGH-2 nasosunda 1 sovurucu, 2 vurucu klapan olur
- B) HGH-1 nasoslarında klapanlar arasındakı məsafə az olduğundan zərərli fəza az, HGH-2 nasoslarında isə nisbətən çox olur
- C) Eyni parametrlərlə vahid zamanda çıxarılan mayenin miqdarı HGH-1 nasoslarında çox, HGH-2 nasoslarında isə az olur
- D) HGH-1 nasosları diametrinə görə böyük, HGH-2 nasosları isə kiçik olur
- E) HGH-1 nasosunda 1 sovurucu, 2 vurucu klapan olduəu halda, HGH-2 nasosunda 1 sovurucu, 1 vurucu klapan olur
- F) HGH-1 nasosları diametrinə görə kiçik, HGH-2 nasosları isə böyük olur
- G) HGH-1 nasoslarında sovurucu klapan üstünə qum yığılsa belə onu Qarbot ştoku ilə qaldırmaq mümkün olduğu halda, HGH-2 nasoslarında nu mümkün deyil

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

276. Aşağıdakılardan hansılar exolotun hissələrinə aid deyil?

- A) Pnevmatik yaxud barit şaqqıldağı
- B) Silfon
- C) Odsöndürən
- D) Termofon
- E) Gücləndirici
- F) Maksimal termometr üçün kamera
- G) Saat mexanizmi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasimov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

277. Hidroqumşırnaqlı perforator quyuya endirilən zaman hansı şərtlərə əməl edilməlidir?

- A) Boru kəməri üçün təhlükəsizlik əmsalı 0.5-0.8 olmalıdır
- B) Halqavarı fəzada maye axınının sürəti işlənilib sərf olunmuş qumun çıxarılmasının qarşısını almalıdır
- C) Perforator qazma boruları vasitəsilə endirilməlidir
- D) Boru kəməri üçün təhlükəsizlik əmsalı 1.3-1.5 olmalıdır
- E) Maye ilə qarışıq qum şırnağı NKB və istismar kəmərinə müəyyən ölçüdə dəlik açmalıdır
- F) Borularda və borulararası fəzada sürtünmədən yaranan təzyiq itkisi minimal olmalıdır
- G) Halqavarı fəzada maye axınının sürəti işlənilib sərf olunmuş qumun çıxarılmasını təmin etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

278. Aşağıdakılardan hansı heliksli dərinlik manometrləri (HDM) hissələrinə aid deyil?

- A) Çoxyivli yay

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Silfon
- C) Azyivli yay
- D) Saat mexanizmi
- E) Maksimal termometr üçün kamera
- F) Yivsiz yay
- G) Termofon

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

279. Ştanqlı dərinlik nasosu ilə istismar üsulunda yerüstü avadanlıq hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Plunjer
- B) Ştanq kəməri
- C) Qaz və qum lövbəri
- D) Paker
- E) Mancanaq dəzgahı
- F) Elektrik mühərriki
- G) Çarxqolu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

280. Dərinlik nasosları ilə istismarın geniş yayılmasının səbəbləri hansı variantlarda doğru veriləməmişdir?

- A) Çıxarma prosesinin tamamilə mexanikləşdirilməsi
- B) İstismar rejiminin sabitliyi
- C) Nisbətən qənaətli olması
- D) Çıxarma prosesinin tamamilə avtomatlaşdırılması
- E) Nasosa qulluq edilməsinin sadəliyi
- F) Emulsiya əmələ gətirməməsi
- G) İstismar rejiminin dəyişkənliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

281. Hava və yaxud qazın laya vurulması hansı şərtlərdə müvəffəqiyyətlə gedir?

- A) Layın yatım bucağı kiçik olmalıdır
- B) Neftlə doyması kiçik olmalı
- C) neftin özlülüyü çox olmalıdır
- D) Layın keçiriciliyi bircinsli olmamalıdır
- E) Yatım bucağı böyük olmalı
- F) Layın neftlə doyması böyük olmalıdır
- G) Layda olan neftin özlülüyü az olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

282. Qaz halını təyin edən parametrlər hansılardır?

- A) Molekulların sayı
- B) Mol miqdarı
- C) Temperatur

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Sıxlıq
- E) Kütlə
- F) Təzyiq
- G) Həcm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

283. Sırf həll olmuş qaz rejiminin olması üçün şərtlər hansılardır?

- A) Lay açıq və üfüqi olmalıdır
- B) Lay qapalı və üfüqi olmalıdır
- C) Lay qapalı və şaquli olmalıdır
- D) Qaz papağı olmalıdır
- E) Neft qazla doymamalıdır
- F) Neft qazla doymalıdır
- G) Qaz papağı olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

284. Termoturşu üsulunun tətbiqi nəticəsində hansı proseslər həyata keçirilir?

- A) Neftin yüngül fraksiyaları əridilir
- B) Neftin ağır fraksiyaları dondurulur
- C) Quyudibində neftin özlülüyü artırılır
- D) Neftin ağır fraksiyaları əridilir
- E) Quyudibində suyun özlülüyü azaldılır
- F) Quyudibində neftin özlülüyü azaldılır
- G) Drenaj edilərək quyudan çıxarılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

285. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğusu hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasosu
- B) Dinamoqram
- C) İntiqallar
- D) İdarəetmə stansiyası
- E) Reduktor
- F) Xüsusi konstruksiyalı elektrik mühərriki
- G) Protektor

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

286. Hansı tədbirlər nəticəsində parafin çöküntülərinə aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda cari təmirin aparılması üçün əsas yaranır?

- A) İsidilmiş mayelər
- B) İsidilmiş hava
- C) Özlülük artırıcılar
- D) Sıxlıq artıran maddələr
- E) Soyuq su kütləsi

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Parafin həllediciləri

G) Xüsusi kürəkçiklər

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

287. İşlənmiş quyu-günlərinin hesablanması üçün təqvim günlərindən hansı günlər çıxılır?

A) Təmir müddəti

B) İstismar müddəti

C) Ölçmə müddəti

D) Qazma müddəti

E) Tamamlama müddəti

F) Təmir gözlədiyi zaman dayanmalar

G) Digər dayanmalar

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

288. Çəpərlərə qoyulan tələblər hansı variantda doğru göstərilməyib?

A) Məhəccərli çəpərlərdə zolaqlar arası məsafə 0,4m-dən artıq olmamalıdır

B) Qayış ötürməsi çəpərinin hündürlüyü 1,5m-dən az olmamalıdır

C) Dirəklər arası məsafə 2,5m-dən az olmamalıdır

D) Dirəklər arası məsafə 3m olmalıdır

E) Torşəkilli çəpərin hündürlüyü 1,8m-dən az olmamalıdır

F) Məhəccərli çəpərin hündürlüyü 0,8m-dən az olmamalıdır

G) Torun məftili 1mm-dən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

289. Neftli süxurlar hansı qruplara ayrılır?

A) Psammitlər

B) Siderit

C) Riolit

D) Latit

E) Traxit

F) Alevritlər

G) Pelitlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, P.Q.Ağayev, T.Ə.Allahverdiyev, S.M.Əliyev, Ə.F.Qasımov, L.S.Məlik-Aslanov, L.Q.Məmmədov, Ə.S.Sadıxzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 2010

290. İstilik ötürmə hansılardır?

A) Temperatur vermə

B) Maye və qaz axını

C) Soyutma

D) İstilik keçirmə

E) Temperatur ötürmə

F) Konveksiya

G) Şüalanma

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

291. Dövlət standartı 13877-68-ə əsasən ştanqların istehsalı üçün hansı markalı poladdan istifadə olunur?

- A) Sinkmolibdenli 20 HM markalı polad
- B) Kükürd tərkibli 40 Y markalı polad
- C) Karbon tərkibli 40 Y markalı polad
- D) Maqneziummolibdenli 30 XMA markalı polad
- E) Volfram 600 HM markalı polad
- F) Nikelmolibdenli 20 HM markalı polad
- G) Xrommolibdenli 30 XMA markalı polad

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

292. Tərkibindəki kükürdün miqdarına görə neftlər hansı qruplara bölünürlər?

- A) 0,5%-ə qədər az kükürlü
- B) 1,5%-ə qədər az kükürlü
- C) 1-3%-ə kimi kükürlü
- D) 1,5%-dən çox yüksək kükürlü
- E) 2-5%-ə qədər kükürlü
- F) 2%-dən çox yüksək kükürlü
- G) 0,5-2%-ə kimi kükürlü

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

293. Süxurların qranulometrik tərkibi hansı üsullarla öyrənilir?

- A) Separasiya üsulu
- B) Nüvə maqnit rezonans üsulu
- C) Fotokaloremətrik
- D) Spektrometriya
- E) Ələklə
- F) Sedimentometrik
- G) Çökmə üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

294. Fontan quyularında 3" diametrli qaldırıcı boru quyu hasilatının hansı qiymətinə əsasən seçilir?

- A) 70 t/gün
- B) 120 t/gün
- C) 250 t/gün
- D) 50 t/gün
- E) 30 t/gün
- F) 150 t/gün
- G) 180 t/gün

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

295. Aşağıdakı əməliyyatlardan hansılar əsaslı təmirə aiddir?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Tutma işlərinin aparılması
- B) Nasosun dəyişdirilməsi
- C) Qum tıxacının yuyulması
- D) Asqı borularının azaldılması
- E) Klapanların dəyişdirilməsi
- F) Sement körpüsünün qoyulması
- G) Quydibi izolyasiya işləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

296. Qumun xarakterindən asılı olaraq nasosun qəbulunda hansı avadanlıqlar qoyulur?

- A) Qum və qazın az olduğu hal-süzgəc
- B) Qumun az, qazın çox olduğu hal-qum lövbəri
- C) Qum və qazın az olduğu hal-qaz lövbəri
- D) Qumun çox, qazın az olduğu hal-qaz lövbəri
- E) Qum və qazın az olduğu hal-qum lövbəri
- F) Qumun az, qazın çox olduğu hal-qaz lövbəri
- G) Qumun çox, qazın az olduğu hal-qum lövbəri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

297. Quyuda dinamik səviyyə hansı üsullarla ölçülür?

- A) Dərinlik monometri ilə
- B) Reperlə
- C) Özüyazan idarəedici aparat
- D) Dinamoqrafla
- E) Kvantorla
- F) Quyu ağzında exolotla
- G) Quyu ağzına qoyulmuş xüsusi sayğaclarla

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

298. Əsaslı təmir aparmazdan əvvəl və sonra hansı məqsədlə quyunun müayinəsi aparılır?

- A) Süxurların müqavimətinin ölçülməsi
- B) Quyuların tamamlanması
- C) Quyunun perforasiyası
- D) İstismar kəmərinin əzilməsinin, sınımasının yaxud uzununa parçalanmasının yeri və xarakterinin müəyyən edilməsi
- E) İstismar kəmərinin hermetikliyə sınılanması
- F) Quylüləsində boruların, avadanlığın müxtəlif vasitələrin və kənar predmetlərin yerinin və vəziyyətinin təyin edilməsi
- G) Quylularda qum və sement tıxaclarının, həmçinin istismar kəmərinin divarlarında müxtəlif çöküntülərin aşkar edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

299. Qum ilə mübarizənin hansı üsulları var?

- A) Xüsusi kompressorların tətbiqi
- B) Lay daxilinə xüsusi süzgəc yerləşdirməklə laya qumun axının qarşısının alınması

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Quyuda maye hasilatının qəfil artırılması ilə qumun laydan azad olunmasının təmin edilməsi
- D) Quyuya daxil olmuş qumun çox hissəsinin quyuda çökdürülməsi
- E) Qumun laydan quyudibinə daxil olmasına imkan verməmək, bunun üçün quyudibinə müxtəlif konstruksiyalı süzgəclər qoyulur və ya quyudibi möhkəmləndirilir
- F) Quyudan alınan maye hasilatının tənzimlənməsi, bunun nəticəsində qumun quyudibinə daxil olmasının qarşısı alınır və ya qumun daxil olması azalır
- G) Quyuya daxil olmuş qumun böyük hissəsinin yer səthinə çıxarılmasının təmin edilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

300. Quyunun müayinəsi ilə bağlı verilənlərdən hansılar yanlıştır?

- A) Quyudibinin dərinliyinin və maye səviyyəsinin təyin edilməsi
- B) Quyudibi təzyiqinin müxtəlif qiymətlərindən laydan quyuya axın intensivliyinin müəyyən edilməsi
- C) İstismar kəmərinə defektin olmasının (hermetik olmaması) aşkar olunması
- D) Süxurların neftliliyi ölçülür
- E) İstismar kəmərinə defektin xarakteri və yerləşmə yerinin təyin olunması
- F) İstismar kəmərinin xarici diametri təyin olunur
- G) NKB-lərin yivlərinin qaynaq olunması həyata keçirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

301. Qazma baltasının dişlərinin süxura batması və süxurları dağıtmasının asılı olduğu amillər hansılardır?

- A) Balta tipinin düzgün seçilməsi
- B) Qazma məhlulunun xüsusi çəkisi
- C) Süxurda mayenin hərəkət istiqaməti
- D) Baltanın diametri
- E) Layın qalınlığı
- F) Baltaya verilən oxboyu yük
- G) Qazılan süxurların mexaniki xassələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

302. Aşağıdakı hallardan hansılar quyunun normal işinin pozulmasıdır?

- A) Qumun faizinin dəyişməsi
- B) Siyirtmənin sıradan çıxması ilə
- C) Monometrin sıradan çıxması ilə
- D) Neftin sıxlığının az olması
- E) Süxurların kövrəkliyindən
- F) Neft su hasilatının dəyişməsi
- G) Boruarxası və bufer təzyiqinin dəyişməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

303. Süxur laylarının qırılma pozulmalarının hansı növləri var?

- A) Yanaşdırılma
- B) Qırılıb-əyilmə
- C) Yanaçdırılma

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Qırılıb-düşmə
- E) Qalxıb-enmə
- F) Qırılıb-qalxma
- G) Üstəgəlmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

304. Əks-yumadan hansı hallarda istifadə olunur?

- A) Hidravlik müqavimətin çox olduğu hallarda
- B) Məhlulun parametrlərinin tənzimlənməsində
- C) Qazmanın mexaniki sürəti artdıqda
- D) Hidravlik müqavimətin az olduğu hallarda
- E) İstismar kəməri arxasının yuyulmasında
- F) Layın hidravlik yarılməsi ehtimalı olan hallarda
- G) Quyu divarının uçulub tökülməsi baş verən hallarda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

305. Quyular təsnifatına görə hansı kateqoriyalara bölünürlər?

- A) Əvəzedici
- B) Vurucu
- C) İnjeksiya
- D) Artezian
- E) İstismar
- F) Kəşfiyyat
- G) Axtarış

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

306. Aşağıdakılardan hansı quyunun işəsalma təzyiqini azaldan üsullardır?

- A) Qazın laya basılması üsulu
- B) Mayenin laya basılması üsulu
- C) Qaldırıcı boruların tədricən qaldırılması üsulu
- D) Qaldırıcının mərkəzi sistemdən halqavari sistemə keçirilməsi üsulu
- E) Quyu ağızının tədricən açılması üsulu
- F) Qaldırıcı boruların tədricən endirilməsi üsulu
- G) Qaldırıcının halqavari sistemdən mərkəzi sistemə keçirilməsi üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

307. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosunun tətbiqini məhdudlaşdıran amillərə aid deyil?

- A) Quyunun məhsuldarlığı azdır
- B) Qurğunun baha başa gəlməsi
- C) Lazımi avadanlıq tapılmadığına görə nasosun ayrı-ayrı hissələrinin çətinliklə təmir edilməsi
- D) Çıxarılan mayedə çoxlu qum olması və nəticədə nasosun işlək hissələrinin tez yeyilib xarab olması
- E) Nasosun məhsuldarlığını azaldan yüksək qaz amili
- F) Çıxarılan mayenin emulsiyalı olması

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

G) Qurğunun asan və ucuz başa gəlməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

308. Süxurların istilikkeçirmə qabiliyyəti hansı faktorlardan asılıdır?

A) Maddələr miqdarında

B) Temperaturdan

C) Geometriki pillədən

D) Lay təzyiqindən

E) Məsaməliliyindən

F) Mineraloji tərkibindən

G) İstilik tutumundan

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

309. Ştanqlı dərinlik nasosu quyularının iş rejimi necə dəyişdirilir?

A) Siyirtmənin ölçüsü dəyişdirilir

B) Atqı xəttinin diametri dəyişdirilir

C) Mühərrikin gücü dəyişdirilir

D) Ştuserin diametri dəyişdirilir

E) Həm plunjerin gediş yolu həm də balansirin yırğalanma sayı dəyişdirilir

F) Plunjerin gediş yolu dəyişdirilir

G) Balansirin yırğalanma sayı dəyişdirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

310. Süxurların əsas süzülmə deformasiyaları hansılardır?

A) Yüksək lay təzyiqi

B) Hidrostatik basqı

C) Zəif sementləmə işləri

D) Süxurun işlənməsində yaranan deformasiya

E) Süxurun möhkəmliyi

F) Süxurun mexaniki suffoziyası

G) Süxurun daxili yuyulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

311. Maye axınının basqı tənliyi Bernulli tənliyi hansı basqılar cəminə bərabərdir?

A) Həqiqi basqı

B) Potensial basqı

C) Pyezometrik basqı

D) Hidrostatik basqı

E) Kinetik basqı

F) Həndəsi basqı

G) Sürət basqısı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

312. Düz yumanın mərhələləri hansılardır?

- A) Qazma məhlulu quyudibindəki süxur hissəcikləri ilə qarışaraq balta deşiklərindən qazma kəmərinə daxil olur
- B) Qazma məhlulu qəbul çənindən nasos vasitəsilə atqı xəttinə, şaquli boruya, qazma şlanqınə qazma kəməri içərisinə vurulur
- C) Əmələ gələn şlam qazma kəmərinin daxili ilə quyuağzına çıxır, məhlul şlamdan təmizlənərək qəbul çəninə yönəldilir
- D) Qazma məhlulu qəbul çənindən nasos vasitəsilə atqı xəttinə, şaquli boruya, qazma şlanqına və həlqəvi fəzaya vurulur
- E) Qazma baltası ilə qazma kəmərinə daxil olmuş məhlul quyuağzına çatdıqdan sonra Əks-hərəkətə başlayır
- F) Qazma məhlulu balta deşiklərindən çıxaraq qazılmış süxur hissələri ilə qarışır
- G) Əmələ gələn şlam həlqəvi fəza ilə quyuağzına çıxır, məhlul şlamdan təmizlənərək qəbul çəninə yönəldilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

313. Aşağıdakılardan hansında qaz basqısı rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğun deyil?

- A) 0.4
- B) 0.3
- C) 0.45
- D) 0.55
- E) 0.6
- F) 0.8
- G) 0.9

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

314. Yataqların genetik cəhətdən tipləri düzgün göstərilməyib?

- A) Struktur
- B) Stratiqrafik
- C) Litoloji
- D) Antiklinal
- E) Rifogen
- F) Sinklinal
- G) Monoklinal

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

315. Mədənlərdə ən çox istifadə olunan heliksli dərinlik monometrləri hansı təzyiqlərə hesablanaraq hazırlanır?

- A) 420
- B) 250
- C) 200
- D) 180
- E) 120

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) 320

G) 400

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

316. İstismar kəməri hansı avadanlıqlarla təchiz edilir?

A) Fləns

B) Kolokol

C) Başmaq

D) Varonka

E) Xamut

F) Əks-klapan

G) Mərkəzləşdirici

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

317. Separator hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Mərkəzdənqaçma elementlərindən ibarət tarelka

B) Söndürücü

C) Dayaq həlqəsi

D) Buraz

E) Pulsator

F) Sakitləşdirici

G) Giriş-çıxış elementləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

318. Sərt basqı rejimində hansı şərtlər olmalıdır?

A) Qaz-neft kontaktında tektonik qırılmaların olması

B) Dib təzyiqi neftin qazla doyma təzyiqindən kiçik olmalıdır

C) Qaz-neft kontaktında təzyiq sabit qalmalıdır

D) Qaz-neft kontaktında temperaatur sabit qalmalıdır

E) Qaz-neft kontaktında təzyiq dəyişməlidir

F) Quyuların dib təzyiqi neftin qazla doyma təzyiqinə bərabər olmalıdır

G) Qaz papağında təzyiq dib təzyiqindən lazım olan depressiya qədər çox olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

319. Quyuların kompressor üsulu ilə istismarı üçün tələb olunur?

A) Qazın yığılma məntəqəsi

B) Seperatorlar

C) Neft yığılması çənləri

D) Yüksək təzyiqli nasoslar

E) Quyuağzı avadanlıq

F) İşlək qazın paylanması sistemi

G) Mədən kompressor təsərrüfatı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

320. Qum lövbərlərinin hansı növləri mövcuddur?

- A) Əks-təsirli qum lövbəri
- B) Qum plastik
- C) Yaylı
- D) Yarıqlı
- E) Düz təsirli qum lövbəri
- F) Qaz-qum lövbəri
- G) Çınqıllı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

321. Quyların əsaslı təmiri işlərin yerinə yetirilməsi zamanı qaldırma-endirmə əməliyyatları üçün aqreqat və alətlərlə bərabər hansı avadanlıqlar istifadə olunur?

- A) Sementləmə və nasos qurğuları
- B) Brayn məhlul çənləri
- C) Titrəyən ələklər
- D) Kompresor stansiyası
- E) Kavernomer zond
- F) Manifold bloklar
- G) Alətin fırladılması üçün avadanlıq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

322. Neftin reoloji parametrləri asılıdır?

- A) Neftin və süxurun tərkibindən
- B) Hidravlik müqavimətdən
- C) Neftin sıxlığından
- D) Təzyiqdən
- E) Özlülükdən
- F) Neftdə həll olan qazın miqdarından
- G) Temperaturdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

323. Sulaşdırma sisteminin qurulmasında kapital qoyuluşu obyektlərinin tikilməsinə sərf edilən xərclərə aid deyil?

- A) Su saxlayıcı qurğular
- B) Magistral su kəmərləri
- C) Su qaldırıcı və su hazırlayıcı stansiyalar
- D) Ayrı-ayrı quylara çəkilən su kəmərləri
- E) Su vurucu quylar
- F) Nasos-kompresor kəmərləri
- G) Su-kanalizasiya xətləri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

324. Marş pilləkənlərinə qoyulan tələblər hansı variantlarda verilib?

- A) Rezervuarlarda mailliyi 70 dərəcə olmalıdır
- B) Dirəklər arasındakı məsafə 3m olmalıdır
- C) Yan haşiyələri 0,1m olmalıdır
- D) Hər iki tərəfdən 0,5m məhəccər olmalıdır
- E) Pillerlərin içəriyə doğru mailliyi 2-5 dərəcə olmalıdır
- F) Pillerlərin eni 0,65m-dən az olmamalıdır
- G) Mailliyi 60 dərəcədən çox olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

325. Kapilyar təzyiqlə məsamələrin maye ilə doyması arasındakı asılılıqda hansı kəmiyyətlərdən asılıdır?

- A) Səthi gərilmə
- B) Sıxlıq
- C) Kapilyarın sayı
- D) Su ilə doyma əmsali
- E) Keçiricilik
- F) İslatma bucağı
- G) Məsamələrin radiusu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

326. İstismar quyuları hansı səbəblərdən ləğv edilir?

- A) Qəzanın aradan qaldırılmasının texniki cəhətdən mümkün olmaması
- B) Məhsuldar horizontda qazın miqdarının artması
- C) Neftin laydaxili miqrasiyası
- D) Yuxarıda yerləşən horizontda yalnız qaz ehtiyatının olması
- E) Qum tıxacının yaranması
- F) Məhsuldar horizontun lay suyu ilə tam sulaşması
- G) Yuxarıda yerləşən horizontun istismarı üçün obyektlərin olmaması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

327. Gülləli perforatorların növləri hansılardır?

- A) Torpedalı perforatorlar
- B) Kumulyativ perforatorlar
- C) Selektiv təsirli perforatorlar
- D) Hidroqumşırnaqlı perforatorlar
- E) Pistonlu perforatorlar
- F) Növbə ilə atılan perforatorlar
- G) Yaylım atəşli perforatorlar

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

328. Kompresor quyularında parafinlə mübarizə hansı üsullarla aparılır?

- A) Mexaniki yolla
- B) Quyuya kükürd məhlulu vurmaqla
- C) Quyuyu sulfat turşusu ilə işləməklə

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Quyuya maye hidrogen flüorid vurmaqla
- E) Quyuya soyuq qazla təsir etməklə
- F) Quyuya isti neft vurmaqla
- G) Quyuya su buxarı vurmaqla

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

329. Quyu konstruksiyasının dəyişməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- A) Qazma baltasının dəyişdirilməsi
- B) Qazma məhlulunun xüsusi çəksinin artırılması
- C) Quyunun yuxarı horizonta qaytarılması
- D) İstismar üsulunun dəyişdirilməsi
- E) Əlavə kəmərin buraxılması
- F) İkinci lülənin qazılması
- G) Quyunun uzadılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

330. Quyuda əlavə qurğuların mövcudluğu hansı səbəblərdən yeraltı təmirə ehtiyac yaradır?

- A) Onların qaynaq olunması
- B) Onların qırılması
- C) Quyunun sulaşması
- D) Elavatorun nasazlığı
- E) Bucurqadın sıradan çıxması
- F) Axınla aşınması
- G) Korroziyası

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

331. Aşağıdakılardan hansı su basqı rejimlərinə aiddir?

- A) Təbii su basqı rejimi
- B) Sərt qravitasiya su basqısı rejimi
- C) sərt olmayan qravitasiya su basqısı rejimi
- D) Plastik qravitasiya su basqısı (qarışıq) rejimi
- E) Plastik su basqısı rejimi
- F) Elastik su basqısı rejimi
- G) Elastik qravitasiya su basqısı (qarışıq) rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

332. Özlülüyü yüksək olan quyularda mayenin özlülüyünün qiyməti verilənlərdən hansılar ola bilər?

- A) 5 cP
- B) 12 cP
- C) 18 cP
- D) 25 cP
- E) 35 cP
- F) 50 cP
- G) 80 cP

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

333. İngibitorlara yanğın-partlayış təhlükəsizliyi nöqtəyi-nəzərindən qoyulan tələbləri qeyd edin.

- A) Alovlanma temperaturu 50 dərəcə olmalıdır
- B) Alışma temperaturu 60 dərəcə olmalıdır
- C) Öz-özünə alışma temperaturu 150 dərəcə olmalıdır
- D) Öz-özünə alışma temperaturu 200 dərəcədən yuxarı olmalıdır
- E) 140 dərəcə qədər öz qoruyucu xassəsini saxlamalıdır
- F) Alovlanma temperaturu 55 dərəcə yuxarı olmalıdır
- G) Alışma temperaturu 65 dərəcə yuxarı olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

334. Yerin daxili təbəqəsini göstərin.

- A) Atmosfer
- B) Hidrosfer
- C) Nüvə
- D) Biosfer
- E) Litosfer
- F) Mantiya
- G) Yer qabığı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

335. Sırf elastik su basqısı rejiminin şərtləri hansılardır?

- A) Layın şaquli olmağı
- B) Lay xaricdən qidalanmalıdır
- C) Layların sulu hissəsinin həcmi neftli hissəsinin həcminə nisbətən çox kiçik olmağı
- D) Layların sulu hissəsinin həcmi neftli hissəsinin həcminə bərabər olmağı
- E) Layın üfüqi olmağı
- F) Lay xaricdən qidalanmamalıdır
- G) Layların sulu hissəsinin həcmi neftli hissəsinin həcminə nisbətən çox böyük olmağı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

336. Neft laylarının işlənməsi zamanı yatağın neftlilik sahəsinə hansı səbəblərdən kənar sular daxil olur?

- A) İstismar kəmərinin tam sementlənməsi
- B) Neft layı qarşısında istismar kəmərinin zədələnməsi
- C) Quyudibinin izolyasiyası
- D) İstismar kəmərinin qənaətbəxş sementlənməməsi
- E) Qaz layı qarşısında istismar kəmərinin zədələnməsi
- F) Quyudibinin dağılması
- G) Su layı qarşısında istismar kəmərinin zədələnməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

337. Dalma elektrik nasosunun quyuağzı avadanlıqlarına aiddir?

- A) Boru asqısı
- B) Protektor
- C) Elektrik mühərriki
- D) Kompensator
- E) Hidroqoruyucu
- F) Kabel
- G) Tıxaclı kran

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

338. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar quyuların yuyulması növləridir?

- A) Ardıcıl yuma
- B) Fasilələrlə yuma
- C) Təzyiqsiz yuma
- D) Təzyiqlə yuma
- E) Əksinə yuma
- F) Düzünə yuma
- G) Kombinə edilmiş yuma

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyusu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

339. Quyuların cari təmiri işlərə aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Quyusu nasosunun dəyişdirilməsi
- B) Qum tıxacının aradan qaldırılması
- C) İstismar üsulunun dəyişməsi ilə təmir
- D) Boru kəmərinin və ya yeraltı avadanlıqların qəzalarının aradan qaldırılması
- E) Boru və ştanqların parafin-asfalt qatranlı çöküntülərdən təmizlənməsi
- F) Lay və kənar suların təcridi
- G) İkinci lülənin kəsilməsi və qazılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

340. Neftin laydan qazla sıxışdırılmasında sıxışdırmaya təsir edən əsas amillərə aiddir?

- A) Qazın sıxlığı
- B) Suyun sıxlığı
- C) Qazın xüsusi çəkisi
- D) Qazın özlülüyü
- E) Layın neftlə doyma dərəcəsi
- F) Layın məsaməliyi
- G) Layın keçiriciliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

341. Quyuların əsaslı təmirinə aid olmayan variantlar hansılardır?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Quyuların məhsuldarlığının, qoruyucu kəmərlərin və sement halqasının bərpası
B) Mürəkkəb qəzaların aradan qaldırılması
C) Layların ayrı-ayrılıqda istismarı zamanı avadanlıqların, ayırıcı pakerlərin, ayırıcı klapanların endirilməsi və qaldırılması
D) Digər məhsuldar horizonta keçid
E) NKB-nin kabel ilə birgə qaldırılması və endirilməsi
F) Boru və ştanqların parafin-asfalt qatranlı çöküntülərdən təmizlənməsi
G) İstismar üsulunun dəyişməsi ilə təmir
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

342. Fontan armaturu hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) İşəsalma klapanları
- B) Paker
- C) Başmaq
- D) Xüsusi filəns
- E) Kəmərlə başlığı
- F) Boru başlığı
- G) Fontan yolkası

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

343. Planşayba haqqında verilənlərdən hansılar doğrudur?

- A) Boruaxası boşluqda ölçü işləri aparmaq üçün istifadə olunur
- B) Paradaqlanmış ştoku dəzgah başlığından asmaq üçün istifadə olunur
- C) Plunjerin silindri içərisində gedişini tənzimləyir
- D) Boruaxası səmt qazını atqı xəttinə yönəldir
- E) Quyudan mayeni yer səthinə qaldırır
- F) Üçboğazın diametrinə uyğun seçilir
- G) Bəzən quyuağzına tək planşayba və ya planşayba üçboğaz birləşməsi olan avadanlıq qoyulur

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

344. Aşağıdakılardan hansında su basqısı rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğun deyil?

- A) 0.5
- B) 0.6
- C) 0.7
- D) 0.8
- E) 0.9
- F) 1.1
- G) 1.2

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

345. Süxurların keçiricilik əmsalını tapmaq üçün hansı üsullar mövcuddur?

- A) Elektrik müqavimətləri üsulu

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Neytron qamma üsulu
- C) Müqavimətlər üsulu
- D) İzotoplar üsulu
- E) Diffuzion-adsorbsiya aktivliyi üsulu
- F) Süxurların öz-özünə polyarlaşma potensialı üsulu
- G) Süxurların oyandırılmış polyarlaşma potensialları üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

346. Qaz-hava qaldırıcılarının ölçüləri hansı parametrlərə əsasən müəyyənləşdirilir?

- A) Quyuya endirilmiş qoruyucu kəmərlərin sayı
- B) Neft-su kontaktının səviyyəsi
- C) Layların yatım bucağı
- D) Quyunun dərinliyi və diametri
- E) Maye və qazın tərkibindəki kükürdün miqdarı
- F) Maye və qazın hasilatı
- G) Maye və qazın fiziki xassələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

347. Tərkibindəki qətranın miqdarına görə neftlər hansı qruplara bölünür?

- A) 18%-dən çox olmayan
- B) 10%-dək
- C) 20%-ə qədər
- D) 30%-dən yuxarı
- E) 12-25%-ə qədər
- F) 18-35%-ə qədər
- G) 35%-dən yuxarı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

348. Mədənlərdə əsasən hansı ölçülü ştanqlar istifadə olunur?

- A) 11 mm
- B) 31 mm
- C) 16 mm
- D) 28 mm
- E) 38 mm
- F) 22 mm
- G) 25 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

349. Layda yerləşən suların layla əlaqə formalarına görə hansı qruplara bölünür?

- A) Əlaqəli sular
- B) Xlorlu sular
- C) Yod sular
- D) Kənar sular
- E) Yuxarı sular

- F) Yan sular
- G) Daban suları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

350. Laydan maye axının bərpası üçün mədənlərdə daha geniş tətbiq olunan üsullar hansılardır?

- A) Quyudibi zonanın qələvi ilə işlənməsi
- B) Vibrasiya üsulu ilə təsiretmə
- C) Layların hidrat vurmaqla yarılması
- D) Dartaylama üsulu ilə təsiretmə
- E) Quyudibi zonanın duzlarla işlənməsi
- F) Layların hidroturşu vurmaqla yarılması
- G) Quyudibi zonanın turşu ilə işlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

351. Neft qaz quyularının konstruksiyasının təyinatına görə düzgün göstərilməyib?

- A) İstismar kəməri
- B) Aralıq kəmərləri
- C) Konduktor
- D) İstiqamətləndirici
- E) Zumpf
- F) Başlanğıc kəməri
- G) Konsentrik

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

352. Suyun həcm əmsalının qiyməti nəyə bərabərdir?

- A) 0.67
- B) 0.75
- C) 1.15
- D) 1.22
- E) 1
- F) 1.02
- G) 1.05

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

353. Laydan quyudibinə qum daxil olmasının qarşısının alınması məqsədilə quyudubu zonanın möhkəmləndirilməsi hansı üsullarla aparılır?

- A) Qaz-sement və hava-sement məhlulları ilə işlənilmə
- B) Su-neft məhlulları ilə işlənilmə
- C) Quyunun ləğv edilməsi
- D) Su-sement və neft-sement məhlulları ilə işlənilmə
- E) Kürəkçiklərin tətbiq edilməsi
- F) Süzgəclərin tətbiq edilməsi
- G) Quyudibi zonada neftin kokslanşdırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

354. Torpedalama zamanı quyunun istismarına təsir edən bir sıra texnoloji effektlər yaranır ki, bunlardan hansılar düzgün göstərilməyib?

- A) Quyunun gövdəsi laydakı təbii yarıqlarla əlaqələndirilir
- B) Lay yaxşı açılır
- C) Kiçik neftli laylar quyunun gövdəsi ilə əlaqələndirilir
- D) Sulaşma yaranır
- E) Qazma zamanı əmələ gələn gil təbəqəsi aradan qaldırılır
- F) Quyuda süzgəc çirklənir
- G) Parafin və qətran çöküntülərinin miqdarı artır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

355. Məhlulların tərkibinin göstərilmə üsulları hansılardır?

- A) İstilik saxlamaq qabiliyyəti
- B) Komponentlərin uçuculuğu
- C) Molyar hissələr üsulu
- D) Parsial molyar kəmiyyətlər
- E) Məhlulun qaz qatışıqları
- F) Həcm konsentrasiyası üsulu
- G) Çəki konsentrasiyası üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

356. Laydaxiliyanma prosesi hansı ardıcıl proseslərdən ibarətdir?

- A) Hava yüksək təzyiqli kompressorla böyük təzyiq altında quyuya vurulur və yanma əlavə hava vurmaqla davam etdirilir
- B) Hava neft yanmış laydan keçərək yüngül neft fraksiyalarını parçalayır və su əmələ gətirir
- C) Hava alçaq təzyiqli kompressorla kiçik təzyiq altında quyuya vurulur və yanma əlavə hava vurmaqla davam etdirilir
- D) Nefin yanmış hissəsi, lay suyu yanma zamanı əmələ gəlmiş qazlar vasitəsilə sıxışdırılaraq istismar quyusuna hərəkət etdirilir
- E) Hava yüksək təzyiqli kompressorla kiçik təzyiq altında quyuya vurulur və yanma əlavə karbon qazı vurmaqla davam etdirilir
- F) Hava neft yanmış laydan keçərək ağır neft fraksiyalarını parçalayır və su əmələ gətirir
- G) Nefin yanmayan hissəsi, lay suyu yanma zamanı əmələ gəlmiş qazlar vasitəsilə sıxışdırılaraq istismar quyusuna hərəkət etdirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

357. Pulsasiya ilə aparılan mübarizə üsullarına aid deyil?

- A) Fontan borularının başmağından 30-40m yuxarıda klapan qoyulur
- B) Quyudibi təzyiq aşağı salınmalıdır
- C) Maye qaz qarışığının sürətinin azaldılması
- D) Boruaxçası fəzadan qazın müəyyən hissəsi çıxarılır
- E) Fontan borularının qurtaracağında aşağı təzyiq doyma təzyiq olmalıdır
- F) Quyulara paker qoyulur
- G) Boruların ucuna qıf qoyulur

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

358. Fontan quyularında debitin azalması əlamətləridir?

- A) Fontan quyusunun rejimi dəyişdikdə
- B) Birinci cərgə boruların quyruğunda tıxac əmələ gəldikdə
- C) Trap və ya atqı xətti tutulduqda
- D) Kəmərdə tıxac əmələ gəldikdə
- E) İkinci cərgə borular tutulduqda
- F) Fontan borularında tıxac əmələ gəldikdə
- G) Ştuser qum hissəcikləri ilə qismən tutulduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

359. Boru divarının bütövlüyünün pozulmasının göstəriciləri hansılardır?

- A) Çatlar
- B) Qaynaq izləri
- C) Yiv birləşmələri
- D) Mufta ilə birləşmə yeri
- E) Mərkəzləşdirici fənin istifadəsi
- F) Qırılmalar
- G) Deşiklər

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

360. Dərinlik nasosu ilə istismarında nasosun işi zamanı qazın zərərli təsiri ilə mübarizə üsullarına aid deyil?

- A) Plunjerin gediş yolunu artırmaq
- B) Qaz lövbərlərinin tətbiqi
- C) Nasosun dalma dərinliyini artırmaq
- D) Nasosun dalma dərinliyini azaltmaq
- E) Vurucu klapan plunjerin aşağı hissəsində yerləşdirmək
- F) Plunjerin qoşa gediş sayını azaltmaq
- G) Plunjerin gediş yolunu azaltmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

361. Maye tərkibində hansı maddə və ya ionların 20%-dən çox olmasına görə quyu korroziyalı quyu hesab edilir?

- A) O_2
- B) CH_3^-
- C) H^+
- D) C_2H^-
- E) $C_2H_3^-$
- F) CO_2
- G) Cl^-

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

362. Qum-sement qarışığı ilə quyudibi zonanın möhkəmləndirilməsi üsulu hansı quyularda kifayət qədər yararlı olmur?

- A) Uzun müddət istismar olunmuş quyularda
- B) Quyudibi zonasının dayanıqlılığı az olan quyularda
- C) Qazmadan yeni çıxmış quyularda
- D) Mənimləmiş quyularda
- E) Yaxşı hasilatlı quyularda
- F) Yuxarı horizonta qaytarılmış quyularda
- G) Tez-tez qum tıxacı yarandığı üçün hələ mənimlənməmiş quyularda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

363. Sulaşma faizinin hansı qiymətinə əsasən quyunu mürəkkəb quyulara aid etmək olar?

- A) 0.45
- B) 0.25
- C) 0.3
- D) 0.55
- E) 0.1
- F) 0.75
- G) 0.6

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

364. Su basqısı-həll olmuş qaz rejimi olan laylarda hansı zonalar var?

- A) Sərt qravitasiya təsiri altında olan zona
- B) Qaz papağının təsiri altında olan zona
- C) Elastik təsir altında olan zona
- D) Maye-hava rejimi təsirində olan zona
- E) Özlülüğü çox olan maye təsirində olan zona
- F) Su basqısının təsiri altında olan zona
- G) Həll olmuş qaz rejiminin təsirində olan zona

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

365. Vakuüm təzyiqinin qiyməti verilənlərdən hansılar ola bilər?

- A) 1.2 atm
- B) 0.8 atm
- C) 0 atm
- D) 1.7 atm
- E) 1.4 atm
- F) 0.4 atm
- G) 0.1 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

366. İstismar kəmərindeki deffektdən quyulüləsinə su axınının yerini nə ilə təyin edirlər?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Rezistivimetr
- B) Karotaj
- C) Kavernomer
- D) Termometr
- E) Sementomer
- F) Elektrotermometr
- G) Debitometr

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgənədrov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2010

367. Lay suyunun minerallaşma dərəcəsinin hansı qiymətinə görə quyuyu korroziyalı quyuyu hesab edilir?

- A) 90 q/l
- B) 50 q/l
- C) 150 q/l
- D) 30 q/l
- E) 70 q/l
- F) 200 q/l
- G) 120 q/l

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

368. Lay təzyiqinə əsasən verilənlərdən hansılar müəyyən edilir?

- A) Qaz ehtiyatı
- B) Su ehtiyatı
- C) Neft-su kontaktı
- D) Qazılacaq quyuların dərinliyi
- E) Qazma məhlulunun tipi
- F) Neft və qaz quyularının debiti
- G) Yataqların istismar şəraiti

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

369. Mədənlərdə kompressor stansiyaları hansı məqsədlə qurulur?

- A) Atqı xəttində yüksək təzyiq yaratmaq üçün
- B) neft qazını mədənlərə paylamaq üçün
- C) Qazın sərfini azaltmaq üçün
- D) Qazı qurutmaq üçün
- E) Nefti kompressor üsulu ilə çıxarmaq üçün
- F) Laya qaz yaxud hava vurmaq üçün
- G) Boruarxası qazı yığmaq üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

370. Havadan işçi agent kimi istifadə edilməsinin mənfi cəhətlərini göstərin.

- A) Neftin keyfiyyətini azaldır
- B) Layın tez sulaşmasına səbəb olur
- C) İqtisadi cəhətdən sərfəli deyil

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Çöküntülər əmələ gəlir
- E) Neftin hərəkəti çətinləşir
- F) Avadanlığın korroziyaya uğraması artır
- G) Neftin su ilə dayanıqlı emulsiya əmələ gəlir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

371. Əsaslı təmirin ən geniş yayılmış növləri hansılardır?

- A) NKB-nin kabel ilə birləşdirilməsi və endirilməsi
- B) Qum tıxacının aradan qaldırılması
- C) Tutma işləri
- D) Quyu nasosunun dəyişdirilməsi
- E) İstismar üsulunun dəyişməsi
- F) Quyuların ləğvi işləri
- G) Qoruyucu kəmərlərdə zədələnmələrin aradan qaldırılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

372. Maye axınının laydan quyuya hərəkətini təmin etmək üçün yaradılan depressiyanın qiyməti hansı amillərdən asılıdır?

- A) Ştanqın diametri
- B) Dərinlik nasosunun tipi
- C) Vurulan qazın həcmi
- D) Mayenin sərfi
- E) Vurulan qazın tərkibi
- F) Mayenin özlülüyü
- G) Süxurların xassələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

373. Quyudibi zonasına təsir üsullarının effektivliyinin qiymətləndirilməsində təyin olunur?

- A) Cari hasilatın artması
- B) İstehsal heyətinin xərci
- C) Vurulan agentin xərci
- D) Əsas vasitələrin amortizasiyası
- E) Materialların sərfi
- F) Əlavə olunan neft
- G) Aparılan təsir üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

374. Az minerallaşmış quyularda mineralların hansı miqdarı ola bilər?

- A) 11 q/l
- B) 14 q/l
- C) 20 q/l
- D) 18 q/l
- E) 4 q/l
- F) 6 q/l

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

G) 9 q/l

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

375. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosu quyuya optimal endirilmə dərinliyinin təyin edilməsi üçün bilinməlidir?

A) İstismar kəmərinin diametri

B) Boruarxası təzyiq

C) Borunun diametri

D) Quyunun şaquli dərinliyi

E) Hidrostatik təzyiq

F) Quyudakı mayenin dinamik səviyyəsi

G) Nasosun qəbulunda olan təzyiq

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

376. Az özlülü quyularda mayenin özlürlüyünün qiyməti verilənlərdən hansılar ola bilər?

A) 40 cP

B) 54 cP

C) 25 cP

D) 80 cP

E) 60 cP

F) 10 cP

G) 18 cP

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

377. Laya quru qazın geri vurulması üçün dövrən prosesinin texniki-iqtisadi cəhətcə səmərəliliyinin və injeksiya quyularında quyuağzı təzyiq müəyyən edildikdən sonra istismar və injeksiya quyularının sayının təyin edilməsində hansı quyulardan istifadə nəzərdə tutulur?

A) Kəşfiyyat quyuları

B) İstismar quyuları

C) Vurucu quyular

D) Yandırıcı quyular

E) İsnad quyuları

F) Konturlayıcı quyular

G) Məhsul verməyən quyular

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

378. Lay şəraitində şəraitində süxurların mexaniki xassələrini müəyyən edən amillər hansılardır?

A) Süxurdakı karbohidrogenlərin növləri

B) Süxurların yatma dərinliyi

C) Radioaktiv dalğalanma

D) Qırılmaların intensivliyi

E) Mayenin miqrasiyası

F) Lay təzyiqi, layın maye, qaz və su ilə doyma dərəcəsi

G) Stratoqrafik yatım şəraiti

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

379. Tutma işlərinə aid verilənlərdən hansılar doğru deyil?

- A) Qırılmış və ya bir-birindən açılmış NBK və ştanqların tutulması
- B) İstismar kəmərindeki defektin aradan qaldırılması
- C) Qırılmış dərinlik nasoslarının və ya lövbərlərin tutulması
- D) Kabel və perforatorun tutulması
- E) Elektrik mərkəzdənqaçma nasosu aqreqatının kabelle və ya kabelsiz tutulması
- F) Quyunun pəncərə açılmaqla ikinci lülənin qazılması
- G) Laydan daxil olan qumun tutulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

380. Hidravlik dinamograf cihazı hansı əsas hissələrdən ibarətdir?

- A) Kartoqram
- B) Metal membran
- C) Miqyasdiyircəyi
- D) Mestoza
- E) Yayda
- F) Qeydedici
- G) Gedişyavaşdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

381. Təcrübəyə əsasən qazın maye ilə birlikdə qaldırıcının başmağına enməsi üçün qazın qalxma sürəti adətən neçə m/san olur?

- A) 2.9
- B) 3.5
- C) 3.7
- D) 3.1
- E) 2.2
- F) 2.5
- G) 2.7

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

382. Layları təşkil edən süxurların mexaniki xassələri hansılardır?

- A) Plastiklik
- B) Elektrik müqaviməti
- C) Elektrik keçiriciliyi
- D) Radioaktivlik
- E) Elektronların rəqsi hərəkət sürəti
- F) Qalıq deformasiyası
- G) Elastiklik

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

383. Separator hansı hallarda sınaq olunmuş sayılır?

- A) Sınaq qurtardıqdan sonra qalıq deformasiya olduqda
- B) Sınaq müddətində manometrde təzyiq düşküsi olmadıqda
- C) Sızma, tərlənmə, damcı əmələ gəlməsi olduqda
- D) Separatorun üzərində bir çatlama izləri olduqda
- E) Sınaq müddətində manometrde təzyiq düşküsi olduqda
- F) Sızma, tərlənmə, damcı əmələ gəlməsi olmadıqda
- G) Qaynaq tikişlərindən, fləns birləşmələrində axma olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

384. Fontan quyularında debitin kəsilməsinin əlamətlərinə aid deyil?

- A) Kəmərdə tıxac əmələ gəldikdə
- B) İkinci cərgə borular tutulduqda
- C) Birinci cərgə boruların quyruğunda tıxac əmələ gəldikdə
- D) Trap və ya atqı xətti tutulduqda
- E) Fontan quyusunun rejimi dəyişdikdə
- F) Ştuser qum hissəcikləri ilə qismən tutulduqda
- G) Fontan borularında tıxac əmələ gəldikdə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

385. İşlənmə zamanı təzyiqlər necə dəyişir?

- A) Lay təzyiqi artır
- B) Dağ təzyiqi azalır
- C) Lay təzyiqi düşür
- D) Süxurların skeletinə düşən təzyiq dəyişmir
- E) Dağ təzyiqi artır
- F) Dağ təzyiqi dəyişmir
- G) Süxurların skeletinə düşən təzyiq artır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

386. Məhlulların təmas səthində ikiqat elektrik qatının olması elektrokinetik hadisələr dedikdə nələr nəzərdə tutulur?

- A) Elektroosmos
- B) Xüsusi elektrik keçiriciliyi
- C) Termodiffuziya
- D) Elektroliz
- E) Diffuziya
- F) Elektrofozer
- G) Axmanın potensialı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

387. Əks-yumanın mərhələləri hansılardır?

- A) Qazma baltasından həlqəvi fəzaya daxil olmuş məhlul quyu ağzına çatdıqdan sonra Əks-hərəkətə başlayır

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Qazma məhlulu qəbul çənindən nasos vasitəsilə atqı xəttinə, şaquli boruya, qazma şlanqına və həlqəvi fəzaya vurulur
- C) Qazma məhlulu qəbul çənindən nasos vasitəsilə atqı xəttinə, şaquli boruya, qazma şlanqına və qazma kəməri içərisinə vurulur
- D) Qazma məhlulu balta deşiklərindən çıxaraq qazılmış süxur hissələri ilə qarışır
- E) Əmələ gələn şlam həlqəvi fəza ilə quyuağzına çıxır, məhlul şlamdan təmizlənərək qəbul çəninə yönəldilir
- F) Qazma məhlulu quyudibindəki süxur hissəcikləri ilə qarışaraq balta deşiklərindən qazma kəmərinə daxil olur
- G) Əmələ gələn şlam qazma kəmərinin daxili ilə quyuağzına çıxır, məhlul şlamdan təmizlənərək qəbul çəninə yönəldilir
- Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
- İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

388. Şablon haqqında verilənlərdən hansılar doğru deyil?

- A) Quyunun müayinəsi şablonun köməyi ilə istismar kəmərinin və quyu lüləsinin vəziyyətinin yoxlanılmasından başlanır
- B) Kavernaları ölçür
- C) Şablonun aşağı səthi 15 mm qalınlıqda qurğuşunla örtülmüş metallik silindrdən ibarətdir
- D) Şablonun yan səthində içərisinə qurğuşun tökülən nov vardır
- E) Şablonun diametri istismar kəmərinin diametrinə müvafiqdir
- F) Təzyiqi artırır
- G) Müqaviməti ölçür

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

389. Quyların fontan və qaz-lift üsulu ilə istismarı zamanı yaranan mürəkkəbləşmələrə əsaslanaraq daha çox tətbiq edilən yeraltı təmir növləri hansılardır?

- A) NKB-nin qaldırılması və dəyişdirilməsi, yaxud parafin, duz çöküntülərinin təmizlənməsi
- B) Quyların ləğvi işlər
- C) Tutma işləri
- D) Lay və kənar suların təcridi
- E) Qoruyucu kəmərlərdə zədələnmələrin aradan qaldırılması
- F) Parkerin, işəsalma klapanlarının, ayırıcı klapanın dəyişdirilməsi ilə NKB-nin yuxarı qaldırılması
- G) NKB-nin tam qaldırılması və əvvəlcədən quyuya endirilmiş boruların qaldırılmayaraq qum tıxacının yuyulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

390. Quyudibi ştuserin üstünlükləri hansılardır?

- A) Döyüntülərin sayı azalır
- B) Rejimi dəyişmək asanlaşır
- C) Maye hasilatını tənzimləmək asanlaşır
- D) Quyudibi yerli müqaviməti dəyişmək asanlaşır
- E) Quyuağzı təzyiqi dəyişmək asanlaşır
- F) Fontan armaturu az təzyiq altında işləyir
- G) Döyüntülərin şiddəti azalır

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

391. Quyunun işəsalma təzyiqinin aşağı salınması üsullarına aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Mayenin laya basılması üsulu
- B) Qaldırıcı boruların tədricən qaldırılması üsulu
- C) Quyuya eyni zamanda neft və qaz vurulması üsulu
- D) Qaldırıcının halqavarı sistemdən mərkəzi sistemə keçirilməsi üsulu
- E) Qaldırıcı borularda işəsalma dəliklərinin açılması üsulu
- F) Qazın laya basılması üsulu
- G) Qaldırıcının mərkəzi sistemdən halqavarı sistemə keçirilməsi üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

392. Orta təzyiqli kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atm olur?

- A) 60 atm
- B) 30 atm
- C) 65 atm
- D) 25 atm
- E) 45 atm
- F) 50 atm
- G) 40 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

393. Neftli qazla zəngin olan qırıntı süxurlara malikdir?

- A) Kvarsit
- B) Berezit
- C) Bazalt
- D) Alevrolit
- E) Qranit
- F) Gil
- G) Qumdaşı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

394. Quyuların əsaslı təmirinə aid olanlar hansılardır?

- A) Yeraltı avadanlığın yoxlanması və ya dəyişdirilməsi
- B) Boruların və quyudiblərinin qum, parafin və digər çöküntülərdən təmizlənməsi
- C) Boru kəmərinin və ya yeraltı avadanlıqların qəzalarının aradan qaldırılması
- D) Quyu debitinin artırılması və bərpası üçün geoloji-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi
- E) İstismar üsulunun dəyişməsi
- F) Lay və kənar suların təcridi
- G) Quyuların kəsmə və ya ikinci lülənin qazılması ilə bərpası

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

395. Süzülmənin xətti qanununun pozulması səbəbləri?

- A) Məsaməli kanal böyüklüyündən
- B) Məsaməliliyin az olmasından

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Səthi gərilmədən
- D) Mayenin və məsaməli mühitin reoloji xüsusiyyətləri
- E) Suxurun müqavimətindən
- F) Maye və qazla məsaməli suxur arasında qarşılıqlı təsir nəticəsi
- G) Ətalət qüvvəsinin yaranma nəticəsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

396. Qatla örtülmüş kumulyativ partladıcının parabola formasının üstün cəhətləri hansılardır?

- A) Diametr böyük dəşiklər açılır
- B) Qabarit ölçüləri böyük olur
- C) Partlayış zamanı kəməre düşən dağıdıcı təsir güclü olur
- D) Diametr kiçik dəşiklər açılır
- E) Dəşmə qabiliyyəti partladıcıdan hədəfə qədər olan məsafədə getdikcə artır
- F) Qabarit ölçüləri ən kiçik olur
- G) Partlayış zamanı perforatorun korpusuna və kəməre düşən dağıdıcı təsir çox zəif olur

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

397. Hidravlik yarılmada istifadə olunan qumun diametri əsasən hansı aralıqda göstərilir?

- A) 0,5mm-dən aşağı
- B) 1,25-1,5mm
- C) 1,5-2,0mm
- D) 1-1,25mm
- E) 2-2,5mm
- F) 0,5-1mm
- G) 0,75-1mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

398. Təmirlərarası müddət (TAM) barədə verilən mülahizələrdən hansılar doğrudur?

- A) Təmirin davametmə müddəti TAM-a daxil edilmir
- B) TAM yalnız NQÇİ bütövlükdə yarımillik yaxud illik hesablanır
- C) Təmirin davametmə müddəti TAM-ın tərkib hissəsidir
- D) TAM yalnız ayrı-ayrı illik hesablanır
- E) TAM yalnız NQÇİ illik hesablanır
- F) TAM ayrı-ayrı quyular, neft mədəni yaxud NQÇİ bütövlükdə yarımillik yaxud illik hesablanır
- G) TAM hesablamalar ayrıca olaraq quyuların istismar qaydasına müvafiq şəkildə yerinə yetirilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

399. Fontan quyularında 2" diametrli qaldırıcı boru quyusu hasilatının hansı qiymətinə əsasən seçilir?

- A) 25 t/gün
- B) 15 t/gün
- C) 55 t/gün
- D) 5 t/gün
- E) 65 t/gün
- F) 35 t/gün

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

G) 45 t/gün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

400. Fontan quyularında 1 1/2" diametrli qaldırıcı boru quyu hasilatının hansı qiymətinə əsasən seçilir?

A) 7 t/gün

B) 25 t/gün

C) 28 t/gün

D) 10 t/gün

E) 30 t/gün

F) 15 t/gün

G) 18 t/gün

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

401. Mərkəzdənqaçma elektik dalma nasosları ilə istismar üsulunda cari təmir işləri nədən ibarətdir?

A) Mancanaq dəzgahının təmiri

B) Ştanq kəmərinin qaldırılıb dəyişdirilməsi

C) NKB-nin kabel ilə birgə qaldırılması və endirilməsi

D) Qondarma nasosun plunjerinin təmiri

E) Ştanqların izolyasiyası

F) Nasosun dəyişdirilməsi

G) Qum tıxacının yuyulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

402. Həll olmuş qaz rejiminin mövcud olması üçün göstərilən variantlardan hansılar doğru deyil?

A) $Play < P_{doyma}$

B) Kontur arxası su olmamalı, olduğu halda isə fəal olmamalı

C) Qaz papağı olmamalıdır

D) Yataq qapalı və üfüqi olmamlıdır

E) Mayenin sıxışdırılması üçün deformasiya olmalıdır

F) Lay təzyiqi sabit saxlanılmalıdır

G) $Play > P_{doyma}$

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

403. Lay suyunun fiziki xassələrinə aid deyil?

A) Mexaniki qarışıqlardan

B) Suyun termik genişlənməsi

C) Molekulyar tərkibindən

D) Suyun özlülüyü

E) Tərkibindəki duzların miqdarı

F) Lay suyunun sıxılması

G) Lay suyunun həcm əmsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

404. Hidravlik yarılma üçün hansı mayelərdən istifadə olunur?

- A) Özlülüyü 20-50 cP olan mazud və qudron qarışığı
- B) Lay şəraitində özlülüyü 50 cP olan xam neft
- C) Lay şəraitində özlülüyü 5000 cP olan xam neft
- D) Lay şəraitində özlülüyü 500 cP olan xam neft
- E) Özlülüyü 100-300 cP olan kerosin turşu emulsiyası
- F) Özlülüyü 200-500 cP olan mazud və qudron qarışığı
- G) Özlülüyü 500-5000 cP olan kerosin turşu emulsiyası

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

405. Kompresor armaturunun funksiyaları hansılardır?

- A) Quyuya endirilmiş boruları saxlamaq
- B) Qazma şamlarının yığılması
- C) Quyuda sement stəkanının qoyulması
- D) Quyunun perforasiya edilməsi
- E) Quyunun yuxarı horizonta qaytarılması
- F) Boruarxası fəzanı kipləşdirmək
- G) Quyudan gələn axını atqı xəttinə yönəltmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

406. Pilləli qırılıb-düşmələrə aiddir?

- A) Sinklinal
- B) Üstəgəlmə
- C) Sadə qraben
- D) Yerdəyişmə
- E) Platforma
- F) Horst
- G) Mürəkkəb qraben

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

407. PA qumqarışdırıcı qurğusu hansı əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur?

- A) Quyudan səpələnən, dənəvər materialların xaric olunması
- B) Qumun laya sıxışdırılması
- C) Quyunun sementlənməsi
- D) İstismar kəmərinin defektlərinin aradan qaldırılması
- E) Qumun nəqli
- F) Qum-maye qarışığının hazırlanaraq layın hidravlik yarılması zamanı nasos aqrekatlarının girişinə verilməsi
- G) Quyuya səpələnən, dənəvər materialların vurulması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

408. Qaz-kondensat yataqları adi qaz yataqlarından hansı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?

- A) Yataq nisbətən daha çox dayaz yerləşir
- B) Yayaqda qaz-kondensat birfazlı hallarda ola bilər
- C) Yataq nisbətən daha çox dərinlikdə yerləşir
- D) Yataq açıq təzyiq və temperatura malikdir
- E) Yayaqda qaz-kondensat ikifazlı hallarda ola bilər
- F) Yataq yüksək təzyiq və temperatura malikdir
- G) Yayaqda qaz-kondensat birfazlı və ikifazlı hallarda ola bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

409. Fontan quyusunun işləməsi üçün Pqd mütləq şərt ödənilməsi üçün aşağıdakıların cəminə bərabərdir?

- A) İzafi təzyiq
- B) Atmosfer təzyiqi
- C) Boruarxası təzyiq
- D) Maye sütununun hidrostatik təzyiqi
- E) Doyma təzyiqi
- F) Quyuağzında Əks-təzyiq
- G) Sürtünmə zamanı yaranan təzyiq

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

410. Aşağıdakılardan hansılar keçiricilik vahidləridir?

- A) Darsi
- B) Pa
- C) San
- D) Puaz
- E) Kq/sm²
- F) m²
- G) mkm²

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

411. Boru başlığının funksiyalarına aid olan variantlar hansılardır?

- A) Quyunu sementləmək
- B) Qoruyucu boruları asmaq
- C) Kəmərxası təzyiqi ölçmək
- D) İstismar kəməri ilə boruların daimi əlaqəsini təmin etmək
- E) Fontan borularını asmaq
- F) Borular və istismar kəməri arasında qalan boşluğu kip bağlamaq
- G) Quyunu işə salmaq üçün ona sıxılmış hava vurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

412. Dərinlik nasos qurğularına aiddir?

- A) Kombinə edilmiş nasos qurğuları
- B) Oymaqlı nasos qurğuları

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Ştanqlı dərinlik nasos qurğuları
- D) Torpedalı nasos qurğuları
- E) Porşenli nasos qurğuları
- F) Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasos qurğuları
- G) Turbinli nasos qurğuları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

413. Atqı xəttindəki təzyiqdən təsnif edilən kompressor qruplarına aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Yüksək təzyiqli
- B) Orta təzyiqli
- C) Dəyişən təzyiqli
- D) Alçaq təzyiqli
- E) Vakuum
- F) Tədricən artan təzyiqli
- G) Tədricən azalan təzyiqli

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

414. Şaquli kapilyar boruda mayenin qalxma hündürlüyü nədən asılıdır?

- A) Qalxma müddətindən
- B) Hidrostatik Təzyiqdən
- C) Mayenin xüsusi çəkisindən
- D) Mayenin süxuru kənar islatma bucağından
- E) Qalxma sürətindən
- F) Məsaməlilik əmsalından
- G) Süxur dərəcəsinin orta hündürlüyündən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

415. Qaz kondensat yataqları hansı üsullarla işləmə və istismar edilə bilər?

- A) Sürətlə çıxarılma üsulundan
- B) Qaz papağına təsir etməklə
- C) Kondensləşmə ilə
- D) Laya sıxılmış hava vurmaqla
- E) Qazı yenidən laya vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- F) Laya su vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- G) Lay təzyiqinin saxlanılmaması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

416. Layda təzyiq düşməsinə saxlamaqla kondensat itkisinin qarşısının tamamilə alınma bilməməsi hansı səbəblərdən irəli gəlir?

- A) Laya vurulan qazın həcmi laydan çıxarılan qazın həcminə bərabər olur
- B) Sıxışdırma prosesi layı tamamilə əhatə edir
- C) Laya vurulan suyun həcmi laydan çıxarılan qazın həcminə bərabər olur
- D) Vurulan işçi yağı olduğundan quyu qazı məsamələrdən tamamilə sıxışdırma bilmir
- E) Laya vurulan qazın (suyun) həcmi laydan çıxarılan qazın həcminə bərabər olmur

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

F) Sıxışdırma prosesi layı tamamilə əhatə etmir
G) Vurulan işçi agent yağı qazı məsamələrdən tamamilə sıxışdırı bilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

417. Aşağıdakılardan hansılar ştuserin hissələridir?

- A) Stator
- B) Silindr
- C) Ştok
- D) Keçirici
- E) İşçi çarx
- F) İçlik
- G) Skod

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

418. Süzgəclərin hazırlanması üçün istifadə olunan çənqıl hansı tələblərə cavab verməlidir?

- A) Turşu ilə təsir etdikdə dağıla bilməli
- B) Sferik formada olmalı
- C) İstiliklə təsir etdikdə dağıla bilməli
- D) Elektrik keçiriciliyi yüksək olmalı
- E) Qumla reaksiyaya girə bilməli
- F) Kifayət qədər mexaniki möhkəmliyə malik olmalı
- G) Turşu və qələvinin yeyici təsirinə davamlı olmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

419. Qəzaların ləğv edilməsinə hansı işlər aiddir?

- A) İstismar üsulunun dəyişdirilməsi
- B) Qum tıxacının yuyulması
- C) Laya turşu ilə təsiretmə
- D) Perforasiya
- E) Pərçimlənmiş nasos-kompressor və qazma borularının çıxarılması
- F) Əzilmiş və sınmış boruların, nasos ştanqlarının, dərinlik nasoslarının çıxarılması
- G) Polad burazların və karotaj kabellərinin çıxarılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

420. Mədənlərdə istifadə olunan qısa ştanqların uzunluğu neçə metrdir?

- A) 0.5 m
- B) 2.2 m
- C) 1.7 m
- D) 1.2 m
- E) 4 m
- F) 2 m
- G) 1.5 m

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

421. Maye və qazı bir-birindən ayıran traplar hansı təzyiqlər üçün hazırlanır?

- A) 0,6 atm-dək
- B) 6-60 atm
- C) 6-10 atm
- D) 0,7-6 atm
- E) 60 atm yüksək
- F) 16-60 atm
- G) 6-16 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

422. Quyunun normal işinin pozulması verilənlərdən hansılar ilə müəyyənləşir?

- A) Qazma məhlulunun xüsusi çəkisinin dəyişməsi ilə
- B) Quyu üstündə təzyiqlərin dəyişməsi ilə
- C) Quyuda iki cərgə NKB olması ilə
- D) Neftlə birgə qaz hasilatının olması ilə
- E) Aromatik karbohidrogen tərkibli neftin hasilatı ilə
- F) Neft hasilatının dəyişməsi ilə
- G) Su və qumun faizi ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

423. Yatağın neft ehtiyatı öyrənilməsi və rejimindən asılı olaraq hansı üsullarla hesablanır?

- A) Çəki üsulu
- B) Geoloji üsul
- C) Maddi balans üsulu
- D) Neft balans üsulu
- E) Keyfiyyət üsulu
- F) Statistika üsulu
- G) Həcm üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

424. Neftin fiziki xüsusiyyətlərinə aid olmayan variantlar hansılardır?

- A) Sıxlıq
- B) Radioaktivlik
- C) Həcm əmsalı
- D) Doyma təzyiqi
- E) İstilik tutumu
- F) Sürüşmə qabiliyyəti
- G) Həcmi temperatur əmsalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

425. Faza (nisbi) keçiricilik əyrilərinə təsir edən amillər hansılardır?

- A) Əlaqəli su
- B) Gilin miqdarı
- C) Hidrodinamik rejim

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- D) Adsorbsiya hadisəsi
- E) Məsəmli mühitin fazalarla doldurulma ardıcılığı
- F) Maye və qazın fiziki kimyəvi xassələrinin
- G) Süxurun petrofiziki xassələri

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

426. Qondarma nasosların əsas hissələri hansılardır?

- A) Başlıq
- B) Yarımkəçirici
- C) Porşen
- D) Plunjer
- E) Blok
- F) Silindr
- G) Konus

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

427. Quyunun konstruksiyası və istismar kəməri seçilərkən hansı tələblər ödənilməlidir?

- A) Quyunun gövdəsi kifayət qədər möhkəmləndirilsin və bu zaman metal, sement və s. materiallar az sərf edilsin
- B) Yatağın geoloji kəsilişi nəzərə alınmaqla qazlı-sulu və uçulan araqlar istismar kəməri ilə örtülsün
- C) Lay açıldıqdan sonra kənar suların axması ilə quyu mənimsənilməlidir
- D) Quyunun gövdəsi kifayət qədər möhkəmləndirilsin və bu zaman istənilən qədər metal və sement sərf edilsin
- E) Quyu bir horizontdan digərinə qaytarıldıqda, qaytarılan horizontda quyunu dərinləşdirmək mümkün olmasın
- F) Quyu bir horizontdan digərinə qaytarıldıqda, qaytarılan horizontda quyunu dərinləşdirmək mümkün olsun
- G) Quyunun bütün dövr ərzində istismar edilməsi mümkün olsun

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

428. Aşağıdakılardan hansı qaz-hava qaldırıcılarına aiddir?

- A) Bircərgəli qaldırıcı
- B) Vintli nasos
- C) Dalma nasosu
- D) Jelonka
- E) Mancanaq üsulu
- F) İkiçərgəli qaldırıcı
- G) Cərgəyarım qaldırıcı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

429. Perforasiya və geofiziki işlər zamanı baş verən qəzalar hansı səbəblərdən yaranır?

- A) Barometrin pərçimlənməsindən
- B) Parkerin pərçimlənməsindən

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Perforatorların pərçimlənməsindən
- D) Qazma alətinin pərçimlənməsindən
- E) İtsmar kəmərinin pərçimlənməsindən
- F) Dərinlik manometrlərinin pərçimlənməsindən
- G) Rezistivimetrlərin pərçimlənməsindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

430. Gilin şişmə qabiliyyətini öymək üçün istifadə edilən qurğularda şişməni xarakterizə edən hansı məlumatlar əldə olunur?

- A) Su ilə təmas nəticəsində gil nümunəsinin həcmnin artması
- B) Şişmə prosesində elastikliyin itməsi
- C) Şişmiş nümunədə elektrik keçiriciliyinin artması
- D) Şişmə nəticəsində temperaturun kəskin azalması
- E) Şişmə nəticəsində məsələlərin artması
- F) Şişmiş nümunənin nəmliyi
- G) Şişmə prosesində təzyiqin artması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

431. Əksər yataqlar üçün neftin həcm əmsalının qiyməti verilənlərdən hansılar ola bilər?

- A) 0.8
- B) 2
- C) 1.2
- D) 2.2
- E) 2.4
- F) 1.6
- G) 1.4

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

432. Fontan yolkasının funksiyalarına aiddir?

- A) Boruları qaldırmadan qum tıxacını yumaq
- B) Boruaxası fəzadan mayenin vurulması
- C) Qaldırıcı boruları asılı vəziyyətdə saxlamaq
- D) Quyu məhsulunu çıxış xəttinə istiqamətləndirmək
- E) Boruaxası fəzanın hermetikliyi
- F) Maye və qaz hasilatını tənzimləmək
- G) Quyu məhsulunu bir atqı xəttindən digər atqı xəttinə keçirmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

433. Mayenin tərkibinin necə dəyişməsi nasosun iş şəraitinin mürəkkəbləşməsinə səbəb olur?

- A) Aromatik karbohidrogenlərin çoxluğu
- B) Suyun miqdarının azalması
- C) Yüngül fraksiyaların olması
- D) İzoalkanların çoxluğu
- E) Quyların sulaşması
- F) Mayenin tərkibində zərərli qazların və neft qazlarının olması

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

G) Parafin, duz və qumun olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

434. Layın neftverməsinə artırmaq üçün termiki üsulun hansı növləri var?

A) Karbohidrogen qazı ilə sıxışdırma

B) Tüstü qazı ilə sıxışdırma

C) Misselyar maye tətbiqi

D) Polimerlə sıxışdırma

E) Yanma yaratmaq

F) Buxarla sıxışdırma

G) Buxarla işlənmə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

435. Neft və qaz, əsas etibarilə, hansı süxurların məsamə və çatlarında toplanaraq yataqlar əmələ gətirir?

A) Mergel

B) Gil

C) Kvarsit

D) Qum

E) Qrayzen

F) Qumdaşı

G) Əhəngdaşı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

436. Lay təzyiqi azaldıqda süxurun elastiklik xassəsindən asılı olaraq məsamələrin həcmi hansı səbəblərə görə azalır?

A) Lay təzyiqi azaldıqda layı təşkil edən süxurlara düşən yük artır

B) Lay təzyiqi azaldıqda layı təşkil edən süxurlara düşən yük azalır

C) Lay təzyiqi azaldıqda süxur dənələrini hər tərəfdən sıxan maye təzyiqi artır

D) Lay təzyiqi azaldıqda dənələrin yerləşmə qaydası dəyişə bilmir

E) Lay təzyiqi azaldıqda dənələrin yerləşmə qaydası ütləq sabit qalır

F) Lay təzyiqi azaldıqda süxur dənələrini hər tərəfdən sıxan maye təzyiqi azalır

G) Lay təzyiqi azaldıqda dənələrin yerləşmə qaydası dəyişə bilər

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

437. 4°C temperaturda neftin sıxlığı neçə q/sm³ olur?

A) 1.250 q/sm³

B) 0.850 q/sm³

C) 0.425 q/sm³

D) 0.610 q/sm³

E) 1.420 q/sm³

F) 0.940 q/sm³

G) 1.050 q/sm³

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

438. Maddələrin sabit elektrik sahəsinə daxil edildikdə xarici elektrik sahəsinin təsiri nəticəsində maddənin molekulu atomu ionları dəyişikliyə uğrayır ki bu da polyarlıq adlanır. Aşağıda göstərilənlərdən hansı polyarlığın göstəriciləri deyil?

- A) İon polyarlığı
- B) Molekulyar polyarlıq
- C) Nisbi polyarlıq
- D) Deformasiya polyarlığı
- E) Elektron polyarlığı
- F) Atom polyarlığı
- G) İstiqamətlənmə polyarlığı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

439. Qarışıqda qazın miqdarı, qazladoyma hansılardır?

- A) Nisbi qazladoyma
- B) Məhdud qazladoyma
- C) Həcmi qazladoyma
- D) Koalesensiya
- E) Dispersləşmə
- F) Kütlə sərf qazladoyma
- G) Həqiqi qazladoyma

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

440. Mədənlərdə əsasən hansı ölçülü nasos-kompresor boruları istifadə olunur?

- A) 55 mm
- B) 127 mm
- C) 114 mm
- D) 96 mm
- E) 65 mm
- F) 73 mm
- G) 89 mm

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

441. Aşağıdakılardan hansı maqmatik süxurlara aid deyil?

- A) Dolomit
- B) Qum
- C) Qumdaşı
- D) Əhəngdaşı
- E) Kvarsit
- F) Mergel
- G) Gil

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasimov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

442. Aşağıdakılardan hansında qaz basqısı rejimlərində ehtiyatdan istifadə etmə əmsalının qiymətinə uyğundur?

- A) 0.4
- B) 0.2
- C) 0.3
- D) 0.8
- E) 0.9
- F) 0.5
- G) 0.6

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasimov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

443. Porşenli kompressorların təsir prinsipinə görə hansı növləri var?

- A) Yan təsirli
- B) Qoşa təsirli
- C) Sadə
- D) Kombinəedilmiş
- E) Əks-təsirli
- F) İkitəsirli
- G) Diferensial

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

444. Məsaməli lay kollektorların yer səthindən təcrid olunmasının səbəbləri?

- A) Yumşaq plastik süxurların olması
- B) Karbonatlı süxurların zənginliyi
- C) Məsaməli layın pazlaşması
- D) Geostatik otaq təzyiqinin olması
- E) Yüksək sıxlıqlı mayelərin olması
- F) Dizyunktiv pozulmanın olması
- G) Təzyiqin təsiri nəticəsində laya daxil olan gilin hesabına layın gilləşməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: T.Ş.Salavatov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnologiyası. Bakı, 2008

445. Hansı halda tamponaj materialının tərkibi düzgün göstərilməyib?

- A) Portlan sementi
- B) Kaustik sement
- C) Maqnezium tozu
- D) Oksietilidentifosfon
- E) Duz turşusu
- F) Aliminium tozu
- G) Xlorid turşusu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

446. Qazın fiziki xassələri hansılardır?

- A) Radioaktivlik
- B) Həcmi temperatür əmsalı
- C) Sürüşmə qabiliyyəti
- D) Elastiklik
- E) Nəmlik
- F) Sıxlıq
- G) Özlülük

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

447. UN1-630x700A aqreqatı hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Kompresor
- B) Separator
- C) Qapayıcı transformator
- D) Ötürmə qutusu
- E) Kompresor sarğısı
- F) İdarəetmə sistemi
- G) Nasos sarğısı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

448. Aşağıdakılardan hansılar geoloji tədbirlərə aiddir?

- A) Parafinli boruların dəyişdirilməsi
- B) Lift boruların dəyişdirilməsi
- C) Quyuya ərsin buraxılması
- D) Yeni süzgəcin açılması
- E) Quyuya parkerin endirilməsi
- F) Yuxarı horizonta qaytarma
- G) Süzgəcin genişləndirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

449. Su basqı rejiminin ehtiyatdan istifadə əmsalının yüksək olmasından əlavə hansı üstünlükləri var?

- A) Quyular əsasən fontan üsulu ilə istismar edilir
- B) Quyular mexaniki üsulla istismar olunur
- C) Çıxarılan neft keyfiyyətli olur
- D) Süni təsir üsullarının tətbiqinə ehtiyac olmur
- E) Yatağın işlənmə müddəti uzunmüddətli olur
- F) Quyuların sayını daha az götürmək olur
- G) Quyuların hasilatı daha yüksək və stabil olur

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

450. Mənşəyinə görə süxurlar hansı növlərə bölünür?

- A) Bərk

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Yumşaq
- C) Çökmə
- D) İnert
- E) Amorf
- F) Maqmatik
- G) Metomorfik

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

451. Dərinlik nasos istismarında yerüstü avadanlıqlar hansılardır?

- A) Fontan armaturu
- B) Parker
- C) Separator
- D) Nasos boruları
- E) Mancanaq dəzgahı
- F) Atqı xətlər
- G) Quyuağzı avadanlıq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

452. Davamlılıq göstəricisinə görə ştanqlar hansı siniflərə bölünür?

- A) MŞ 19
- B) ŞN 19-40
- C) ŞN 19-7620
- D) API-B
- E) API-C
- F) API-K
- G) API-D

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

453. Aşağıdakılardan hansı qaz-hava qaldırıcılarına aid deyil?

- A) İkicərgəli qaldırıcı
- B) İşlək qazın halqavarı sistemlə verildiyi bircərgəli qaldırıcı
- C) Cərgəyarım qaldırıcı
- D) İşlək qazın mərkəzi sistemlə verildiyi bircərgəli qaldırıcı
- E) Vintli nasos
- F) Dalma nasosu
- G) Mancanaq üsulu

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

454. Laydan quyuya maye axınını bərpa etmək və ya artırmaq üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

- A) Elektrostatik üsul
- B) Termodinamik üsul

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- C) Kimyəvi üsul
- D) Hidravlik üsul
- E) Planimetrik üsul
- F) İstilik üsulu
- G) Mexaniki üsul

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

455. Su basqısı rejimlərinin növləri hansı variantlarda göstərilmişdir?

- A) Su basqısı həll olmuş qaz rejimi
- B) Sərt qravitasiya su basqısı rejimi
- C) Su qaz basqısı rejimi
- D) Mail yatımlı layda su basqı rejimi
- E) Üfüqi yatımlı layda su basqı rejimi
- F) Elastik su basqısı rejimi
- G) Elastik qravitasiya su basqısı rejimi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

456. Quyuların sayı və aralarındakı məsafədən asılı olaraq qulluq xərclərinə daxildir?

- A) Sex xərcləri
- B) Cari neft hasilatından asılı olan xərclər
- C) İneksiya quyularının sayı və vurulan agentin miqdarından asılı olan xərclər
- D) Bir quyu üçün ümumi mədən xərcləri
- E) Quyuların və əsas vasitələrin amortizasiyası
- F) Quyuların cari təmir xərcləri
- G) İstehsal heyətinin əmək haqqı və ictimai sığorta üçün xərclər

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

457. Fontan quyularında 2 1/2" diametrli qaldırıcı boru quyu hasilatının hansı qiymətinə əsasən seçilir?

- A) 35 t/gün
- B) 25 t/gün
- C) 60 t/gün
- D) 120 t/gün
- E) 110 t/gün
- F) 80 t/gün
- G) 95 t/gün

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

458. Heliksli dərinlik manometrləri (HDM) hansı təzyiqə hesablanaraq hazırlanır?

- A) 250 atm
- B) 150
- C) 200
- D) 100

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- E) 600
- F) 320 atm
- G) 400 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

459. Hidroqumşırnaqlı perforasiya perforatoru quyuya endirilərkən hansı şərtlərə əməl edilməlidir?

- A) Kvars qumunun diametri $n0,8\text{mm}$ -böyük olduqda daha yaxşı nəticə alınır
- B) Sürtünmədən yaranan itki maksimal olmalı
- C) Süxura daxilolma dərinliyi az olmalıdır
- D) Qumdaşıyıcı maye kimi qazlı neft istifadə oluna bilər
- E) Boru kəməri üçün təhlükəsizlik əmsalı 1,3-1,5 olmalı
- F) Borularda sürtünmədən yaranan təzyiq itkisi minimal olmalı
- G) Halqavari fəzada maye axınının sürəti, işlənilib sərf olunmuş qumun çıxarılmasını təmin etməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

460. Nasosun dinamik səviyyə altına dalma dərinliyi neçə metr götürülür?

- A) 70 m
- B) 50 m
- C) 15 m
- D) 85 m
- E) 10 m
- F) 30 m
- G) 45 m

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

461. Neft və qaz hansı süxurların məsamə və çatlarında toplanaraq yataq əmələ gətirir?

- A) Piritlər
- B) Argenitlər
- C) Polimetafosfinlər
- D) Qumdaşılar
- E) Baritlər
- F) Əhəngdaşılar
- G) Dolomitlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

462. Hidravlik yarıqla üçün seçilmiş vurucu maye hansı tələbləri ödəməlidir?

- A) Vurucu maye laydan çıxmalıdır
- B) Vurucu maye yüksək özlülüyə malik olmalıdır
- C) Vurucu maye tərkibindəki çınqılı asılı vəziyyətdə saxlamaq qabiliyyətinə malik olmalıdır
- D) Vurucu maye lay çatlarını tutmalıdır
- E) Vurucu maye aşağı özlülüyə malik olmalıdır
- F) Vurucu maye tərkibindəki qumu asılı vəziyyətdə saxlamaq qabiliyyətinə malik olmalıdır
- G) Vurucu maye lay çatlarından çıxma bilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

463. Parafin çöküntüləri ilə mübarizə üsullarına aiddir?

- A) Parafinlərin qazlı maye ilə təsiri
- B) Parafinlərin su vasitəsilə çökdürülməsi
- C) Parafinlərin təzyiq vasitəsilə həll edilməsi
- D) Parafinlərin ərs vasitəsilə təmizlənməsi
- E) Parafinlərin neft vasitəsilə əridilməsi
- F) Parafinlərin həlledicilər vasitəsilə həll olunması
- G) Parafinlərin qızdırma vasitəsilə əridilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

464. Cərgəyarım qaldırıcının üstünlüyü nədən ibarətdir?

- A) İşəsalma təzyiqinin az olması
- B) Metal sərfinin az olması
- C) İşlək təzyiqin az olması
- D) Qaz qənaət
- E) Qumu yaxşı çıxarması
- F) Borunun tutulması imkanının azalması
- G) Bütün qurğunun nisbətən yüngül olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

465. Neftli layları təşkil edən süxurların hissəcikləri (psammit,alevrit,petit) hansı aralıqda dəyişir?

- A) 3.36
- B) 1-0,1
- C) 0,01-3,36
- D) 3,36-1,62
- E) 1,68-0,84
- F) 0,1-0,01
- G) 0.012

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 1960

466. Akustik karotaj üsulları hansılardır?

- A) Nüvə maqnit karotajı
- B) Qaz karotajı
- C) Radioaktiv izotoplar
- D) Sementometriya
- E) Luministsent -bitum karotajı
- F) Qamma-qamma karotajı
- G) Termometriya

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

467. İki tərəfdən qidalanma mənbəyi olan qaz-su basqısı rejimində başlanğıc lay təzyiqi neftin qazla doyma təzyiqinə bərabər olan laylarda hansı zonalar mövcuddur?

- A) Neft basqısının təsiri altında olan zona
- B) Tektonik sıxılma zonası
- C) Qaz papağının təsiri altında olan zona
- D) Süni yaranan sıxılma zonası
- E) Atmosfer təzyiqinin təsiri olan zona
- F) Su basqısının təsiri altında olan zona
- G) Həll olmuş qaz rejiminin təsirində olan zona

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

468. Maye axınının yaradılması və quyuların mənimsənilməsi metodlarını hansı təsnifatlara bölmək olar?

- A) Quyuda maye sütununun yüngülləşdirilməsi
- B) Quyudibi təzyiqin azaldılması
- C) Svablama
- D) Jelonka
- E) Dartaylama
- F) Səviyyənin aşağı salınması
- G) Ani depressiya

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, Z.Əhmədov, R.Qurbanov. Neft layının fizikası. Bakı, 1983

469. İşləmə şəraitindən asılı olaraq dərinlik nasoslarının plunjerləri hansı formalarda buraxılır?

- A) Vintvari oyuqlu
- B) Çatlı
- C) Ələkli
- D) Çıxıntılı
- E) Qurğuşunlu
- F) Hamar səthli
- G) Manjetli

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

470. Fontan armaturunun əsas iş prinsipi hansılardır?

- A) İstismar üsulunun dəyişdirilməsi
- B) Quyudibi pakerin yerləşdirilməsi
- C) Qazlift klapanların tənzimlənməsi
- D) Quyunun iş rejiminə nəzarət
- E) Perforasiya prosesinin aparılması
- F) Nasos kompressor boruların asılması
- G) Quyu məhsulunun yönləndirilməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

471. Lay şəraitində süxurların mexaniki xassələrini müəyyən edən amillər düzgün göstərilməyib?

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- A) Süxurların yatma dərinliyi
- B) Yatağın tektonikası
- C) Stratoqrafik yatım şəraiti
- D) Layın qaz və su ilə doyma dərəcəsi
- E) Kapilyarlıq
- F) Xüsusi səth
- G) Süxur dənəciklərinin miqdarı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

472. Quyunun istismar göstəricilərinə aid olmayan varianları seçin:

- A) Qaz amili
- B) Mexaniki qarışıqların miqdarı
- C) Neft debiti
- D) Məhsulun sulaşması
- E) Gilli məhlulun xüsusi çəkisi
- F) Qazın statik sürüşmə gərginliyi
- G) Neftin fraksiyalarının quruluşu

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

473. Boru və qondarma nasosların oxşar cəhətləri hansılardır?

- A) Hər iki nasosun silindri borularla, plunjeri ştanqlarla burxılır
- B) Hər iki nasosun dəyişdirilməsinə eyni vaxt sərf olunur
- C) Hər iki nasosda boruların dianetri plunjerin xarici diametrinə görə seçilir
- D) Hər iki nasos əsasən silindr, plunjer, sovurucu və vurucu klapanlardan, plunjeri ştanqlara birləşdirən fanardan ibarətdir
- E) Hər iki nasosun silindrini saxlamaq üçün qfıl və örtük işlədilir
- F) Hər iki nasosun verim və dalma əmsalları eyni cür hesablanır
- G) Hər iki nasosun işinə nəzarət eyni cihazla aparılır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

474. Layın kollektorluq xüsusiyyətləri hansı səbəblərdən azala bilər?

- A) Yüksək qətranlı neftlərdə özlülüynün azalması
- B) Laya gil məhlulu udulduqda quyudibi zonada lay temperaturunun azalması
- C) Axın sürətinin artması
- D) Laya gil məhlulu udulduqda quyudibi zonada lay temperaturunun artması
- E) Axın sürətinin dəyişməməsi
- F) Yüksək qətranlı neftlərdə özlülüynün artması
- G) Axın sürətinin azalması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

475. Quyudibi zonada qumun möhkəmləndirilməsinə hansı səbəblərdən ehtiyac duyulur?

- A) Məhsuldar lay gildən ibarət olduqda intensiv qum təzahürünün olması
- B) Qum təzahürünə görə təmir işlərinin sayının azalması
- C) Qum təzahürünə görə istismar kəmərinin deformasiya olunması və qısamüddətli cari təmirin tələb olunması

- D) Məhsuldar lay qumdan və kövrək qumdaşdan ibarət olduqda neft hasilatının artması
- E) Məhsuldar lay qumdan və kövrək qumdaşdan ibarət olduqda intensiv qum təzahürünün olması
- F) Qum təzahürünə görə təmir işlərinin sayının artması
- G) Qum təzahürünə görə istismar kəmərinin deformasiya olunması və uzun müddət əsaslı təmirin tələb olunması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

476. Yüksək təzyiqli kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atm olur?

- A) 50 atm
- B) 260 atm
- C) 20 atm
- D) 160 atm
- E) 300 atm
- F) 100 atm
- G) 200 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

477. Qaz-kondensat yataqları hansı üsullarla işlənir və istismar edilir?

- A) Laya neft vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- B) Laya ağır fraksiyalı neft vurmaqla lay təzyiqinin artırılması
- C) Laya hidrogen sulfid vurmaqla təzyiqin artırılması
- D) Qazı yenidən laya vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- E) Laya su vurmaqla təzyiqin azaldılması
- F) Laya su vurmaqla lay təzyiqinin saxlanması
- G) Lay təzyiqinin saxlanılmaması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

478. Dərinlik nasoslarının oymaqlarının nə qədərdir?

- A) 3
- B) 9
- C) 5
- D) 4
- E) 6
- F) 12
- G) 7

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

479. HГН-1 və HГН-2 tipli boru nasoslarının oxşar cəhətləri hansılardır?

- A) Diametrləri
- B) Klapanların sayı
- C) Konstruksiya xüsusiyyətləri
- D) Sovurucu və vurucu klapanlar arasındakı məsafələr
- E) Vahid zamanda eyni parametrlərlə çıxarılan mayelərin miqdarı
- F) İş prinsipləri
- G) Endirmə-qaldırma əməliyyatları

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

480. Neftə (mayeyə) görə qurulmuş indikator xəttinin forması aşağıdakı hansı amillərdən asılı deyil?

- A) Süzülmə rejimi
- B) Hərəkət edən sistemin bircinsli olub-olmaması
- C) Layın rejimi
- D) Layın yatımı
- E) Mayenin və süxurun elastikliyi özünü göstərməsi ilə əlaqədar olan laydakı qərarlaşmış proseslər
- F) Neftin(mayenin) xüsusi çəkisi
- G) Neftin(mayenin) özlülüyü

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

481. Yüksək təzyiq və hidrogen sulfidin olması ilə müəyyən edilən mürəkkəb şəraitlərdə dərin quyuların fontan üsulu ilə istismarı zamanı NKB-nin aşağı hissəsi hansı avadanlıqlarla təchiz edilir?

- A) Başmaq
- B) Əks-klapan
- C) Paker
- D) Plunjer
- E) Buraz
- F) Lövbər
- G) Quyudibi axının ayırıcısı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

482. Hasilat sistemi dedikdə hansı elementlər qrupu nəzərdə tutulur?

- A) Ehtiyat tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı elementlər
- B) Lay və quyunun işi ilə bağlı elementlər
- C) Təhlükəsizlik işləri ilə bağlı elementlər
- D) Gözlənilməz səbəblərlə bağlı elementlər
- E) Qəza-bərpa işləri ilə bağlı elementlər
- F) Yeraltı və yerüstü avadanlıqların işi ilə bağlı elementlər
- G) Quyu məsulunun yığılması və hazırlanması sisteminin işi ilə bağlı elementlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

483. Fontan quyusunun işini necə tənzimləmək olar?

- A) Separatorla
- B) İşçi agentlə
- C) Boruların başmağında müqavimət yaratmaqla (yeraltı ştuser)
- D) Monometrlə
- E) Siyirtmə ilə
- F) Yerüstü ştuser ilə
- G) Trapla

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

484. Neft və qaz çıxarılmasının intensivləşdirilməsi məqsədilə layın quyudibi zonasına təsir üsulları işlərin və lay suları axınının qarşısının alınması üçün hansı nasos qurğularında istifadə olunur?

- A) UNA-200x220F
- B) UN1-630x700A
- C) UP-5000S
- D) UP-4000DS
- E) PFE-800T
- F) UNÇ1-160x500K
- G) AKPP-500

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

485. Laydan maye axının bərpa edilməsi üsullarının yüksək effektivliyi hansı amillərdən asılıdır?

- A) Məhsuldar layın litoloji kollektorluq xassələri əsasında quyuların düzgün seçilməsi
- B) Tədbir aparılan layda suyun kimyəvi tərkibinin məlum olması
- C) Məhsuldar olmayan layın litoloji kollektorluq xassələri əsasında quyuların düzgün seçilməsi
- D) Məhsuldar layın litoloji kollektorluq xassələri əsasında perforatorun tipinin seçilməsi
- E) Tədbir aparılmayan quyunun vuruculuq göstəricilərinin məlum olması
- F) Tədbir aparılan layda neftin kimyəvi tərkibinin məlum olması
- G) Tədbir aparılan quyunun istismar göstəricilərinin məlum olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

486. Neft əmsalı məhlulunun ən sadə tərkibini göstərin.

- A) Gil 40%
- B) Su 50%
- C) Natrium hidroksid 15%
- D) Bitum 35%
- E) Parafin 40%
- F) Əhəng 15%
- G) Neft 45%

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

487. Yatağın işlənmə müddəti asılı deyil?

- A) Neftçixarma texnika və texnologiyası
- B) Yatağın geoloji və iqtisadi şəraitindən
- C) Kəşf edilmiş ehtiyatların balansı
- D) Planlaşdırılmış neft hasilatının artma tempindən
- E) Süxurların yatım formasından
- F) Lay rejimlərindən
- G) Quyunun dərinliyindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

488. Heliksli dərinlik manometrlərinin (HDM) istifadəsi zamanı yanlış olanı seçin.

- A) Təzyiq artdıqda yay burulur
- B) Təzyiq azaldıqda yay sıxılır
- C) Diaqramın pilləli hissəsi manometrin quyu dibindən qaldırılmasını göstərir
- D) Yazılışın uzunluğu (Ly) müəyyən miqyasda maksimal təzyiqi göstərir
- E) Yazılışın uzunluğu (Ly) müəyyən miqyasda minimal təzyiqi göstərir
- F) Təzyiq artdıqda yay sıxılır
- G) Təzyiq azaldıqda yay burulur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi. Bakı, 1960

489. Darsinin xətti süzülmə qanununa görə keçiriciliyin ədədi qiymətini hansı parametrlərə əsasən tapmaq olar?

- A) Mayenin xüsusi çəkisi
- B) Mayenin sıxlığı
- C) Mayenin kinematin pzlülüü
- D) Mayenin dinamik özlülüü
- E) Axıcılıq həddi
- F) Keçiricilik əmsalı
- G) Vahid uzunluqda yaranan təzyiqlər fərqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, P.Q.Ağayev, T.Ə.Allahverdiyev, S.M.Əliyev, Ə.F.Qasımov, L.S.Məlik-Aslanov, L.Q.Məmmədov, Ə.S.Sadıxzadə. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarının nəzəri əsasları. Bakı, 2010

490. Boru başlığının funksiyalarına aiddir?

- A) Ştuserləri dəyişib, yoxlamaq
- B) Hasilatı tənzimləmək
- C) Quyu məhsulunu istiqamətləndirmək
- D) Fontan quyusunu təzyiq altında saxlamaq
- E) Boruları qaldırmadan qum tıxacını yumaq
- F) Boruarxası fəzanın hermetikliyi
- G) Qaldırıcı boruları asılı vəziyyətdə saxlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

491. Quyu dibi zonanın qatran ilə möhkəmləndirilməsinin hansı quyularda aparılması məqsədə uyğundur?

- A) Qazma və qaytarılma işləri aparılan quyularda mənimləmə tez-tez qum tıxacı yarandığından çətinləşirsə
 - B) Bütün qum tıxacı yaranan quyuların qazlift üsulu ilə istismara keçirildiyi halda
 - C) Qum tıxacı əmələ gələn və debiti 2t/gün-dən çox olmayan yüksək drenajlı quyularda
 - D) Bütün qum tıxacı yaranan quyuların fontan üsulu ilə istismara keçirildiyi halda
 - E) Quyunun ləğvi prosesində
 - F) Bütün qum tıxacı yaranan quyuların dərinlik nasos istismarına keçirildiyi halda
 - G) Qum tıxacı əmələ gələn və debiti 2t/gün-dən az olmayan yüksək drenaj olunmayan quyularda
- Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

492. Süxurların keçiriciliyi hansı amillərdən asılıdır?

- A) Qazın həcmi
- B) Maye və qazın tərkibindəki karbohidrogen növü
- C) Kəşfiyyat quyularındakı hidrostatik təzyiq
- D) Süxurun fiziki xassələri
- E) Neft-su kontaktının səviyyəsi
- F) Məsamələrdən süzülən maye və qazın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri
- G) Süxurla maye və qaz arasında gedən qarşılıqlı təsirlər

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

493. Çəpərləmələr quruluşuna görə hansı qruplara bölünür?

- A) Stasionar
- B) Sökülə bilən
- C) Tunel tipli
- D) Açıq tipli
- E) Məhəccərli
- F) Qapalı tipli
- G) Torşəkilli

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005

494. Pistonlu nasosların müsbət xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

- A) Kiçik təzyiqdə çox maye vurmaq qabiliyyəti
- B) Az enerji sərf etməsi
- C) Gec sıradan çıxması
- D) F.i.ə yüksək olması
- E) Konstruksiyanın sadəliyi
- F) Yaxşı sorma qabiliyyəti
- G) Böyük təzyiq yaratmaq qabiliyyəti

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

495. Lay temperaturu işlənmə prosesində hansı amillərdən asılı olaraq dəyişir?

- A) Dərin quyuların qazılması
- B) Quyudibi zonada baş verən drossel effektləri
- C) Qum hasilatı
- D) Süzgəclərin istifadə olunması
- E) Dərinlik nasoslarından istifadə
- F) Laya istilik daşıyıcısının vurulması
- G) Laydaxili yanma yaradılması

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

496. Üçboğaz tipli fontan yolkanının əsas nöqsanları hansılardır?

- A) Aşağı təzyiqə sınılanması

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

- B) Çox ağır olması
- C) Siyirtmələrin azlığı
- D) Hündürlüyünün az olması
- E) Çox hündür olması
- F) Qurulmasının gec başa gəlməsi
- G) Quyu rejiminin tənzim edilməsinin çətinliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

497. UN11-160x500K qurğusu hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Alçaq təzyiqli plunjerli nasos
- B) Duz-turşu işlənməsinin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş və daxili arakəsmə ilə iki bölməyə ayrılmış çən
- C) Kompresor
- D) Sementləmə işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş və daxili arakəsmə ilə iki bölməyə ayrılmış çən
- E) Qapayıcı transformator
- F) Yüksək təzyiqli üçplunjerli nasos
- G) Boru kəməri

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

498. Nasos quyuları hasilatına görə hansı qruplara ayrılır?

- A) Az hasilatlı 15 m³/gün-dək
- B) Orta hasilatlı 100-200 m³/gün
- C) Çox hasilatlı 500 m³/gün-dən çox
- D) Az hasilatlı 5 m³/gün-dək
- E) Orta hasilatlı 200-500 m³/gün
- F) Orta hasilatlı 5-100 m³/gün
- G) Çox hasilatlı 100 m³/gün-dən çox

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və qaz çıxarma işçiləri üçün məlumat kitabı. Bakı, 2014

499. Yuma mayesinə qoyulan keyfiyyət tələblərinə aiddir?

- A) Təbii keçiriciliyin pozulması
- B) Sement məhlulları ilə reaksiya getməli
- C) Layın gilləşməsinə səbəb olması
- D) Təbii keçiriciliyin saxlanması
- E) Yuma mayesini udmamasını
- F) Layı açdıqda tullanış hallarının aradan qaldırılması
- G) Quyu dib zonasının gilləşməsinin qarşısının alınması

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İsgəndərov. Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960

500. Neft və qaz snayesində istifadə olunan polad qazıma boruları bölünür?

- A) İşçi qazma boruları
- B) Birləşdirici qazma boruları
- C) Əlaqəli qazma boruları

Rəy və təklifləriniz üçün tt@socar.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Qıfılsız qazma boruları

E) Qazma qıfılı ilə yığma konstruksiyalı qazma boruları

F) Qıfılı qaynaq edilmiş qazma boruları

G) Elektro-qazma üsulu üçün istifadə edilən qazma boruları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

İstinad: D.Ə.İsgənədov, Y.Ə.İbrahimov. Neft və Qaz quyularının əsaslı təmiri. Bakı, 2010