

**Qazla kəsən
peşəsi üzrə test tapşırıqları**

1. Metalların qaz qaynağı ilə qaynaqlanması üçün əsas hansı yanar qazlardan istifadə edilir?

- A) Propandan
- B) Torf qazlarından
- C) Asetilendən
- D) Butandan
- E) Təbii qazdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

2. Flüsün kimyəvi xassələri üzrə növünü tapın

- A) Oksigenləşdirmə qabiliyyətlilər
- B) Əritmədə neytrallığı təmin edənlər
- C) Oksidləşmənin qarşısını alanlar
- D) Silikatlar əmələ gətirənlər
- E) Turş və əsas xassəli

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

3. Asetilin qazını (C_2H_2) almaq üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?

- A) Elektrik mühərrikindən
- B) Mancanaq dəzgahından
- C) Kompressordan
- D) Nasosdan
- E) Generatordan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

4. Adi odluqlar üçün şlanqın diametrini göstərin

- A) 5,5
- B) 7,5
- C) 6.0
- D) 9.5
- E) 5.0

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

5. Asetilen və oksigen alovunda maksimum temperatur hansı zonada yaranır?

- A) Nüvədə
- B) Məşəldə
- C) Oksidləşdiricidə
- D) Bərpaedicidə
- E) Karbonlayıcıda

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

6. Qaynaq metalında oksigenin (O₂) artması qaynağın keyfiyyətinə necə təsir edir?

- A) Korroziyaya davalıq artırır
- B) Zərbə özlülüyü artırır
- C) Möhkəmlik və axıcılıq həddini azaldır
- D) Axıcılıq həddini artırır
- E) Möhkəmlik həddini artırır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

7. Oksigen, asetilen qazlarının saxlanması üçün balonlar hansı materialdan hazırlanır?

- A) Çuqundan
- B) Misdən
- C) Poladdan
- D) Alüminumdan
- E) Rezindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

8. Sağ qaynaq üsulunda alov yandırıcısı ilə elektrod məftilinin hərəkət ardıcılığını göstərin

- A) Paralel olur
- B) Hər ikisi birlikdə
- C) Ardıcılıq növbə ilə dəyişdirilir
- D) Əvvəlcə alov yandırıcısı və arxasınca elektrod məftili
- E) Əvvəlcə elektrod məftil və arxasınca alov yandırıcısı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

9. Asetilen qaz təzyiq nizamlayıcısında manometrin sayını göstərin

- A) 1 ədəd
- B) 2 ədəd
- C) 3 ədəd
- D) 4 ədəd
- E) Olmur

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

10. İlin isti aylarında sıxılmış və mayeləşdirilmiş balonları nədən qorumaq lazımdır?

- A) Küləkdən
- B) Günəş şüasından
- C) Şimşəkdən
- D) Dumandan
- E) Yağışdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

11. Aktiv qazlara hansılar aiddir?

- A) Arqon, helium, azot

- B) Karbon, azot, hidrogen
 - C) Karbon, arqon, hidrogen
 - D) Azot, arqon, hidrogen
 - E) Hidrogen, azot, arqon
- Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

12. Metal və ərintilərin qaynaqlanma qabiliyyətinə əsas təsir edən element hansıdır?

- A) Fosfor
 - B) Volfram
 - C) Karbon
 - D) Kükürd
 - E) Qaynaqlanma qabiliyyəti elementdən aslı deyil
- Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

13. Poladları hansı temperatura qədər qızdırdıqda maqnitliyi yox olur?

- A) 1500 dərəcə selsi
- B) 753 dərəcə selsi
- C) 768 dərəcə selsi
- D) 940 dərəcə selsi
- E) 650 dərəcə selsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

14. Şlanqlar iş yerlərində ayda neçə dəfə suya salınıb kipliyə yoxlanmalıdır?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 5

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

15. Qaynaq işləri aparılan yerdə hansı tip odsöndürənlərdən istifadə olunur? 2

- A) Kimyəvi köpüklü, kimyəvi tozlu, karbon qazlı
- B) Kimyəvi köpüklü
- C) Kimyəvi tozlu, karbon qazlı, xlordan qazlı
- D) Köpüklü su ilə doldurulmuş
- E) Karbon qazlı, xlordan qazlı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

16. Ölçüləri 8-15 mm olan 2-ci növ 1kq karbidi su ilə parçaladıqda neçə litr asetilen alınır?

- A) 110 litr
- B) 150 litr
- C) 220 litr
- D) 240 litr

E) 350 litr
Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

17. Metalların qaz qaynağı zamanı qaz alovu nə ilə tənzimlənir?

- A) Reostat ilə
- B) Reduktoru tənzimləməklə
- C) Rezin şlanqı sıxmaqla
- D) Qaz alov yandırıcısı ilə
- E) İndikator ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

18. Qaynaqçı alov şualarından və ərintinin sıçramasından qorunması üçün nədən istifadə etməlidir?

- A) Xüsusi şüşələrdən hazırlanmış işıq süzgəcli eynəkdən
- B) Əlin kölgəsindən
- C) Optik eynəkdən
- D) Xüsusi şüşələrdən hazırlanmış günəş süzgəcli eynəkdən
- E) Əlcəkdən

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

19. Texniki asetilen hansı QOST-un tələblərinə cavab verməlidir?

- A) QOST- 10705-80
- B) QOST- 3262-75
- C) QOST- 1050-88
- D) QOST- 5542-87
- E) QOST- 5457-60

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

20. Metalların qaz alovlu qaynağı üçün aşağıda göstərilən alətlərin hansılarından istifadə edilir?

- A) Qaz kəsicidən
- B) Tenzometrdən
- C) Cilalayıcıdan
- D) Elektrod tutucu kəlbətindən
- E) Qaz alov yandırıcısından

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

21. Oksigen və asetilen qazı qaz alov yandırıcısına nə vasitəsi ilə verilir?

- A) Rezin şlanqla
 - B) Mis boru ilə
 - C) Polietilen boru ilə
 - D) Polad boru ilə
 - E) Alüminium boru ilə
- Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

:

22. Lehimləmə zamanı hissələr bir-birinə nə vasitəsi ilə birləşdirilir?

- A) Lehim materialı vasitəsi ilə
- B) Xüsusi yapışqanla
- C) Pərçimlə
- D) Hissələrin əridilməsi ilə
- E) Məftil ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

23. Asetilen oksigenlə qarışdırılıb yandırıldıqda alovun temperaturu neçə dərəcə Selsi olur?

- A) 980 dərəcə selsi-1500 dərəcə selsi
- B) 1200 dərəcə -1400 dərəcə selsi
- C) 2800 dərəcə selsi-3000 dərəcə selsi
- D) 6000 dərəcə selsi-6500 dərəcə selsi
- E) 3150 dərəcə -3200 dərəcə selsi

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

24. Hansı qaynaq üsulunda qaynaqlanan metal daha çox qızır?

- A) Elektrik qövsündə
- B) Sürtünmə ilə qaynaqda
- C) Soyuq qaynaqda
- D) Sualtı qaynaqda
- E) Qaz qaynağında

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

25. İstifadə etdikdən sonra oksigen balonlarında neçə atmosfer təzyiq saxlamaq lazımdır?

- A) 3,5 atm
- B) 0,25 atm
- C) 0,5 atm
- D) 1,5 atm
- E) 1,0 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

26. Asetilen generatoru kalsium karbid ilə doldurulduqdan sonra, odluğu yandırmamışdan əvvəl nə edilməlidir? 15

- A) Oksigen şlanqındakı havanı oksigenlə üfürülməli
- B) Asetilen şlanqındakı havanı asetilenlə üfürülməli
- C) Qazqolder və şlanqlardakı havanı şlanqlarda olan qazlarla üfürmək lazımdır
- D) Reduktordakı və şlanqlardakı havanı şlanqlarda olan qazlarla üfürmək lazımdır
- E) Odluğu suya qoymaq lazımdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

27. Qalınlığı neçə mm-ə kimi olan metalların qaynağı üçün qaz qaynaq üsulu sərfəli sayılır? 10

- A) 12-24
- B) 10-12
- C) 12-15
- D) 15-20
- E) 2-4

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

28. Kiçik odluqlar üçün şlanqın diametrini göstərin

- A) 3,5
- B) 6,5
- C) 7.0
- D) 5.5
- E) 9.0

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

29. Qaz qaynağı zamanı asetilen generatorundan, oksigen balonlarından, şlanqlardan, qaz xətlərindən neçə metr məsafədə siqaret çəkmək və açıq alovdan istifadə etmək qadağandır?

- A) 10 m
- B) 22m
- C) 15 m
- D) 18 m
- E) 20 m

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

30. ГНВ-1,25 tipli asetilen generatorunda 1,25 rəqəmi nəyi göstərir?

- A) Temperaturunu
- B) Məhsuldarlığını
- C) İşləmə müddətini
- D) İşçi təzyiqini
- E) Təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

31. Qaz balonunda istifadə olunan reduktorun vəzifəsi nədən ibarətdir?

- A) Qazın sərfini artırmaq
- B) Qazın təzyiqini artırmaq
- C) Balondakı qazı qarışdırmaq
- D) Balondan gələn qazın təzyiqini işçi təzyiqinədək artırmaq
- E) Balondan gələn qazın təzyiqini işçi təzyiqinədək azaltmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

32. Kəskilər üçün şlanqın diametrini göstərin

- A) 15,5
- B) 17,5
- C) 13.5
- D) 16.5
- E) 7,5

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

33. Balonların aşağı hissəsində olan başmağın funksiyası nədir?

- A) Balonun üfüqi vəziyyətdə tarazlığını saxlayır
- B) Balonun şaquli vəziyyətdə tarazlığını saxlayır
- C) Balonu maili vəziyyətdə saxlayır
- D) Balonu xarici təsirlərdən qoruyur
- E) Balonu zədələnmədən qoruyur

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

34. Mavi rəngə hansı qaz balonu rənglənilir?

- A) Oksigen
- B) Propan
- C) Azot
- D) Təbii qaz
- E) Asetilen

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

35. Qaz yandırıcılarının ucları hansı materialdan hazırlanır?

- A) Alüminumdan
- B) Dəmirdən
- C) Misdən
- D) Çuqundan
- E) Qalaydan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

36. Balonların ventilləri yararsız hala düşdükdə kim tərəfindən sökülməli və təmir edilməlidir?

- A) Qaynaqçı tərəfindən
- B) Sex(zavod)-doldurucu
- C) İstifadəçi tərəfindən
- D) Təmirçi çilingər tərəfindən
- E) Mexanik tərəfindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

37. Oksigen reduktoru hansı hissələrdən ibarətdir?

- A) Aşağı təzyiq manometri, yuxarı təzyiq manometri ,tənzimləmə vinti, bağlayıcı ventillər ,gövdə, şlanqın birləşdirilməsi üçün nippel ,qayka
- B) Yuxarı təzyiq manometri, gövdə, bağlayıcı ventillər, qayka, tənzimləmə vinti və şlanq birləşməsi

- C) Aşağı təzyiq manometri, qayka, rezin şlanq, yuxarı təzyiq manometri, gövdə, qaz ucluğu və qaz kəsicisi
D) Gövdə, aşağı təzyiq manometri, şlanqın birləşdirilməsi üçün nippel, qaz kəsici
E) Bağlayıcı ventill, qayka, gövdə və tənzimlə vinti, təzyiq manometri, əks klapan
Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

38. Oksigen və digər yanmayan qazlarla doldurulan balonlarda ventilin yan ştuseri necə olmalıdır?

- A) Kompensatorlu
B) Sol yivli
C) Yivsiz
D) Sağ yivli
E) Kalpaklı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

39. Oksigen və propan şlanqı od tutduqda nə etməli?

- A) Yanan yerin üzərinə su tökməli və alovu söndürməli
B) Yanan yerin yanından reduktor tərəfdən bükməli
C) Təcili oksigen balonunun ventillini bağlamalı və alovu söndürməli
D) Yanan yerin yanından şlanqı reduktor və generator tərəfindən bükməli və ventillni bağlamalı
E) Yanan yerdən şlanqı kəsməli və ventillni bağlamalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

40. Kalsium-karbid parçalarının ölçülərinə görə neçə cür olur?

- A) 3 cür (2x10,8x10,25x8)
B) 2 cür (2x8,25x8)
C) 4 cür (2x8,8x15,15x25,25x8)
D) 4 cür (2x10,5x10,12x20,25x8)
E) 1 cür olur (8x15)

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

41. Asetilenin normal şəraitdə verilə bilən işçi təzyiqi nə qədərdir? 9

- A) 0,5 bar
B) 1,0 bar
C) 1,5 bar
D) 2,5 bar
E) 3,5 bar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

42. Qazla kəsmə hansı avadanlığın köməyi ilə aparılır?

- A) Manometrin
B) Qaz reduktorunun
C) Qaz kəsicinin
D) Asetilin generatorunun

E) İnjektorlu qaz yandırıcısının
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

43. Propan və oksigen balonlarının daşınma qaydası necədir?

- A) Xüsusi maşınlarla daşınır
- B) Yük maşını ilə daşınır
- C) Taxtadan arakəsmə tərtibatlı xüsusi konteynerdə
- D) Tək-tək daşınır
- E) Araba ilə daşınır

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

44. Şlanqın təmiri zamanı onun ayrı-ayrı hissələri necə birləşdirilir?

- A) Hamar boru parçası ilə
- B) Xamut ilə
- C) İzolyasiya lenti ilə
- D) Xüsusi nippellə
- E) Məftil ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

45. Sıxılmış balonların üzərində olan manometr nəyi göstərir?

- A) Manometrlərdən biri çıxan qazın təzyiqini, o biri isə balonun içində olan təzyiqi göstərir
- B) Ümumi balonda olan qazın təzyiqini göstərir
- C) Manometrlərdən biri çıxan qazın təzyiqini, o biri isə işlək qazın təzyiqini göstərir
- D) Atmosfer təzyiqi ilə izafi təzyiqin fərqi göstərir
- E) Çıxan qazın təzyiqini göstərir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

46. Ölçüləri 15-25 mm olan 1-ci növ 1kq karbidi su ilə parçaladıqda neçə litr asetilen alınır?

- A) 100 litr
- B) 270 litr
- C) 220 litr
- D) 190 litr
- E) 120 litr

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

47. Kəski ilə işləyərkən muştıq necə seçilməlidir?

- A) Kəsiləcək metalın qalınlığına uyğun seçilməlidir
- B) Kəsiləcək metalın temperaturuna uyğun seçilməlidir
- C) Təzyiqə uyğun seçilməlidir
- D) Qaza uyğun seçilməlidir
- E) Ətraf mühitə uyğun seçilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

48. Göstərilən çuqunlardan hansı qaynaq olunmur?

- A) Döyülə bilən çuqun
- B) Boz çuqun
- C) Möhkəmləndirilmiş çuqun
- D) Ağ çuqun
- E) Modifikasiyalı çuqun

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

49. Metalların oksigenlə kəsilməsində istilik törətmə qabiliyyəti aşağıda göstərilən təbii qazdan hansı ilə kəsmək məqsədəuyğundur?

- A) 5000 kkal/m³
- B) 5500 kkal/m³
- C) 8000 kkal/m³
- D) 6500 kkal/m³
- E) 9000 kkal/m³

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

50. Müstəsna hallarda avtomobil banında qaz balonların neçə sayına qədər daşınmasına imkan verilir?

- A) 20
- B) 15
- C) 12
- D) 10
- E) 18

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

51. Qazla işləyən kəsici alətin təmirə ehtiyacı varsa nə etməli?

- A) Təmir üçün zavodun alətlər sahəsinə təhvil verilməlidir
- B) Təmirçi tərəfindən təmir etməlidir
- C) Qaynaqçının özü təmir etməlidir
- D) Müəyyən müddətdə nasaz vəziyyətdə də işlətmək olar
- E) Yenisi ilə əvəz edilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

52. Qaynaq işləri aparılan sahədə alışan və yanar materiallar varsa onlar qaynaq sahəsindən neçə metr məsafəyə kənarlaşdırılmalıdır?

- A) Beş metr məsafəyə
- B) On metr məsafəyə
- C) On beş metr məsafəyə
- D) On iki metr məsafəyə
- E) Yeddi metr məsafəyə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

53. Karbid dedikdə nə başa düşülür?

- A) Metalların karbonla kimyəvi birləşməsi
- B) Metal səthinin karbonlaşdırılması
- C) Metalların azotla karbidləşməsi
- D) Karbonun qeyri metallarla birləşməsi
- E) Legirləyici elementlərin elektron təbəqəsində elektronların sayca çox olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

54. Oksigen balonu ilə asetilen generatoru arasındakı məsafə minimum nə qədər olmalıdır?

- A) Beş metr
- B) On metr
- C) On beş metr
- D) İyirmi metr
- E) İki metr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

55. Oksigen balonunun xarici səthi hansı rənglə boyanır?

- A) Mavi
- B) Ağ
- C) Qırmızı
- D) Qara
- E) Tünd yaşıl

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

56. Lehimləmə zamanı əsas metal əridirilmirmi?

- A) Lehim materialı ilə birlikdə əridilərək tikiş metalı əmələ gətirir
- B) Əridilmir
- C) Toxunan səthləri ilə birlikdə əridilir
- D) Əridilir
- E) Hissələrindən biri əridilir

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

57. Qazla qaynaq zamanı oksigendən nə məqsədlə istifadə edilir?

- A) Yanar qatışıqın alınması üçün
- B) Kəsmək üçün
- C) Qızdırmaq üçün
- D) Havalandırmaq üçün
- E) Soyutmaq üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

58. Qaz balonları harada və necə saxlanmalıdır?

- A) Xüsusi hazırlanmış açıq və bağlı yerlərdə şaquli vəziyyətdə
 - B) Ağızı bağlı tutumun içərisində
 - C) Bütün balonlar anbarda saxlanmalıdır
 - D) Bağlı yerdə üfüqi vəziyyətdə
 - E) Xüsusi nəqliyyat vasitələrində
- Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

59. Oksigen balonları qaynar sahəsindən neçə metr aralıda olmalıdır?

- A) Bir metr məsafədə
 - B) Beş metr məsafədə
 - C) Üç metr məsafədə
 - D) Səkkiz metr məsafədə
 - E) On iki metr məsafədə
- Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

60. Yanıcı olmayan təzyiqli qaz balonları neçə ildən bir müayinə edilməlidir?

- A) 5 ildən bir
- B) 6 ildən bir
- C) 15 ildən bir
- D) 12 ildən bir
- E) 10 ildən bir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

61. Oksigen və qaz balonlarının başlıqlarını açarkən nəyə görə çəkic və kəsici dəmir alətlərin istifadəsinə icazə verilmir?¹¹

- A) Qaz balonu deşilə bilər
- B) İşləyərkən əl əzilə bilər
- C) Başlıqlar sına və ya çat verə bilər
- D) Qığılcım verə bilər
- E) Qaz balonunun başlıqları xarab olar

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

62. Ölçüləri 8-15 mm olan 1-ci növ 1kq karbidi su ilə parçaladıqda neçə litr asetilen alınır?

- A) 260 litr
- B) 250 litr
- C) 160 litr
- D) 290 litr
- E) 350 litr

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

63. Qaz qaynağı üçün əsas hansı qazdan istifadə edilir? Təkrar 1

- A) Karbon qazından
- B) Ancaq oksigendən

- C) Azot və oksigen qazının qarışığından
 - D) Azot qazından
 - E) Asetilen və oksigendən
- Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

64. Qaz təhlükəli obyektlərdə qaynaq-quraşdırma işlərinə hazırlıq zamanı və onların yerinə yetirilməsində görülən işlər nəyə əsasən həyata keçirilir?

- A) Sex rəisinin tapşırığına və işlərin yerinə yetirilmə planına əsasən
 - B) Odlu işlərin yerinə yetirilməsinə icazə vərəqəsinə və işlərin yerinə yetirilmə planına əsasən
 - C) "Azneft" İstahsalat Birliyinin sərəncamına və planlı təmir qrafikinə əsasən
 - D) Tədbirlər planına əsasən və idarə rəisinin sərəncamına əsasən
 - E) Rəhbərliyin göstərişinə və tərtib olunmuş iş planına əsasən
- Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

65. Metalların səthlərini təmizləyərkən nədən istifadə olunur?

- A) Rezindən
- B) Metal şotkadan
- C) Parçadan
- D) Sudan
- E) Palçıqdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

66. Metal nədir?

- A) Ağır maddədir, elektriki yaxşı keçirir, istiliyi keçirmir
- B) Parlaqlığa malik, elektriki və istiliyi yaxşı keçirən, döyülə bilən bərk cisimdir
- C) Dəmirdir, elektriki yaxşı, istiliyi isə pis keçirir
- D) Bərk cisimdir, istiliyi pis keçirir
- E) Kimyəvi elementdir, elektriki və istiliyi keçirmir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

67. Geri təpmə zamanı nə etməli? 12

- A) Hadisə yerindən uzaqlaşmalı
- B) Şlanqları qatlamalı və hadisə yerindən aralanmalı
- C) Vintilləri açmalı
- D) Kəsici rezaqı tullamalı
- E) Rezakın və balonların vintillərini möhkəm bağlamalı uzaqlaşmalı

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

68. Asetilen qazından nə məqsədlə istifadə olunur?14

- A) Məişətdə qaz təminatında
- B) Metalların kəsilməsi və qaynaq edilməsində
- C) Polietilen kütləsindən olan məmulatların kəsilməsində
- D) Polietilen kütləsindən olan məmulatların qaynaq edilməsində

E) Qeyri metalların kəsilməsində və qaynağında
Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

69. Asetilen qazı üçün şlanq hansı rəngdə olmalıdır?

- A) Göy
- B) Qara
- C) Sarı
- D) Qırmızı
- E) Ağ

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

70. Sıxılmış oksigen qazı üçün şlanq hansı rəngdə olmalıdır?

- A) Göy
- B) Qırmızı
- C) Sarı
- D) Qara
- E) Ağ

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

71. Asetilen generatoru ilə alovtörədici mənbə arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

- A) 5 metr
- B) 10 metr
- C) 7 metr
- D) 3 metr
- E) 2 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

72. Asetilin qazını (C_2H_2) almaq üçün hansı materialdan istifadə olunur?

- A) Neftdən
- B) Karbuddən (CaC_2)
- C) D) Kömürdən
- D) C) Mazutdan
- E) Dizel yanacağından

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

73. Əl kəşkiləri, odluqlar, reduktorlar, şlanqlar və qazla kəsmə maşınlarına kim cavabdehlik daşıyır?

- A) Sahə rəisi
- B) Qaz kəsici və ya qaz qaynaqçısı
- C) Baş mexanik
- D) Baş mühəndis
- E) Təhlükəsizlik üzrə mühəndis

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

74. Aşağıdakı rənglərdən hansı asetilen balonunun rəngini göstərir?

- A) Sarı
- B) Qara
- C) Göy
- D) Yaşıl
- E) Mavi

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

75. Yanıcı olan təzyiqli qaz balonları neçə ildən bir müayinə edilməlidir?

- A) Hər il
- B) 6 ildən bir
- C) 10 ildən bir
- D) 12 ildən bir
- E) 15 ildən bir

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

76. Odlu işlər aparmaq üçün hansı sənədi tərtib edib hazırlamaq lazımdır? 3

- A) Odlu işlərin aparılması üçün akt tərtib olunmalıdır
- B) Odlu işlərin aparılması üçün arayış tərtib olunmalıdır
- C) Odlu işlərin aparılması üçün tapşırıq verilməlidir
- D) Odlu işlərin aparılması üçün icazə vərəqi olmalıdır
- E) Odlu işlərin aparılması üçün göstəriş verilməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

77. Qaynaqda hansı fəal qazlardan istifadə olunur? 7

- A) Arqondan, oksigendən
- B) Kükürd qazından, heliumdan
- C) Radondan
- D) Karbon qazı, hidrogendən
- E) Helium, oksigendən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

78. Təzyiq altında olan balonlar daşınarkən hansı tədbirlər görülməlidir?

- A) Qaz sızmasını yoxlamalı
- B) Balonun başlığı taxılmalı
- C) Təzyiq düşürücü avadanlıq sökülməlidir
- D) A, B, C bəndlərinin hamısı icra olunmalıdır
- E) Yalnız "A" bəndi icra olunmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

79. Aşağıdakılardan yumşaq lehim ərintilərini göstərin

- A) Mis və Sink
- B) Qızıl və gümüş
- C) Polad və çuqun
- D) Qalay və qurğuşun
- E) Bürünc və tunc

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

80. Kalsium karbid (CaC_2) göstərilən hansı materiallardan hazırlanır?

- A) Qum+su
- B) Əhəng + su
- C) Daş + qum
- D) Sement + su
- E) Sönməmiş əhəng + daş kömür

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

81. Oksigen və qaz şlanqlarının uzunluğu neçə metr olmalıdır?

- A) 10 metr
- B) 35 metr
- C) 30 metr
- D) 20 metr
- E) 25 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

82. Müstəsna hallarda şlanqların uzunluğunu neçə metr uzatmaq olar?

- A) 55 metr
- B) 35 metr
- C) 50 metr
- D) 40 metr
- E) 45 metr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

83. Qazla kəsici alətlə işləyərkən gözlərinizi necə qorumalısınız?

- A) Rəngsiz eynəklə
- B) Əlimizlə
- C) Xüsusi örtüklə
- D) İstənilən eynəklə
- E) Rəngli görüntülü eynəklə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

84. 40 litrlik oksigen balonlarında 15 MPa təzyiq altında oksigenin tam həcmi neçə m³-dur?

- A) 1
- B) 2

- C) 3
- D) 6
- E) 8

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

85. Qızdırmadan aparılan qaynaq hansı qaynaqdır?

- A) Soyuq qaynaq
- B) Qaynaq-qaynar qaynaq
- C) Qaynaq-yarım qaynar qaynaq
- D) Normal qaynaq
- E) Qızmar qaynaq

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

86. Qaynaq metalın qalınlığından aslı olaraq qaz alov yandırıcısının hansı hissəsi dəyişdirilir?

- A) İnjektoru
- B) Sıxıcıları
- C) Şlanqları
- D) Gövdəsi
- E) Ucluqları

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

87. Qaynaq işləri zamanı odluq həddən artıq qızarsa aşağıdakılardan hansına əməl olunmalıdır?

- A) Qaynaq işini bir saat saxlamaq
- B) Odluğu işlək vəziyyətdə su ilə soyutmaq
- C) Odluğu söndürüb su ilə soyutmaq
- D) Odluğu soyutmağa ehtiyac yoxdur
- E) Odluğu söndürüb şlanqlardakı qazla üfürmək

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

88. Qazkəsici alətlə işləyərkən oksigen balonları hansı vəziyyətdə durmalıdır?

- A) Məli vəziyyətdə xamutla bərkidilmiş vəziyyətdə
- B) Üfüqi vəziyyətdə dayağa bərkidilmiş vəziyyətdə
- C) Dikinə dayanmış dayağa xamutla bərkidilmiş vəziyyətdə
- D) İstənilən vəziyyətdə
- E) Qapalı bölmədə saxlamaqla bərkidilmiş vəziyyətdə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

89. Yanar qazlarla doldurulan balonlarda ventilin yan ştuseri necə olmalıdır?

- A) Sağ yivli
- B) Kalpaklı
- C) Yivsiz
- D) Araqatlı
- E) Sol yivli

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

90. Ərimə temperaturu dedikdə nə başa düşülür?

- A) Metalın maye haldan buxar halına keçdiyi temperatur
- B) Metalın maye haldan bərk halına keçdiyi temperatur
- C) Metalın bərk haldan maye halına keçdiyi temperatur
- D) Metalın bərk haldan buxar halına keçdiyi temperatur
- E) Metalın bərk haldan yumşaq halına keçdiyi temperatur

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

91. Ölçüləri 15-25 mm olan 2-ci növ 1kq karbidi su ilə parçaladıqda neçə litr asetilen alınır?

- A) 110 litr
- B) 250 litr
- C) 200 litr
- D) 190 litr
- E) 150 litr

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

92. Sıxılmış qaz şəklində oksigen nə ilə təmasda olduqda yanğıın və ya partlayış baş verə bilər?

- A) Su ilə
- B) Hava ilə
- C) Yağ və ya piylə
- D) Rezin ilə
- E) Karbon qazı ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

93. Balona doldurulmuş oksigen qazının (O₂) təzyiqi neçə atmosfərə qədər olur?

- A) 90 atm
- B) 150 atm
- C) 100 atm
- D) 250 atm
- E) 300 atm

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

94. Oksigen qaz təzyiq nizamlayıcısında manometrin sayını göstərin

- A) 1 ədəd
- B) 5 ədəd
- C) 2 ədəd
- D) 4 ədəd
- E) Olmur

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

95. Qaz qaynağı üçün istifadə edilən balonlara nə doldurulur?

- A) Kerosin
- B) Hava
- C) Neft
- D) Qaz
- E) Benzin

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

96. Balonlara doldurulmuş qazların təzyiqi aşağıda göstərilənlərdən hansı ilə tənzimlənir?

- A) Ventillə
- B) Manometrlə
- C) Ampermetrlə
- D) Reduktorla
- E) Siyirtmə ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

97. Oksigen və asitlen nisbətindən asılı olaraq əmələ gələn alovda hansı maddə çox olduqda metalı karbonlaşdırır və onun kövrəkliyini artırır?

- A) Butan
- B) Oksigen
- C) Etilen
- D) Asetilen
- E) Protilen

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

98. Qoruyucu qazlar mühitində qaynaq üsulunun əsas üstünlükləri hansılardır?

- A) Qaynaq tikişinin istənilən qalınlıqda alınması və keyfiyyətli olması
- B) İstənilən elektroddan istifadənin mümkün olması
- C) Müxtəlif cəryan növlərindən istifadənin mümkünlüyü
- D) İstənilən ölçüdə materialların qaynaq edilməsinin mümkün olması
- E) Yüksək keyfiyyətli qaynaq tikişi və prosesin bütün vəziyyətlərdə aparılmasının mümkün olması

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

99. Asetilin generatoru nəyə deyilir?

- A) Kalsium-karbidi hava ilə parçalamaqla asetilen alınan aparata
- B) Kalsium-karbidi su ilə parçalamaqla asetilen alınan aparata
- C) C Kalsium-karbidi qaz ilə parçalamaqla asetilen alınan aparata
- D) Kalsium-karbidi sulfanol ilə parçalamaqla asetilen alınan aparata
- E) Kalsium-karbidi saxlamaq üçün istifadə edilən elektrik mühərrikinə

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

100. ГНВ-1,25 tipli asetilen generatoru hansı təzyiqli genirator sayılır?

- A) Yüksək
- B) Orta
- C) Alçaq
- D) Daha yüksək
- E) Normal

Testin çətinlik dərəcəsi: Orta

101. Reduktoru oksigen balonuna bağlamaqdan qabaq nəyə görə qısa müddətli oksigen boşalması edilməlidir?

- A) Başlıqların yoxlanılması üçün
- B) Balondakı təzyiqi azaltmaq üçün
- C) Təzyiqi yoxlamaq üçün
- D) Yad cisimləri başlıqlarından təmizləmək üçün
- E) Yivlərin sazlığını yoxlamaq üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

102. Sıxılmış balonlar hansı cihazlarla təchiz olunurlar? 7

- A) Reduktor, manometr
- B) Ampermetr, reduktor
- C) Vattmetr, termometr
- D) Voltmetr, monometr
- E) Ampermetr, voltmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

103. Qaz qaynaq işləri zamanı şlanqlar nədən qorunmalıdır?

- A) Yüksək temperaturun təsirindən
- B) Mexaniki zədələnmədən və təzyiqin təsirindən
- C) Yüksək temperaturun təsirindən və mexaniki zədələnmədən
- D) Atmosfer təzyiqindən və mexaniki zədələnmədən
- E) Mexaniki zədələnmədən, yüksək temperaturun və təzyiqin təsirindən

Testin çətinlik dərəcəsi: Çətin

104. Qaynaq üçün oksigen əsas nədən alınır?

- A) Karbon qazından
- B) Havadan
- C) Hidrogen sulfiddən
- D) Karbon iki oksiddən
- E) Kalium permanqanatdan

Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

105. Qaz qaynağında yandırıcı qaz olaraq aşağıdakılardan hansılar sayılır?

- A) Oksigen
- B) Hidrogen

- C) Metan
 - D) Asetilen
 - E) Butan
- Testin çətinlik dərəcəsi: Asan

İstinadlar:

Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları. Bakı, 2017, Ə. Babaşov. Qaynaq işlərinin texnologiyası. Bakı, 2009, Neft sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005, Cihaz elementlərinin hazırlanması texnologiyası. Bakı, 2007, Л.А. Колганов. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка. Москва, 2003, D.L. Qlizimenko. Metalların qaynaq edilməsi və kəsilməsi. Moskva, 2009